

深智恒际-实名核验产品

使用手册

本文档为通用文档，以身份证实名认证接口为例，做对接介绍，如果您购买的是其他的如手机实名认证接口，请以其商品详情页信息进行对接。

一、公共参数

身份证实名认证

¥ 0.00

立即购买

商品详情

商品定价

用户案例

评价与问答

服务支持

API接口

身份证二要素

身份证二要素

调用地址: `http(s)://idname.apistore.huaweicloud.com/data/verify_id_name`

请求方式: POST

返回类型: JSON

API调用: [API调用方法](#)

调试API

请求参数 (Path)

请求参数 (Headers)

名称	类型	是否必填	描述
Content-Type	STRING	否	
charset	STRING	否	

请求参数 (Query)

请求参数 (Body 示例)

请求参数: `id_number=身份证号码&name=姓名`

正常返回示例

失败返回示例

```
{ "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e", "status": "OK", "state": 1 }
```

```
{ "status": "QUERY_FAILED", "result_code": 9002, "result_message": "参数为空或格式错误", "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e" }
```

请求地址:

http(s)://idname.apistore.huaweicloud.com/data/verify_id_name

请求方式: POST

请求内容格式: Content-Type: application/json;charset=UTF-8

二、请求参数 (具体见详情页 API 模块的 body 示例)

名称	类型	是否必须	描述
name	String	是	身份证姓名, 中文
id_number	String	是	身份证号码, 18 位

请求示例:

name=XXX & id_number=XXX

三、响应参数

重点关注参数

参数名称	说明
state	业务判断参数, 具体见商品详情页介绍
requestId	请求 ID

响应示例:

```
{
  "request_id": "TID8bf47ab6eda64476973cc5f5b6ebf57e", /调用记录 ID
  "status": "OK",
  "state": 1 //返回值为 1: 查询成功, 二要素一致。 返回值为 2: 查询成功, 二要素不一致 返回值为 4: 库无
}
```

失败示例:

```
{
  "status": "QUERY_FAILED",
  "result_message": "参数为空或格式错误",
  "request_id": "TIDfe55898b0029464193665c3446f39e66"
}
```

四、返回码说明(state)

返回码	描述	是否收费
1	一致	是
2	不一致	是
4	库中无此号	否

五、调用说明介绍

使用 AppCode 认证调用

教程说明:

<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-lgug-200227001.html>

以 postman 工具调用示例:

postman 安装及教程: <https://bbs.huaweicloud.com/blogs/252734>


postman 调用教程:

生成 AppCode


进入位置: 搜索 API 网关 APIG-共享版-调用 API-应用管理

直达链接:

<https://console.huaweicloud.com/apig/?region=cn-north-4#/apig/multiLogical/seapi/applymanager>



postman 调用:



华为云身份证二要素

Examples 0 BUILD

POST https://idname.apistore.huaweicloud.com/data/verify_id_name Send Save

Params Authorization Headers (11) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies Code

none form-data **x-www-form-urlencoded** raw binary GraphQL

KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒ name	黄	
☒ id_number	44	
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 140 ms Size: 695 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "request_id": "TID2ba247b05a014e24b6a8c583e112ad5c",
3   "status": "OK",
4   "state": 1,
5   "result_code": 1,
6   "result_message": "一致"
7 }
```

使用 APP 认证

APP 认证暂时不支持 postman 直接调用的，方便的客户可以参考我们 APP 认证文档中的 curl 认证。

文档地址：<https://support.huaweicloud.com/devg-apig/apig-dev-180525061.html>

其他相关文档地址

通过 Postman 获取用户 Token：

https://support.huaweicloud.com/iam_faq/iam_01_034.html

如何调用 API：

<https://support.huaweicloud.com/api-apig/apig-api-180713003.html>

相关错误码查询：

<https://support.huaweicloud.com/usermanual-apig/apig-ug-180530090.html>

六、售前售后服务

售前技术支持，售后业务服务，请在商品详情页查找客服联系方式，联系获取协助