


SwetsWise

Release 2.1

使用者中文使用手冊



online content User ID Password Edition

1 關於 SwetsWise (Introduction)	3
2 Login / 如何連上 SwetsWise	4
3 Navigation Bar	5
4 Overview Screen /	6
5 Online Content	7
5.1 Articles	7
5.2 Publications	10
5.3 Publishers	14
6 Preferences	15
6.1 My Profile	15
6.2 Alerts(TOC alerts / Search alerts)	16
6.3 Favorites (個人/系所期刊清單)	19
7 Filing Cabinet / 檢索結果儲存檔	21
8 Support / 連絡 Swets Blackwell	22

1 關於 SwetsWise (Introduction)

SwetsWise 透過網際網路，提供二套服務模組－「線上訂購管理系統(SwetsWise Subscription)」及「電子全文檢索系統(SwetsWise Online Content)」，以滿足使用者的需求。「線上訂購管理系統」提供全面性的期刊訂購管理；「電子全文檢索系統」則提供電子出版品的線上檢索與管理。

這份使用手冊著重於「電子全文檢索系統 SwetsWise online content 」模組，適用於擁有個人專屬帳號／密碼之使用者。

2. Login / 如何連上 SwetsWise

連上 SwetsWise 有二種方式，輸入自己的 User ID 和 password 或是直接以 IP 認證進入 SwetsWise。要如何得到 User ID 和 password ？可向管理者(圖書館)申請 user ID 和 password，一旦管理者設定好後，SwetsWise 會自動以 email 通知申請者。


SwetsWise URL <http://www.swetswise.com> 此 URL 適用於擁有個人專屬帳號／密碼之使用者。

SwetsWise URL <http://www.swetswise.com/direct.do>，此 URL 適用一般使用者，即經由 IP 認證連上 SwetsWise 的使用者。

3 Navigation Bar

Navigation bar 上的功能是依使用者被授權可使用的功能而有所不同，因此不一定是每個人顯示的都一樣。


在 Navigation bar 中的“online content”和“preferences”底下的“my profile”是每個使用者都可使用的，其它的如“alers”和“favorites”則要被授權方可使用。



除此之外，如果使用者是由 IP 認證連上 SwetsWise，則不會顯示出“alerts”及“favourites”，如果經由 IP 認證連上 SwetsWise 的使用者點選“my profile”鍵，則會跳至輸入 user ID 和 password 的畫面。

4 Overview Screen /

登入 SwesWise 後，首先出現的即是 Overview 畫面，使用者可以經由這個畫面快速瀏覽相關的資訊。點選畫面右上方之  圖示即可回到 Overview 畫面。



The screenshot shows the Overview screen for a user named Mr. S. Wise. The page is organized into a grid of eight summary cards, each with a title, a 'more >>' link, and a list of statistics:

overview Mr. S. Wise	
filing cabinet more >> <ul style="list-style-type: none">• 10 filed articles	TOC alerts more >> <ul style="list-style-type: none">• 9 alerts used• 10 alerts allowed
search alerts more >> <ul style="list-style-type: none">• 5 alerts used• 5 alerts allowed	user favorites more >> <ul style="list-style-type: none">• 21 favorites
search history more >> <ul style="list-style-type: none">• 0 searches	SwetsWise news more >> <ul style="list-style-type: none">• 1 news items
new subscriptions more >> <ul style="list-style-type: none">• 10 new subscriptions	newly added titles more >> <ul style="list-style-type: none">• 51 newly added titles

Overview 畫面

Overview 畫面中將 TOC / Search alerts 、 filing cabinet 使用情形。點選“more>>”即會連至 TOC/Search alerts 和 filing cabinet 畫面。

5 Online Content

“online content” 提供檢索及瀏覽二種功能。有三種方法可以檢索及瀏覽全文：

1. articles : 提供檢索
2. publication list : 期刊清單
3. publisher list : 出版社清單

5.1 Articles

SwetsWise 使用的搜尋引擎為 Verity Search Engine。

有 basic article search 及 advanced article search, 二種，點選 Articles 後會連至預設之 basic article search 畫面，若要使用 “advanced article search”，點選 “advanced search” 鍵即可

Important note: 只有訂購 Basic 或 Advanced 模組才能使用檢索功能。

5.1.1 BASIC ARTICLE SEARCH

Basic article search 畫面

Store Criteria as default 只儲存可下拉選擇的設定，而“search for”後的設定並不會儲存。

使用者只能檢索該圖書館所訂購的期刊。

basic article search :

可將關鍵詞限制在文章篇名(article name)中、 文篇摘要(article abstract)中、作者定義之關鍵詞(article keywords)或是作者(author)中。

同時可將搜尋範圍限制在 all your subscriptions、all TOC subscriptions、all full text subscriptions、all new subscriptions、your user favorites、your department favorites、all publications with holdings information 或 all pay-per-view publications。另外也可以限制搜尋主題，縮小檢索範圍。

使用者可以把經常檢索的某一特定範圍、年代主題等儲存起來，在下次檢索時，可以直接使用，不用再設定。

設定方法：所有設定都確定後，點選 “store criteria as default” 即可，欲使用該設定時點選 “retrieve default criteria”。


所有的設定都確定後，只要點選 “search” 鍵即會列出檢索結果，Basic search 只會 100 筆結果，若要瀏覽更多的檢索結果，可以在 Advanced article search 中再做設定。

檢索時可將各個檢索策略一起使用。

檢索策略的應用：

Operator Name	Operator	Description
竄字(Wildcards)	?	以 wom?n 為例，檢索結果可為 woman 和 women。
截字(Truncation)	*	以 medic * 為例，檢索結果可為 medic 開頭者，如 medical, medicine, 等。
Proximity	<NEAR>	以 world <NEAR> peace 為例，檢索結果設定為 world peace 一定是要在一起。
	<NEAR/N>	以 world <NEAR/10> peace 為例，檢索結果設定為 world peace 中間可相隔 10 字。
Case sensitivity	<CASE>	Searches for words that matches the case you provided in your search term. This will automatically happen when you use search terms with mixed cases: <CASE> UN
Exact searching	" "	以 " Film " 為例，表示檢索結果設定一定要是 Film。
布林邏輯 (Boolean)	AND, +	以 " biological AND rhythm " 為例，表示檢索結果同時包含 biological 各 rhythm 二者。
	OR	以 " biological OR rhythm " 為例，表示檢索結果只要包含 biological 或是 rhythm。
	NOT, -	以 " biological NOT rhythm " 為例，表示檢索結果只要有 biological 但不包含 rhythm。
Stem searching	automatic	Expands the search to include the search term and its linguistic variations. This operator only works for English terms.

5.1.2 ADVANCED ARTICLE SEARCH



The screenshot shows the 'Advanced article search' interface with the following fields and options:

- search for: [] within: all fields
- AND []
- [] within: all fields
- show: all subscriptions
- LCC category: all sub category: all
- years: all to all
- sort on: relevance
- max hits: 100
- Buttons: search, store criteria as default, retrieve default criteria

Advanced article search screen

Advanced article search：

使用者可藉由 Advanced article search 進行更詳細的檢索。advanced search 除了可將關鍵詞限制在文章篇名(article name)中、文篇摘要(article abstract)中、作者定義之關鍵詞(article keywords)或是作者(, author)中，另外也可同時利用布林邏輯(AND、OR、NOT) 再將檢索詞限制在 ISSN、期刊名和出版社。

除此之外，使用者還可以設定檢索結果的排

列順序及設定檢索結果筆數。


同樣地，使用者也可將搜尋範圍限制在 all your subscriptions、all TOC subscriptions、all full text subscriptions、all new subscriptions、your user favorites、your department favorites、all publications with holdings information 或 all pay-per-

只儲存可下拉選擇的設定，而“search for”後的設定並不會儲存。

view publications，另外也可以限制搜尋主題，縮小檢索範圍及限制年代。使用者可以把經常檢索的某一特定範圍、年代主題等儲存起來，在下次檢索時，可以直接使用，不用再設定。

設定方法：所有設定都確定後，點選“store criteria as default”即可，欲使用該設定時點選“retrieve default criteria”。

5.1.3 SEARCH RESULTS



search results 1 to 10 of 71

search results for **sleep** (within article name) AND **stress** (within all fields)

years: 2000 - 2002, showing: all subscriptions, language: english
categories: all, all, database: SwetsWise

[add as search alert](#) [new search](#)

result page: << 1 2 3 4 5 6 7 8 >> searched 5232502 articles - found 71 articles sorted on: **relevance**

1. PHYSIOLOGY OF SLEEP (REVIEW). Interactions between stress and sleep: from basic research to clinical situations
[table of contents](#)

author: K Spiegel - C Dugovic - O Van Reeth - L Weibel - R Leproult - S Maccari
year - volume - issue - page: 2000 - 4 - 2 - 201
publication: [Sleep Medicine Reviews](#)
ISSN: 1087-0792
publisher: [Harcourt Publishers Ltd](#)
holding information: [Please ask Mr. Wise to be included in distribution](#)
[add to filing cabinet](#) [order article](#)

2. The Relationship of Sleep Quality and Posttraumatic Stress to Potential Sleep Disorders in Sexual Assault Survivors with Nightmares, Insomnia, and PTSD
[table of contents](#) - [abstract](#) - [full text](#)

author: Schrader, Ron - Melendrez, Dominic - Krakow, Barry - Germain, Anne - Warner, Teddy D. - Koss, Mary - Hollifield, Michael - Tandberg, Dan - Johnston, Lisa
year - volume - issue - page: 2001 - 14 - 4 - 647
publication: [Journal of Traumatic Stress](#)
ISSN: 0894-9867 electronic: 0894-9867
publisher: [Kluwer Academic Publishers Group](#)
[add to filing cabinet](#)

Search results screen

執行檢索後，會連結至檢索結果顯示畫面，檢索結果筆數會顯現在畫面中，如果所檢索出之結果其筆數並未超過所設定的最多筆數時，則所有的檢索結果會全部列出，若是超過的話，則最多只會顯示所設定的最多筆數。而檢索結果每頁顯示的筆數則會根據個人基本資料中之設定而定(可參考 *My Profile* 說明)。

在檢索結果畫面最上方首先會先列出該次所下之檢索條件，在此使用者可以點選“add as search alert”將該檢索設定為 search alert (可參考 *Search Alerts* 說明) 或是點選“new search”開始另一新的檢索。

接著顯示出此次檢索總共檢索了多少篇文章及符合檢索條件結果之筆數；而檢

索結果可依“relevance”或是“year”排序，如果沒有設定，則系統預設是以“relevance”排序。

在檢索結果中只要是符合檢索條件者都會以紅色顯示，每筆檢索結果都包含了文章篇名、作者、所在卷期、期刊名、ISSN、該期刊之出版社及館藏註記(holdings information)，此註記是為圖書館管理者所設定，如果圖書館沒有做此註記，則不會有館藏註記出現)等資料。此外可以點選“table of content”連結至該卷期的期刊目次畫面，點選“abstract”看該篇文章摘要，點選“full text”看該篇文章的全文，或是點選“add to filing cabinet”將此檢索結果儲存在 filing cabinet 中，或者以 document delivery 或是 pay-per-view 方式訂購該篇全文。如果圖書館另外訂購其它索摘全文資料庫，也可以經由 SFX server 做資料庫連結，使用者可以再連結至其它資料做其它的檢索。

5.1.4 SEARCH HISTORY

SwetsWise 會將所有的檢索條件都會儲存在“search history”中。search history 顯示在畫面最下方，在 search history 會顯示出在檢索時所下之條件及所檢索出之筆數。點選所下之檢索條件可再連結至檢索結果畫面；點選“modify”修改條件；點選“delete”刪除該檢索條件。


previous search results	hits
query sleep within article name AND stress within all fields ,years: 2000- 2002 ,showing: all subscriptions ,language: EN ,categories: all ,all ,sort on: relevance ,max hits: 100	93 modify delete

Search history

點選 “modify” 鍵後，會連結至檢索條件設定畫面，系統會依據所點選之檢索歷史自動將該次檢索所下的條件設定好，使用者可以修改檢索條件，待確

定後，點選 “search” 鍵重新執行檢索，完成檢索後，在 search history 中所顯示的是修改過後的檢索條件。

5.2 Publications



Publication search screen

點選 navigation bar 上的 “publications” 可以經由期刊清單瀏覽期刊目次、摘要及全文。

點選 “publication” 後會連結至

SwetsWise 預設 Search 畫面，使用者

可在此直接查詢想要瀏覽全文的期刊名或是關鍵字。同樣地，使用者也可以把檢索的某一特定範圍、主題等儲存起來，在下一次檢索時，可以直接使用，不用再設定。設定方法：所有設定都確定後，點選 “store criteria as default” 即可，欲使用該設定時點選 “retrieve default criteria” 。

期刊查詢也是利用 “Verity Search Engine”，因此可以應用上述之檢索策略進行查詢

若是要列出某主題底下的期刊，只要將 “search for” 空白，在設定其它條件(如電子期刊資料型式、主題等) 後，點選 “search” 即會列出所屬於所設定主題的期刊。


使用在 SwetsWise 中可以檢索及瀏覽的期刊是依圖書館是否有訂購而定，因此每個圖書館可以檢索及瀏覽的期刊清單並不相同。

- **TOC subscriptions:** 圖書館訂購的期刊目次型式期刊清單。
- **Abstract subscription:** 圖書館訂購的摘要型式期刊清單。
- **Full text subscriptions:** 圖書館訂購的全文型式期刊清單。
- **Publications with holdings information:** 圖書館有作館藏註記的期刊清單。
- **Publications in your library:** a list of all publications to which your Administrator has added rights management information.
- **Department favorites:** 由管理者所建立的系所期刊清單。
- **User favorites:** 使用者所建立的個人期刊清單。(參考 Favorites 說明)。
- **All subscriptions:** 圖書館訂購所有期刊清單，包含了期刊目次、摘要及全文型式。
- **All publications:** SwetsWise 的所有期刊清單。
- **TOC publications:** SwetsWise 中的期刊目次型式期刊清單。
- **Abstract publications:** SwetsWise 中的摘要型式期刊清單。
- **Full text publications:** SwetsWise 中的全文型式期刊清單。
- **New publications:** 最近 30 天內加入 SwetsWise 中的期刊清單。
- **Pay-per-view publications:** 可經由 pay-per-view 訂購全文之期刊清單。
- **Free with print publications:** 訂購紙本贈送免費電子期刊之期刊清單。

使用者在做期刊檢索時也可以設定檢索圖書館沒有訂購的期刊

使用者也可以點選“browse”鍵直接列出期刊清單。

5.2.1 BROWSING PUBLICATIONS (瀏覽期刊)



Publication List screen

SwetsWise 以英文字母順序列出所有可透過 SwetsWise 瀏覽的電子期刊，此電子期刊清單包含了使用者所屬機構所訂購的電子期刊也包含了未訂購的電子期刊清單。

在每筆電子期刊前都會標示該期刊可以被瀏覽的層級(TOC, abstract 或 full text)，系統是以 V 或是 X 做為層級標示，經由此層級標示使用者可以知道那些電子期刊是為自己圖書館訂購。

層級標示解釋如下：

- = 圖書館有訂購，因此可以用在檢索。
- = 可以經由 SwetsWise 瀏覽但圖書館並未訂購該電子期刊，因此只能瀏覽不能檢索。
- = 圖書館有訂購，可以檢索，但仍在設定中。
- = 指該期刊並沒有提供該資料型態。

此外，SwetsWise 會將訂購紙本期刊即可免費瀏覽電子全文的電子期刊加上“free with print”的註記，此註記會出現在該電子期刊的下方。如果圖書館有進行館藏註記(holdings information)動作，該館藏註記會出現在該筆電子期刊下方。例如上圖中的電子期刊“Acta Chirurgica Belgica”，其館藏註記“Print copy location – Serials Collection, 2nd floor, 571.05A188”顯示在刊名下方。

點選其中的某一電子期刊名會連結至該期刊的卷期畫面。

5.2.2 PUBLICATION ISSUE LIST (期刊卷期畫面)

期刊卷期畫面會列出該筆期刊所有可以在 SwetsWise 中瀏覽的卷期，在每個卷期旁也都會有層級標示。

期刊卷期是以出刊順序排序的，最新一期列在最上方。

在 SwetsWise 中，每個 issue 都會註明該期的電子全文情形，其情形約有四種情形，分別敘述如下：

點選全任一期刊名都會連結至期刊卷期畫面

publication issue list

publication Acta Neurologica Scandinavica
ISSN 0001-6314 electronic: 0001-6314
publisher's publication link
publisher [Blackwell Publishing](#)

[view publication details](#) [add as TOC alert](#) [add to user favorites](#)

access	year	volume	issue	part	status	
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	106	1		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	6		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	5		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	4		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	3		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	2		published	table of contents
<input checked="" type="checkbox"/> TOC <input checked="" type="checkbox"/> Abstract <input checked="" type="checkbox"/> Full txt	2002	105	1		published	table of contents

Publication Issue List screen

1. **Published** – 該期全文已 loaded 進 SwetsWise 中。
2. **Expected** – 等待出版社的該期檔案中。
3. **Claimed** – 應收出版社該期檔案，但仍未收到，正向出版社催缺中，催缺日期也出現在此畫面上。
4. **Never published** – 出版社原定要出該期，但又不出刊。

在出版社卷期畫面，使用者可以看到該期刊的基本書目資料(如出版社、ISSN 等)，也可由此連結至出版社網站。此外，使用者也可在卷期畫面查看更詳細的書目資料(如改刊名或是更改出版社等資料)、將該筆期刊設定為 TOC alert、將該筆期刊加在個人期刊清單中或是點選某一期瀏覽該期的期刊目次。

5.2.3 PUBLICATION DETAILS SCREEN

publication details

publication [Advances in Computational Mathematics](#)
ISSN 1019-7168
publisher Kluwer Academic Publishers Group
frequency 8
status active
subject Science (General), Mathematics, Computer Science
language(s) English
latest issue 2002-17-4
first issue 1996-6-1
access full text




[add as TOC alert](#) [add to user favorites](#)

description
The journal will be of interest to a wide audience of mathematicians, scientists and engineers concerned with the development of mathematical principles and practical issues in computational mathematics. Publication areas include computational aspects of algebraic, differential and integral equations, statistics, optimization, approximation, spline functions and wavelet analysis.

history
former publisher Baltzer Science Publishers BV
last issue 2000-12-31--()
date of change 2000-12-31

Publication Details screen

在 publication detail 畫面中有更詳細的期刊書目資料，如該期刊的出刊頻率、主題、第一期出刊時間、最新一期出刊時間等。如果取得該期刊封面及出版社的 logo 圖型檔，SwetsWise 也會將這些圖檔放在 publication details 中。使用者也可以點選畫面上的“add as TOC alert”鍵將該期刊加在 TOC alert (最新期刊郵寄清單) 中或是點選“add to user favorites”鍵將該期刊加在個人期刊清單中。

如果出版社也提供該期刊的簡短敘述，SwetsWise 也會將此敘述放在 publication details 中。

如果該期刊書目資料有變動，如更改刊名、改出版社出版或是出刊頻率變更，也會在 **publication details** 畫面中顯示。

點選期刊名可以回到該期刊的卷期畫面。

5.2.4 TABLE OF CONTENTS SCREEN




table of contents

publication [Advances in Computational Mathematics](#)
ISSN 1019-7168
publisher [Kluwer Academic Publishers Group](#)
year - month - day - volume - issue 2002 - 11 - 1 - 17 - 4
access full text

[view publication details](#) [add as TOC alert](#) [add to user favorites](#)

articles

Wavelet Collocation Methods for a First Kind Boundary Integral Equation in Acoustic Scattering
Hsiao, George C. - Rathsfeld, Andreas pages: 281
[abstract - full text](#)
[add to filing cabinet](#)

Convergence of Finite Element Approximations and Multilevel Linearization for Ginzburg-Landau Model of d-Wave Superconductors
Huang, Yunqing - Xue, Weimin pages: 309
[abstract - full text](#)
[add to filing cabinet](#)

Training Multilayer Perceptrons Via Minimization of Sum of Ridge Functions
Wu, Wei - Feng, Guorui - Li, Xin pages: 331
[abstract - full text](#)

Table of Contents screen

期刊目次(Table of Contents) 畫面會列出該期刊所有文章篇名、作者、每篇文章開始頁數、可瀏覽的資料型式(如摘要或是全文)。此外，也可以點選“add to filing cabinet” 鍵將某篇文章儲存在 filing cabinet 中；經由 document delivery 或是 pay-per-view 訂購某篇文章之全文；點選 SFX 鍵連結至其它資料庫。

使用者也可以點選畫面上的“ add as TOC alert ” 鍵將該期刊加在 TOC alert (最新期刊郵寄清單) 中或是點選“ add to user favorites ” 鍵將該期刊加在個人期刊清單中。

點選“full text” 鍵可瀏覽該篇文章全文。

5.2.5 ARTICLE ABSTRACT SCREEN(期刊摘要畫面)



abstract

publication [Advances in Computational Mathematics](#)
ISSN 1019-7168
publisher [Kluwer Academic Publishers Group](#)
year - volume - issue - page 2002 - 17 - 4 - 281
pages 281
access full text

[view publication details](#)

article

Wavelet Collocation Methods for a First Kind Boundary Integral Equation in Acoustic Scattering
Hsiao, George C. - Rathsfeld, Andreas
[table of contents - full text](#)
[add to filing cabinet](#)

abstract

In this paper we consider a wavelet algorithm for the piecewise constant collocation method applied to the boundary element solution of a first kind integral equation arising in acoustic scattering. The conventional stiffness matrix is transformed into the corresponding matrix with respect to wavelet bases, and it is approximated by a compressed matrix. Finally, the stiffness matrix is multiplied by diagonal preconditioners such that the resulting matrix of the system of linear equations is well conditioned and sparse. Using this matrix, the boundary integral equation can be solved effectively.

keyword(s)

first kind integral operators, piecewise constant collocation, wavelet algorithm,

Article Abstract screen

在期刊摘要畫面可以瀏覽摘要，此摘要是由出版社所提供，在摘要畫面上方是欲瀏覽之期刊的書目資料，在此也可以連結至出版社網站。

在此畫面也可以回到期刊卷期畫面或是瀏覽其全文。

5.3 Publishers



browse publishers	
search for <input type="text"/> <input type="button" value="search"/>	
showing: 1 - 25 of 4863 << 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z >>	
publisher	website
- 0-9 -	
101communications LLC	-
24 Images	-
- A -	
AA Balkema	-
AB Academic Publishers	-
AG Bell Association for the Deaf Inc	-
AJ Jannetti Inc	-
AK Peters Ltd	-

Browse Publishers screen

使用者也可由出版社清單瀏覽期刊全文，點選 navigation bar 之“publishers”連結至出版社清單，此出版社清單是以英文字母順序排列，使用者可在“search for”鍵入想查詢的出版社，或是直接點選畫面中的英文字母跳至以該字母起首的出版社清單。假使出版社提供連結由 SwetsWise 連至出版社網站，則會顯示在該出版社名稱右方。使用者可以點選欲查詢之出版社連結至該出版社所出版之期刊可經由 SwetsWise 瀏覽的清單

畫面。

出版社查詢也是利用“Verity Search Engine”，因此可以應用上述之檢索策略進行查詢。


6 Preferences

“preferences” 允許使用者維護個人資料及 alerts 設定。

在 “ preferences “ 有三種可以修改及維護之資料如下：

1. My profile – 使用者個人基本資料維護及修改。
2. Alerts – TOC alerts (最新期刊目次服務)和 search alerts(SDI/專題選粹服務) 設定及修改。
3. Favorites – 設定或修改個人或系所期刊清單。

6.1 My Profile



My Profile General Settings screen

注意！設定在 my profile 中的 main email address 不能刪除，每當管理者針對某一使用者進行資料或是授權修改時，系統會自動將通知函寄送至該使用者的 main email address 中。


系統會自動送出通知函至該新增之 email address，但需使用者在該通知函中完成確認動作後，才能將該新增之 email address 設定為 TOC alerts 或是 search alerts 寄送之 email address。

此確認動作是爲了要確定新增之 email address 是否正確，每年 SwetsWise 會進行一次 email address 確認動作，系統會自動發出確認函至 my profile 中所有的 email address (profile 中的 mail email address 除外)，如果系統在一個月之內沒有收到確認回函，該 email address 即會被刪除。

點選畫面上方 navigation bar 之 “my profile” 會連結至使用者個人基本資料畫面，即 general 畫面，使用者可在此進行資料修改或更新等動作。

在此畫面，使用者可以更改使用者名稱、密碼、email address、電話、傳真及頭銜等基本資料。

另外使用者也可在此進行新增或是刪除 email address 之動作，所有設定在 my profile 底下之 email address 皆可設定爲 TOC alerts 或是 search alerts 欲寄送的 email address。每新增一個 email address，



My Profile Online Content Settings screen

鍵入或修改資料後，點選 “submit” 鍵儲存資料。

點選 “online content”，使用者可以在此 customize the interface of SwetsWise online content to your preferences.

In this screen, 使用者可在此得知自己被授權的 TOC alerts 和 Search alerts 筆數以及

到目前為止已設定的 TOC alerts 和 Search alerts 的筆數。

使用者可以在此畫面得知自己被授權可使用的功能有那些以及不可使用的功能有那些，也可以大選擇將管理者授權予你的功能顯示出來或是將其隱藏。

使用者也可以在此設定是不是要定期收到新近可在 SwetsWise 中瀏覽及檢索的期刊清單，或是收到期刊書目資料變動的通知，此變動可以是期刊已停刊改刊名或是改出版社出版等等。

使用者也可以在此畫面設定檢索結果每頁顯示的筆數。

待所有設定都確定後，點選“submit”鍵儲存設定。

6.2 Alerts(TOC alerts / Search alerts)

alerts overview	
The list shows an overview of TOC alerts and / or search alerts that are assigned and in use.	
TOC alerts	
publication	TOC alerts
Acta Chirurgica Belgica	1 modify delete
Harvard Business Review	1 modify delete
MIT Sloan Management Review	1 modify delete
number of TOC alerts used	3
number of TOC alerts assigned	250 add TOC alert
search alerts	
search query	search alerts
sleep within article name AND stress within all fields , years: 2000 - 2002 , showing: all subscriptions , language: EN , categories: all, all, sort on: relevance , max hits: 71	1 modify delete
sleep within article name AND disorders within article keywords , years: 2000 - 2002 , showing: all subscriptions , language: EN , categories: all, all, sort on: relevance , max hits: 100	1 modify delete
number of search alerts used	2
number of search alerts assigned	25

Alerts Overview screen

點選畫面上方 navigation bar 之“alerts”會連結至 alerts 畫面，在此畫面使用者可以瀏覽 TOC alerts (最新期刊目次服務) 及 search alerts (SDI / 專題選粹服務) 截至目前為止之使用狀況。

使用者可以在此畫面進行修改、新增或刪除 TOC alerts 及 search alerts 等動作。

6.2.1 TOC ALERTS

使用者可依個人需要將 SwetsWise 上之期刊增加在 TOC alerts 之期刊清單中，當所設定之 TOC alerts 中的期刊最新一期加入 SwetsWise 時，系統即會自動將最新一期之期刊目次以 email 方式寄送到所設定的 email box 中。此 TOC alert 包含了該期完整之期刊目次，使用者可以由此連結回 SwetsWise 看該篇文章之摘要或是全文，也可以再瀏覽該期刊之別期的期刊目次。

雖然使用者可以在個人資料檔中(profile)中建立二個以上的 email address，但是在 TOC alert 設定中每種期刊只能設定一個寄送之 email address，也可以設定同一期刊之目次同時寄送到別的 email address，但系統會把這也當成是另一個 TOC alert 之設定，即所被授權之 TOC alert 設定數目會再減少一種。

6.2.1.1 如何新增 TOC alerts

設定/新增 TOC alert 的方法有二種。第一種方法是在“publications search”中鍵入欲加入 TOC alert 設定之期刊名，點選該期刊至卷期畫面後，再點選畫面上之“add as TOC alert”鍵，即會連至設定 TOC alert (add TOC alert) 畫面。

Add TOC Alert screen

在此畫面使用者可以選擇該期刊目次欲寄送之 email address，或者也可以在此點選“add address”新增一個 email address。

若要設定該期刊之期刊目次寄到到二個以上的 email address 話，使用者可以在欲設定之 email address 同時按滑鼠右鍵及 CTRL

(control) 鍵。

Search and Add TOC Alert screen

待 email address 確定，點選“submit”鍵儲存 TOC alert 後，使用者會收到該 TOC alert 已設定好以及還有多少 TOC alert 可設定之通知。

另外使用者也可在“alerts overview”畫面設定 TOC alert，點選“add TOC alert”鍵，即會連至“search & add TOC alert”畫面，使用者可在此檢索及選擇 email address。

首先，在“search for”後之空白欄鍵入欲設定之期刊名，點選“search”鍵，檢索結果會列在“select publication(s)”一欄中，將欲設

定為 TOC alert 之期刊反白，欲寄送之 email address 反白後，點選“submit”鍵即完成設定，一旦設定都完成，使用者會收到該 TOC alert 已設定好以及還有多少 TOC alert 可設定之通知。

使用者也可以同時設定一種以上的期刊，方法如下：

將游標移至欲設定之期刊，同時按滑鼠右鍵及 CTRL (control) 鍵，即可同時設定二種以上的期刊。

若同一期刊之目次同時寄送到二個 email address，系統會把這也當成是另一個 TOC alert 之設定，即為二個 TOC alert 設定，亦即所被授權之 TOC alert 設定數目會再減少一種。

6.2.1.2 修改 TOC alerts

Modify TOC Alert screen

點選 TOC alert 設定清單裏欲修改之期刊後“modify”鍵可以修改該筆期刊之 TOC alert 設定，如更改寄送之 email address 等。

如果想更改寄送之 email address，點選“modify”後，會連至“modify TOC alert”畫面，在欲修改之 email address 前之口內之 V 清除或是在口中打 V，再點選“submit”鍵即完成修改。

6.2.1.3 刪除 TOC alerts

點選 TOC alert 設定清單裏欲刪除之期刊後之“delete”鍵，即可進行刪除該筆 TOC alert 期刊之動作，使用者會被詢問是否確定要刪除該筆 TOC alert 設定，如果確定要刪除該筆 TOC alert，只要點選“ok”鍵即可，一旦所有動作都完成後，會再連至 alerts overview screen 畫面，使用者可以看到該筆 TOC alert 已經不存在。

6.2.2 SEARCH ALERTS (SDI / 專題選粹服務)

使用者可以將常常檢索之關鍵字或主題儲存成“Search alerts”，SwetsWise 會定期自動執行這個關鍵字或主題的檢索，只要有新的檢索結果，系統會自動將檢索出的新結果寄送至設定好的 email address 中，使用者可以由此連結回 SwetsWise 看該篇文章之摘要或是全文，也可以再瀏覽該期或別期的期刊目次。

6.2.2.1 設定 search alerts

設定 search alert 之前，一定要先執行檢索動作，可以是 basic search，也可以是 advanced search，檢索執行後，點選檢索結果畫面中之“add as search alert”鍵，會



Add Search Alert screen

連至“add search alert”畫面，此畫面上方即為執行檢索時所設定之條件，在此畫面使用者可以選擇 Search alert 結果欲寄送之 email address，另外也可以同時點選“frequency”鍵設定執行檢索的頻率，或者也可以在此點選“add address”新增其它的 email address。

如同 TOC alerts 設定，同一 Search alert 結果可以同時寄送到二個 email address，系統會把這也當成是另一個 Search alert 之設

定，即為二個 Search alert 設定，亦即所被授權之 Search alert 設定數目會再減少一種。

自動執行 Search alert 之頻率可設定為：每天、每週、每二週或是每個月。

待所有設定都確定後，點選“submit”鍵儲存 Search alert，畫面會告知使用者尚有多少 Search alert 可以設定，使用者也可由此回到檢索結果畫面。

6.2.2.2 修改 search alerts

點選欲修改之 Search alerts 後之“modify”鍵，可以修改該筆期刊之 Search alert 設定。



Modify Search Alert screen

在此使用者可以更改寄送之 email address 或是自動執行檢索之頻率等。但使用者並不能在此修改檢索條件之設定。

如果想更改寄送之 email address，點選“modify”後，會連至“modify search alert”畫面，在欲修改之 email address 前之口內之 V 清除或是在口中打 V，再點選“submit”鍵即完成修改。

6.2.2.3 刪除 search alerts

點選 Search alert 設定中欲刪除之 search alert 後之“delete”鍵，即可進行刪除該筆 Search alert 之動作，使用者會被詢問是否確定要刪除該筆 Search alert 設定，如果確定要刪除該筆 Search alert，只要點選“ok”鍵即可，一旦所有動作都完成後，會再連至 Alerts overview screen 畫面，使用者可以看到該筆 Search alert 已經不存在。

6.3 Favorites (個人/系所期刊清單)

個人/系所期刊清單可由個人使用者或是管理者設定，使用者在做檢索時可以將範圍限制在此個人/系所期刊清單中，檢索時間可以縮短，而檢索結果可以更符合使用者的需要。

此 favorites 期刊共有二種：個人期刊清單各系所期刊清單，個人期刊是由個人使用者所設定，而且只有設定者可以使用；系所期刊清單是由管理者所設定，管理者可以決定開放系所期刊清單給所有使用者或是該系統所使用。

點選畫面上方 navigation bar 上之“favorites”連至期刊清單維護畫面。

6.3.1 USER FAVORITES (個人期刊清單)




User Favorites Maintenance screen

如果已經建立個人期刊清單，在 user favorites 畫面，則會列出已經設定好之期刊清單。

在此畫面可以隨時新增或是刪除個人期刊清單，也可以在此將個人期刊清單上之期刊設定成 TOC alert 之期刊。

設定/新增個人期刊清單的方法有二種。第一

種 是在” publications search “ 中鍵入欲加入之期刊名，點選該期刊至卷期畫面後，再點選畫面上之 “add user favorite” 鍵，即會將該筆期刊加入個人期刊清單中。



Search and Add User Favorites screen

點選 “add user favorite” 鍵，會連至” search & add user favorites “ 畫面(如右)。

在 “ search for “ 後之空白欄鍵入關鍵字後點選 “ search “ 鍵，待檢索結果(即相關之期刊)會列於下方之空白框框中後即可開始選擇期刊於個人期刊清單中，若要同時選擇二種以上之期刊至個人期刊清單中，使用者可將滑鼠移至欲加入之期刊處同時按滑鼠右鍵及 CTRL (control) 鍵。

在 SwetsWise 中只要是使用者所屬單位都有訂購之期刊，皆可無限制加入使用者的個人期刊清單中。

6.3.2 DEPARTMENT FAVORITES(系所期刊清單)

系所期刊清單建立方法和個人期刊清單是一樣的，唯一不同處為系所期刊單是由管理者所設定。而此系所期刊清單是可以只開放給該系所底下所屬之使用者或是開放給所有的使用者。

7 Filing Cabinet / 檢索結果儲存檔

即使登出 SwetsWise，存放在 filing cabinet 中的資料仍會保存，使用者再次登入

SwetsWise 仍可以瀏覽 filing cabinet 中的資料，該資料會保留直到被使用者刪除。

“filing cabinet”可儲存檢索結果，使用者可先檢索過程中有興趣的文章至“filing cabinet”中，待檢索結束後再瀏覽所儲存的全文或摘要。

要如何將檢索結果加入 filing cabinet 中？點選結果下方之“add to filing cabinet”即可將該筆結果存入其中。

如果要瀏覽儲存的結果，點選畫面上方 filing cabinet icon  即可。



filed articles 1 - 1 of 1

sorted on

showing: 1 - 1 of 1

1. The Relationship of Sleep Quality and Posttraumatic Stress to Potential Sleep Disorders in Sexual Assault Survivors with Nightmares, Insomnia, and PTSD

[table of contents](#) - [abstract](#) - [full text](#)

author Krakow, Barry - Germain, Anne - Warner, Teddy D. - Schrader, Ron - Koss, Mary - Hollifield, Michael - Tandberg, Dan - Melendrez, Dominic - Johnston, Lisa

year - volume - issue - page 2001 - 14 - 4 - 647

publication [Journal of Traumatic Stress](#)

ISSN 0894-9867 electronic: 0894-9867

publisher Kluwer Academic Publishers Group

Filing Cabinet 畫面

filing cabinet 中最
多可儲存 500 筆檢索
結果。

存放在 filing cabinet 中的資料可依文章篇名作者及出版時間作排序。

在此可以點選 Table of Content、abstract 或是 full text 瀏覽該期之期刊目前或是該篇文章之摘要或全文。也可以利用 document delivery 或是 pay per view 功能訂購該篇文章。

如何刪除 filing cabinet 中的資料？若要刪除 filing cabinet 中所有的資料，點選“empty

filing cabinet”即可；若是只要刪除某些特定的文章，在欲刪除之文章前之小方框打勾後再點選畫面下方之“delete selected”即可。

8 Support / 連絡 Swets Blackwell

如果還有其它使用上的問題或是有任何的建議，點選畫面右上方信封圖示  就可以送您的問題及建議給您的管理者囉。

profile'. Below the note are two buttons: 'submit' and 'cancel'. A small asterisk note says '* indicates required field'." data-bbox="140 270 563 416"/>

Swets Blackwell 連絡畫面

SwetsWise 已經先將問題分類，點選相關的問題後再於底下空白欄中寫下問題內容，完成後點選“submit”即可送出。

SwetsWise 會依主題不同將其寄給圖書館的主要管理者或是 Swets 當地的分公司處理，您可以在稍後的確認畫面得知該封信件是被送到那裏處理。

