DataTale RAID Systems

Streamlines Storage Management Easily

2-Bay & 4-Bay 磁盘阵列系统

- 支持SATA 1.0、SATA 1.0a及SATA 2硬盘
- 多重接口支持, eSATA、USB 2.0、1394a、1394b
- 简单的开关摸式调整RAID级别
- 简易RAID管理操控无需软件安装
- LED显示灯监控备份系统状态
- 独创SmartGuider抽拨式硬盘手把
- 铝质外框有效降低所产生温度
- 独特设计提升热气排放及减低噪音
- 支持热插拔抽取功能(无需关闭电源)





DataTale 系列 3.5" SATA HDD 2 Bay 及 4 Bay RAID 磁盘阵列系统提供完美的设计给:设计师、建筑师、 数字电影制作室、 音乐制作等,和要求一个节省空间和能安全管理数据的外部存储设备的 最理想选择。

同时 DataTale 的 SmartGuider 更能提供简单的热插拔的功能。此外,任何大量的存储管理和数据均 能在Windows 和 Mac 作业系统下安全的备份!

(Camming)

2 Bay RAID级别

RAID 0 (Stripping - 数据分务技 术),RAID 1 (Mirroring - 硬盘镜 像), JBOD (Span - 简单硬盘捆



DataTale 结合了的 SmartGuider 的应用,让使用者能快速的抽



大容量2TB+的支持DataTale 能支持大容量2TB+硬**盘**。



4 Bay RAID级别

RAID 0 (Stripping - 数据分务技术), RAID 1 (Mirroring - 硬盘镜像), RAID 5, RAID 5+HotSpare, RAID 0+1



DataTale附带了多个接口的支 持: 1394a, 1394b, USB 2.0 和 eSATA。



绝佳的散热

DataTale系统具备杰出的铝质材料的机件 设计。系统中高质量、低噪音风扇的散热 设计,将热空气从底部抽至顶部排出,大 大提高内部的气流和有效地冷却高转速的 SATA硬盘。





DataTale RAID Systems Streamlines Storage Management Easily

2-Bay & 4-Bay 磁盘阵列系统



系统需求

PC

- 266MHz 或以上 CPU (Vista 需要最少 800MHz CPU)
- 64MB 或以上内存 (Vista 需要最少 512MB 或以上)
- 作业系统支持 Windows 2000, XP, 2003, Windows Vista 和 WIN 7

MAC

- PowerPC 或Intel CPU
- 64MB 或以上内存 (Mac OS x 10.4 需要最少 256MB 或以上)
- 作业系统支持 MAC OS x 10.3 (PowerPC) 或以上或 MAC OS x 10.4 (Intel) 或以上

包装内容





可选配件



SmartGuider包含 4个 抽拨手柄和16个螺 丝,供DataTale 系列 轻松、灵活的移走 或插入硬盘。



3.5 英寸硬盘的保护套 可防止任何尘埃。此 外您的硬盘可以结合 SmartGuider使用,提 供更多可移动性。

产品规格

产品	RS-M2QO	RS-M4QO
I/O端口	1↑eSATA、1↑USB2.0、1↑1394a、1↑1394b	1↑eSATA、1↑USB2.0、1↑1394a、2↑1394b
硬盘选项	3.5寸SATA (建议使用同品牌、容量、转速硬盘为最优化)	3.5寸SATA (建议使用同品牌、容量、转速硬盘为最优化)
RAID级别	RAID 0 (Stripping - 数据分务技术), RAID 1 (Mirroring - 硬盘镜像), JBOD (Span - 简单硬盘捆绑)	RAID 0 (Stripping - 数据分务技术), RAID 1 (Mirroring - 硬盘镜像), RAID 5,RAID 5+HotSpare RAID 0+1
传输速度	eSATA (3Gbit/秒) 、USB 2.0 (480Mbit/秒) 、 IEEE 1394a (400Mbit/秒) 、IEEE 1394b (800Mbit/秒)	eSATA (3Gbit/秒) 、USB 2.0 (480Mbit/秒) 、 IEEE 1394a (400Mbit/秒) 、IEEE 1394b (800Mbit/秒)
LED显示灯	电源/连线/正常/传输/重组	电源/连线/正常/传输/重组/警报
电源	AC 90-264V; DC +12V/2A, +5V/2A	AC 90-264V; DC +12V/5A
风扇尺寸	1↑80mm x 80mm x 10mm	2↑80mm x 80mm x 10mm
噪音	29.7 DB	32.0 DB
系统尺寸	126(长)mm x 138(宽)mm x 213(高)mm	210(长)mm x 138(宽)mm x 213(高)mm
系统重量	1.35Kgs (不含硬盘)	2.3Kgs (不含硬盘)



