



ANACI 安耐驰汽车黑匣子 网站操作说明


www.anach.cn

安耐驰产品中心

2008. 06



第一次登陆安耐驰汽车黑匣子网站时的基本设置



- 您购买的安耐驰车载服务器在指定安装机构安装、注册完成后，用户名和初始密码已设置生成，并在安装时已经提供给您。
- 下面我们一起来看看第一次登陆安耐驰汽车黑匣子网站时的设置。




Ø登录至安耐驰汽车黑匣子网站主页

安耐驰汽车黑匣子网址: <http://www.anach.cn>




Ø 每台电脑第一次使用需要下载地图控件，以后则无需再下载。



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

Ø地图控件下载完成后，您可以输入用户名和密码畅游安耐驰汽车黑匣子网站了。



Ø输入您的用户名和密码，进入安耐驰汽车黑匣子网站的用户操作界面。

点击“登陆”直接打开
混合地图界面


▶ 会员登陆

用户名 密 码

注册新会员>>

操作地图界面

卫星地图界面




点击“切换到操作图”
可切换到操作图界面



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

Ø首先建议修改密码，保障您的信息安全！



橡果国际

ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

Ø请详细填写用户信息，以便夜间报警时及时和您取得联系！

点击“用户信息”

该项为用户的固定联系方式

选择报警信息发生时，需要服务台打电话通知的时间，一般选择的为夜间

选择固定密码，则每次登陆密码不变，若需要保护隐私则可选择随机密码，登陆时用车主手机可随时取新密码。

点击“确定”显示成功

系统管理栏

车辆管理	用户信息
查车手机	当前操作
修改帐号	修改密码
注销用户	退出

用户信息设置

客户基本信息：

用户姓名：测试 车主手机：13302876218

联系电话： 联系电话2：

报警处理信息：

人工处理时段：从 0 时 1 分到 23 时 59 分

报警联系人1： 联系人电话：

报警联系人2： 联系人电话：

扩展信息：

网站登录密码：☒ 固定密码 ☐ 随机密码

网页标题：

电子邮箱：

联系地址：

确定 关闭

http://anach2.carto.cn/function/Function/system/ Internet



ANACI 做一键事！
安耐驰汽车服务系统

Ø用户可根据安耐驰车载服务器安装的SIM卡资费情况，设置短信或GPRS定时自动上报位置点，了解车辆的行驶记录。

用户选择上报类型，我们提供了“时间间隔”、“位移间隔”、及“时间或位移间隔”三种上报类型供用户选择。

选择一个起始日前和终止日期。起始日期一般为当时时间，终止日期一般为一年后的日期。

当用户选择了“时间间隔”上报类型，用户可以根据自己的实际需要设定上发时间间隔，如每隔200分钟上发一次车辆信息。

点击“确定”后状态栏先显示“请求修改”，20秒后显示“修改上发条件成功”即可。

点击“主动上发”

设置上发条件

1、触发主动上报类型：

GPRS上发-时间间隔
短信上发-时间间隔
短信上发-位移间隔
短信上发-时间或位移间隔
GPRS上发-时间间隔
GPRS上发-位移间隔
GPRS上发-时间或位移间隔
停止主动上发

从现在至 天 小时后

3、上发时间间隔：150 (秒)

4、采集位移间隔：0 (×13)

确定 关闭

状态栏

修改京A31198上发条件成功!
京A31198请求修改上发条件!
系统初始化完成!



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

- ▶ **GPRS上发：**此栏目供用户自己设定安装在安耐驰车载服务器里SIM卡通过GPRS方式向安耐驰汽车黑匣子控制中心上发所在位置、速度、时间点等信息的上报类型和时间间隔等的一项功能栏。
- 设置方法如下：



修改主动上发条件

设置上发条件

1、触发主动上报类型：
GPRS上发-时间间隔

2、主动上报的时间范围：
从 2007年 7月 11日 0时
至 2020年 1月 1日 0时
从 现在至 天 小时后

3、上发时间间隔：120 (秒)

4、采集位移间隔： (×13米)

确定 关闭

用户可以选择相应触发上报类型





注：安装在安耐驰车载服务器里的SIM卡必须开通GPRS业务同时支持GPRS— CMNET。如未开通GPRS业务或不支持GPRS— CMNET业务功能，此功能栏应设置为“停用GPRS”。否则，将会影响安耐驰车载服务器短信上发的正常运行，导致用户接收提示报警信息缓慢或不正常。



操作图浏览及车辆位置查询操作方法

Ø 地图浏览介绍

Ø 进入城市地图


Ø 车辆最后位置查询


Ø 车辆即时位置查询

Ø 行车记录查询




Ø 第一次的设置基本完成，浏览一下地图吧！






缩小
地图



首先用鼠标点
击，然后用
点击地图，即可
成比例缩小。




如有滚动轮的鼠标，
可用滚动轮向后滚也可
缩小地图。一般大
部分用户喜欢用这种
操作方式






Ø 进入城市地图



地图上每个★（蓝色五角星）都代表是一个城市地图，用鼠标点击后，在城市图标（★）上双击即可进入城市图。



Ø 车辆最后位置查询

用于查看车辆最后一次上报报告的所在地点、时间及速度等信息。点击‘最后位置’在操作状态显示区会显示系统返回信息，在地图上则是用一个“小汽车”的图标清楚显示出车辆的最后上报位置，同时显示出上报时间和该时间点上车辆的行驶速度等相关信息。

在地图上则是用一个“小汽车”的图标清楚显示出车辆的最后上报位置

点击“
最后
位置”

车辆列表	功能列表
1. 唐山Y1	- 紧急报警 - 停车监护 - 长途报平安 - 城区监护 - 主动上发 - 行车记录 最后位置 - 即时位置 - 服务费管理



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统


Ø 车辆即时位置查询

用于查看车辆的当前位置。控制中心即时要求安耐驰车载服务器上报车辆的当前位置、时间及速度等信息。点击‘即时位置’在操作状态显示区会显示系统返回信息，在地图上则是用一个“小汽车”的图标清楚显示出车辆的当前位置，同时显示出上报时间和该时间点车辆的行驶速度等相关信息。



Ø 车辆行车记录查询

用于查看车辆在用户选择的时间段内的历史轨迹点，即用户车辆所到过的地点。此功能要求用户预先对“短信上发”或“**GPRS上发**”进行了相关的设置。



用户所选择时间段内车辆的行使轨迹点即马上在地图上显示出来。

常用功能设置操作方法



Ø 停车监护

Ø 安全区锁

Ø 长途报平安

Ø 紧急报警

Ø 监护手机设置

Ø 查车手机号码设置



Ø 设置停车监护功能：（共分两种）

设置方法一：使用设置解除报警手机直接拨打爱车防盗号，接通后挂断，系统会立即拨打解除报警手机号，提示设置停车监护成功。


设置方法二：车子在停车后，钥匙停在“off”档位置至少4秒之后，将车钥匙从“off”档回拨到“ACC”档两次，最后车钥匙要停留在“off”档，这个动作要在8秒钟内完成！5秒后，爱车防盗号会拨打“解除报警手机”号，提示设置的动作成功！再过30秒后，“停车监护”进入生效状态（在完成动作后的35秒内不能插入车钥匙，否则设置不成功）。

The image shows a software interface for vehicle monitoring. On the left, a '功能列表' (Function List) is displayed with '停车监护' (Parking Supervision) highlighted. A callout bubble points to this option with the text '点击“停车监护”' (Click 'Parking Supervision'). A red arrow points from this list to a '网页对话框' (Web Dialog Box) titled '停车监护设置' (Parking Supervision Settings). This dialog box contains fields for '重新设置解除报警手机及密码' (Reset Disarm Mobile Phone and Password), including '解除报警手机号码' (Disarm Mobile Phone Number) and '输入解除密码(数字)' (Enter Disarm Password (Number)). It also has fields for '报警短信通知手机号码' (SMS Notification Mobile Phone Number) with slots for four phones. Below these are options for '报警短信通知内容' (SMS Notification Content), including a '恢复默认短信内容' (Restore Default SMS Content) button and a preview of the default message: '[@CarNo@] [@Time@]触发了停车监护报警, 请关注我的安全。' (The parking supervision alarm was triggered by [Car No] at [Time], please pay attention to my safety). A callout bubble on the right explains: '设置解除停车监护功能的手机号和密码。预先设置一个解除停车监护功能的手机号码，该号码将作为当前唯一允许进行设置、解除“停车监护”功能的手机号码。' (Set the mobile phone number and password for disabling the parking supervision function. Pre-set a mobile phone number for disabling the parking supervision function, which will be the only number allowed to perform the setting and disabling of the 'parking supervision' function). At the bottom of the dialog are '确定' (Confirm) and '关闭' (Close) buttons.



Ø安全区锁

先将地图切换为操作图，点击“城区监护”



放大地图到合适的大小，点击“重设区域”。

同时也可以将您希望能接收到相关报警短信的亲友手机号码设置好。

然后在地图上用鼠标拖动出合适的监护范围。

发送参数后在状态栏会显示“请求设置”20秒后，状态栏显示设置成功即可。

点击“保存并设置生效”完成设置

同时将“城区监护”功能的报警提示短信内容设置好，短信内容可以由您自己来制定。




长途报平安

首先选择一个区域，系统目前默认最多可以设置10个区域，将来可能扩展到更多的区域

放大地图到合适的大小，点击“重设区域”。

然后在地图上用鼠标拖动出合适的区域范围。

先将地图切换为操作图，点击“长途报平安”



长途报平安设置 — 网页对话框

长途报平安区域设置

区域选择及边界设置:

区域8 已设置 重设区域 取消区域

短信通知手机号码: 设置到所有区域

手机1: 135***** 手机2: 137*****

手机3: 134***** 手机4: 139*****

短信通知内容: 设置到所有区域 恢复默认短信内容

车牌号码 发送时间 车辆位置 车辆速度 行驶方向 车载状态

[@CarNo@] [@Time@] 已到达区域2, 请关注我的安全。

自编写短信内容 单击上面按钮在内容插入相应信息, 当满足设定条件时, 定制短信时, 插入内容被替换为实时信息。

保存 生效 关闭

当所有的区域设置好后，点击“保存并设置生效”完成设置

同时将对应该区域的短信通知内容设置好，短信内容可以由您自己来制定。

选定好区域后，在对话框里设置对应该区域的“短信通知手机号码”



Ø紧急报警

当您驾车时出现意外时，只要按下报警按钮1秒钟，系统就会马上向您设定的亲友手机上发送报警信息。



当车主遇到危险，马上可以通知到家人和朋友，第一时间寻求帮助。



ANACI 做一键事！
安耐驰汽车服务系统

Ø 紧急报警设置

设置接收紧急报警短信的手机号码。最多可设置4个手机号码。用户可以自行在此对话框上编辑紧急报警短信的内容。此项中不必添加车主手机号，因为各项报警信息都默认了优先向车主手机发送。



紧急报警设置

报警短信通知手机号码:

手机1: 158***** 手机2:
手机3: 手机4:

报警短信通知内容: 恢复默认短信内容

车牌号码 发送时间 车辆位置 车辆速度 行驶方向 车载状态

收到给我回电。测试。[@CarNo@][@Time@][@Position@]

自编写短信内容，单击上面按钮在内容插入相应信息，当满足设定条件发送定制短信时，插入内容被替换为实时信息。

确定 关闭

http://anach2.carto.cn/function/F Internet

在紧急报警对应的手机项中填入亲友手机号码，最多可填4个手机号码



Ø信息语言设置范例

城区监护，长途报平安，停车监护和紧急报警的报警语言可以根据您生活、商务的实际需要由您来设置各种个性化的语言，满足您实用又个性的使用需求。

短信通知内容：

车牌号码	发送时间	车辆位置	车辆速度	行驶方向	车载状态
------	------	------	------	------	------



车辆驶离城区范围, 请注意查看车辆情况. [@Time@] [@Position@] [@Speed@] [@CarNo@] 1

自编写短信内容, 单击上面按钮在内容插入相应信息, 当满足设定条件发送短信时, 插入内容被替换为实时信息。

某客户城区监护设置, 是不是很实用啊。

某客户长途报平安语言, 还能用于商务, 够时尚吧!

短信通知内容：

车牌号码	发送时间	车辆位置	车辆速度	行驶方向	车载状态
------	------	------	------	------	------



[@CarNo@] [@Time@] [@Position@] [@Speed@] [@Direction@] 黄总, 我们已到光华桥.

自编写短信内容, 单击上面按钮在内容插入相应信息, 当满足设定条件发送定制短信时, 插入内容被替换为实时信息。



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

查车手机设置

车主可以授权给亲友的手机号码，这些手机号码就可以随时通过短信以文字的方式查询车主账号下的车辆位置。或者用安耐驰汽车黑匣子查车软件通过WAP上网的形式进行在线查车，此项中不必添加车主手机号，车主手机本身就具备查车权限。



点击查车手机

查车手机	
查车手机1:	15811212093 ☒
查车手机2:	15811212098 ☒
查车手机3:	13911965056 ☒
查车手机4:	15811212090 ☒
查车手机5:	13926961656 ☒
查车手机6:	15601156012 ☒
查车手机7:	15811212092 ☒
查车手机8:	☐
查车手机9:	☐
查车手机10:	☐

确认 关闭

填入您授权认可的亲友手机号码作为“查车手机”号码，并打勾点选。这些号码您可以随时上网或通过安耐驰汽车黑匣子全国会员服务中心进行更改或暂时取消授权。

橡果国际

ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

车辆及服务费管理



Ø 车辆管理

Ø 服务费管理



Ø车辆管理

用户可以在系统管理栏的“车辆管理”内对自己账号下的车辆进行管理，点击“车辆管理”弹出新对话框，可看到客户用户名下已注册的车辆信息。且客户可以在此对话框中选择进行增加车辆、删除车辆、恢复出厂设置、修改车牌号、修改通讯号。



点击“车辆管理”


弹出“车辆管理”对话框



Ø车辆管理—增加车辆



点击“增加车辆”



如果用户同时拥有两辆以上的车，均安装了安耐驰车载服务器，用户可以在同一个用户名下对这些车辆进行管理。和首次注册时一样，在以上对话框中对应填上车载服务器序列号、车载服务器通讯号、手机卡入户地及车牌号，然后再点击确定即可将新增加的车辆加入您的账号内进行管理。



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

Ø车辆管理—删除车辆



点击“删除车辆”



点击确认，即可删除选中的车辆。



Ø车辆管理—修改通讯号



点击“修改通讯号”



如果用户要为车载服务器更换SIM卡，新更换的SIM卡必须先定制以下业务。

方法：把该SIM卡装入手机内，开机后编辑短信“ACXS”发送到“1066688812”，发送完成后，等待系统回复信息；若系统回复定制成功。把SIM卡取出，再安装到车载服务器上，完成了上述步骤后，用户还需要进入上图的对话框，将旧的车载服务器通讯号码更换为新的通讯号码。



橡果国际

ANACI 做一键事！
安耐驰汽车服务系统

Ø车辆管理—修改车牌号



点击“修改车牌号”



如果用户将车载服务器安装在另一辆车上，用户可以进入上图的对话框，将旧的车牌号码更换为新的车牌号码。



ANACI 做一键事!
安耐驰汽车服务系统

Ø车辆管理—再初始化



点击“恢复出厂设置”



如果用户感觉车载服务器工作不正常，用户可以在上图的对话框中使用“恢复出厂设置”功能，将车载服务器恢复为出厂设置，该功能不影响车载服务器的正常使用，用户也无需再次注册，但用户必须对相关的各项功能进行重新设定。



ANACI 做一键事！
安耐驰汽车服务系统

Ø服务费管理

用户可以在服务费管理栏里，为自己的账号进行服务费套餐的选择及充值的操作。



点击“服务费管理”



用户可以在弹出的对话框里，输入购买的会员卡密码为自己的账号进行续费充值。



Ø 服务费管理—修改服务费套餐

服务费管理

缴费情况信息

车牌号码：粤C30544 安装时间：2007年1月17日

套餐类型：无忧套餐 服务费余额：960元

查看缴费历史 查看扣费历史 修改服务费套餐

服务费充值：

请输入会员卡密码：

续费 关闭

完毕 Internet

点击“服务费管理”

用户可以在弹出的对话框里，重新选择自己的服务费套餐，用户重新选择之后，将从下一个月开始调整服务费套餐的服务内容及收费标准。



ANACI 做一键事！
安耐驰汽车服务系统



谢谢!

