

針對迫切需要提升生產力的  
企業，提供耐用效能與多樣  
化的擴充性選項。



無論你想表達什麼




HP LaserJet P4010 黑白雷射  
印表機系列

HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列同時具備生產力和高效能，表現精采可期。專為滿足工作群組的大量列印需求而設計，能快速提供安全又專業的列印成果。這些印表機搭配各種節省時間的功能和具有彈性的擴充性選項，在維持低列印成本的同時，還能幫助企業更輕鬆、更有效率地執行列印任務。

## 健全的工作群組生產力

<p>快速又可靠的列印</p> <p>HP LaserJet P4014 黑白雷射印表機系列</p> <p>列印速度高達 <b>43 ppm</b> A4</p>  <p>HP LaserJet P4015 黑白雷射印表機系列</p> <p>列印速度高達 <b>50 ppm</b> A4</p>	<p>「瞬間啟動熱凝技術」<sup>1</sup>能縮短 列印工作的時間</p> <p>HP LaserJets</p>  <p>第一頁輸出 的速度只需 <b>8.5 秒</b></p>
<p>可進行分享列印與連線之設計</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>HP Jetdirect Gigabit 乙太網路嵌入式列印伺服器</li><li>EIO 擴充槽支援選購的並列介面卡、 硬碟或 Jetdirect 列印伺服器</li><li>一個外接與兩個內接 Host USB 2.0 連接埠 可連接協力廠商配件</li><li>高速 USB 2.0 連接埠，可直接列印</li></ul>	

## 方便好用

<p>直覺式控制面板，提供最佳 使用者體驗</p> 	<p>「告訴我如何進行」的功能， 讓使用者只需要輕輕按一下， 就能完成印表機設定與疑難排解</p> 	<p>HP 的多合一碳粉匣，容易 安裝，輕鬆使用</p> 
---	--	--

<sup>1</sup> 當印表機不在「省電」模式下時，瞬間啟動熱凝技術可以透過頂級加熱器技術，更快輸出第一頁，讓您更快完成列印工作。InfoTrends 研究顯示，一般辦公室列印工作為 3 到 5 頁：  
[www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf](http://www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf)

<sup>2</sup> 僅於 HP LaserJet P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機上提供。

## 可擴充功能

最大進紙容量高達 **3,600** 頁，使工作中斷次數降到最低



500 頁紙匣

範圍廣大的選用紙張處理配件，能提供最專業的列印成品

用於雙面列印的  
自動雙工器



500 張訂書機/  
堆疊器



具備分類功能的  
500 頁 5 匣式信箱



## 容易管理

利用密碼 (PIN) 與「儲存列印」，安全地擷取文件<sup>2</sup>




利用內建的 IPsec，來快速進行資料加密<sup>2</sup>



加密的檔案



IPsec




利用 HP Web Jetamin 與「HP 通用列印驅動程式」來簡化網路管理



IT 管理員

# 健全的工作群組生產力

迅速利用這部專為提供專業列印成果而設計的高效能黑白列印 HP LaserJet 印表機，提高生產力。



## 高速、專業的列印

列印工作全然快速，又能改善工作群組生產力，因為這台印表機從「省電」模式開始，最快 8.5 秒內可完成第一頁輸出，A4 的列印速度可達每分鐘 50 頁 (ppm)<sup>1</sup>。加上最新的 HP 碳粉技術，HP LaserJet P4010 印表機系列就能確保最佳效能，以及在最快的印表機速度下，品質一致的成品。

## 更快速的成果，無須等待

「工作完成時間」<sup>2</sup> 最快可達 16.5 秒，因為採用了「瞬間啟動熱凝技術」<sup>3</sup>，它利用頂級加熱器技術，能很快從「省電」模式下啟動，進行列印工作。由於這個「瞬間啟動熱凝技術」<sup>3</sup>，在這台裝置上，一般辦公室列印工作的「工作完成時間 (TTC)」<sup>2</sup> (從「低電壓」模式開始) 比沒有搭配這個技術的裝置要快上兩倍。

## 專為速度與可靠性設計的碳粉

HP 在碳粉技術上最新的突破，能在需要大量列印的商業環境中，以最快的速度，不斷提供卓越的列印品質。這個最新式、功能強化的單色碳粉匣配方，是專門為列印系統開發與調整的，利用特殊字元進行工作，能在需要高速與高生產力的列印環境中確保一致的清晰文字與清晰的影像。

## 經過改善的運作時間與生產力

印表機配備 540 MHz 處理器、128 MB RAM 記憶體<sup>4</sup> 與功能強大的 HP Jetdirect Gigabit 乙太網路嵌入式列印伺服器<sup>5</sup>，能快速處理列印工作，並提供快速返回列印工作的應用程式功能。

## 針對大型工作群組，提供有效率的共享

高速 Host USB 2.0 連接埠能為協力廠商解決方案提供方便的存取，而 Gigabit 則能提供可靠又有效率的共享。

## 輕鬆簡單的直接列印<sup>6</sup>

由於印表機採用直接 PDF 列印解決方案，使用者不需要使用 PDF 閱讀程式或轉換軟體，就能從任何裝置直接將 PDF 檔案傳送到印表機。印表機能直接將 PDF 轉換成列印輸出成品，略過其他產品型解決方案的轉換程序 — 這能增進印表機效能，同時避免可能的轉換錯誤。



快速獲得專業成果



利用內建網路輕鬆分享列印資源



<sup>1</sup> HP LaserJet P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機列印速度高達 50 ppm (A4)。HP LaserJet P4014 與 P4014n 印表機列印速度則高達 43 ppm (A4)。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

<sup>2</sup> 在 HP 與選擇的競爭對手產品上進行一般辦公室列印工作「工作完成時間」的測試。實際結果因各項因素而有所差異。

<sup>3</sup> 當印表機不在「省電」模式下時，瞬間啟動熱凝技術可以透過頂級加熱器技術，更快輸出第一頁，讓您更快完成列印工作。InfoTrends 研究顯示，一般辦公室列印工作為 3 到 5 頁：[www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf](http://www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf)

<sup>4</sup> HP LaserJet P4014 印表機的記憶體為 96 MB RAM。HP LaserJet P4014n、P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機的記憶體則為 128 MB RAM。

<sup>5</sup> 僅於 HP LaserJet P4014n、P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機上提供，HP LaserJet P4014 印表機則需另行選購。

<sup>6</sup> 印表機記憶體至少為 128 MB 時，才能進行直接 PDF 列印 (為獲得最佳效果，建議印表機記憶體為 192 MB)。

不需要應用程式軟體，就能進行 PDF 檔案的列印

# 方便好用

HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列為輕鬆列印與最佳的使用者體驗，提供簡便的管理性。



## 能讓您輕鬆瀏覽，最有用的控制面板

印表機的控制面板提供直覺式「告訴我如何進行」功能，可大幅簡化設定、疑難排解與維護的時間。它提供關於印表機與列印工作的即時資訊，並以圖像方式顯示卡紙位置、碳粉匣與工作狀態。除此之外，功能表也能提供印表機功能的存取與詳細資訊。

印表機的 10 個數字鍵盤<sup>1</sup> 讓使用者能輕鬆輸入密碼 (PIN)，安全地擷取列印文件。

## 最可信賴的生產力


印表機能可靠地工作，減少故障次數。HP LaserJet P4015 黑白雷射印表機系列的建議每月列印量，最高可達 15,000 張<sup>2</sup>，每月列印週期最高則為 225,000 張<sup>3</sup>。

## 輕鬆列印就可獲得專業成果

HP 多合一碳粉匣不僅易於安裝，更具備特殊配方的碳粉，能讓印表機提供安心無慮的列印體驗，與卓越列印品質和可靠性，讓您一頁又一頁地列印下去。

## 以連線選項加速業務潛力

HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列均有 Host USB 2.0 連接埠，可連接協力廠商解決方案，另有 EIO 槽支援其他 HP Jetdirect 解決方案。跨網路輕鬆連線，並快速共享列印效能。



提供最可靠，最不用擔心的列印



碳粉匣容易安裝使用

<sup>1</sup> 僅於 HP LaserJet P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機上提供。

<sup>2</sup> HP 建議，為了最佳化裝置效能，每月的列印頁數需在穩定範圍內，這是為了包括超過延伸保固期間後的耗材更換時間間隔與裝置壽命等考量因素。

<sup>3</sup> 列印週期經定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值提供有關與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置之間的产品耐用性比較資訊，並且能適當部署印表機及 MFP。

# 可擴充功能

根據您的業務需求，添購可擴充功能和解決方案，升級這部裝置。請信賴 HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列，幫助您的企業完成更多工作，並降低列印成本。



5 匣式信箱

75 張信封進紙器

自動雙工器<sup>1</sup>

1,500 張高容量進紙匣

印表機座架

## 利用紙張處理和修整功能，提升列印生產力

可擴充進紙/出紙容量，大幅減少使用者介入的情況，並輕鬆快速地執行修整工作：

- 標準進紙量為 600 張/最大進紙量為 3,600 頁 (採用三個額外 500 張進紙匣與一個 1,500 張高容量進紙匣)
- 標準輸出為 100 張 (正面向上)/最大輸出容量可高達 1,100 張 (採用擁有分類功能的 5 匣式信箱與 500 張釘書機/堆疊器)
- 其他紙張處理選項包括自動雙面列印配件<sup>1</sup>、信封進紙器與印表機腳架

## 可擴充紙材處理，提供更多列印選擇

支援多種紙材，如 executive、A5、B5、A4、letter、與 legal 紙材尺寸 (標籤、信封、投影片和卡片)，使用者能在不同類型的紙材與尺寸上進行列印，滿足業務上的特殊需求。

## 高生產力列印

這台印表機配備 128 MB 標準記憶體<sup>2</sup>，加上可擴充記憶體與儲存選項，能以企業要求的速度提供最佳效能與列印品質。

## 改善效能的選項

經由 Host USB 2.0 連接埠與 EIO 槽，採用選購 EIO 硬碟記憶體、Jetdirect 與 協力廠商解決方案，來享受更好的效能與更多的儲存量。

## 使用高容量碳粉匣，印得越多，省得越多<sup>3</sup>

這些高容量碳粉匣是專為大量列印環境、相同自訂工程與最佳列印品質所設計，能減少印表機互動時間，以及每頁列印成本。

A4



Label



DL 傳單



信封



## 列印不同尺寸各種應用程式

Host USB 埠



使用內建 USB 埠，可以輕易連接到協力廠商解決方案

<sup>1</sup> HP LaserJet P4015x 印表機含雙面列印功能。在 HP LaserJet P4014、P4014n、P4015n 和 P4015tn 印表機上，則需另外選購。

<sup>2</sup> HP LaserJet P4014 印表機的記憶體為 96 MB RAM，HP LaserJet P4014n、P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機的記憶體則為 128 MB RAM。

<sup>3</sup> 僅於 HP LaserJet P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機上提供。

# 容易管理

快速部署多種工作群組所需之安全性和管理功能的列印解決方案。採用主動式安全性和管理工具，企業就可以減少風險，並享受安全可靠的列印。



## 進化版安全性功能<sup>1</sup>，給您更多的信心

利用下列主動式安全性管理工具，保護關鍵業務資料、裝置與網路：


**PIN 與儲存列印** — 利用為您設計的「資料匣」按鈕與 10 鍵數字按鈕，避免將機密工作留在印表機的出紙匣裡。<sup>1</sup> 按一下「資料匣」按鈕，就能輕鬆擷取出安全儲存之列印工作的清單，然後利用印表機的 10 鍵數字按鈕，輸入您的 PIN，擷取文件，進行安全的工作儲存與擷取。

**額外的工作保留功能** — 可在印表機上自訂 HP 高效能硬碟，提供虛擬信箱，讓隱私文件不曝光，還能在印出文件的其餘部分前先進行校樣，並可在印表機上儲存經常列印的工作，以便日後輕鬆擷取。<sup>2</sup>


**打樣保存** — 提供快速而輕鬆的方式，列印一份副本，並在列印其餘副本之前進行校樣這能降低網路流量、紙張浪費與耗材成本。

**個人工作** — 保護機密文件。這個功能讓您能指定某個工作，在印表機的控制面板上輸入 4 位數「個人識別密碼 (PIN)」前，這個工作都不會列印出來。

**快速複製** — 列印工作需要的份數，並將副本儲存於印表機的硬碟上。其餘列印工作的副本可以在日後直接從印表機控制面板上進行列印。



## 利用 IPSec 保護業務關鍵資料



**IPSec<sup>1</sup> 加密**，提供額外的安全性 — 安全傳送數位資料。跨越整個 IP 網路的點對點加密，能為資料進行快速又安全的加密。

**裝置型安全管理** — HP Web Jetamin 能提供強大的功能，讓您在擁有許多裝置的環境中，有效率地進行安全管理，遠端管理公司內所有的影像與列印資源，配置 SNMPv3 來加密資料，並控制存取，同時還能產生檢查表，來確保配置正確。

<sup>1</sup> 僅於 HP LaserJet P4015n、P4015tn 和 P4015x 印表機上提供。

<sup>2</sup> 若採用選購 HP 大容量硬碟時，就能使用這些功能。

## 事倍功半地提升生產力

「HP Easy Printer Care」能有效協助您同時監控並維護 15 台 HP LaserJet 印表機，避免徒勞無功的工作中斷。

它能提供耗材狀態，包括紙張剩餘量的估計、追蹤碳粉使用、集中式耗材記錄資訊，讓您輕鬆又正確地訂購原廠 HP 耗材。

## 利用強化診斷功能，將印表機的運作能力最大化


輕鬆地疑難排解卡紙和列印品質問題。利用紙張路徑診斷測試，就能指出哪台印表機受到影響，輕鬆有效率的清除印表機卡紙的問題，讓裝置快速回到作業狀態。

## HP 通用列印驅動程式<sup>1</sup>


簡化管理多台印表機與自訂使用介面的工作，使用單一驅動程式，輕鬆在整個網路中執行列印。

## 主動式耗材管理

HP 碳粉匣具備「HP 智慧型列印技術」，能確保一致、專業的品質與最可靠的列印。HP 耗材中內建智慧，能在碳粉即將用罄前傳送自動耗材警告，協助強化使用者體驗，將停機次數降到最低。



輕鬆管理最多 15 部 HP LaserJet 印表機



HP 智慧型列印技術，讓列印變得輕鬆簡易

<sup>1</sup> 要下載免費的「Windows 版 HP 通用列印驅動程式系列」，請造訪 [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd)

# HP LaserJet 品質與可靠性

由舉世公認的 HP 可靠性與支援做後盾，您的公司能對 HP LaserJet P4010 印表機系列有絕對的信心，可以無憂無慮的使用。



## 原廠 HP 列印耗材 — 最佳效能與專業成果

原廠 HP 印表機耗材是專為與 HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列搭配所設計，能提供一致的品質，以及最可靠，無須擔心的列印。



## 連續 16 年榮獲 PC Magazine 在服務與可靠性項目上的讀者票選獎。

2007 年 9 月 18 日 — HP 印表機

PC Magazine 讀者票選獎標誌是 Ziff Davis Publishing Holdings Inc. 的註冊商標。需獲得授權方可使用。



## HP 屢獲好評的支援

HP LaserJets 提供一年的有限保固，包括與自行排除問題有關之工具和資訊相關的電話支援，以及全年無休的全功能存取。您還可以購買價格合理、選擇多樣的「HP Care Pack 保固升級服務」，強化保固防護。

# HP 承諾打造更安全的環境

以 HP 的環保設計為起頭，進行產品設計時考慮整個生命週期 – 從產品設計到生產，再從使用到回收 – 儘力降低能源、紙張、包裝及材料的使用。HP 提供的安全、高品質產品，在整個生命週期中都能顧及環保，降低產品對環境以及客戶所造成的影響。

## 1 環保設計

設計製造時不停兼顧環境意識的 HP LaserJet 印表機，讓您得到更多價值。HP LaserJet P4010 印表機系列符合最嚴格的要求，能降低能源消耗、噪音等級與化學放射量。

HP 全新的碳粉配方，為環境提供下列益處：

- 經過改良的碳粉，能讓系統在列印每一頁，將碳粉熱凝到紙張上時，減少 10% 到 15% 的能源使用 (與前代產品比較)
- 碳粉匣設計與前代相比，塑膠使用量減少 5%，但還是能列印一樣多的張數

## 2 生產


使用較少的材料。HP LaserJet 碳粉匣包裝比舊有的設計減少了 45% 的包裝材料 (以重量計算)。更精巧的包裝，也包括創新性的多層裝填空氣袋，以保護碳粉匣不受運送損壞、灰塵、濕氣及陽光的影響，且一個棧板可以多運送 30% 的碳粉匣 (一個海運貨櫃可以多運送 1,500 個碳粉匣)。

## 5 再生

讓您放心汰換設備。請信賴 HP，我們會負責任地管理並回收科技產品，並提供老舊產品交換，讓您不需煩惱遵守法令的複雜性與廢棄機器的風險。HP 程序能幫助您確保機密資料已經完全毀損。

## 4 回收

簡化產品的管理與回收。透過「HP 全球合作夥伴計畫」<sup>1</sup> – 超過 40 個國家/地區，都能享受到這個免費、方便的回收與再生計畫。所有回收的原廠 HP 碳粉匣都會經過許多階段的回收程序，化為原物料之後，再用於製造新的金屬及塑膠產品。



## 3 使用

省時、省紙、省碳粉。印表機的紙匣能自動偵測紙材大小，才能進行精準的列印。

利用雙面列印功能來減少紙張的消耗。「HP Web Jetamin」與「HP 通用列印驅動程式」能輕鬆為個別印表機或所有裝置設定雙面列印，讓您減少成本與紙張使用量。



減少不必要的紙張印量。「HP 智慧型網頁列印」能改善從網頁進行列印時的紙張使用量。減少多餘的頁面並剪裁右邊緣，讓您能夠合併內容，並列印您確實需要的資料，而不需浪費資源。



<sup>1</sup> 計劃的可用性可能有所不同。目前在亞洲、歐洲、北美及南美等地，全球有超過 40 個國家/地區、區域與地區透過「HP 全球合作夥伴」計劃提供 HP 的列印耗材回收與再生。

# HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列

- 1 控制面板同時顯示 4 行文字與動態圖檔
- 2 選購具備分類功能的 500 張 5 匣式信箱
- 3 500 張上方出紙匣
- 4 適用於特殊紙材的可調整式 100 張多功能進紙匣 1
- 5 500 張進紙匣 2
- 6 選購 500 張進紙匣 3
- 7 選購 500 張進紙匣 4
- 8 選購的 1,500 張高容量進紙匣
- 9 HP Jetdirect Gigabit 乙太網路內建列印伺服器，可提供簡便的網路共享功能
- 10 威力強大的 540 MHz 處理器與高達 128 MB 記憶體，可升級至 640 MB
- 11 EIO 擴充插槽支援一張選購並列介面卡、硬碟或 Jetdirect 列印伺服器
- 12 一個外接與兩個內接 Host USB 2.0 連接埠，可連接協力廠商配件
- 13 固定鎖槽
- 14 高速 USB 2.0 連接埠，可直接連線至印表機
- 15 100 頁後方出紙匣
- 16 選購雙工器提供自動雙面列印功能
- 17 選購的印表機腳架，可移動印表機



I/O 面板的部分背面圖

HP LaserJet P4014n 印表機提供選購 500 張 5 匣式信箱、選購 500 張進紙匣 3 與 4、選購 1,500 張高容量進紙匣、選購印表機支架、選購雙工器

## 系列概覽

	HP LaserJet P4014 黑白雷射印表機	HP LaserJet P4014n 黑白雷射印表機	HP LaserJet P4015n 黑白雷射印表機	HP LaserJet P4015tn 黑白雷射印表機	HP LaserJet P4015x 黑白雷射印表機
零件編號	CB506A	CB507A	CB509A	CB510A	CB511A
HP Jetdirect Gigabit 乙太網路列印伺服器	選購	✓	✓	✓	✓
IPSec	選購	選購	✓	✓	✓
10 鍵數字鍵盤與資料匣按鈕	不提供	不提供	✓	✓	✓
自動化雙面列印	選購	選購	選購	選購	✓
100 張進紙匣，500 張進紙匣 2	✓	✓	✓	✓	✓
500 頁 3 號紙匣	選購	選購	選購	✓	✓
記憶體	96 MB	128 MB	128 MB	128 MB	128 MB
列印速度	letter 可達 45 ppm； A4 可達 43 ppm	letter 可達 45 ppm； A4 可達 43 ppm	letter 可達 52 ppm； A4 可達 50 ppm	letter 可達 52 ppm； A4 可達 50 ppm	letter 可達 52 ppm； A4 可達 50 ppm
建議每月列印量 <sup>1</sup>	3,000 到 12,000 頁	3,000 到 12,000 頁	3,000 到 15,000 頁	3,000 到 15,000 頁	3,000 到 15,000 頁
符合 ENERGY STAR <sup>®</sup> 準則，1.0 版	—	—	—	—	✓

<sup>1</sup> HP 建議，為了最佳化裝置效能，每月的列印頁數需在穩定範圍內，這是為了包括超過延保固期期間後的耗材更換時間隔與裝置壽命等考量因素。

## 利用 HP 紙張處理與修整選項，將 HP LaserJet P4010 印表機系列的效能最大化



### HP LaserJet 75 張信封進紙器 (CB524A)

利用信封進紙器，您就可以一次列印最多 75 個信封，這能增加印表機的彈性，降低手動送紙的需求。



### HP LaserJet 500 張訂書機/堆疊器 (CB522A)

每次列印工作，都能提供最多 500 張的堆疊與多位置裝釘，讓辦公室輕鬆享受紙張處理與工作分頁。



### HP LaserJet 500 張 5 匣式信箱 (CB520A)

將每個信箱分配給個人、工作群組或部門，輕鬆擷取工作。它亦可設定為排序器/整理器、堆疊器或工作分頁器。

# HP LaserJet P4010 黑白雷射印表機系列

## 技術規格



**HP LaserJet P4014**  
黑白雷射印表機 (CB506A)



**HP LaserJet P4014n**  
黑白雷射印表機 (CB509A)



**HP LaserJet P4015n**  
黑白雷射印表機 (CB509A)



**HP LaserJet P4015tn**  
黑白雷射印表機 (CB510A)



**HP LaserJet P4015x**  
黑白雷射印表機 (CB511A)

<b>列印速度<sup>1</sup></b>	A4 可達 43 ppm；letter 可達 45 ppm		A4 可達 50 ppm；letter 可達 52 ppm	
<b>第一頁輸出</b>	於「就緒」模式，最快 8.5 秒；工作完成時間：最快 16.5 秒 (letter/A4) <sup>2</sup>			
<b>列印解析度</b>	高達 1200 x 1200 dpi；HP ImageREt、HP 300 dpi、HP 600 dpi、HP FastRes 1200、HP ProRes 1200			
<b>處理器</b>	540 MHz			
<b>記憶體</b>	96 MB，經由一個開放式 144 針 32 位元 DDR2 DIMM 插槽，可擴充至 608 MB		128 MB，經由一個開放式 144 針 32 位元 DDR2 DIMM 插槽，可擴充至 640 MB	
<b>耐用率</b>	建議每月印量：3,000 至 12,000 頁； <sup>3</sup> 列印量週期：最多 175,000 頁 <sup>4</sup>		建議每月印量：3,000 至 15,000 頁； <sup>3</sup> 列印量週期：最多 225,000 頁 <sup>4</sup>	
<b>紙張</b>	100 張多功能 1 號紙匣，500 張 2 號紙匣		100 張多功能紙匣 1、500 張紙匣 2、500 張紙匣 3	
<b>進紙</b>	100 張後端出紙匣、500 張頂端出紙匣			
<b>出紙</b>	100 張後端出紙匣、500 張頂端出紙匣			
<b>雙面列印</b>	手動 (選購配件，則可進行自動雙面列印)			自動
<b>尺寸</b>	多功能紙匣 1：letter、legal、executive、statement、8.5 x 13 英寸；A4、A5、B5 (JIS)、雙面明信片 (JIS)、16K、executive (JIS)、信封 (Com 10、Monarch 7 3/4 號、DL ISO、C5 ISO、B5 ISO)；自訂：76 x 127 公釐 (3 x 5 英寸) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英寸) 進紙匣 2 與選購進紙匣 3：letter、legal、executive、statement、8.5 x 13 英寸；A4、A5、B5 (JIS)、16K、executive (JIS)；自訂：148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英寸) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英寸) 選購用於雙面列印的自動雙工器：letter、legal、executive；A4、A5、B5 (JIS)、executive (JIS)、16K；自訂：148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英寸) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英寸) 選購 500 張 5 匣式信箱：letter、legal、executive、statement、8.5 x 13 英寸；A4、A5、B5 (JIS)、16K、executive (JIS)；自訂：148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3 英寸) 到 216 x 356 公釐 (8.5 x 14 英寸)			
<b>重量</b>	多功能紙匣 1：16 至 53 磅 (60 至 200 公克/平方公寸) 進紙匣 2、選購進紙匣 3、選購 500 張進紙器、選購高容量進紙匣、選購用於雙面列印的自動雙工器：16 至 32 磅 (60 至 120 公克/平方公寸) 選購信封進紙器：20 至 28 磅 (75 至 105 公克/平方公寸)			
<b>類型</b>	紙張 (雪銅紙、彩色紙、信頭紙、一般紙、預印紙、預先打孔紙、再生紙、粗面紙、輕磅紙)、信封、標籤、卡片紙、幻燈片、使用者自訂			
<b>連接方式</b>				
<b>介面</b>	1 個高速 USB 2.0、1 個 EIO 槽、1 個外接與 2 個內接 Host USB 2.0 連接埠供協力廠商解決方案連線		1 個高速 USB 2.0、1 個 EIO 槽、1 個外接與 2 個內接 Host USB 2.0 連接埠供協力廠商解決方案連線、HP Jetdirect Gigabit 乙太網路嵌入式列印伺服器	
<b>語言</b>	HP PCL 6、HP PCL 5e、HP Postscript level 3 模擬、直接 PDF (v1.4) 列印 (印表機記憶體建議為 192 MB)			
<b>字型</b>	80 個 HP 字型群組 (外加希臘文、希伯來文、西里爾字母、阿拉伯文)			
<b>用戶端作業系統</b>	Windows® 2000；Windows XP® Home；Windows XP® Professional；Windows Server 2003；Windows Vista® 認證；Mac OS X v10.4、v10.5 與更新版本			
<b>網路作業系統</b>	經由 HP Jetdirect 列印伺服器：Microsoft Windows 2000、Server 2003、XP®、Vista®、2003 64 位元、XP 64 位元、Vista 64 位元 (供與 Windows 2003、XP® 和 Vista® 相容的 Microsoft IPv6 使用)；Novell 5.1 與更新版本；Mac OS X v10.2.8、v10.3、v10.4、v10.5 與更新版本；Red Hat Linux 7.x 與更新版本；SuSE Linux 8.x 及更新版本；HP-UX 10.20、11.x、11.i；Solaris 2.5 與更新版本 (限 SPARC 系統)；IBM AIX 3.2.5 與更新版本 1；MPE-iX；Citrix Metaframe Server；Windows 終端機服務			
<b>網路通訊協定</b>	透過 HP Jetdirect 列印伺服器支援：IPv4/IPv6；與 Apple Bonjour 相容 (Mac OS 10.2.4 與更新版本)、SNMPv1/v2c/v3、HTTP、HTTPS、FTP、連接埠 9100、LPD、IPP、Secure-IPP、WS Discovery、IPsec/防火牆；IPv6：DHCPv6、MLDv1、ICMPv6；IPv4：Auto-IP、SLP、TFTP、Telnet、IGMPv2、BOOTP/DHCP、WINS、IP Direct Mode、WS Print；其他：IPX/SPX、AppleTalk、NetWare NDS、Bindery、NDPS、iPrint			
<b>安全性</b>	經由選購 HP Jetdirect 列印伺服器： 管理安全性：SNMPv3、SSL/TLS (HTTPS)、防火牆、連接埠認證、802.1X (EAP-PEAP、EAP-TLS)；IPsec (需要 HP Jetdirect 635n IPsec (需 HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec EIO 列印伺服器)；無線網路安全性 (需 HP Jetdirect 690n 無線列印伺服器)：802.1X (EAP-PEAP、EAP-TLS)、WPA、WPA2 認證、AES、TKIP、WEP (40/64 與 128 位元) 加密		管理安全性：SNMPv3、SSL/TLS (HTTPS)、802.1X 驗證 (EAP-PEAP、EAP-TLS)、Kerberos IPsec/防火牆、認證與 PreShared 金鑰認證；無線網路安全性 (需 HP Jetdirect 690n 無線列印伺服器)：802.1X (EAP-PEAP、EAP-TLS)、WPA、WPA2 認證、AES、TKIP、WEP (40/64 與 128 位元) 加密	
<b>最低系統需求</b>	Windows 2000：133 MHz 處理器、64 MB RAM、CD-ROM 光碟機；Windows XP® Home 與 Windows XP® Professional：233 MHz 處理器、64 MB RAM、CD-ROM 光碟機；Windows Server 2003：550 MHz 處理器、128 MB RAM (標準版本)、Windows 上需有 220 MB 的可用硬碟空間、1 GHz 處理器、512 MB RAM (Windows Vista® 認證，請參閱使用者指南中的最小硬碟空間)；CD-ROM 光碟機或網路連線、雙向 IEEE 1284 相容平行連接埠、USB 1.1、USB 2.0 Mac OS X v10.2 與更新版本；Power PC G3、G4、G5 或 Intel® Core™ 處理器；160 MB 可用硬碟空間；CD-ROM 光碟機、USB 埠或 IEEE 1284-B 相容平行埠			
<b>尺寸 (寬 x 深 x 高)</b>	419 x 450 x 393 公釐 (16.5 x 17.7 x 15.5 英寸)		419 x 450 x 393 公釐 (16.5 x 17.7 x 15.5 英寸)	
<b>重量 (包含碳粉匣)</b>	25.82 公斤 (56.92 磅)		32.47 公斤 (71.58 磅)	
<b>包裝內容物</b>	印表機、100 張多功能紙匣 1、500 張進紙匣 2、直角電源線、控制面板蓋、軟體與說明文件光碟、碳粉匣、入門指南、支援傳單			
<b>其他內容物：</b>	—		500 張 3 號進紙匣	
<b>保固</b>	一年次日到府維修			

<sup>1</sup> 實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

<sup>2</sup> InfoTrends 研究顯示，一般辦公室列印工作為三到五頁；www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf。在 HP 與選擇的競爭對手產品上進行一般辦公室列印工作「工作完成時間」的測試。實際結果因各項因素而有所差異。

<sup>3</sup> HP 建議，為最佳化裝置效能，每月的列印頁數需在穩定範圍內，這是為了包括超過延伸保固期後的耗材更換時間間隔與裝置壽命等考量因素。

<sup>4</sup> 列印量週期經定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值提供有關與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置之間的產品耐用性比較資訊，並且能適當部署印表機及 MFP。

使用環境範圍	
溫度	建議：10 至 32° C (50 至 90° F) 存放：0 至 35° C (32 至 95° F)
相對溼度	建議：10 – 80% 存放：10 – 95%
高度	0 到 3,100 m (0 到 304,800.00 cm)
耗電量 <sup>5</sup>	100 至 127 V (±10%)、60 Hz (±2 Hz)；220 至 240 V (±10%)、50 Hz (±2 Hz) 台灣未上市 220V 機型 動作時： <b>HP LaserJet P4014</b> 印表機系列：800 瓦、 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：840 瓦； 睡眠時：12 瓦；就緒時： <b>HP LaserJet P4014</b> 印表機系列：17 瓦、 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：18 瓦；關閉：0 瓦 一般耗電量 (TEC) — <b>HP LaserJet P4014</b> 印表機系列：4.110 kWh/週、 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：4.286 kWh/週 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：ENERGY STAR <sup>®</sup> 認證的機種，請參閱 <a href="http://www.hp.com/go/energystar">www.hp.com/go/energystar</a>
噪音 <sup>6</sup>	電源 — 動作時： <b>HP LaserJet P4014</b> 印表機系列：7.1 B(A)、 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：7.2 B(A)；就緒時 — <b>HP LaserJet P4014</b> 印表機系列：4.0 B(A)、 <b>HP LaserJet P4015</b> 印表機系列：4.1 B(A) 站立範圍音壓 — 動作時：58 dB(A)；就緒時：27 dB(A)
電源認證	安全性 — IEC 60950-1 (國際)、EN 60950-1+A11 (歐盟)、IEC 60825-1+A1+A2、UL/cUL Listed (美國/加拿大)、GS license (歐洲)、EN 60825-1+A1+A2 (第 1 類雷射/LED 裝置) GB4943-2001、低電壓法規 2006/95/EC 與 CE 標章 (歐洲)；其它安全審核依各國家/地區的要求 EMC — CISPR 22：2005/EN 55022：2006 Class B、EN 61000-3-2：2000+A2、EN 61000-3-3：1995+A1、EN 55024：1998+A1+A2、FCC Title 47 CFR、Part 15 Class B (美國)、ICES-003、Issue 4 (加拿大)、GB9254-1998、EMC 法規 2004/108/EC 與 CE 標章 (歐洲)、其他 EMC 認證則由個別國家/地區認定
HP SureSupply	啟用 HP SureSupply。如需詳細資訊，請造訪 <a href="http://www.hp.com/SureSupply">www.hp.com/SureSupply</a>

<sup>5</sup> 數值可能有所變動。如需最新資訊，請參閱 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。電力相關數字是使用所有標準的伏特數測量所得的最大值。

<sup>6</sup> 根據 ISO 7779 進行測試，並根據 ISO 9296 宣佈；數值可能有所變動。如需最新資訊，請造訪 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。經組態設定測試的項目：HP LaserJet P4014n，以 43 ppm 在 A4 紙張上列印；HP LaserJet P4015x，則以 50 ppm 在 A4 紙張上列印。

<sup>7</sup> 高容量 HP LaserJet 黑色碳粉匣 (CC364X) 僅適用於 HP LaserJet P4015 印表機系列。

如需詳細資訊，請電洽當地 Hewlett-Packard 授權經銷商，也可以造訪我們的網站：[www.hp.com](http://www.hp.com)

#### HP 客戶資訊中心 (洽詢產品資訊)

台灣	0800 236 686
澳大利亞	13 23 47
中國	800 820 2255
香港	800 938 833
印度	1800 425 4999 (透過 MTNL/BSNL LAN 線路) 3030 4499 (透過行動電話)
印尼	0800 1111 222
韓國	080 703 0700
馬來西亞	1800 88 9886
紐西蘭	0800 733 547
菲律賓	1800 1441 6688
新加坡	1800 278 8100
泰國	+662 353 9000
越南	+848 930 2814
孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡	：傳真 +65 6275 6707

#### HP 客戶服務中心 (受理售後服務)

台灣	+886 2 8722 8000
澳洲	13 10 47
中國	800 810 3888
香港	+852 3002 8555
印度	1600 112 267
印尼	+62 21 350 3408
韓國	+82 23270 0700
馬來西亞	1800 88 8588
紐西蘭	0800 449 553
菲律賓	+63 2 867 3551
新加坡	+65 6 272 5300
泰國	+662 353 9000
越南	+848 823 4530



ENERGY STAR 與 ENERGY STAR 標誌是在美國註冊的標誌。Microsoft、Windows 與 Windows XP 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文件內容如有變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固範圍僅限於產品與服務隨附的保固聲明中所提供的保固項目。此處任何內容均不應解釋為額外的保固。此處包含的技術或編輯錯誤、遺漏，HP 不擔負法律責任。

印製於新加坡，20080056-ZHP，2008 年 10 月

## 訂購資訊

#### 編號說明

CB506A	HP LaserJet P4014 黑白雷射印表機
CB507A	HP LaserJet P4014n 黑白雷射印表機
CB509A	HP LaserJet P4015n 黑白雷射印表機
CB510A	HP LaserJet P4015n 黑白雷射印表機
CB511A	HP LaserJet P4015x 黑白雷射印表機

#### 採用「HP 智慧型列印技術」的碳粉匣\*

CC364A	HP LaserJet 黑色碳粉匣 (10,000 張)
CC364X	HP LaserJet 黑色碳粉匣 (24,000 頁) <sup>7</sup>

\* 這裡所指的替代碳粉匣列印量值，是依據 ISO/IEC 19752。實際的列印量可能會因列印的影像與其他因素，而有不同。如需詳細資訊，請造訪 [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies)。

#### 紙材處理

CB518A	HP LaserJet 500 進紙匣與進紙器
CB519A	雙面列印專用 HP LaserJet 自動雙工器
CB520A	HP LaserJet 500 張 5 匣式信箱
CB522A	HP LaserJet 500 張訂書機/堆疊器
CB523A	HP LaserJet 1,500 張高容量進紙匣
CB524A	HP LaserJet 75 張信封進紙器

#### 配件與耗材

CB525A	HP LaserJet 印表機腳架
Q3216A	HP LaserJet 1,000 訂書針匣 (3 個針匣各 1,000 個訂書針)
CB389A	HP LaserJet 印表機維護套件 (220V)
CB388A	HP LaserJet 印表機維護套件 (110V)

#### 記憶體/儲存空間

CC413A	HP 64 MB DDR2 144 針 x32
CC414A	HP 128 MB DDR2 144 針 x32
CC415A	HP 256 MB DDR2 144 針 x32
CE483A	HP 512 MB DDR2 144 針 x32
J7989G	HP 高性能序列 ATA 硬碟

#### 連接方式

J7997G	HP Jetdirect 630n EIO 列印伺服器
J7961G	HP Jetdirect 635n EIO 列印伺服器
J8007G	HP Jetdirect 690n EIO 無線列印伺服器
J7942G	HP Jetdirect en3700 USB 列印伺服器
J7988G	HP Jetdirect en1700 USB 列印伺服器
J7951G	HP Jetdirect ew2400 USB 無線列印伺服器
J7972G	HP 1284B 並列介面卡

如需更多資訊，請造訪 [www.hp.com/go/jetdirect](http://www.hp.com/go/jetdirect)

#### 服務與支援

HP LaserJet P4014 印表機系列：	
UK523E	(保固升級服務) 三年次日到府維修
UK524E	(保固升級服務) 四年次日到府維修
UK525E	(保固升級服務) 五年次日到府維修
UK664E	(保固升級服務) 三年次日到府維修及損毀硬碟保留服務
UK649E	(保固升級服務) 三年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UK650E	(保固升級服務) 四年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UK651E	(保固升級服務) 五年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UJ986E	(保養組件更換服務) 更換一組 HP LaserJetP4010 黑白雷射印表機系列 110V 影像熱凝器套件
UK665PE	(保固後服務) 一年次日到府維修
UK672PE	(保固後服務) 一年次日到府維修及損毀硬碟保留服務
UK657PE	(保固後服務) 一年當日 5x9，到場維修，4 小時回應

HP LaserJet P4015 印表機系列：	
H5479E	(保固升級服務) 三年次日到府維修
H2668E	(保固升級服務) 四年次日到府維修
H2669E	(保固升級服務) 五年次日到府維修
UK663E	(保固升級服務) 三年次日到府維修及損毀硬碟保留服務
U4664E	(保固升級服務) 三年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UA189E	(保固升級服務) 四年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UA190E	(保固升級服務) 五年當日 5x9，到場維修，4 小時回應
UC741E	硬體安裝 1 台
UC742E	硬體暨網路安裝 1 台
UJ986E	(保養組件更換服務) 更換一組 HP LaserJetP4010 黑白雷射印表機系列 110V 影像熱凝器套件
H2664PE	(保固後服務) 一年次日到府維修
UK671PE	(保固後服務) 一年次日到府維修及損毀硬碟保留服務
U6396PE	(保固後服務) 一年當日 5x9，到場維修，4 小時回應

#### 紙張

亞太地區：[www.hp.com/apac/printingsupplies](http://www.hp.com/apac/printingsupplies)  
亞洲：65-6253-8500  
澳大利亞/紐西蘭：61-2997-2299LAR

#### 解決方案

[www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

