



透过动态 3D 角度喇叭，强化您的家庭剧院音效体验！以创新的飞利浦 5000 系列家庭剧院系统，播放您最爱的娱乐内容

精采的听觉飨宴

1200W RMS 功率提供优异电影与音乐音效



DoubleBASS 技术展现更饱满深沉的低音



DoubleBASS 能保证您即使使用体积轻巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音频，并将之重现于重低音喇叭的频率范围中 - 可传递更低沈更细致的音效，保证能给您完整、不打折扣的聆听经验。

3D 角度喇叭均匀地将声音散布到房间的每一个角落



DTS、Dolby 数字及 **Pro Logic II** 环绕音效



内建 DTS 与杜比数位译码器，直接处理六声道音讯，不需再外接译码器，给您生动逼真的环绕音效，让您身历其境。杜比 Pro Logic II 可从任何立体声音源提供五声道环绕音效。

精心设计美化您的生活空间

时髦亮面烤漆搭配独特触控功能



轻松连接您所有的娱乐装置

播放 **DVD、VCD、CD** 与 **USB** 装置



几乎能播放任何盘片或媒体装置 - 无论是 **DVD、VCD、CD** 或 **USB** 装置。体验强大播放能力所带来的无比便利，以及与电视或家庭剧院系统共享媒体档案的乐趣。

规格特色

- 可打印的版本

压缩格式	MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, MPEG4, AVI, XviD
------	---

前方/侧边接头	高速 USB , MP3 输入
---------	-------------------------------

后方连接	HDMI 输出, 复合影像 (CVBS) 输出, AUX 输入, 色差视讯输出, FM 天线, 容易安装的喇叭接头, 数字同轴输入
------	---

加强音效	对话增强, DoubleBass , FullSound , 夜间模式, 高音及低音控制
------	--

音效系统 DTS, 杜比 Prologic II, 立体声, Dolby 数字 5.1, DTS 96/24

技术规格

画面/显示

画面增强: 高分辨率 (720p、1080i、1080p), 循序扫描

音效

总功率 (RMS): 1200 W

频率反应: 20-20000 Hz

讯噪比: > 65 分贝

音效系统: DTS, 杜比 Prologic II, 立体声, Dolby 数字 5.1, DTS 96/24

加强音效: 对话增强, DoubleBass, FullSound, 夜间模式, 高音及低音控制

均衡器设定: 动作, 摇滚, 古典, 演唱会, 剧情, 运动, 爵士

影片播放

压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV, MPEG4, AVI, XviD

播放媒体: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW

视讯光盘播放系统: NTSC, PAL

播放音效

压缩格式: MP3, WMA

播放媒体: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/-R DL

MP3 位传输速率: 112 kbps - 320 kbps

静态相片播放

相片压缩格式: JPEG, HD JPEG

播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 随身碟

画质增强: 旋转, 缩放, 播放音乐时进行幻灯片展示

选台器/接收/传送

选台器波段: FM

联机

前方/侧边接头: 高速 USB, MP3 输入

后方连接: HDMI 输出, 复合影像 (CVBS) 输出, AUX 输入, 色差视讯输出, FM 天线, 容易安装的喇叭接头, 数字同轴输入

电源

电源供应器: 110-240V, 50/60 Hz

待机消耗功率: < 0.9 W

耗电量: 180 W

喇叭

卫星喇叭: 2 层立柱

卫星喇叭阻抗: 4 欧姆

卫星喇叭频率范围: 150-20000 Hz

中置喇叭阻抗: 3 欧姆

中心频率范围: 150-20000 Hz

重低音喇叭阻抗: 4 欧姆

重低音喇叭频率范围: 40-150 Hz

重低音喇叭类型: 被动式

配件

附配件: 遥控器, FM 天线, 快速入门指南, 使用者手册, 全球保证手册, 遥控器电池, 电源线

相容配件: RWSS5510 无线后置音讯, STS1300 落地型底座

尺寸

机体宽度: 435 公厘

机体高度: 58 公厘

机体深度: 358 公厘

前置喇叭宽度: 100 公厘

前置喇叭高度: 280 公厘

前置喇叭深度: 115 公厘

后置喇叭宽度: 260 公厘

后置喇叭高度: 1101 公厘

后置喇叭深度: 260 公厘

中置喇叭宽度: 280 公厘

中置喇叭高度: 95 公厘

中置喇叭深度: 92 公厘

重低音喇叭宽度: 196 公厘

重低音喇叭高度: 395 公厘

重低音喇叭深度: 342 公厘

包装宽度: 1180 公厘

包装高度: 470 公厘

包装外箱深度: 400 公厘

中置喇叭重量: 0.68 kg

前置喇叭重量: 0.66 kg

后置喇叭重量: 1.38 kg

设备重量: 3.7 kg

重低音喇叭重量: 6.3 kg