



收音机、车载电话



电话系统

- E221 多功能方向盘
- J285 组合仪表
- J412 车载电话控制单元
- J527 转向柱控制单元
- R54 电话
- R66 天线



车载电话


安装位置：

副司机侧座椅下方。



功能

- 便捷功能（在组合仪表上显示电话本和通话状态）
- 利用多功能方向盘上的按键实现便捷操作
- 免提/充电
- 借助收音机音响系统输出声音
- 通过CAN总线进行自诊断



收音机

SAGITAR上装
备两种收音机



RCD300



RCD500 12/05

收音机

RCD300型收音机技术特点：

时尚型的标准装备

- 4个20W具有音量控制功能的扬声器
- 内置集成的单碟CD
- GALA随车速高低音量自动调节
- 无线电话准备
- 自我诊断功能（包括扬声器）
- 运输模式（减少电源消耗）
- 可播放MP3，如果歌曲有中文名称在显示屏上有歌曲名称显示



RCD300

时尚型收音机+ C D +MP3

收音机

RCD500 中国型 收音机技术特点：

舒适型/豪华型的标准装备

- 调频/调幅收音机
- 调频有2个差异调谐电路
- 可以由多功能方向盘和多功能显示器来控制
- 单CD/MP3驱动器 带128M 闪存（SSC） 相当于内集成6碟CD转换器
- 中文显示 MP3—歌曲文件名
- 电话转接



RCD500 12/05

舒适型/豪华型收音机6 C D +MP3

收音机

RCD500 中国型 收音机技术特点：

- 可以存储交通信息
- 可以控制外接多碟CD-换碟机
GALA随车速高低音量自动调节
- 10个20W的具有音量控制功能的 扬声器.
- 自我诊断功能（包括扬声器）
- 运输模式和静止状态（减少电源消耗）



RCD500 12/05

舒适型/豪华型收音机6 C D +MP3

天线系统

完整的天线系统包括：

- 导航天线
- 车载电话天线
- 驻车加热天线




5328_159

CADDY天线系统


单路天线1

R100型收音机在前风挡有一个单路天线和天线放大器。




双路天线2

前风挡有两个独立的天线，可以在接收信号时降低干扰。



天线系统

- RCD300和RCD500使用相同的天线
- 双路天线安装在后风窗上，收音机回自动选择信号强的一路天线；同时还应用了内置差异调谐器和功率放大器。



天线系统


1-收音机天线

零件号：1K5 035 534

2-车载电话天线

1K5 035 532 A

3-带有加热电阻丝的后风档玻璃



功能键

左旋钮	按下电源开关,旋转调节音量		
右旋钮	按下电台/CD/MP3 扫描播放, 旋转手动频率调节/曲目/功能选择和调节		
RND	随机播放	EJECT	出碟键
CD	CD/CDC音源选择	P1~P6	功能按键
MUTE	静音功能	MENU	功能菜单
AM	调幅	FM	调频
AS	自动存台		
◀ ▶	收音快倒/进搜台,CD向后/前选曲		



新增功能

MP3播放功能：播放MP3碟时，显示屏会滚动显示中/英文目录名与曲目名等信息。

多功能按键：P1~P6的功能对应不同状态下显示屏相应显示的内容。

大屏幕显示：内容更多，功能更强，详细说明请仔细阅读说明书。

CDC功能接口：可连接车厂制定配置的碟箱

CAN通讯功能：在工作台上测试时，将转入安全模式，音量被锁定在一定范围，不能提升太大。

维 修

注意事项：

- 。本款机不带有电子抗振功能，颠簸路面行驶会出现CD播放断音的现象。此现象不在索赔范围。
- 。请使用规范的MP3碟片，有些碟或某首歌刻录有问题不能被读取，此现象不在索赔范围。
- 。在听收音时要将碟片从机中取出保存好。这样有助于保护碟片和CD光头。
- 。将碟片放入CD机前，先将碟片清洁，请不要使用有灰尘的碟片。



解 码

- 打开收音机，屏幕显示“SAFE”-显示“1000”
- 用选台按键输入密码：用按键1输入代码第一位，按键2输入第二位，按键4输入第三位，按键5输入第四位
- 显示“ENTER”，按6键确认
- 如果固定码已正确输入收音机，则在按下点火钥匙时，收音机旁的一个发光二极管应闪亮。
- 同一台车不必输密码自动解锁即有自学习功能
- 若连续两次输入错误密码将被锁死1个小时

