

◎送站修理

※ 請務必填妥購買日期及店章以確保應有權益

- 故障之起因發生在購買以外者（如：燭影（電）、天線…等）
- 技術性問題或機器本身問題所致而致無法使用
- 廉價改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損壞
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損壞
- 由於天災地變或人為引起之故障或損壞

- 本公司保固期為一年，雖在保證期間內並不另免費修理
- 本公司售後服務係員範小公可
- 保固期內容請詳閱說明書或說明書說明物不得者，則失去保證書保證效力
- 本家電產品使用說明書用時，其保證期即依保證書所載期限半保固
- ※ 注意事項

- 諸多有獎競賽除外，服務區域限中華民國範圍內。
- 包括元件等之消耗耗材不在我保證範圍內。

※ 服務保證範圍

服務保證範圍內，並於本公司工程師前往服務時主機需顯示本保證書以享受保證。

若無顯示保證書，請即詳實填寫購買日期及店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw

查詢確認的場合，請即詳實填寫購買日期及店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw

查詢確認後本公司將逕行處理，敬請配合。本公司保留修改之權利，恕不另行通知。

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內並不另免費修理

電子信箱

出生日期

年

月

日

男

女

日

住址

聲寶產品保證書

標誌

年

月

日

電話

經銷商

電話

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶輕巧型吹風機

使用說明書

ED-L11071L

User Manual

各部名稱

- ① 進風口
- ② 本體
- ③ 掛勾
- ④ 電源線
- ⑤ 集風頭
- ⑥ 電源開關



2

使用方法


吊掛方式

- 可用螺絲或釘子將吹風機吊掛於欲收藏的牆面上。（如圖1）

註：不可以安裝於浴室牆面上，以免因潮濕而有漏電危險。

使用方法

- 請將電源線插於110V插座，勿插於220V插座，避免發生危險或機體故障（如圖2）。
- 裝上集風罩即可開始使用。（如圖3）
- 使用吹風機前，開關電源設置在“0”的位置，推至“1”冷風，推至“2”溫風、風速弱，推至“3”熱風、風速強。（如圖4）
- 使用完畢後將開關推回“0”的位置，拔除電源線，並將電源線妥善整理（勿纏繞於機身）



3

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—避免放在不穩定或傾斜的場所，而造成傾倒。
- 請避開會濺水的場所—避免導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—避免吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。
- 本產品為高功率設計，使用時請勿與其他產品共用同一個插座，連接延長線時，亦請使用10A以上之規格。
- 在浴室使用吹風機時，使用後請將插頭拔下，因在靠近水時，即使將吹風機之開關關閉仍會有危險。
- 在浴室之供電線路中，理應安裝一個額定剩餘電流不超過30mA的剩餘電流裝置作為額外之保護，請洽詢安裝人員意見。



4

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 4 特別注意要點
- 5 保養方法

[關於售後服務](#)

電壓 | 110V/60Hz


消耗功率 | 750W

外型尺寸 |

W195XD65XH177(mm)

淨重 |


0.34kg



保養方法

機體清潔

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖5)
- 本體請以乾布擦拭，避免太多的水氣進入機體內，導致內部零件損壞。(如圖6)
- 切勿用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。



關於售後服務

- 送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。