

## 从内嵌式 Web 服务器订购（对于联网的打印机）

要直接通过内嵌式 Web 服务器订购打印耗材，请执行以下步骤（参阅[使用内嵌式 Web 服务器（仅适用于 HP Color LaserJet 3700 系列打印机）](#)）。

1. 在计算机上的 Web 浏览器中输入打印机的 IP 地址。随即显示打印机状态窗口。或者转至警报电子邮件中提供的 URL。
2. 如果系统要求输入密码，请输入密码。
3. 在“设备配置”窗口的左侧，单击**订购耗材**。此时会提供一个购买耗材的 URL 地址。其中显示带有部件号的耗材信息和打印机信息。
4. 选择要订购的部件号，并按照屏幕上的说明进行操作。

### 耗材、附件与部件号

部件	部件号	类型/尺寸
闪存 (DIMM)	C4287A	4 MB 闪存 DIMM
内存升级 (DIMM)	C7848A	同步 64 MB DIMM (SDRAM)
	C7850A	同步 128 MB DIMM (SDRAM)
	C9653A	同步 256 MB DIMM (SDRAM)
附件	Q2486A	500 页进纸器选件（纸盘 3）
用于 HP Color LaserJet 3700 系列打印机的内部 (EIO) 连接	J6057A	HP Jetdirect 615n 内部打印服务器（10/100-TX 以太网、高速 USB 2.0）
	J4167A	HP Jetdirect 610n 打印服务器（令牌环）
	J6058A	HP Jetdirect 680n 802.11b 无线打印服务器
	J4135A	HP Jetdirect 连接卡（USB、串行连接和 LocalTalk）
用于 HP Color LaserJet 3550 系列打印机的外部 (EX) 连接	J7942A	HP Jetdirect en3700 外部打印服务器（10/100base Tx、USB 2.0 高速）
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b 无线打印服务器 (USB 1.1)
	J6035B	HP Jetdirect 175x 打印服务器（快速以太网、10/100base Tx、USB 1.1）
	J6072A	HP bt1300 蓝牙无线打印机适配器（用于 USB 或并行连接）
用于 HP Color LaserJet 3700 系列打印机的外部 (EX) 连接	J3264A	HP Jetdirect 500x 打印服务器（令牌环）

耗材、附件与部件号 (续)

部件	部件号	类型/尺寸
	J3265A	HP Jetdirect 500x 打印服务器 (快速以太网)
	J3258B	HP Jetdirect 170x 打印服务器 (以太网)
	J7942A	HP Jetdirect en3700 外部打印 服务器 (10/100base Tx、高速 USB 2.0)
	J6061A	HP Jetdirect 380x 802.11b 无线 打印服务器 (USB 1.1)
	J6035B	HP Jetdirect 175x 打印服务器 (快速以太网、10/100base Tx、USB 1.1)
	J6072A	HP bt1300 蓝牙无线打印机适配 器 (用于 USB 或并行连接)
用于 HP Color LaserJet 3550 系 列打印机的打印机耗材	Q2670A	用于 HP Color LaserJet 3550 系 列打印机的黑色打印碳粉盒
	Q2671A	用于 HP Color LaserJet 3550 系 列打印机的青色打印碳粉盒
	Q2672A	用于 HP Color LaserJet 3550 系 列打印机的黄色打印碳粉盒
	Q2773A	用于 HP Color LaserJet 3550 系 列打印机的品红色打印碳粉盒
	Q3658A	图像转印套件
	Q3655A	图像热凝器套件 (110-127V)
	Q3656A	图像热凝器套件 (220-240V)
用于 HP Color LaserJet 3700 系 列打印机的打印机耗材	Q2670A	用于 HP Color LaserJet 3700 系 列打印机的黑色打印碳粉盒
	Q2681A	用于 HP Color LaserJet 3700 系 列打印机的青色打印碳粉盒
	Q2682A	用于 HP Color LaserJet 3700 系 列打印机的黄色打印碳粉盒
	Q2683A	用于 HP Color LaserJet 3700 系 列打印机的品红色打印碳粉盒
	Q3658A	图像转印套件
	Q3655A	图像热凝器套件 (110-127V)
	Q3656A	图像热凝器套件 (220-240V)
电缆	C2946A	符合 IEEE-1284 标准的并行电 缆, 长 3 米 (约 10 英尺), 带 25 针接头或微型 36 针 (“C”型) 接头

耗材、附件与部件号 (续)

部件	部件号	类型/尺寸
	C6518A	USB 2.0 打印机电缆 (标准为 2 米)
纸张	C2934A	50 页 HP 彩色 LaserJet 透明胶片 (letter)
	C2936A	50 页 HP 彩色 LaserJet 透明胶片 (A4)
	Q2419A	HP LaserJet 高光面纸 (letter)
	C4179A	200 页 HP LaserJet 软光面纸 (letter)
	C4179B	200 页 HP LaserJet 软光面纸 (A4)
	Q1298A	HP LaserJet 粗糙纸 (letter)
	Q1298B	HP LaserJet 粗糙纸 (A4)
	HPU1132	HP 高级精选 LaserJet 纸 (letter)
	CHP410	HP 高级精选 LaserJet 纸 (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet 纸 (letter)
	CHP310	HP LaserJet 纸 (A4)
参考资料	5851-1468	《HP LaserJet 打印机系列打印介质规格指南》
	5021-0337	《PCL/PJL 技术参考信息包》 有关可下载的版本, 请转至 <a href="http://www.hp.com/support/clj3550">http://www.hp.com/support/clj3550</a> 或 <a href="http://www.hp.com/support/clj3700">http://www.hp.com/support/clj3700</a> 。连接之后, 请选择 <b>Manuals (手动)</b> 。