

VERSA III 型电动润滑泵

简介

VERSA III 型电动润滑泵是一种齿轮泵，其结构合理，性能优良，功能齐全，自吸性能好，容积效率高，它的油罐容积有 2 升、3 升、4 升、6 升、10 升、20 升等多种规格，此外 4 升油罐又有塑料罐和金属罐两种，而 6 升、10 升、20 升油罐仅金属罐一种。该泵配有液位开关。用于 SLR 系统时与泵上的 SM-AC 或 SM-B 型程控器相联用，也可与用户的主设备上程控系统相联，可实现对油罐内油液的液位、输油系统的压力进行监控，以及润滑周期的设置。

VERSA III 型电动润滑泵可与定量注油器(PDI)组成容积式润滑(PDI)系统，对各润滑点进行定量注油润滑。用于 PDI 系统时与泵上的 SM-AC 或 SM-B 型程控器相联，也可与用户的主设备上程控系统相联，可实现对油罐内油液的液位、输油系统的压力进行监控，以及润滑周期的设置。

VERSA III 型电动润滑泵可广泛用于机床、塑料、纺织、轻工、印刷、自动扶梯和输送器等机械设备中的集中润滑系统。



V3 2升



V3 4升



V3 6升



V3 新 2 升







XV3 3升



V3 新 4 升

外形图



出油口螺纹规格有：M10 × 1, M12 × 1, 及 NPT1/8 四种供用户选用，订货时请注明出油口规格和 4 升油罐材料要求（塑料罐或金属罐）。

技术参数和订货代号

型号	代号	理论流量 (ml/min)	程控器	最高注 油压力 (MPa)	润滑点	润滑油 牌号 (mm2/s)*	电压 (V)	电机 功率 (W)	油罐 (L)	重量 (kg)	适用润 滑系统				
VERSA III	18221A-1	108	无	2.5	1~180	20~320	220	35	2	2.7	SLR				
	18221A-1C		SM-B1						4	4					
	18226A-1		SM-A						2	2.7					
	18231A-1		无						4	4					
	25227-1	216	无						2	2.7					
	25227-1C		SM-B1						4	4					
	25228-1		SM-A						2	2.7					
	25230-1		无						6	5					
	30171-2	108	SM-NA						10	9.5					
	30173-2	216	SM-NA						35	20		15			
	30108	216	SM-B1						2	2.3					
	30109		无						4	3.65					
	30200		SM-NA					20	3						
	41738	108	无					20	3						
	41785	500	无					20	3						
	41928	108	无					20	3						
XVERSA III (有压力表)	53618-2	160	SM-AC	2.5	1~180	20~320	220	20	2	2.3	SLR				
	53618-3		无						4	3.65					
XVERSA III (无压力表)	53618-6		SM-AC						2	2.3					
	53618-7		无						4	3.65					
XVERSA III (有压力表)	52686-2		SM-AC					2	2.3						
	52686-3		无					4	3.65						
XVERSA III	43798	108	无	0.8				1~180	20~320	220		20	3	3.2	SLR
	43814	108	有										3	3.2	

型号	代号	理论流量 (ml/min)	程控器	最高注 油压力 (MPa)	润滑点	润滑油 牌号 (mm2/s)*	电压 (V)	电机 功率 (W)	油罐 (L)	重量 (kg)	适用润 滑系统
VERSAIII	18211A-1	108	无	2.5	1~180	20~320	220	35	2	2.7	PDI
	18211A-1C		SM-B						4	4	
	18206A-1		SM-AC						2	2.7	
	18201A-1		无						4	4	
	25225-1	216	无						2	2.7	
	25225-1C		SM-B						4	4	
	25223-1		SM-AC						2	2.7	
	25222-1		无						6	5	
	30170-2	108	SM-AC					20	2	2.3	
	30172-2	216	SM-AC						4	3.65	
	30106	216	SM-B						3	3.2	
	30107		无								
	30199		SM-AC								
XVERSA III (有压力表)	53618	160	SM-AC					20			
	53618-1		无								
XVERSA III (无压力表)	53618-4		SM-AC								
	53618-5		无								
XVERSA III (有压力表)	52686		SM-AC								
	52686-1		无								
XVERSAIII	43457	108	无					20			
	43815		有								