

目次

パッケージをご利用いただくまでの手順	・・・	1
1. 「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順	・・・	2
2. 「パッケージをインストールする」手順	・・・	6
3. 「パッケージをネットキーで起動する」手順	・・・	9
ライセンス返還の手順	・・・	14
ネットワークの設定について	・・・	15
Tips_インストール先フォルダの選択	・・・	16

パッケージをご利用いただくまでの手順

<注意点> 作業される前に、以下の注意点をご確認ください。

1. 当パッケージは、以下のOSのパソコンにインストールできます。
Windows8.1、Windows10
(それ以外のOSでの動作確認は行っていません)
2. インストールは、管理者 (Administrator) 権限のあるユーザで行ってください。
3. パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、
事前に以下作業を実施してください。
 - ① ライセンスの返還
14ページの【ライセンス返還について】をご参照ください。
 - ② [コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストール

<作業の流れ> パッケージをご利用いただくまでの作業の流れは、以下の通りとなります。

1. ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする



2. パッケージをインストールする



3. パッケージをネットキーで起動する

1. 「ユーザ専用ページから、パッケージをダウンロードする」手順

1-① STRWEB (<http://www.fcena.jp/strweb/>) にアクセスします



1-② [ユーザID] [パスワード] **A** に、ネットキーID (nkから始まるID)とそのパスワードを入力し、
【ユーザ専用ダウンロード】 **B** をクリックしてください。

※ ネットキーID／パスワードは、「ライセンス登録完了通知書」に記載しております。
また、ユーザ専用ページID (fcnから始まるID)／パスワードでもログインできます。

2017年4月10日 申込 No. 1354720

ライセンス登録完了通知書

〒 [Redacted]

このたびは、FCENAシリーズをお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
以下の通り、ライセンスの発行についてお知らせいたします。
(この通知書は、次回バージョンアップ時まで大切に保管してください)

ネットキーID : **nk123456** **A**
パスワード : **12345678**

商品名	機能	Version	数量	種別
STRDESIGN	通常版	18.1A	1	出荷
Serial No. 99999-999999999999				

※ シリアル番号は、インストール時 (2-④) に入力する番号です。

1-③ 【ダウンロード】 **C** をクリックしてください。



1-④ 【STRDESIGNのダウンロード】 **D** をクリックしてください。



1-⑤ 該当パッケージの exe **E** をクリックしてください。

STRWEB: 富士通Japan

Japan
ホーム サイトマップ

> ホーム > ユーザ専用ページ > ダウンロード >

パッケージのダウンロード

FCENAシリーズをご利用いただきまして、ありがとうございます。このページからパッケージモジュールをダウンロードしてください。

インストール方法

1. パッケージをダウンロードします。（自己解凍形式に圧縮されています。）
2. ダウンロードしたアプリケーションを実行するとインストールを開始します。
3. 指示に従ってインストールを実施してください。
4. インストールが終了すると、スタートメニューにパッケージが登録されます。

ネットキーの取得方法

スタートメニューからパッケージを起動すると「キーのチェック」画面が表示されます。
"インターネットから取得（ネットキーバンク）"を選択しキーライセンスを取得して下さい。
[旧バージョンのダウンロードはこちら >>](#)

【STRDESIGN本体】


名称	適応Ver	適応Ver	ファイル名称
	V18.2	V18.2A (2020年9月23日)	EXE STRDESIGN_V182A_INS.exe (95MB)
	V18.1	V18.1D (2020年7月14日)	EXE STRDESIGN_V181D_INS.exe (98MB)
	V17.3	V17.3C (2019年10月17日)	EXE STRDESIGN_V173C_INS.exe (92MB)

1-⑥ [保存] をクリックしてください。（任意の場所に保存してください）




保存先を指定する場合は、[保存] 右の ▼ をクリックして、「名前を付けて保存」を選択してください。

注意メッセージが表示された場合は、[ダウンロードの表示] をクリック



ダウンロードの表示画面を右上の×ボタンで閉じます。



2. 「パッケージをインストールする」手順

注) パソコンに既に該当のパッケージがインストールされている場合は、以下作業を実施した後でインストールを行ってください。

① ライセンスの返還


手順は、14ページの【ライセンス返還について】を参照。

② [コントロールパネル] の [プログラムと機能] から、該当パッケージをアンインストール

2-①

ダウンロード先のフォルダにある
”STRDESIGN_V18**_INS.exe”をクリック
すると右画面が表示され、
インストールの準備を始めます。


※ ファイル名はダウンロードした
パッケージによって異なります。



2-②

インストールの準備が完了すると、
右画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。




2-③

【使用許諾契約】画面が表示されます。

使用許諾契約を画面のスクロールバーの
ボタンを下までスクロールするか、
キーボードの [Page Downキー] を押して
全ての内容をお読みください。
内容に同意される場合は、[使用許諾契約
の全条項に同意します] をチェックし、
[次へ] をクリックしてください。

(同意されない場合は [キャンセル] を
クリックすると、インストールを終了できます)




2-④

【ユーザ情報】画面が表示されます。

ユーザ名、会社名、およびシリアル番号を
入力し、[次へ] をクリックしてください。

シリアル番号は、ライセンス登録完了
通知書(1-②)に記載されています。




2-⑤

【インストール先の選択】画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。


画面に表示された「インストール先のフォルダ」以外の場所にインストールする場合は、Tips「インストール先フォルダの選択」を参照してください。



2-⑥


【プログラムフォルダの選択】画面が表示されます。

[次へ] をクリックしてください。



2-⑦


インストールのため、ファイル等がパソコンにコピーされます。



2-⑧

「STRDESIGN V18」のインストールが完了すると、【InstallShield Wizardの完了】が表示されます。

[完了] をクリックしてください。



2-⑨

インストールが完了すると、パソコン内に以下の2つの環境が作成されます。

【アイコン】

デスクトップ上に、[STRDESIGN V18] のショートカットアイコンが作成されます。
ショートカットアイコンをダブルクリックすると、パッケージが起動します。




【スタートメニュー】

スタートメニューのプログラム内に、[STRDESIGN V18] メニューが作成されます。
[STRDESIGN V18] メニューをクリックすると、パッケージが起動します。

◆ Windows 8.1



◆ Windows 10



↑スタートボタン

2-⑩ インストーラが起動できない時

ウイルス対策ソフトがインストーラの起動を阻害している場合があります。

以下a、bの方法で、インストーラが起動できるか試してください

- 実行ファイルを右クリックして表示されるメニュー内に、ウイルス対策ソフトによる実行許可の項目がある場合実行を許可してください。
- ウイルス対策ソフトを無効にして、インストーラが実行できるか試してください

「WindowsによってPCが保護されました」と表示される場合

メッセージ内の「詳細情報」をクリックして表示される画面からファイルを実行します

3. 「パッケージをネットキーで起動する」手順


3-① 以下a、bいずれかの方法で、パッケージを起動してください。

- a. デスクトップ上にある [STRDESIGN V18] のショートカットアイコンをダブルクリック
- b. スタートメニューのプログラム内にある [STRDESIGN V18] メニューをクリック

3-②

【キーのチェック】画面が表示されます。

[インターネットから取得(ネットキーバンクサービス)] にチェックし、[OK] をクリックしてください。




3-③

以下、入力後に、[取得] をクリックしてください。

- ・ ネットキーID : ネットキーID
- ・ パスワード : ネットキーIDのパスワード
- ※ ネットキーIDは、nkから始まるIDで、
ライセンス登録完了通知書に記載しています
- ・ 氏名 : お客様のお名前
- ・ 部署名 : お客様の部署名

■ 氏名、部署名欄には、カンマ(,)は入力しないでください
(全角カンマ、半角カンマともに入力不可)

■ 複数人で1つのパッケージを使用する場合は必ず、氏名と部署名を入力してください。
【ライセンス状況表示】で、ご使用中の方を確認するためには、氏名と部署名が必要です。




3-④

【ライセンス選択】画面が表示されます。

使用するライセンスと利用するオプションにチェックして、[OK] をクリックしてください。

V17.3A以前のバージョン




<注意点>

[STRDESIGN 本体システム]
[木造建築構造計算システム]
両方をチェックしてください

■ ライセンス選択画面には、
お客様がご購入された
オプションのみ表示されます。


■ 構造設計オプションと
耐震オプションは、
販売終了となりました。
STRDESIGN V16.1以降では、
ご使用いただけません。

V17.3B以降のバージョン



3-⑤

正常な場合、取得完了の
メッセージが表示されます。
[OK] をクリックしてください。



3-⑥

再度、[スタートメニュー] から、該当のパッケージを起動してください。

注意点) パッケージを起動した際に、再度、【キーのチェック】画面が表示された場合は、
キーが正常に取得できていません。

[対処1]

パッケージが正常にインストールされていない可能性があります。

[コントロールパネル] - [プログラムと機能] から、パッケージをアンインストールし、
2-①以降の手順にて、再度インストールしてください。

また、管理者 (Administrator) 権限のあるユーザでインストールしているか、
確認してください。

[対処2]

管理者権限がないため、キー取得に失敗している可能性があります。
パッケージを起動する際、アイコンまたはメニューを右マウスボタンでクリックし、表示されるメニューより、「管理者として実行」を選択して起動してキーを取得。
次にパッケージを起動する時も、「管理者として実行」を選択して起動できるか確認してください。

[対処3]

お客様のインターネット環境により、標準の設定ではキー取得ができない場合があります。
15ページの【ネットワークの設定について】を参照いただき、設定変更でキー取得ができるか確認してください。


上記対処を行っても正常に起動できない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

エラーメッセージが表示される場合は、3-⑦でエラーの内容を確認してください。

3-⑦ エラーメッセージごとの対処方法


a. ERROR 1011

使用できないバージョンをインストールしています。
保有ライセンスとインストールしたバージョンを確認してください。




b. ERROR 1012

他の方が使用しています。
[ライセンス状況表示]に表示されている方が使用していますので、その方と調整してください。
(3-⑧を参考)




c. 以下の(異常)のように、[ライセンス選択]画面で、該当のパッケージが表示されない場合

使用できないバージョンをインストールしています。
保有ライセンスとインストールしたバージョンを確認してください。



d. ERROR 2051

ネットワーク設定の問題の可能性があります。
15ページの【ネットワークの設定について】を参照して、設定変更でキー取得ができるか確認してください。




e. その他のエラーは、サポートセンターにお問い合わせください。

3-⑧

ライセンスを使用している方を調べる方法は、
以下になります。

a. [ライセンス状況表示] をクリックする。



- b. 3-③でお客様情報を入力している場合、[ライセンス情報表示]に、現在ご使用中のお客様名が表示されます。

ライセンス状況表示

パッケージ名 : STRDESIGN V18

商品名	パッケージ名	バージョン	NO.	最終更新日	氏名	部署名
V18.1 クラウドホスト基礎工法	STRDESIGN V18	18.1	1	2020/02/05 21:50:04	富士通 ...	設計部
V18.1 木造建築構造計算システム通常版	STRDESIGN V18	18.1	1	2020/02/05 21:50:04	富士通 ...	設計部
V18.1 STRDESIGN本体システム	STRDESIGN V18	18.1	1	2020/02/05 21:50:03	富士通 ...	設計部
V18.1 混構造	STRDESIGN V18	18.1	1	2020/02/05 21:50:04	富士通 ...	設計部

閉じる

※ 3-③でお客様情報を入力していない場合、[ライセンス情報表示]には、現在ご使用中のお客様名は表示されません。

最終更新日が「0000/00/00 00:00:00」以外の場合は、ライセンスが使用中の状態です。

ライセンス状況表示

パッケージ名 : STRDESIGN V18

商品名	パッケージ名	バージョン	NO.	最終更新日	氏名	部署名
STRDESIGN...	STRDESIGN...	18.1	1	2020/02/05 21:54:58	富士通 ...	設計部
STRDESIGN...	STRDESIGN...	18.1	1	2020/02/05 21:54:58	富士通 ...	設計部
STRDESIGN...	STRDESIGN...	18.1	1	2020/02/05 21:54:58	富士通 ...	設計部
STRDESIGN...	STRDESIGN...	18.1	1	2020/02/05 21:54:58	富士通 ...	設計部

閉じる


ライセンス返還の手順

- ネットキー利用時は、パソコン固有情報として、[ネットワークカード][ハードディスク]の情報を暗号化して使用しています。
パソコン固有情報を変更する場合は、作業前にネットキーを返還する必要があります。

パソコン固有情報が変更される事象


- ・ 他のパソコンで同一パッケージを利用する
- ・ パソコンの動作環境の変更(パッケージのバージョンアップ等)
- ・ OSの入れ替え

1. パッケージを起動し、[ツール] 内にある [キー情報の変更] をクリックしてください。




2. 【ライセンス情報】画面が表示されます。

[ライセンス返還] をクリックしてください。



3. [OK] をクリックしてください。



ネットワークの設定について

- インターネットによるキーライセンス情報の取得は、お客様のインターネット環境により、標準の設定ではできない場合があります。

その場合は、「ネットワークの設定」の変更をお試してください。

1. 【ライセンスキーの取得】画面で、
[ネットワークの設定]をクリックしてください。


2. 以下の設定を確認してください。

- ☐ [サーバの設定]
SSLを使用すると、弊社サーバとの通信が暗号化され、セキュリティが強化されます。
- ☐ [プロキシの設定]
- Internet Explorer をご利用の場合は、右画面の設定のままで構いません。
 - Internet Explorer 以外をご利用の場合は、[独自に設定する]にチェックし、[アドレス][ポート番号]にプロキシサーバのアドレスとポート番号を入力してください。
- [認証プロキシ ID][パスワード]は未入力でも構いません。
- ☐ [タイムアウトの設定]
ダイヤルアップで接続する場合は、タイムアウトの設定を”100”等、多めにしてください。

Tips_インストール先フォルダの選択

■ 次の操作で、インストール時にシステムのインストール先を変更することができます。

1. 「インストール先の選択」画面で、
[参照] をクリックしてください。




2. 「フォルダの選択」画面が表示されます。

以下a、bのいずれかの方法で、「パス」欄にインストールフォルダのパス(場所情報)を入力してください。

- a. 「パス」欄にインストール先のフォルダのパスを直接入力してください。
- b. 「フォルダ」欄でインストール先のフォルダをクリックして選択することにより、「パス」欄に選択したフォルダのパスを入力してください。

[OK] をクリックしてください。



3. 7ページの2-⑤の「インストール先の選択」画面に戻ります。
「インストール先フォルダ」には、前項2で選択したインストール先のフォルダのパスが表示されます。