



doctor safe



PURIFICADOR DE AIRE
manual de usuario

DSCEAP2006

CONTENIDO

- 03 ——— Medidas Importantes
- 06 ——— Especificaciones Eléctricas
- 07 ——— Apariencia
- 08 ——— Descripción General del Panel de Control
- 09 ——— Filtros
- 10 ——— Antes de Utilizar el Purificador de Aire
- 10 ——— Usando el Purificador de Aire
- 13 ——— Limpieza
- 14 ——— Reemplazo del Filtro
- 16 ——— Almacenamiento
- 17 ——— Solución de Problemas
- 18 ——— Garantía

MEDIDAS IMPORTANTES



Cuando lo Utilice

LEEA ESTAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD, ANTES DE USAR SU PURIFICADOR DE AIRE

Cuando usa aparatos eléctricos, siempre se debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas.

- Lea todas las instrucciones antes de operar el purificador.
- No exponga el aparato a la lluvia, o utilice cerca de agua, en un cuarto de baño, área de lavado o de otro tipo de ubicación con humedad.
- No utilice el purificador en presencia de gases o vapores combustibles .
- No bloquee la entrada y salida de aire colocando elementos en la salida o frente a la entrada de aire. No inserte los dedos ni objetos extraños en la salida o entrada de aire.
- No permita que entre agua ni ningún otro líquido o detergente inflamable en el purificador para evitar descargas eléctricas y / o riesgo de incendio .
- No limpie el purificador con agua, ningún otro líquido o detergente (inflamable) para evitar descargas eléctricas y / o riesgo de incendio .
- No rocíe materiales inflamables tales como insecticidas o fragancias alrededor de el purificador.
- Compruebe si el voltaje indicado en el purificador corresponde a la tensión de alimentación local antes de conectarlo a la corriente eléctrica.
- Siempre de que apague y desenchufe de la toma eléctrica después de usar y antes de limpiar.

- Mantenga el cable fuera de las áreas de mucho tráfico y colóquelo de manera que no se tropiece con él.
- No coloque el cable debajo de alfombras o tapetes o cerca de ventilaciones de calor y llamas abiertas.
- Ubique el purificador cerca de una toma de corriente y evite usar un cable de extensión.
- No utilice el purificador al aire libre. Solo para uso en interiores lejanos .
- No opere el purificador con un cable o enchufe dañado.
- Este aparato no es un juguete.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no use este aparato en ventanas.

PRECAUCIÓN


- Nunca use el purificador a menos que esté completamente ensamblado y con los filtros en su lugar.
- El purificador debe utilizarse en posición vertical .
- Asegúrese de que el purificador esté ensamblado / conectado correctamente después de limpiar el prefiltro o reemplazar los filtros.
- Si el purificador no se utiliza por un largo periodo de tiempo, desenchufe de la toma de corriente, limpie el aparato y filtros antes de almacenarlo.
- Coloque y utilice siempre el purificador sobre una superficie seca, estable, nivelada y horizontal. .
- Deje al menos 20 cm / 8 pulgadas de espacio libre detrás y a ambos lados del purificador y deje al menos 30 cm / 12 pulgadas de espacio libre por encima.
- No se sienta, ni coloque objetos pesados sobre el purificador.
- No coloque el purificador directamente debajo de un aire

acondicionado para evitar la condensación gotee sobre el aparato.

- Sólo use filtros originales que han sido especialmente diseñados para este purificador. No utilice ningún otro filtro.
- No utilice el filtro como combustible o propósitos similares.
- NUNCA incline, mueva o intente cambiar o reemplazar un filtro mientras el purificador está funcionando. .
- No use el purificador, cuando ha hecho uso de insecticidas o hay humo en el interior (quema de incienso, o humos químicos).
- No utilice el purificador cerca de gases de electrodomésticos, calefacción dispositivos o chimeneas.
- Utilice este purificador para el uso doméstico previsto como se describe en este manual.
- El aparato no elimina monóxido de carbono (CO) ni radón (Rn). No se puede utilizar como dispositivo de seguridad en caso de accidentes con procesos de combustión y productos químicos peligrosos .
- Siempre lave sus manos minuciosamente después de cambiar o limpiar el filtro.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO

(una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de eléctrico shock, este enchufe está destinado a encajar en una polarización de salida solamente una manera. Si el tapón no encaja completamente en la toma de corriente, revertir el enchufe.



Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado.

NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE O ANULAR ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD DE NINGÚN MODO.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

No de modelo: DSCEAP2006

Modo de control: Panel táctil

Voltaje: 127 Vca, 60 Hz

Potencia nominal: 45W

Nivel de ruido (dB): modo de suspensión 32dB, modo de alta velocidad 50dB

Dimensiones: 210 (L) x210 (W) x345 (H) mm

8.27 (L) x8.27 (W) x13.58 (H) pulgadas

Peso: 5.57lb (2.53kg)

Filtro: HEPA H12

CADR: $\geq 80\text{cfm} / 120\text{m}^3/\text{h}$

Área aplicable: Hasta 30m^2

APARIENCIA



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL



Botón Encendido / Apagado



Velocidad del Ventilador



8H
4H
2H
Botón Temporizador




Botón de Luz Nocturna



Botón de reemplazo de filtro



FILTROS



Los múltiples niveles de limpieza incluyen un filtro HEPA combinado que captura alérgenos y un filtro de carbón activado para eliminar los olores. El filtro antigérmenes mejora la eliminación de bacterias.

PRÉFILTRO: Captura el polvo inicial y las partículas de alérgenos.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO: Absorbe formaldehído, benceno y otros gases nocivos.

FILTRO HEPA H12: Captura polvo, humo, polen y otros alérgenos.

FILTRO ANTIGÉRMENES: Destruye de forma segura microorganismos, virus, bacterias, gérmenes y hongos.

ANTES DE UTILIZAR EL PURIFICADOR DE AIRE

1. Saque con cuidado su purificador de aire de la caja y retire todos los materiales de embalaje .
2. Coloque la unidad sobre una superficie firme, nivelada y horizontal .
3. Antes de usarlo mucho la primera vez, por favor, abra la tapa inferior y sacar los filtros, retire la bolsa de embalaje de los filtros, y luego insertar los filtros y la clase de la cubierta (consulte el capítulo "Sustitución los filtros").
4. Enchufe el cable de alimentación en una toma de ca de voltaje correcto.

NOTA

- Asegúrese de que el lado con el clip apunte hacia el exterior cuando instale los filtros.
- Lávese bien las manos después de instalar los filtros

USANDO EL PURIFICADOR DE AIRE

APAGADO Y ENCENDIDO

- Coloque el enchufe del purificador de aire en la toma de corriente.
- Toque el botón de encendido / apagado  para encender el purificador de aire, el La luz indicadora del botón de encendido / apagado se vuelve azul.
- Toque el botón de encendido / apagado  nuevamente para apagar el purificador de aire. La luz indicadora del botón de encendido / apagado se vuelve roja.

CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Hay varias velocidades de ventilador disponibles. Puede tocar el botón de velocidad del ventilador  para seleccionar repetidamente la velocidad del ventilador que necesita Baja (I), Media (II), Alta (III), Dormir (☾).

- Cada vez que toca este botón , la velocidad del ventilador se ajusta de Baja (I) a Media (II) a Alta (III) a Dormir (☾). La velocidad predeterminada del ventilador es la velocidad Baja (I) . La luz indicadora del botón de velocidad del ventilador se vuelve azul y indica automáticamente la velocidad del ventilador seleccionada.
- En el modo de suspensión, el purificador de aire funciona silenciosamente a una velocidad muy baja.

- NOTA**
- Las luces indicadoras se apagarán después de 3 segundos en el modo de suspensión.
 - Puede encender las luces indicadoras manualmente tocando cualquier botón.

CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

Con el temporizador, puede hacer que el purificador de aire funcione durante un número determinado de horas. Cuando haya transcurrido el tiempo establecido, el purificador de aire se apagará automáticamente.

- Toque el botón del temporizador  repetidamente para elegir el número de horas que desea que funcione el purificador de aire . El temporizador está disponible en intervalos

de 2, 4, 8 horas. La luz indicadora del botón del temporizador se vuelve azul e indica automáticamente el temporizador seleccionado

- El temporizador está desactivado por defecto.

NOTA • El purificador de aire se apagará automáticamente después de funcionar 48 horas si el temporizador está desactivado.

ENCENDER Y APAGAR LA LUZ NOCTURNA

Con el botón de luz nocturna, puede encender o apagar la luz nocturna.

- Toque la luz nocturna para encender la luz nocturna, la luz indicadora del botón de luz nocturna se vuelve azul.
- Toque la luz nocturna nuevamente para apagar la luz nocturna, la noche la luz indicadora del botón de luz se vuelve blanca.

RESTABLECIMIENTO DEL TEMPORIZADOR DEL FILTRO

¡Este purificador de aire está equipado con un indicador de reinicio del filtro para asegurarse de que el filtro de purificación de aire esté en óptimas condiciones ! condición cuando el purificador de aire está funcionando. Cuando es necesario reemplazar los filtros (la vida útil del filtro es de 2000 horas con un uso normal), la luz indicadora del botón de reinicio del filtro se vuelve naranja.

- Toque y mantenga presionado el botón de reinicio del filtro durante 3 segundos para apagar el filtro

luz indicadora del botón de reinicio después de reemplazar los filtros.

- Cuando el aire está muy contaminado, puede reemplazar los filtros, incluso el restablecimiento del filtro indicador de luz puede no ser sucesivamente. Toque y mantenga el filtro de reinicio botón durante 3 segundos para restablecer el contador de vida útil del filtro manualmente después de reemplazar el filtro .

NOTA

- Siempre apague y desenchufe el purificador de aire antes de reemplazar los filtros.

LIMPIEZA

LIMPIEZA DEL CUERPO DEL PURIFICADOR DE AIRE

Limpie regularmente el interior y el exterior del purificador de aire para evitar que se acumule polvo.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar tanto el interior como el exterior del purificador de aire .
- La salida de aire también se puede limpiar con un paño suave y seco .

LIMPIEZA DEL PREFILTRO

Si el prefiltro está muy sucio, use un cepillo suave para quitar el polvo.

NOTA

- Siempre apague el purificador de aire y desenchúfelo del tomacorriente antes de limpiarlo.

NOTA

- Nunca use agentes de limpieza abrasivos, agresivos o inflamables como lejía o alcohol para limpiar cualquier parte del purificador de aire.
- Los filtros **NO** son lavables.
- No intente limpiar el filtro con una aspiradora.
- Lávese las manos después de manipular el filtro.


REEMPLAZO DE FILTRO

Cuando la luz indicadora de reinicio del filtro  se vuelve naranja y se enciende continuamente, es necesario reemplazar los filtros. Después del reemplazo, toque y mantenga presionado el botón de reinicio del filtro  durante 3 segundos para apagar la luz indicadora de reinicio del filtro .


1



Apague el purificador de aire y desenchúfelo



2



Retire la cubierta inferior.
Sostenga la unidad con firmeza y gire la cubierta inferior en sentido antihorario para desbloquearla y abrirla.

3



Saque el filtro usado de acuerdo con el estado de la luz indicadora de reinicio del filtro.
Deseche los filtros usados.

4



Retire todo el material de embalaje de los filtros nuevos.

5



Inserte el nuevo filtro. Asegúrese de que el lado con el clip apunte hacia afuera.

6



Vuelva a colocar la cubierta inferior.

7



Cierre la cubierta inferior. Gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la cubierta inferior llegue a "f" y al escuchar un "clic".

6

3 segundos



Restablezca el temporizador del filtro. Mantenga presionado el botón de reinicio del filtro fú1 durante 3 segundos para encender, apague la luz indicadora del botón de reinicio del filtro y reinicie el temporizador del filtro.

15

ALMACENAMIENTO

Apague el purificador de aire y desconéctelo de la toma de corriente.

- Limpiar el purificador de aire y el prefiltro (**Ver capítulo "Limpieza"**).
- Que todas partes aire seco a fondo antes de almacenarlo.
- Envuelva los filtros por separado en bolsas de plástico herméticas .
- Guarde el purificador de aire y los filtros en un lugar fresco y seco .





SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo resume los problemas más comunes que puede encontrar con el purificador de aire.

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
LA UNIDAD NO FUNCIONA	La unidad está conectada a un voltaje de alimentación incorrecto	Verifique el voltaje de alimentación
	La unidad no está enchufada o la toma de corriente no está encendida	Compruebe que la unidad esté enchufada y asegúrese de que la toma de corriente esté encendida
	El filtro está desgastado pero aún no se reemplazó, por lo que la función de protección del filtro se activa y la unidad deja de funcionar	Verifique que el filtro sea reemplazado (Ver capítulo "Reemplazo de los filtros")
FLUJO DE AIRE INSUFICIENTE	La unidad no está encendida	Compruebe que la unidad esté encendida
	La velocidad del ventilador está en la configuración Baja (I)	Compruebe que la velocidad del ventilador esté configurada en Bajo (II) / Modo de suspensión ()
	La entrada o salida de aire está bloqueada	Verifique que se elimine el bloqueo
RUIDO EXCESIVO	No hay suficiente espacio libre alrededor de la unidad para asegurar la ventilación	Compruebe que la unidad tenga al menos 20 cm / 8 pulgadas de espacio libre alrededor y al menos 30 cm / 12 pulgadas de espacio libre arriba.
	El filtro está obstruido y no se reemplaza	Compruebe que el filtro esté limpio o reemplazado
	La bolsa de envoltura del filtro no se retira	Verifique que se retire la bolsa de envoltura
LA UNIDAD POTENCIA DE FORMA AUTOMÁTICA	Los objetos extraños están tocando el ventilador	Compruebe que el clip de filtros apunta hacia fuera
	La unidad está colocada sobre una superficie irregular	Compruebe que se eliminen los objetos extraños
NO ALCANZA LA CAPACIDAD DE DEPURACIÓN ÓPTIMA	La unidad se apagará automáticamente después de 48 horas de funcionamiento continuo si se desactiva el temporizador	Verifique que la unidad esté colocada en un lugar nivelado y plano
	El tamaño de la habitación excede el tamaño esperado que cubre la unidad	Encienda la unidad para reanudarla
LA LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DEL FILTRO SE MANTIENE ENCENDIDA DESPUÉS DE QUE SE REEMPLAZA EL FILTRO	El botón de reinicio del filtro no funciona correctamente	Seleccione el purificador de aire adecuado según el tamaño real de la habitación Toque y mantenga presionado el botón de reemplazo del filtro durante 3 segundos para restablecerlo


doctor safe

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____
Modelo: _____
No. de serie: _____
Nombre del cliente: _____
Domicilio: _____
Ciudad: _____
Estado: _____
Fecha de compra: _____

TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Blvd. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Blvd. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompañó.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.





doctor safe



PURIFICADOR DE AIRE
MARCA: DOCTOR SAFE
MODELO: DSCEAP2006
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
127 V~ 50/60 Hz 45 W
HECHO EN CHINA

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL
INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS
REFERENCIAS

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO
SA DE CV

Juan Salvador Agraz No. 65 int. 22, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de
México, C.P. 05348 Tel.: (55) 88514400