



CHNT

正泰电线电缆

山东正泰电缆有限公司资质手册

线连万家 缆通天下

线 连 万 家 | 缆 通 天 下

CHNT

正泰电线电缆

本公司产品由中国平安保险公司承保

400-118-1777 | cable.chint.com

TRUST
信赖

100

正泰——中国品牌50强

基于人民日报“中国品牌发展指数100榜单”

电线电缆三大制造基地（浙江、山东、陕西），网点遍布全国，品质放心，服务安心。



CHNT

正泰电线电缆



CONTENTS

总汇目录

企业简介

A

正泰集团简介	A-1
正泰电线电缆简介	A-5
主要业绩	A-7

营运证书

B

营业执照	B-1
生产许可证	B-2
开户许可证	B-4

认证证书

C

3C认证	C-1
质量管理体系认证	C-2
环境管理体系认证	C-2
职业健康安全管理体系认证	C-2
P3C认证	C-2

荣誉证书

D

中国杰出贡献企业	D-1
中国工业大奖	D-1
中国驰名商标	D-2
中国企业500强	D-3
中国机械工业百强企业	D-5
国家技术创新示范单位	D-6
全国就业先进单位	D-6
国家认定企业技术中心	D-7

行业领军企业	D-7
全国民族团结进步模范单位	D-8
全国名优产品售后服务先进单位	D-8
浙江省百强企业	D-9
浙江省民营企业100强	D-9
浙江省制造业百强企业	D-10
浙江省成长性最快百强企业	D-10
浙江省“守合同重信用”AAA单位	D-11
十佳诚信企业	D-11
高新技术企业	D-12
中国驰名商标	D-12
国家重点新产品证书	D-13
著名商标证书	D-13
火炬计划项目证书	D-14
中国专利山东明星企业	D-15
山东名牌产品	D-16
山东省瞪羚企业	D-16
山东省科学技术奖	D-17
上海市科学技术奖	D-18
山东省节能奖	D-19
科学技术进步奖	D-20
专利奖	D-21
山东省专精特新企业	D-22
山东省守合同重信用企业	D-22
重点项目税收服务绿色通道证书	D-23
捐赠证书	D-23
企业资信等级证书	D-24

CONTENTS

总汇目录

专利证书

E

专利证书

E-1

检测报告

F

检测报告

F-1

其他

G

平安承险

G-1

A

企业简介

Company profile

扬帆双碳新蓝海 开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

今日正泰
CHINT Today

1405 亿元

年总资产

Annual Total Assets
USD 20.84 Billion

1237 亿元

年销售收入

Annual Revenue
USD 18.34 Billion

16%

年销售收入同比增长

Annual Revenue Growth
Rate on a YOY Basis

100+ 亿元

年利税总额

Annual Pre-tax Profits
USD 1.5 Billion

40,000+

全球员工

Employees
Worldwide

500,000+

产业链带动就业

Creating Jobs in the
Industrial Chains

140+

遍及国家及地区

Covering Countries and
Regions

2022.12.31

相关数据统计截止时间:

Updated on

发展历程

Development History

1984-2005

坚守实业，整合发展

Sticking to Industries, Integrated Development



企业初创

Enterprise Startup



集团整合

Group Integration

2006-2016

绿色能源，智能制造

Green Energy, Intelligent Manufacturing



转型升级

Transformation and Upgrade



产融结合

Integration of Industry and Finance

2017-至今

构建平台，赋能创新

Building Platforms, Encouraging Innovation



孵化加速

Incubation Acceleration



一云两网

One Cloud & Two Nets

扬帆双碳新蓝海 开拓数智新未来

Open a New Blue Ocean for Dual Carbon Goals, Create a New Future for Digital Technology

植根中国 服务全球

Based In China, Providing Services Worldwide


4 全球研发中心

6 国际营销区域

17+ 制造基地
Manufacturing
Bases


20+ 国际物流中心
International Logistics
Centers

2300+ 销售公司
Sales Companies



新时代、新机遇，正泰构筑“3+2”产业发展新动能

New Era, New Opportunities, CHINT Build a New Momentum for the Development of the "3+2" Industry



集团介绍



智慧能源解决方案提供商

正泰集团，始创于1984年，是全球知名的智慧能源解决方案提供商。

集团积极布局智能电气、绿色能源、工控与自动化、智能家居等产业板块，形成了集“发电、储电、输电、变电、配电、售电、用电”为一体的全产业链优势。业务遍及 140 多个国家和地区，全球员工超 3 万名，年营业收入达 893 亿元，连续 20 年上榜中国企业 500 强。旗下上市公司正泰电器为中国第一家以低压电器为主营业务的 A 股上市公司，位列亚洲上市公司 50 强。

顺应现代能源、智能制造和数字化技术融合发展大趋势，正泰以“一云两网”为发展战略，将“正泰云”作为智慧科技和数

据应用的载体，实现企业对内与对外的数字化应用与服务；依托工业物联网（IIoT）构建正泰智能制造体系，践行电气行业智能化应用；依托能源物联网（EIoT）构建正泰智慧能源体系，开拓区域能源物联网模式。

围绕能源“供给-存储-输变-配售-消费”体系，正泰以新能源、能源配售、大数据、能源增值服务为核心业务，以光伏设备、储能、输配电、低压电器、智能终端、软件开发、控制自动化为支柱业务，打造平台型企业，构筑区域智慧能源综合运营管理生态圈，为公共机构、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰 “一云两网” 战略




在全球能源发展面临资源紧张、环境污染、气候变化三大难题的背景下，能源格局优化成必然趋势。正泰积极推进“一云两网”战略布局，持续分阶段推进大数据、物联网、人工智能与制造业的深度融合，着力打造平台型企业，引领行业发展新风向。

正泰云 —— 正泰云是智慧科技与数据应用的载体，连接企业内部制造与经营管理数据，实现企业对内与对外的数字化应用与服务。

正泰能源物联网 EIoT —— 正泰能源物联网是以用户为中心的多能互补的智慧能源体系，为政府、工商业及终端用户提供一揽子能源解决方案。

正泰工业物联网 IIoT —— 正泰工业物联网是以企业数字化转型为核心的智能制造体系，构建形成灵活、高效、智慧的工业体系。



浙江正泰电缆有限公司(以下简称“正泰电线电缆”)创立于 2003 年, 是正泰集团旗下智能电气板块的核心子公司。公司致力于成为国内领先的全过程电力传输解决方案提供商, 在产品升级与营销升级、生产转型与运营转型的加持下, 公司先后在浙江省嘉兴市、陕西省咸阳市、山东省济南市布局 3 大产业基地, 专业从事电线电缆及配套产品的设计、制造、销售和服务。截止 2022 年末, 公司总资产超 30 亿元, 销售收入超 70 亿元, 占地面积 600 余亩, 建筑面积 20 余万平方米, 在职员工 1000 余人, 综合实力位列中国电线电缆行业百强, 营收二十强。

正泰电线电缆致力于提供优质产品和卓越服务, 公司产品涵盖超高压电力电缆、中低压电力电缆、架空绝缘电缆、预分支电缆、钢芯铝绞线、民用电线电缆、地热电缆、通用橡套电缆、控制电缆、新能源电缆、防火电缆等全系列线缆产品, 主要产品通过德国莱茵 TUV, 瑞士 SGS、美国 UL、欧盟 CE 等国际主流认证。产品远销意大利、日本、美国、德国、澳大利亚等 50+ 个国家和地区, 从电力传输源头到终端, 为用户提供安全、绿色、便捷、高效的全过程电力传输解决方案, 为温馨生活奉献稳定电力。

正泰电线电缆高度重视技术研发与智能制造, 先后荣获专利 100 余项, 参与编制《考虑非绝热效应时允许短路电流的计算》等国家标准与行业标准 10 余项, 从德国特乐斯特公司引入中国第二条橡胶连硫生产线和 500kV 超高压电缆 VCV 生产线, 拥有国内领先、国际先进的全自动供料系统和全流程电线自动化生产线。同时, 公司配备有德国西科拉公司在线测偏仪系统, 美国西波公司局部放电检测系统, 试验能力位居国内先进水平。

正泰电线电缆先后荣获中国驰名商标、高新技术企业、中国质量信用 3A 级单位、线缆行业百强企业、行业协会理事单位、高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型企业、陕西省优秀民营企业、济南市先进制造业领军企业、山东省名牌产品、陕西省名牌产品、南湖区长质量奖、咸阳市长质量奖、山东省科学技术奖等诸多荣誉。

正泰电线电缆持续坚守“让电力能源更安全、绿色、便捷、高效”的企业使命, “以客户为中心, 创新、协作、正直、谦学、担当”, “为顾客创造价值, 为员工谋求发展, 为社会承担责任”, 打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的品牌价值, “争创世界名牌, 实现产业报国”。

植根中国 服务全球

- 公司是厂工贸一体的独立进出口经营企业，具备完善的国际业务制造、交付和服务能力。
- 正泰电线电缆根植中国、服务全球，产品远销意大利、塞浦路斯、赞比亚、古巴、加纳、澳大利亚、巴基斯坦、科威特、美国、德国、日本、新加坡等50余个国家和地区。



全球认证

公司主要产品通过德国莱茵TUV、荷兰KEMA、塞浦路斯EAC、日内瓦SGS等国际主流认证。

以产品标准为依据组织生产，以用户满意为目标服务市场，打造绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢的品牌价值



德国莱茵TUV认证



荷兰KEMA认证



塞浦路斯EAC



日内瓦SGS认证



美国UL认证



欧盟CE认证



尼日利亚SON认证



墨西哥NOM认证

主要业绩



电力系统

国家电网有限公司
中国南方电网有限责任公司
国网浙江省电力有限公司
国网山东省电力有限公司
国网陕西省电力有限公司
国网福建省电力有限公司
国网湖北省电力有限公司
国网湖南省电力有限公司
国网甘肃省电力有限公司
国网西藏自治区电力有限公司
国网上海电力有限公司
国网四川省电力有限公司
国网冀北电力有限公司
国网北京电力有限公司
国网新疆省电力有限公司
国网青海省电力有限公司
国网安徽省电力有限公司
国网黑龙江省电力有限公司
国网江西省电力有限公司
国网江苏省电力有限公司
国网山西省电力有限公司
国网辽宁省电力有限公司
国网河北省电力有限公司
国网天津电力有限公司
国网河南省电力有限公司
国网重庆电力有限公司
中核二四核电公司
中核二二建设公司
秦山核电公司
山东电力建设第三工程公司里能热电项目部
江苏省苏州供电局
江苏昆山市千吨供电站
江苏昆山市花桥供电站
苏州苏源供用电安装公司
苏州吴城农电发展服务有限公司

山西太原晋阳发电有限公司
陕西西安电力局
辽宁大连电厂
浙江长兴发电有限责任公司
浙江大有实业有限公司
乐清市电力实业有限公司
湖州德清供电局
嘉兴发电有限责任公司
嘉兴电力局城效供电局
恒欣电力建设公司
浙江嘉兴发电厂
嘉兴市恒创电力设备有限公司
佳木斯农网
孝感供电公司
台塑集团华阳电厂
四川能投屏山电力有限公司
威海市正信电力设备安装工程有限公司
七台河佳实电力工程股份有限公司
四川马尔康电力系统
四川省平武电力(集团)有限公司
大唐武安发电有限公司
齐齐哈尔华电集团股份有限公司
新疆电力公司农网三期改造工程项目
乌鲁木齐电业局
国投昔阳能源有限责任公司
山西省神头第一发电厂
山西临汾电力局分局
山西阳城电厂一期工程
内蒙古华海勃湾电厂二期工程
保定供电公司
华能伊敏煤电公司
内蒙古电力集团
常州晋陵电力实业有限公司
宿迁万达电力实业有限责任公司
江苏怡宁能源实业集团有限公司

主要业绩

嘉兴恒创电力集团有限公司博创物资分公司
金华八达集团有限公司
南京华群能源集团有限公司科贸分公司
国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司
宁波永耀电力投资集团有限公司
盐城三新供电服务有限公司
国网江苏省电力有限公司泰州供电分公司
苏州苏能集团有限公司
济宁电力实业有限责任公司
兰州倚能电力(集团)有限公司
国网新源控股有限公司
洪泽洪能电力实业开发有限公司
丽水正好电力实业集团有限公司
福建省亿力建设工程有限公司
无锡广盈集团有限公司
济南森源控股有限公司
南通电力设计院有限公司
镇江电力设计院有限公司电建监理分公司
济南森源控股有限公司
南通电力设计院有限公司
镇江电力设计院有限公司电建监理分公司
济南森源控股有限公司
江苏祥泰电力实业有限公司

泰安鲁邦电力有限公司
南通通明集团有限公司电力建设分公司
台州宏创电力集团有限公司
浙江泰仑电力集团有限责任公司
攀枝花网源电力有限公司
温州图盛控股集团有限公司物资管理部
大丰隆盛实业有限公司
宁德市昌达输变电工程有限公司
白银银珠电力(集团)有限责任公司
南瑞集团有限公司
山东五洲电气股份有限公司
南阳飞龙电力集团有限公司
天津三源电力电力建设发展有限公司
淮安晟源集团有限公司
南京苏逸实业有限公司
临沂超越电力建设有限公司兰陵分公司
沈阳电能建设集团有限公司
湖北荆能输变电工程有限公司
福建亿力集团有限公司
枣庄力源投资管理有限公司
扬州广源实业投资有限公司
周口龙润电力(集团)有限公司
更多>>>>>>



广电、文体、科研

国家广播电影电视总局
上海外国语学院
南京大学山东大学
浙江师范大学
嘉兴市职业技术学院
淄博职业学院
河大东门外绿地建设亮化工程
南京航空航天大学
绍兴市教育投资发展有限公司
苏州智强力镭射科技有限公司

浙江来益生物技术有限公司
浙江宝绿特环保技术有限公司
上海图强文具制造有限公司
嘉兴教学仪器厂
同济大学浙江学院
浙江黄龙体育中心
杭州市萧山区博物馆、图书馆、文化馆建设
山东荣成市文体中心体育馆
中国电信集团河南分公司
中国移动通信集团浙江分公司

主要业绩

中国彪马集团有限公司
沈阳五爱实业有限公司
海宁市第三水厂设备工程

华中科技大学
杭州邮电局
更多>>>>>



石油、化工

中国石化
中国石油物资公司
中国石化浙江分公司
陕西延长石油集团
中国石油大庆石油化工总厂
山东海化集团
山东海化股份有限公司
山东海化华龙硝铵有限公司
山东海化物流有限公司
巨石集团有限公司
巨石集团成都有限公司
浙江富阳化工集团
浙江纳爱斯集团公司
山东凯雷圣奥化工有限公司
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处

南通龙翔化工有限公司
山东齐成石油化工有限公司
三江化工有限公司
白银中天化工有限责任公司
上海金山石化股份有限公司
黑龙江齐齐哈尔化工厂
黑龙江江华鹤木业集团有限公司
嘉兴中华化工有限公司
晓星化纤(嘉兴)有限公司
茂友木业(乍浦开发区)
山东东明石化集团
公司中国核工业建峰化工总厂
舟山世纪太平洋化工有限公司
铜陵国星化工有限责任公司
更多>>>>>



环保、地产

郑州污水处理厂
沈阳领先国际城
浙江省隧道工程公司
嘉兴会展中心
浙江省温州市垃圾发电厂
武汉、贵阳万科2013-2015年度采购
齐齐哈尔温哥华国际酒店公寓
永济市鼎诚房地产开发有限公司
中国建筑第三工程局有限公司
中国建筑第八工程局有限公司

徐州建工集团
巴彦淖尔市新区写字楼
威海市工业园光亮(电缆)工程
桐乡市海忠房地产开发有限公司
平阳万城房地产有限公司
武汉万科金色城市项目
荆门碧桂园林科所工程
泰安泰山城乡建设发展有限公司
恒大集团
更多>>>>>

主要业绩



钢铁、冶金、矿业

山东钢铁有限公司
宝钢集团
舞钢中加矿业发展有限公司
荣达钢铁制品(浙江)有限公司
桑德兰紧固件(浙江)有限公司
山西阳泉税务局
山西大同税务局
湖北武汉钢铁集团公司
山西交口县道尔煤业福利有限公司
甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿
云南省镇雄县平上乡老场村赵院煤矿
潍坊特钢集团有限公司

振石集团东方特钢有限公司
黑龙江鸡西矿务局
山东华能物流有限公司
安徽淮南税务局
山东新汶税务局
江苏南京钢铁集团公司
新余钢铁有限责任公司
广西壮族自治区佛子冲铅锌矿
平顶山煤矿机械有限责任公司
浙江万泰特钢有限公司
宁夏华夏特钢有限公司
更多>>>>>>



轨道交通

新建宁安铁路芜湖站
杭深高铁供电工程
合蚌高铁供电工程
沪杭高铁供电工程
怀邵衡铁路项目
上海建工九号线三期停车场
中铁电气化局九景衡铁路浙江段
新建连云港至盐城铁路站后四电
新建南昌铁路调度所工程
宁波地铁2号线停车场
宁杭、沪昆高铁供电工程
中铁十二局拉萨西货场项目
中铁电气化局宁启复线电气化工程
中交二航局建筑工程局有限公司(隧道项目)
中交第一航务工程局有限公司广西分公司(高速公路项目)
中铁电气化局上海轨道交通11号线
上海地铁6号线

石门至长沙铁路增建第二线
天津地铁6号线工程
中铁二十一局银西铁路
徐州北编组站
云桂铁路云南段四电系统
新建张家口到呼和浩特铁路
新建长沙至昆明客运专线云南段
上海轨道交通18号线
中铁十二局吕梁项目
更多>>>>>>



航天、民航、纺织、建材、造纸

上海浦东国际机场

魏桥纺织股份有限公司

主要业绩

武汉天河机场有限责任公司
青岛国际机场集团有限公司
临沂机场有限公司
兖州机场35kV线路迁改工程
中国航空工业总公司
天津纺织集团 (控股) 有限公司
山东如意集团
民丰集团特种纸股份有限公司
浙江景兴日纸有限公司

吴江市天迈纺织机械科技有限公司
苏州杰尔美纺织有限公司
吴江丝绸股份有限公司
吴江市永前纺织印染有限公司
江西洪都航空工业集团公司
海宁中国皮革城出口加工有限公司
浙江蓝星印染有限公司
报喜鸟集团有限公司
更多>>>>>>



医药、卫生、市政

浙江国邦药业有限公司
山东新华制药股份有限公司
武汉协和医院
嘉兴市中医院
嘉兴市第一医院
上海新世界股份有限公司
保定市政府服务
海宁杭达市政工程
合肥市政府采购中心
临沂市政府服务中心
平湖市市政工程

日照市蓝能市政工程
荣成市市政管理处
太原市市政建设开发处
威海工业新区市政建设公用事业管理处
浙江嘉善市政
泰安市政河南省漯河中心医院
浙江医药股份有限公司
新昌制药厂
新沂市中医医院
更多>>>>>>



国际贸易

意大利
印尼西巴亚克
澳大利亚
加纳
马来西亚
毛里求斯
新加坡
塞浦路斯
老挝
希腊
缅甸
委内瑞拉
蒙古

冈比亚南非
苏丹
肯尼亚
加蓬
巴拉圭
莫桑比克
坦桑尼亚
巴基斯坦
赞比亚
印度尼西亚
更多>>>>>>

B

营运证书

Operation certificate





共 1 页 第 1 页

企业名称	山东正泰电缆有限公司			产品名称	电线电缆
证书编号	(鲁) XK06-001-00028	有效期	2026 年 3 月 29 日	发证日期	2022 年 07 月 28 日
1.架空绝缘电缆：电压≤10kV，截面积≤400 mm 2*** 2.挤包绝缘低压电力电缆：电压≤3kV，截面积≤630mm2，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，无卤低烟*** 3.挤包绝缘中压电力电缆：电压≤35kV，截面积≤800mm2，铜、铝、铝合金导体，交联，阻燃，无卤低烟，3 条干法交联生产线*** 4.塑料绝缘控制电缆：芯数≤61 芯，交联，阻燃，无卤低烟*** *** 以下空白(签章)***					

基本存款账户信息

账户名称: 山东正泰电缆有限公司

账户号码: 231203746370

开户银行: 中国银行股份有限公司莱芜分行

法定代表人:
(单位负责人) 胡寒立

基本存款账户编号: J4634000270808

中国银行股份有限公司莱芜分行
2019 年 05 月 06 日



认证证书

Certification certificate



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105017978

委托人名称、地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产者(制造商)名称、地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称、地址

山东正泰电缆有限公司

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地(和庄收费站以东500米)

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆

60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-240; 60227 IEC 05(BV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1; 60227 IEC 07(BV) 300/500V 0.5-2.5; 60227 IEC 08(RV) 300/500V 0.5-2.5; BLV 450/750V 2.5-400; BVV 450/750V 2.5-185; BV 300/500V 0.75-1.0

产品标准和技术要求

GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-001-01:2014的要求,特发此证。

发证日期:2020年01月10日 有效期至:2023年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2002年10月08日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

经中国合格评定国家认可委员会认可CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2537755



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105017977

发证日期: 2023年01月05日

有效期至: 2028年01月04日

认证委托人名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称

山东正泰电缆有限公司

及生产地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地(和庄收费站以东500米)

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
60227 IEC 10(BV) 300/500V 1.5-35 (2-5芯); BVV 300/500V 0.75-185; BLVV 300/500V 2.5-185; BVV 300/500V 0.75-10 (2-3芯); BLVV 300/500V 2.5-10 (2-3芯)

产品标准

GB/T 5023.4-2008/IEC60227-4:1997;JB/T8734.2-2016

技术要求

上述产品符合 CNCA-001-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2002年10月08日

经中国合格评定国家认可委员会认可CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3146649



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010105017979

发证日期: 2022年11月21日

有效期至: 2027年11月20日

认证委托人名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称

山东正泰电缆有限公司

及生产地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地(和庄收费站以东500米)

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
60227 IEC 52(RV) 300/300V 0.5-0.75(2-3芯); 60227 IEC 53(RV) 300/300V 0.75-2.5(2-5芯); RVV 300/300V 1.5-10 (2-25); 4-10 (3-5芯); 0.75-2.5 (6-10芯); 0.5(10, 12, 20芯); 0.75-1.0 (12-41芯); (2-38芯)×0.75+1×2.0; RVV 300/300V 0.5-6;

产品标准

GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016

技术要求

上述产品符合 CNCA-001-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2002年10月08日

经中国合格评定国家认可委员会认可CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3115664



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015010105769494

发证日期: 2022年11月21日

有效期至: 2027年11月20日

认证委托人名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

产品生产名称

山东正泰电缆有限公司

及注册地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地

生产企业名称

山东正泰电缆有限公司

及生产地址

山东省济南市莱芜区和庄镇驻地(和庄收费站以东500米)

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
RVVP 300/300V 0.5-2.5(1芯); 0.5-2.5(4-12芯); RVVPS 300/300V 0.5-2.5 (2×2芯);

产品标准

JB/T8734.5-2016

技术要求

上述产品符合 CNCA-001-01:2014 认证规则的要求,特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年04月27日

经中国合格评定国家认可委员会认可CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心




http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 3115667







D

荣誉证书

Certificate of honor



中国驰名商标

国家工商行政管理局商标局
商标监(1999)669号

正泰®

CHINT®





2022中国企业500强榜单

名次	公司名称	营业收入(万元)
240	正邦集团有限公司	8804695
241	徐州工程机械集团有限公司	8781398
242	包头钢铁(集团)有限责任公司	8772675
243	三一集团有限公司	8757632
244	神州数码集团股份有限公司	8680338
245	唯品会(中国)有限公司	8675323
246	晨鸣控股有限公司	8627570
247	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	8581534
248	永辉超市股份有限公司	8487696
249	山东高速集团有限公司	8479337
250	荣盛控股股份有限公司	8392993
251	开滦(集团)有限责任公司	8293945
252	杭州锦江集团有限公司	8284830
253	内蒙古电力(集团)有限责任公司	8273048
254	通威集团有限公司	8122176
255	龙光交通集团有限公司	8066445
256	正泰集团股份有限公司	8054552
257	太原钢铁(集团)有限公司	7971453
258	天津荣程祥泰投资控股集团有限公司	7933072
259	珠海华发集团有限公司	7926925
260	桐昆控股集团有限公司	7918943
261	重庆市迪马实业股份有限公司	7890422
262	河北普阳钢铁有限公司	7862351
263	百度网络技术有限公司	7809300
264	重庆华宇集团有限公司	7776600
265	富德生命人寿保险股份有限公司	7758236
266	广厦控股集团有限公司	7739853
267	北京首都旅游集团有限责任公司	7735790
268	陕西投资集团有限公司	7735323
269	山东黄金集团有限公司	7681256
270	上海永达控股(集团)有限公司	7638744

 中国机械工业百强 中国汽车工业三十强
Top 100 China machinery industry companies Top 30 China automobile industry companies

CERTIFICATE

TOP 100 CHINA MACHINERY INDUSTRY COMPANIES

中国机械工业百强证书

正泰集团股份有限公司

CHINT GROUP CO.,LTD.

经中国机械工业联合会、中国汽车工业协会统计
数据核实排定，贵单位正式入围2015年度中国机
械工业百强，特此发证。

Through statistical data verification by China Machinery Industry Federation and
China Association of Automobile Manufacturers, hereby to certify that CHINT
GROUP CO.,LTD. is among the Top 100 China machinery industry companies in
2015.



发证日期：2016年5月
Date to Issue : May 2016

国家技术创新示范企业

工业和信息化部




授予 正泰集团股份有限公司

全国就业先进企业



中华人民共和国国务院
二〇一三年七月







正泰集团股份有限公司

浙江省百强企业



二〇一七年九月


荣誉证书


正泰集团股份有限公司：


你单位在“2020浙江省民营企业100强”排序中位列

第 12 位

浙江省市场监督管理局
浙江省工商业联合会
二〇二〇年八月







国家重点新产品 证书

项目名称：环保型双屏蔽地热电缆

项目编号：2009GRC60036

承担单位：山东科虹线缆有限公司

发证时间：二〇〇八年十一月

有效期：三年

批准机关：科学技术部



著名商标证书

山东科虹线缆科技股份有限公司：

经审定，你单位使用在电线；电缆上注册证号为1489724的“科虹及图”商标为山东省著名商标，有效期三年。



二〇一〇年十二月十八日





中国专利山东明星企业

证书

企业名称：山东科虹线缆有限公司

统一编号：2012M-3003

批准文号：鲁知管字[2012]68号

有效期：2年







山东省科学技术奖 证书

为表彰山东省科学技术奖获得者，
特颁发此证书。

项目名称：自加热防结冰架空导线

获奖等级：贰等

获 奖 者：山东科虹线缆有限公司（第壹位）

类 别：科技进步奖



2014年02月24日

证书号：JB2013-2-45-D01





山东省节能奖 证书

奖励名称：2010年度山东省优秀节能成果

成果名称：环保型双屏蔽地热电缆

持有单位：山东科虹线缆有限公司

二〇一一年四月







莱芜市专利奖 证书

专利名称：一种半导体高分子包铜电极自控
温伴热电缆及其制造方法

专 利 号：201110056323.9

专利权人：山东科虹线缆有限公司

奖励等级：二等奖



二〇一四年二月

山东省“专精特新”中小企业

山东省工业和信息化厅

有效期至2024年12月31日









质量服务诚信企业

信用编码：SGZX202105934

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

三公国际资信评估（北京）有限公司对该企业进行了质量服务诚信评估，认定该企业质量服务诚信等级为：

AAA



商务信用互认标识



电子证书

颁发日期：2021年03月08日

有效期至：2024年03月07日

公示查询：www.cc315gov.cn

www.creditbidding.org.cn







诚信经营示范企业

信用编码：SGZX202105936

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

三公国际资信评估（北京）有限公司对该企业进行了诚信经营示范评估，认定该企业诚信经营示范等级为：

AAA



商务信用互认标识



电子证书

颁发日期：2021年03月08日

有效期至：2024年03月07日



公示查询：www.cc315gov.cn

www.creditbidding.org.cn





重服务守信用企业

信用编码：SGZX202105938

山东正泰电缆有限公司

统一社会信用代码：91371200739285315H

三公国际资信评估（北京）有限公司对该企业进行了重服务守信用评估，认定该企业重服务守信用等级为：

AAA



商务信用互认标识



电子证书

颁发日期：2021年03月08日

有效期至：2024年03月07日



公示查询：www.cc315gov.cn

www.creditbidding.org.cn



专利证书

Patent certificate















检 验 报 告

Inspection report

						中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L2007	
报告编号 Reference No.		CT21-00149-2					
检 测 报 告 Test Report							
样 品 名 称 Name of sample		铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃A类 电力电缆					
样 品 型 号 Type of sample		ZA-YJSY22					
委 托 方 Consigner		山东正泰电缆有限公司					
试 验 类 型 Kind of test		型式试验					
							
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE							
 国缆检测		地址：上海市松江区真南路888号 邮编：200444 电话：021-65493333 传真：021-65490171 电子邮箱：ewec@ticw.com.cn 报告查询网址：www.ticw.com.cn					

国家电线电缆质量监督检验中心					检 测 报 告		机 8 类 第 1 册	
试验类型		型式试验			报告编号		CZT-0148-2	
样品名称		铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆						
委托方	名称	山东王泰电缆有限公司						
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地						
受托方	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910735		
	名称	山东王泰电缆有限公司						
生产地	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地						
	电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910735		
样品描述	型号规格	ZA YJY22-26/35 3×660						
	接收状态	正常			采样方式	送样		
收样日期	2021-01-11							
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-23							
检测依据	1. GB/T 12706.3—2020 额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)到85kV(U ₀ =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(U ₀ =40.5kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆及光缆系列							
判定依据	同检测依据							
检测结论	样品进行7项GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019标准要求的全部项目检测。经检测该样品符合GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019的标准要求。							
备注	1. 电性能试验项目：GB 1483.7类别为7和外部护套静电力试验项目在技术中心试验基地；上海市标准试验（第1005号）：成缆及电缆燃烧试验（A类）项目在技术中心试验基地；上海（2016）沪发改检测第233号开展。 2. 委托方要求依据GB/T 12706.3—2020和GB/T 19666—2019标准进行检测判定。							
主检	姓名	闫英涛	审	王于强	姓名	戴玉军		
	签名	闫英涛	签名	王于强	签名	戴玉军		
校核	日期	2021.2.2	日期	2021.2.27	日期	2021-02-23		




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No

CT21-00148-1

检测报告

Test Report

样 品 名 称	铜芯交联聚乙烯绝缘铜芯铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃A类电力电缆
Name of sample	
样 品 型 号	WDZA-YJSTE3
Type of sample	
委 托 方	山东正泰电缆有限公司
Consigner	
试 验 类 型	型式试验
Kind of test	



国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



国微检测

地址：上海市宝山区顾村镇888号 邮编：200444
 电话：021-65493333 传真：021-65490171
 电子邮箱：eww@jicw.com.cn
 报告查询网站：www.jicw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心						
检 测 报 告						
共 9 页 第 1 页						
试验类型	型式试验		报告编号		C721-00148-1	
样品名称	制式交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯无卤低烟阻燃A类电力电缆					
委托方	名称 山东正泰电缆有限公司					
	地址 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地					
	电话号码	0531-76687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
生产单位	名称 山东正泰电缆有限公司					
	地址 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地					
	电话号码	0531-76687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
样品描述	型号规格 WDXA-YJV63-26/35 1×800					
接收状态	正常		来样方式		送样	
委托方	签订日期 2021-01-11					
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-23					
检测依据	1. GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV (U ₀ =1.2kV) 到35kV (U ₀ =40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV (U ₀ =40.5kV) 电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通用标准					
判定依据	同检测依据					
检测结论	样品进行了GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准的要求。					
备注	1. 电气性能试验项目（GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准项目）在本中心试验基地（上海市杨浦区广灵路1000号）开展；或委托电缆燃烧试验（A类）项目在本中心试验基地（上海市浦东新区康桥路333号）开展； 2. 委托方要求依据GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准进行检测并出证； 3. 带“*”的项目符合GB/T 19666-2019和GB/T 12706.3-2020的不同之处。					
主 审	姓名 签名 日期	审核 姓名 签名 日期	批准 姓名 签名 日期			
	同兴荣 2021.1.13	王子强 2021.2.23	董军 2021-02-23			

 №:202121000181			
 180008113093		 (2014) 08001 认证产品合格证号	
		 4402017 000153 0001 TESTING CHINA V13.04	
检 验 报 告 TEST REPORT			
产 品 名 称 Product Description	交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃经护套阻燃A 级低压电力电缆		
规格型号 Model/Specification	WDZA-YJV-0.6/1 1×300		
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司		
检验类别 Test Type	型式试验		
 国家电子电器安全质量监督检验中心 National Electronics and Electric Appliances Safety Quality Supervision and Inspection Center			

国家电器电子产品安全质量监督检验中心 National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center			
检 验 报 告			
Test Report		共 1 页 第 1 页	
No. 202112100141			
产品名称 Product Description	交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃护套铜芯屏蔽电缆 额定电压电缆		
	品 标 Trade Mark	/	
规格型号 Model/Specification	WDZ-YJ-0.6/1.1kV3x300		样品等级 Sample Grade
			合格品
生产单位/地址 Manufacturer/Address	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区田庄镇驻地		联系电话 Telephone
			0531-75687772
委托单位/地址 Client/Address	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区田庄镇驻地		联系电话 Telephone
			0531-75687772
检验类别 Test Type	型式试验		送样日期 Sample Delivered Date
			2021-01-10
样品数量 Sample Quantity	60米		生产日期/编号 Production Date
			2021-01-05
样品状态 Sample Condition	完好无损，绝缘材料颜色为乳白色，护套材料颜色为黑色，导体材料为银导线		送样者 Sample Delivered by
			王伟
检验日期 Test Date	2021-01-11—2021-02-23		样品编号 Sample No.
			202112100141
检验项目 Test Items	结构尺寸检查，导体电阻，护套最高温度下绝缘电阻常数，10KV耐压，绝缘机械性能，成品成缆后的加速老化试验，绝缘热延伸试验，绝缘吸收系数，绝缘吸水试验，护层机械性能试验，护套拉力试验，护套高温拉力试验，护套高温拉伸试验，成缆电性能温冲闪络试验，成缆电性能燃烧试验(A类)，中阻，电导率，耐气腐蚀性，耐腐蚀，铜塑界面腐蚀，No3		
检验依据 Reference Documents for the Test	GB/T 12706.1—2020		
检验结论 Test Conclusion	符合符合GB/T 12706.1—2020标准。		
报告编制 Report Preparation	张英男		
审核 Check	王利		
批准 Approve By	李校伟		

 		中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L2607
		报告编号 Report No.
		C121-00144
检测报告 Test Report		
样品名称 Name of sample	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套 阻燃A类电力电缆	
样品型号 Type of sample	ZA-YJV22	
委托方 Consigner	山东正泰电缆有限公司	
试验类型 Kind of test	型式试验	
		
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE		
 国缆检测 地址：上海市金山区廊下镇888号 邮编：200444 电话：021-65491333 传真：021-65491971 电子邮箱：ewec@ticw.com.cn 报告查询网址：www.ticw.com.cn		

国家电线电缆质量监督检验中心				共 7 页 第 1 页	
检测 报 告		报告编号		C721-00144	
试样类型		型式试验			
样品名称		烟台文聚乙炔绝缘护套型聚氯乙烯绝缘护套阻燃A类电力电缆			
委托方	山东省济南市莱山区和庄镇驻地				
电话号码	18886341968	邮政编码	271110	单位编号	910733
单位名称	山东正泰电缆有限公司				
生产地址	山东省济南市莱山区和庄镇驻地				
电话号码	18886341968	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品规格	Z-JV22-18/30 3X400				
接收状态	正常		采样方式 这样		
收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-03-12				
检测依据	1. GB/T 12706.2-2020 额定电压14V(1.2kV)到35kV(U ₀ =10.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6kV(U ₀ =7.2kV)到30kV(U ₀ =35kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆性能和试验方法				
判定依据	1. GB/T 12706.2-2020 额定电压14V(1.2kV)到35kV(U ₀ =10.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分: 额定电压6kV(U ₀ =7.2kV)到30kV(U ₀ =35kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆性能和试验方法				
检测结论	样品进行了GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测, 经检测该样品符合GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准要求。				
备 注	1. 电缆的成束阻燃试验 (A类) 项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇强盛路223号开展; 电气性能项目 (除表1第5.7.7) 在本中心试验基地-上海市杨浦区军工路1000号开展。 2. 委托方要求检测GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准进行性能判定。				
主 检	姓名 贺军红 日期 2021-03-12	审核 姓名 王予强 日期 2021-3-15	批准 姓名 范玉军 日期 2021-03-15		

			中国认可 国际承认 检测 TESTING CNAS C0007
	报告编号 Reference No.	CI2E-0138 E	

检测报告

Test Report

样品名称 64/110kV铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套屏蔽聚乙烯护套阻燃A类纵向往回电力电缆
Name of sample 64/110kV Copper conductor XLPE insulated Corrugated aluminium sheath PVC sheath flame retardant (Category A) longitudinal water blocking power cable

样品型号 ZRGA-YJLW02-Z
Type of sample _____

委托方 山东王家屯电气有限公司
Consigner Shandong CHINT Electric Cable Co., LTD.

试验类型 型式试验
Kind of test Type test

SHANGHAI NATIONAL CENTER OF TESTING AND INSPECTION
FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE CO., LTD

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE OF TESTING AND INSPECTION
FOR ELECTRIC CABLE AND WIRE


国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路388号 邮编：200644
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：nwcc@ciw.com.cn
经营销售网站：www.cicv.com.cn

上海国维检测股份有限公司 国家电线电缆质量检验检测中心					
检测报告					
Shanghai National Centre of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire Co., Ltd. China National Centre of Testing and Inspection for Electric Cable and Wire					
Test Report					
第 20 页 共 21 页 Page 1 of 20					
试验编号 Code of test	型式检验 Type test	报告编号 Reference No. CT22-041351			
样品名称 Name of sample	641 (6A) 铜芯交联聚乙烯绝缘铜芯聚乙烯护套耐火级A类阻燃无卤低烟无卤电缆 641 (6A) Copper conductor XLPE insulated Copper-core polyethylene sheath flame-retardant category (A) impregnated wire blanking, flame-retardant				
型号规格 Type and Size	ZRA-YLVV0.6/1-0 641(10) 1×200	检验日期 Date of test	2022-05-15 ~ 2022-05-23		
委托方 Customer	名称 Name	山东正泰电缆有限公司 Shandong CHENT Electric Cable Co., Ltd.			
	地址 Address	山东省淄博市周村区柳泉路 Zibo City Shandong Province			
	电话/传真 Tel./Fax	021-75887777	邮编/邮编 P.C.	271106	单位编号 Unit No.
生产单位 Manufacturer	名称 Name	山东正泰电缆有限公司 Shandong CHENT Electric Cable Co., Ltd.			
	地址 Address	山东省淄博市周村区柳泉路 Zibo City Shandong Province			
	电话/传真 Tel./Fax	021-75887777	邮编/邮编 P.C.	271106	单位编号 Unit No.
采样方式 Sampling way	抽样 Sampled by	接收方式 Sampled state at receiving	正常 Normal	或抽样日期 Receiving date	2022-05-19
检验依据 Delivering method	GB 5023.5-2005 Part 5				
判定依据 Verdict standard	GB 5023.5-2005 Part 5				
检验结论 Conclusion	1. 移动进行了TC6040-2020/GB/T 10173.2-2014样品质量符合性检测，检测结果样品符合TC6040-2020/GB/T 10173.2-2014标准要求。 All items for the sample have been tested and accepted according to TC6040-2020 and GB/T 10173.2-2014, which indicates that the sample is qualified for the requirements of TC6040-2020 and GB/T 10173.2-2014. 2. 按照国家电线电缆标准及人员操作指导书GB/T 18380.3-2008的化验要求，单导体电线电缆燃烧试验项目符合标准要求。 Test for vertical flame spread of vertically-oriented bunched (Cable) for the sample complies with requirements of GB/T 18380.3-2008, the item of vertical combustibility of semi-conducting wire-insulating type is provided with test result.				
备注 Note	无 无				
审核 Total by	何洪荣 Yan Xiaohua	审核 Checked by	王宇婧 Wang Yujing	签字 Approved by	李闯 Li Chuang
日期 Date	2022.8.28	日期 Date	2022.8.28	日期 Date	2022.8.28

 No. 202121006698	
 LC00005113099	 中国合格评定国家认可委员会
	 CNAS1134

检 验 报 告

TEST REPORT

产 品 名 称 Product Description	信志文菲聚乙稀绝缘铜铝假装聚氯乙稀护套 阻燃-类电力电缆
规格型号 Model/Specification	ZC-VLVV22-8.7/15 3×400
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司
检验类别 Test Type	型式试验



国家电子电器安全质量监督检验中心

National Electronic and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center

国家电子电器安全质量监督检验中心 National Electronics and Electric Appliance Safety Quality Supervision and Inspection Center			
检 验 报 告			
Test Report		第 2 版 第 1 页	
产品名称 Product Description	和衣文聚乙烯绝缘带非阻燃聚乙烯乙烷护套 同轴电力电缆	商 标 Trade Mark	/
型号规格 Model/Spec/Version	DG-JLV12-4E-7/13 2×9~490	样品名称 Sample Name	合格品
生产企业/地址 Manufacture/Address	山东正泰电源有限公司/山东省济南市莱芜区 莱钢镇西岭	联系电话 Telephone	0631 79887777
委托单位/地址 Client/Address	山东正泰电源有限公司/山东省济南市莱芜区 莱钢镇西岭	联系传真 Fax	0331-79881111
检验类型 Test Type	型式试验	送样日期 Sample Delivered Date	2021-04-29
样品数量 Sample Quantity	6米	生产日期/批号 Production Date	/
样品状态 Sample Condition	外观无伤，绝缘材料颜色为乳白色，今朝 判定。丝、绿色区分，护套材料颜色为黑 色，每段材料为整段分。	送 样 者 Sample Delivered by	魏化文
检验日期 Inspection Date	2021-04-29 ~ 2021-05-11	样品编号 Sample No.	ZWJ17106098
检验项目 Test Items	结构尺寸符合，导体电阻，弯曲试验按照GB/T 12706.2-2020标准，导体电阻及耐压 强度均符合标准，冲击电压试验按照GB/T 12706.2-2020标准，电性能符合标准，冲击电压耐受电 压，油杯机械性能，成品电性能按照加过试验，绝缘性能符合标准，热稳定性试验，热老化试 验，油杯耐电弧试验，护套机械性能试验，护套厚度试验，护套高温压力试验，护套冲击试验， 护套低温冲击试验，护套低温抗拉试验，护套低温冲击试验，护套低温冲击试验，护套低温冲击 试验的成品按照型式试验，标准。		
检验依据 Reference Document	GB/T 12706.2-2020		
检验结论 Test Conclusion	该产品符合标准，符合GB/T 12706.2-2020标准。	(检验人) Inspector's Test	
备注 Remark	用C在任意位置取方格。 本表在报告后附有多张表格。	签发日期 Issue Date	2021年5月11日 检验专用章
批准 Approved By	赵利群	审核 Verified By	王利国
		主检 Tested By	郭建志

• 厚德/严谨/创新/卓越 •

MA 210021113463

检验检测报告

Inspection and Detection Report

No. (2021)GJYDC XS0089

样品名称 铝合金芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃C级电力电缆

受检单位

生产单位 山东正泰电缆有限公司

委托单位 山东正泰电缆有限公司

检验检测类别 型式检验

江苏省产品质量监督检验研究院

国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)

地址: 江苏省宜兴市埭头路500号 电话: 0510-80713755 传真: 0510-80713759
网址: www.ntov.org.cn 电子邮箱: jdy-dk@163.com 邮编: 214205

检验检测报告

第 6 页 共 11 页

样品名称 铝合金芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃C级电力电缆

生产单位 山东正泰电缆有限公司

委托单位 山东正泰电缆有限公司

检验检测类别 型式检验

检验依据 GB/T 18484.2-2015 额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆 第2部分:额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆

检验结论 合格

备注 检验依据GB/T 18484.2-2015, 额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆 第2部分:额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆

检验日期 2021.1.14

检验地点 江苏省宜兴市

检验人员 李林、曾强、王明、陈伟

MA 210021113463

检验报告

TEST REPORT

No. 2103282

铝合金芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆

产品名称 阻燃A类电力电缆

受检单位 山东正泰电缆有限公司

检验类别 型式试验

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

National Special Wire and Cable Product Quality Inspection Center (Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司

Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co., Ltd.

MA 210021113463

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

检验报告

第 1 页 共 11 页

检验类别 型式试验

样品名称 铝合金芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆

型号规格 ZL-YJLV22 8.7/10kV 3X500

委托单位名称 山东正泰电缆有限公司

生产单位名称 山东正泰电缆有限公司

来样方式 送样

接受状态 正常

样品到达日期 2021年6月31日

检验依据 1. GB/T 18484.2-2015 额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆 第2部分:额定电压10kV(Um=12.5kV)及以下架空绝缘电缆

检验结论 样品进行了GB/T 18484.2-2015, 参照国家电网公司总部-配网设备分部分类(仅指设备)固化技术规范书-10kV电力电缆(5216-00000091-00002)标准要求的全部项目检验, 检验结果符合GB/T 18484.2-2015, 参照国家电网公司总部-配网设备分部分类(仅指设备)固化技术规范书-10kV电力电缆(5216-00000091-00002)标准要求的要求, 该样品符合A类产品的要求。

备注 1. 样品的名称和型号规格由委托方提供。
2. 金具厂家为江苏友力发集团股份有限公司, 规格型号为: CAL-5000S, 导体与金具连接工艺为压接式连接。
3. 备注(4)标注处为委托方提供的国家电网公司总部-配网设备分部分类(仅指设备)与国家标准要求的不同项目或要求。

主控 签名 日期 审核 签名 日期 批准 签名 日期

MA

210021113463

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

No. 2102283

检验报告

TEST REPORT

铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套

阻燃A类电力电缆

产品名称

Product Name

山东正泰电缆有限公司

受检单位

Inspected Body

型式试验

检验类别

Kind of Test

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

National Special Wire and Cable Product Quality Inspection and Testing Center(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司

Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co., Ltd.

MA

210021113463

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

检验报告

第1页共11页

检验类别

型式试验

报告编号

2102283

样品名称

铝合金芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆

型号规格

ZA-YJLV22-3.6/1kV 4×400

商标

/

委托单位名称

山东正泰电缆有限公司

生产单位名称

山东正泰电缆有限公司

采样方式

送样

接受状态

正常

样品到达日期

2021年5月31日

检验依据

1. GB/T 31840.1-2015
额定电压1kV(U_m=1.2kV)到35kV(U_m=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆
第1部分: 额定电压1kV(U_m=1.2kV)到3kV(U_m=3.6kV)电缆
2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通用技术要求

检验结论

样品进行了GB/T 31840.1-2015的标准, 参照国家电网公司总部配网标准化物资技术规格书低压电力电缆(9006-500108894-00001)要求的全部项目检验, 经检验样品符合GB/T 31840.1-2015的标准和配网物资技术规格书(物资设备)阻燃化技术规格书低压电力电缆(9006-500108894-00001)的要求, 该样品满足电缆阻燃试验(A)类项目符合GB/T 19666-2019标准要求。

备注

1. 样品的名称和型号规格由委托方提供;
2. 金具厂家为固力发集团有限公司, 材质: 铸铜合金过氧化物; 规格型号为: GAI-400BS, 导体与金具连接工艺为压接式连接。(规格由委托方提供)
3. 带(*)标记处为委托方提供的国家电网公司总部配网物资技术规格书与国家标准要求的不同项目或要求。

主检

签名

日期

2022.1.17

审核

签名

日期

2022.1.18

批准

签名

日期

2022.1.18

MA

170021113463

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

报告编号: 2102258

检验报告

TEST REPORT

额定电压8.7/15kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带

铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆

产品名称

Product Name

山东正泰电缆有限公司

受检单位

Inspected Body

型式试验

检验类别

Kind of Test

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

China National Center For Quality & Testing Of Special Cable&Electric Wire(Anhui)

安徽宇测线缆质检技术有限公司

Anhui Yuce Cable Quality Inspection Technology Co., Ltd.

MA

170021113463

ILAC-MRA

CNAS

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6771

国家特种电线电缆产品质量检验检测中心(安徽)

检验报告

第1页共11页

检验类别

型式试验

报告编号

2102258

样品名称

额定电压8.7/15kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套阻燃A类电力电缆

型号规格

ZA-YJLV22-8.7/15kV 3×400 (阻燃)

商标

/

委托单位名称

山东正泰电缆有限公司

生产单位名称

山东正泰电缆有限公司

采样方式

送样

接受状态

正常

样品到达日期

2021年04月29日

检验依据

1. GB/T 12706.2-2020
额定电压1kV(U_m=1.2kV)到35kV(U_m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件
第2部分: 额定电压6kV(U_m=7.2kV)到30kV(U_m=36kV)电缆
2. GB/T 11017.1-2014
额定电压110kV(U_m=125kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
第1部分: 试验方法和要求

检验结论

样品进行了GB/T 12706.2-2020标准要求的的全部项目检验, 经检验该样品符合GB/T 12706.2-2020标准和配网物资技术规格书(物资设备)阻燃化技术规格书10kV电力电缆(E216-500020091-00002)要求。

备注

样品的名称和型号规格由委托方提供。
委托方申明微孔杂质按照GB/T 11017.1-2014附录A进行检验。

主检

签名

日期

2021.6.18

审核

签名

日期

2021.6.18

批准

签名

日期

2021.6.18

F-10 | 正泰电线电缆-全过程电力传输解决方案提供商

 中国认可
国家认证
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No. CT21-01262

检测报告 Test Report

样品名称
Name of sample 聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆

样品型号
Type of sample ZCN-BV

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验



国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

 国缆检测

地址：上海市金山区廊下镇888号 邮编：200444
电话：021-55493333 传真：021-55490171
电子邮箱：ewec@jicw.com.cn
报告查询网站：www.jicw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共 4 页 第 1 页

试验类型	型式试验	报告编号	CT21-01262
样品名称	聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0531-75687777/18666341568	邮政编码	271100
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
生产地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0531-75687777/18666341568	邮政编码	271100
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
型号规格	ZCN-BV 450/750V 1*240		
接收状态	正常	来样方式	送样
接收日期	2021-03-26		
检测日期	2021-03-26 ~ 2021-04-19		
检测依据	1. 参照 GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通用技术要求		
判定依据	参照 GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997 标准要求的全部项目检测，检测结果符合 GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997 标准要求。电缆在大火条件下保持线路完整性的试验，符合电线电缆燃烧试验 (C类) 项目燃烧后芯线上碳化高度符合 GB/T 19666-2019 标准要求。		
备注	1. 样品名称：与规格书一致 2. 电缆在火焰条件下保持线路完整性的试验，成品电缆成束燃烧试验 (C类) 项目在本中心试验基地上海市金山区张堰镇康桥路 253 号开展。		
姓名	黄小娃	姓名	陈志刚
签名	黄小娃	签名	陈志刚
日期	2021.4.19	日期	2021.4.20
姓名	叶海电	姓名	叶海电
签名	叶海电	签名	叶海电
日期	2021.4.20	日期	2021.4.20

 中国认可
国家认证
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No. CT21-01261

检测报告 Test Report

样品名称
Name of sample 聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆

样品型号
Type of sample ZCN-BV2

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验



国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

 国缆检测

地址：上海市金山区廊下镇888号 邮编：200444
电话：021-55493333 传真：021-55490171
电子邮箱：ewec@jicw.com.cn
报告查询网站：www.jicw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共 4 页 第 1 页

试验类型	型式试验	报告编号	CT21-01261
样品名称	聚氯乙稀绝缘阻燃耐火电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0531-75687777/18666341568	邮政编码	271100
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
生产地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0531-75687777/18666341568	邮政编码	271100
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
型号规格	ZCN-BV2 450/750V 1*185		
接收状态	正常	来样方式	送样
接收日期	2021-03-26		
检测日期	2021-03-26 ~ 2021-04-19		
检测依据	1. 参照 GB/T 5023.2-2019 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 第 2 部分：额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘无护套电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通用技术要求		
判定依据	参照 GB/T 5023.2-2019 标准要求的全部项目检测，检测结果符合 GB/T 5023.2-2019 标准要求。电缆在大火条件下保持线路完整性的试验，符合电线电缆燃烧试验 (C类) 项目燃烧后芯线上碳化高度符合 GB/T 19666-2019 标准要求。		
备注	1. 样品名称：与规格书一致 2. 电缆在火焰条件下保持线路完整性的试验，成品电缆成束燃烧试验 (C类) 项目在本中心试验基地上海市金山区张堰镇康桥路 253 号开展。		
姓名	黄小娃	姓名	陈志刚
签名	黄小娃	签名	陈志刚
日期	2021.4.19	日期	2021.4.20
姓名	叶海电	姓名	叶海电
签名	叶海电	签名	叶海电
日期	2021.4.20	日期	2021.4.20

 160008220369	 报告编号 Reference No.	 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0097 C71-00142-2
检测报告 Test Report		
样品名称 Name of sample	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝铠装 阻燃电力电缆	
样品型号 Type of sample	ZA-YJV22	
委托方 Consignor	山东正泰电气有限公司	
试验类型 Kind of test	型式试验	
 国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE  国缆检测 地址：上海市金山区卫康路888号 邮编：200444 电话：021-45491333 传真：021-45490171 电子邮箱：eewc@tiw.com.cn 报告查询网站：www.tiw.com.cn		

国家电线电缆质量监督检验中心					
检 测 报 告					
第 7 页 第 1 页					
试验类型	型式试验		报告编号	CT21-00142-2	
样品名称	额定电压聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套单芯铜芯铜箔型A类电力电缆				
委托方	山东正泰电气有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271119	单位编号	915233
生 产 单 位	山东正泰电气有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271119	单位编号	916733
样品规格	ZA-TJ22 8 / 7/18 3×100				
接收状态	正常		采样方式	送样	
送 收 样 日 期	2021-01-11				
检 测 日 期	2021-01-13 — 2021-03-05				
检 测 范 围	1. GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV (U ₀ /U 1.2kV) 到35kV (U ₀ /U 40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件；第2部分：额定电压6kV (U ₀ /U 7.2kV) 到30kV (U ₀ /U 36kV) 电缆；2. GB/T 15656-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
判定依据	同检测依据				
检 测 结 论	样品进行了GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测。检验检测样品符合GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019的所有技术要求。				
备 注	1. 样品名称和型号规格同委托方提供； 2. 威海市理想试验检测（A类）项目在本中心试验基地—上海市金山区张堰镇典康路223号开展；电性能项目（除项目3.2.2.7）在本中心试验基地—上海宝山区南大工路1000号开展； 3. 委托方要求该样品尺寸规格同GB/T 12706.2-2020标准中YJ22-8.7/15 3×160进行试验判定； 4. 委托方要求依据GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准进行检测判定。				
主 检 姓名 日期	顾青 2021-01-05	审 核 姓名 日期	王子强 2021-03-05	批 准 姓名 日期	温玉琴 2021-03-05

 		中国认可 国际互认 TESTING CNAS L0207
编号 2009072331		
报告编号 Reference No		CT19-03221-2
检测报告 Test Report		
样品名称 Name of sample	额定电压10kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
样品型号 Type of sample	JKTRYJ	
委托方 Consigner	山东正泰电缆有限公司	
试验类型 Kind of test	型式试验	
		
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE		
 国缆检测		
地址：上海市军工路1000号		邮编：200093
电话：021-65494605		传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn		
报告查询网站：www.ticw.com.cn		

国家电线电缆质量监督检验中心					
检 测 报 告					
共 3 页 第 1 页					
试验类型	型式试验			报告编号	CT19-03221-2
样品名称	额定电压10kV交联聚乙烯绝缘架空电缆				
委托方	山东正泰电缆有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			电话/传真	0634-6671818
邮政编码	271110		单位编号	910733	
名称	山东正泰电缆有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地			电话/传真	0634-6671818
邮政编码	271110		单位编号	910733	
样品描述	JKTRYJ-10 1×200				
接收状态	正常		采样方式	送样	
收件日期	2019-05-30				
检测日期	2019-05-31 ~ 2019-07-25				
检测依据	参照GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆				
判定依据	委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0008-2019 10kV和20kV架空绝缘电缆				
检测结论	样品进行了山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0008-2019标准要求的全部项目检测, 经检测该样品符合Q/ZDW 0008-2019的标准要求。				
备 注	1. 样品名称、型号规格由委托方提供。 2. 该企业标准在企业标准信息公共服务平台的公开时间为2019年07月25日11点29分。				
主 检	姓名 郭秉荣 签名 郭秉荣 日期 2019.7.26	审 核	姓名 杨立志 签名 杨立志 日期 2019.7.26	批 准	姓名 毛兴兴 签名 毛兴兴 日期 2019.7.26

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No. CT19-03221-1

检测报告

Test Report

样品名称
Name of sample 额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

样品型号
Type of sample JKLJYJ

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海南京路1000号 邮编：200003
电话：021-65494605 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn

QCW 国缆检测

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共3页 第1页

试验类型	型式试验	报告编号	CT19-03221-1
样品名称	额定电压10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0634-6671818	邮政编码	271110
单位编号	910733		
生产单位	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0634-6671818	邮政编码	271110
单位编号	910733		
样品规格	JKLJYJ-10 1×300		
接收状态	正常	采样方式	送样
接收日期	2019-05-30		
检测日期	2019-06-31 ~ 2019-07-25		
检测依据	GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆		
判定依据	同检测依据		
检测结论	样品进行了GB/T 14049-2008标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 14049-2008标准要求。		
备注	/		
主检	姓名 郭荣荣 签名 郭荣荣 日期 2019.7.25	审核	姓名 杨立志 签名 杨立志 日期 2019.7.25
批准	姓名 毛阿兴 签名 毛阿兴 日期 2019.7.25	批	

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No. CT19-03718

检测报告

Test Report

样品名称
Name of sample 额定电压1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

样品型号
Type of sample JKYJ

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

地址：上海南京路1000号 邮编：200003
电话：021-65494605 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn

QCW 国缆检测

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共3页 第1页

试验类型	型式试验	报告编号	CT19-03718
样品名称	额定电压1kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	18866341568	邮政编码	271110
单位编号	910733		
生产单位	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	18866341568	邮政编码	271110
单位编号	910733		
样品规格	JKYJ-1 1×300		
接收状态	正常	采样方式	送样
接收日期	2019-06-19		
检测日期	2019-06-21 ~ 2019-08-09		
检测依据	参照GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆		
判定依据	委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZD 0007-2019额定电压1kV及以下架空绝缘电缆		
检测结论	样品进行了山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZD 0007-2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合Q/ZD 0007-2019的标准要求。		
备注	1、样品名称：鲁泰电缆集团技术支持 2、该企业标准在企业标准信息公共服务平台的公开时间为2019年07月06日13:09分。		
主检	姓名 郭荣荣 签名 郭荣荣 日期 2019.8.9	审核	姓名 杨立志 签名 杨立志 日期 2019.8.9
批准	姓名 毛阿兴 签名 毛阿兴 日期 2019.8.10	批	

		 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207
报告编号 Reference No		CT19-03731
检测报告 Test Report		
样品名称 Name of sample	额定电压10kV聚乙烯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
样品型号 Type of sample	JYJY	
委托方 Consigner	山东正泰电缆有限公司	
试验类型 Kind of test	型式试验	
 国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE		
地址：上海市军工路1000号 邮编：200093 电话：021-65494605 传真：021-65490171 电子邮箱：ewec@ciw.com.cn 报告查询网站：www.ticw.com.cn		

国家电线电缆质量监督检验中心				检 测 报 告		第 3 页 第 1 页		
试验类型	型式试验			报告编号	CT19-03731			
样品名称	额定电压10kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆							
委托方	山东正泰电缆有限公司							
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号	910733			
名称	山东正泰电缆有限公司							
产地	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
电话号码	18866341568	邮政编码	271110	单位编号	910733			
样品规格	JKYJ-10 1×300							
接收状态	正常			来样方式	送样			
接收日期	2019-06-20							
检测日期	2019-06-21 ~ 2019-08-09							
检测依据	GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆							
判定依据	同检测依据							
检测结论	样品进行了GB/T 14049-2008标准规定的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 14049-2008标准的要求。							
备注	/							
主检	姓名	郭荣荣	审核	姓名	杨立志	批准	姓名	毛尚兴
签名	郭荣荣		签名	杨立志		签名	毛尚兴	
日期	2019.8.9		日期	2019.8.9		日期	2019.8.10	



CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



报告编号
Reference No.



中国认可
国家互认
检测
TESTING
CNAS L0297

CT19-06008

检测报告

Test Report

样品名称	潜油泵电缆
样品型号	QTYK3
委托方	山东正泰电缆有限公司
试验类型	委托试验


国家电线电缆质量监督检验中心

CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

 国缆检测

地址：上海市军工路1090号 邮编：200093
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
官方网站网址：www.ticw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心						共 3 页 第 1 页		
检 测 报 告								
试验类型	委托试验				报告编号	CTTP-00008		
样品名称	潜油电缆							
委 托 方	名 称 山东正泰电缆有限公司							
	地 址 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话号码	0834-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733		
生 产 单 位	名 称 山东正泰电缆有限公司							
	地 址 山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话号码	0634-5687777	邮政编码	271110	单位编号	910733		
样品规格	QTPK3-3-20/30							
接收状态	正常				采样方式	送样		
送 样 日 期	2019-10-08							
检 测 日 期	2019-10-16 ~ 2019-11-01							
核 对 依 据	GB/T 16750-2015 潜油电缆机组							
判 定 依 据	同检测依据							
检 测 结 论	该样品所测项目符合GB/T 16750-2015标准要求。							
备 注	该样品的名称和型号规格由委托方提供。							
主 检	姓名	王恩林	审核	姓名	杨志军	批准	姓名	
签名	[Signature]		签名	[Signature]		签名	毛阿兴	
日期	2019.11.01		日期	2019.11.1		日期	2019.11.1	



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L0207

报告编号
Reference No. CT19-06991

检测报告 Test Report

样品名称
Name of sample 铜芯云母绝缘阻燃聚烯烃护套柔性矿物绝缘防火电缆

样品型号
Type of sample BBTZ

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST-OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



地址: 上海市长江路1000号 邮编: 200093
电话: 021-65493333 传真: 021-65490171
电子邮箱: ewec@icv.com.cn
报告查询网站: www.icv.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共 3 页 第 1 页

试验类型	型式试验	报告编号	CT19-06991
样品名称	铜芯云母绝缘阻燃聚烯烃护套柔性矿物绝缘防火电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0634-5687777	邮政编码	271110
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话	0634-5687777	邮政编码	271110
单位	山东正泰电缆有限公司	单位编号	910733
样品规格	BBTZ-0.6/1kV 4X70		
接收状态	正常	采样方式	选择
接收日期	2019-11-19		
检测日期	2019-11-26 ~ 2019-12-13		
检测依据	1. 参照GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)到35kV(U ₀ -40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)和3kV(U ₀ -3.6kV)电缆 2. 参照GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则 3. GB 8491:2008 用于燃烧和热控制系统和某些辅助设备的大截面电力电缆评定火灾线路完整性的试验方法		
判定依据	山东正泰电缆有限公司企业标准 Q/ZDW 0910-2019 额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)柔性矿物绝缘防火电缆		
检测结论	样品进行了山东正泰电缆有限公司Q/ZDW 6010-2019企业标准要求的全部项目检测, 经检测该样品符合山东正泰电缆有限公司Q/ZDW 0910-2019企业标准要求。		
备注	1. 该企业标准在企业标准信息公开服务平台的公开时间为2019年12月02日09点30分。 2. 垂直安装的成束电缆火焰垂直蔓延试验(A类)和电缆在火焰条件下的线路完整性试验(供火-机械冲击+喷水(BS 8491))项目在中心试验基础-上海市金山区海盐路试验站233号开展。		
主检	姓名 李春刚 日期 2019.12.13	审核 姓名 肖静东 日期 2019.12.13	批准 姓名 毛阿兴 日期 2019.12.13



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L0398

报告编号
Sample No.: TN19-0482E
Contract No.: ISTCW19-0137

检测报告 Test Report

委托方
Consigner Chint Electric Co., Ltd.
No.3555, Sixian Road, Songjiang district, Shanghai City, China

样品名称
Sample Name 22kV single core XLPE cable with 300mm² Aluminum stranded conductor, copper wire metallic screen and PE oversheath

样品规格
Type and Size EAC 12.7/22kV 1x300

样品接收日期
Sample Received Date February 22, 2019

试验日期
Test Duration February 21, 2019 ~ March 12, 2019

试验结论
Test Conclusion The test result comply with the requirements of ELECTRICITY AUTHORITY OF SINGAPORE (EAC) SPECIFICATION 19-001 22kV XLPE CABLES (EAC SPEC. 19-001).


This test report is only valid for the tested sample.

Authorized by
Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd.

Signature/Approver 李强 L.J.

Testing Engineer: 袁家发 Yuan Changfan

Report Building 2, No. 241 Jiaoyang Road, Pudong New District, Shanghai, P.R. China
Tel: +86-21-60508191 Fax: +86-21-60508191 E-mail: ewec@icv.com.cn



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L0398

报告编号
Sample No.: TN19-0482E
Contract No.: ISTCW19-0137

检测报告 Test Report

委托方
Consigner Chint Electric Co., Ltd.
No.3555, Sixian Road, Songjiang district, Shanghai City, China

样品名称
Sample Name 22kV single core XLPE cable with 300mm² Aluminum stranded conductor, copper wire metallic screen and PE oversheath

样品规格
Type and Size EAC 12.7/22kV 1x300

样品接收日期
Sample Received Date February 22, 2019

试验日期
Test Duration February 21, 2019 ~ March 12, 2019

试验结论
Test Conclusion The test result comply with the requirements of ELECTRICITY AUTHORITY OF SINGAPORE (EAC) SPECIFICATION 19-001 22kV XLPE CABLES (EAC SPEC. 19-001).

This test report is only valid for the tested sample.

Authorized by
Shanghai Intelligent Service and Technology Co., Ltd.

Signature/Approver 李强 L.J.

Testing Engineer: 袁家发 Yuan Changfan

Report Building 2, No. 241 Jiaoyang Road, Pudong New District, Shanghai, P.R. China
Tel: +86-21-60508191 Fax: +86-21-60508191 E-mail: ewec@icv.com.cn





F检测报告

		 	中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS.L0207
报告编号 ReferenceNo		CT19-03841	
检测报告 Test Report			
样 品 名 称 Name of sample	地 热 电 缆		
样 品 型 号 Type of sample	NT-DR 220 2-220 1000W		
委 托 方 Consigner	山东正泰电缆有限公司		
试 验 类 型 Kind of test	委托试验		
			
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE			
 国缆检测		地址：上海中宝山江真路888号 邮编：200644 电话：021-65493333 传真：021-65490171 电子邮箱：wec@ctcw.com.cn 报告查询网站：www.ctcw.com.cn	

国家电线电缆质量监督检验中心									
检 测 报 告									
共 5 页 第 1 页									
试验类型	委托试验				报告编号		CT19-03941		
样品名称	地热电缆								
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司							
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话/传真	18866341568		邮政编码	271110	单位编号	910733		
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司							
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话/传真	18866341568		邮政编码	271110	单位编号	910733		
样品描述	型号规格	WT-DL 220 2-20 1000W							
	接收状态	正常				委托方式		送样	
	收样日期	2019-06-25							
检测日期	2019-07-17 ~ 2020-12-07								
检测依据	见附录2页								
判定依据	委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZTW 0005-2019《额定电压330/500 V及以下地热电电缆》。								
检测结论	该样品所检项目符合委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZTW 0005-2019《额定电压330/500 V及以下地热电电缆》要求。								
备 注	1. 样品的名称和型号规格由委托方提供；								
	2. 委托方注明导体标称电阻为：0.47Ω/km。								
主 审	姓名	靖月舟	甲	姓名	郭汉祥	批准	姓名	叶清彪	
	签名		核	签名		日期	签名		
	日期	2020.12.7		日期	2020.12.08		2020.12.10		





№: JCI300919-2020



2015150415Z





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称: 通用橡胶软电缆电线

生产单位: 山东正泰电缆有限公司

委托单位: 山东正泰电缆有限公司

检验类别: 型式检验



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

No: AC1300919-2020

山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

检验报告

Test Report

共3页 第1页

样品名称 Sample	通用橡胶电线电缆	检验类别 Test Kind	型式检验
委托单位 Client	山东正泰电缆有限公司	型号规格 Model Type	GB4545-19C 660V/9 400/750*
生产单位 Manufacturer	山东正泰电缆有限公司	样品等级 Grade	/
委托单位地址 Address of Client	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	商标 Brand	CHINT
抽样地点 Sampling Location	/	选择人员 Class Representative	王伟
抽样日期 Sample Date	/	抽样日期 Resample Date	2020-08-18
样品数量 Sample Quantity	50米	生产日期 Producing Date	/
样品特性及状态 Sample Description	外观完好, 未使用	样品型号 Batch No.	/
检验环境 Environment for Test	温度: 20.6℃~24.0℃; 湿度: 50%RH~62%RH	检验日期 Test Date	2020-08-18~2020-09-01
检验依据 Test Standard	GB/T 5013.4-2006/IEC 60245-4:2004		
检验要求 Test Item	型式试验		
检验结论 Test Conclusion	该样品按GB/T 5013.4-2006/IEC 60245-4:2004标准检验合格		
备注 Note	1. 本报告含封面及封三, 符号“/”表示该项无内容。 2. 检验地址: 山东省济南市经十东路31000号。		

批准: 林墨波

审核: 高树

主检: 刘荷

日期: 2020-09-01

日期: 2020-09-01

日期: 2020-09-04



 16/008220369		 		中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207
		报告编号 Reference No	CT20-07353	
检测报告 Test Report				
样品名称	额定电压20kV铜芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆			
样品型号	JKLGJ			
委托单位	山东正泰电缆有限公司			
试验类型	型式试验			
				
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE				
				
 国缆检测		地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444 电话：021-65493333 传真：021-65490171 电子邮箱：ewec@ticw.com.cn 报告查询网站：www.ticw.com.cn		

试验类型		型式试验		报告编号		GT20-07353		
样品名称		额定电压20kV铜芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆						
委托方	名称	山东正泰电缆有限公司						
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇孙岭						
	电话号码	0531-75987777	邮政编码		271110	单位编号	910733	
生产单位	名称	山东正泰电缆有限公司						
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇孙岭						
	电话号码	0531-75987777	邮政编码		271110	单位编号	910733	
规格/规格		JL/GYJ-20 1×300/43						
接收状态		正常		采样方式		送样		
收样日期		2020-11-24						
检测日期		2020-12-03 ~ 2021-02-01						
检测依据		参照 GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆						
判定依据		委托方提供的山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0014-2020额定电压20kV及以下承型架空绝缘电缆						
检验结论		样品进行了山东正泰电缆有限公司企业标准Q/ZDW 0014-2020标准要求的全部项目检测，检测结果符合Q/ZDW 0014-2020的标准要求。						
备注		1. 样品名称：型号规格为JL/GYJ-20 1×300/43 2. 该企业标准在企业标准信息公开服务平台的公开时间为2020年12月04日15点48分。						
主审	姓名	高秉豪	审核	姓名	杨立志	批准	姓名	毛阿兴
	签名日期	2021.7.1		签名日期	2021.2.1		签名日期	2021.2.2

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2027

报告编号
Reference No

CT20-07352

检测报告

Test Report

样品名称
Name of sample 额定电压1kV铜芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

样品型号
Type of sample JKLGYJ

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE

 国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
报告查询网站：www.ticw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心									
检 测 报 告									
共 3 页 第 1 页									
试 验 类 型	型式试验				报告编号	CT20-07352			
样 品 名 称	额定电压1kV聚氯乙烯绝缘交联聚乙烯绝缘架空电缆								
委 托 方	山东正泰电缆有限公司								
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				邮政编码	271110	单位编号	910723	
电 话 号 码	0531-75687777				邮政编码	271110	单位编号	910723	
生 产 名 称	山东正泰电缆有限公司								
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				邮政编码	271110	单位编号	910723	
电 话 号 码	0531-75687777				邮政编码	271110	单位编号	910723	
样 品 号 规格	JKLVJY-1 1×300/40								
接收状态	正常				采样方式	这样			
描述	2020-11-24								
检 测 日 期	2020-12-03 — 2021-01-31								
检 测 依 据	参照1、GB/T 12527—2006 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 2、GB/T 1179—2017 圆线同心绞架空导线								
判 定 依 据	同检测依据								
检 测 结 论	样品进行了GB/T 12527—2006标准要求的全部项目检测，经检测该样品导体结构、导体直流电阻和直流电阻率的项目符合GB/T 1179—2017标准中JL/G1A型的要求，其余项目符合GB/T 12527—2008的标准要求。								
备 注	样品型号规格由委托方提供。								
主 检	姓名 签名 日期	郭东荣  2021.2.1	单 位	姓名 签名 日期	杨立志  2021.2.1	批 准	姓名 签名 日期	毛同兴  2021.2.2	




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0287



1100070701000000

报告编号
Reference No. C721-00148-1

检测报告

Test Report

样 品 名 称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类电力电缆
样 品 型 号	WDZA-YJSV63
委 托 方	山东正泰电缆有限公司
试 验 类 型	型式试验



国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444
 电话：021-65493333 传真：021-65490171
 电子邮箱：ewee@icw.com.cn
 报告查询网站：www.icw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心										
检 测 报 告										
					共 9 页 第 1 页					
试验类型	型式试验				报告编号	CT21-09148-1				
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯聚氯乙烯绝缘A类电力电缆									
名称	山东正泰电缆有限公司									
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地									
委托方	电话/传真	0531-79687777	邮政编码	271100	单位编号	910733				
生产名称	山东正泰电缆有限公司									
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地									
电话/传真	0531-79687777	邮政编码	271100		单位编号	910733				
样品规格	WDZA-YJ5V3-2E/35 1×800									
接收状态	正常				采样方式	送样				
描述	收样日期 2021-01-11									
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-23									
检测依据	1. GB/T 12706.3-2020 额定电压11kV(Um=12.9kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压11kV(Um=12.9kV)到35kV(Um=40.5kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则									
判定依据	同检测依据									
检测结论	样品进行了GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测，经检测样品符合GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019的标准要求。									
备 注	1. 电性能试验项目 GB 12706.3-2020第6.7条和电性能试验项目在本中心试验基址—上海市杨浦区广中路1000号开展，或委托燃燃试验(A类)项目在本中心试验基址—上海市浦东新区张南镇张南路233号开展； 2. 委托方要求依据GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准进行检测和判定； 3. 带“*”的项目为GB/T 19666-2019中GB/T 12706.3-2020的不同之处。									
主 审	姓名 日期	闫炎荣 2021.1.13		主 检	姓名 日期	王宇强 2021.2.23		主 评	姓名 日期	甄安军 2021-02-23

				中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0287
报告编号 Reference No.		CT21-00148-2		
检测报告 Test Report				
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A类 电力电缆			
样品型号	ZA-YJ5Y22			
委托方	山东正泰电缆有限公司			
试验类型	型式试验			
				
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE				
 国缆检测 地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200444 电话：021-65493333 传真：021-65490171 电子邮箱：ewec@qicw.com.cn 报告查询网站：www.qicw.com.cn				

国家电线电缆质量监督检验中心					
检 测 报 告					
共 8 页 第 1 页					
试验类型	型式试验		报告编号	C721-00148-2	
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织总护套阻燃A类电力电缆				
委托方	山东华泰电缆有限公司				
名 称	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
生 产 单 位	山东华泰电缆有限公司				
名 称	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271100	单位编号	910733
型号规格	ZA VJV5Y22-22*35 3*500				
接收状态	正常		采样方式	送样	
描述	收件日期: 2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-23				
检测依据	1. GB/T 12706.3-2020 额定电压(U ₀ /U: 1.2kV)到35kV(U ₀ /U: 40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分: 额定电压35kV(U ₀ : 40.5kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则				
判定依据	同检测依据				
检测结论	样品进行了GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测, 检测依据样品符合GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019的标准要求。				
备 注	1. 电线电缆试验项目 GB/T 13331和GB/T 30657为户外护套耐刮擦试验项目在中心试验基地-上海市杨浦区(除1000号)进行; 成束电缆燃烧试验(A类)项目在中心试验基地-上海市杨浦区宜川路消防训练站233号开展; 2. 委托方要求依据GB/T 12706.3-2020和GB/T 19666-2019标准进行检测和判定。				
主 检	姓名 邵 冬	日期 2021-2-23	审 核	姓名 王 强	日期 2021-2-23
检 查	姓名 王 强	日期 2021-2-23	准 准	姓名 邵 冬	日期 2021-2-23



报告编号
Reference No



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2027

样品名称

Name of sample

钙石交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套
铜带屏蔽无卤低烟阻燃A类控制电缆

样品型号

Type of sample

WDZA-KYJYP2

委托方

Consigner

山东正泰电缆有限公司

试验类型

Kind of test

型式试验



国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



国缆检测

地址：上海市宝山区真陈路88号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490771
电子邮箱：ewec@jicw.com.cn
报告查询网站：www.jicw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心 检 测 报 告				共 6 页 第 1 页	
试验类型	型式试验		报告编号	CTR1-00133-1	
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽A类阻燃型A类控制电缆				
委托方	山东正泰电缆有限公司				
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
名称	山东正泰电缆有限公司				
生产单位	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话号码	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
型号规格	WDZA-KYJFP2-450/750 3*7*2.5				
接收状态	正常	采样方式	送样		
收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-22				
检测依据	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆				
判定依据	1. GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 2. 委托方提供的技术要求				
检测结论	1. 样品进行了GB/T 9330-2020标准要求的全部项目检测, 经检测该样品符合GB/T 9330-2020标准要求。 2. 电缆不燃项目符合委托方提供的技术要求。				
备 注	成品电缆或成束燃烧试验 (A类) 项目在技术中心试验基地-上海市金山区张堰镇模场港233号开展。				
生 效	姓名 日期	姓名 日期	姓名 日期	姓名 日期	姓名 日期
检 核	郑荣荣 2021.2.22	李 强 2021.2.22	姜立志 杨志达 2021.2.22	沈 强 2021.2.22	毛阿兴 2021.2.22

		中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207
报告编号 Reference No	021-00139-2	
检测报告 Test Report		
样 品 名 称 Name of sample	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带 屏蔽带铠装阻燃A类耐火控制电缆	
样 品 型 号 Type of sample	ZAN-KXVP2-22	
委 托 方 Consigner	山东正泰电缆有限公司	
试 验 类 型 Kind of test	型式试验	
 国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE		
 国缆检测 地址：上海市宝山区真陈路888号 邮编：200464 电话：021-65493333 传真：021-65490171 电子邮箱：ewec@icw.com.cn 报告查询网站：www.icw.com.cn		

国家电线电缆质量监督检验中心				检 测 报 告		共 4 页 第 1 页	
试验类型	型式试验			报告编号	C721-00133-2		
样品名称	额定电压 0.6/1kV 铜芯聚氯乙烯绝缘挤包带屏蔽铜芯聚氯乙烯护套阻燃 A 类额定控制电缆						
名称	山东正泰电缆有限公司						
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地						
电话	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910723		
名称	山东正泰电缆有限公司						
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地						
电话	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910723		
型号规格	ZB-VVYP2-22-450/750 14X4						
接收状态	正常			采样方式	送样		
收样日期	2021-01-11						
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-02-22						
检测依据	GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆						
判定依据	1、GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆 2、委托方提供的技术要求						
检测结论	1、样品进行了 GB/T 9330-2020 标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合 GB/T 9330-2020 标准要求。 2、电缆不阻燃项目因委托方提供的技术要求。						
备注	成品电缆成束燃烧试验（成束）项目和提供耐火耐火性能项目在奉中心试验室（上海市金山区北翟公路 253 号）开展。						
主检	姓名 郭荣荣 日期 2021.2.22	审核	姓名 杨立志 日期 2021.2.22	批准	姓名 毛院长 日期 2021.2.22		

						中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0207	
163008220389		证书编号 Reference No		CT21-00137-1			
检测报告 Test Report							
样品名称 Name of sample		铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆					
样品型号 Type of sample		WUZAN-YJY23					
委托方 Consigner		山东正泰电缆有限公司					
试验类型 Kind of test		型式试验					
							
国家电线电缆质量监督检验中心 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE							
 国检检测		地址：上海市金山区卫海路888号 邮编：200444 电话：021-65493333 传真：021-65430171 电子邮箱：ewec@icw.com.cn 报告查询网站：www.icw.com.cn					

国家电线电缆质量监督检验中心					
检 测 报 告					
共 7 页 第 1 页					
试 验 类 型	型式试验	报告编号	C731-00337-1		
样 品 名 称	聚乙烯双芯聚乙烯护套阻燃电线电缆无卤低烟阻燃A类耐火电线电缆				
委 托 方	山东正泰电器有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电 话 号 码	0531-76687777	受理日期	271110	单位编号	910733
生 产 单 位	山东正泰电器有限公司				
地 址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电 话 号 码	0531-76687777	报告编号	271110	单位编号	910733
样品规格	WDZAN-YJ23-0.6/1 4×300+1×150				
接收状态	正常	采样方式	送样		
送样日期	2021-01-11				
检 验 日 期	2021-01-13 ~ 2021-03-09				
检 测 依 据	1. GB/T 12706.1—2020 额定电压1KV(U ₀ =1.2kV)到35kV(U ₀ =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)及以下(U ₀ =3.6kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆性能和试验				
判 定 依 据	1. GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)到35kV(U ₀ =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)及以下(U ₀ =3.6kV)电缆 2. GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆性能和试验				
检 验 结 论	1. 样品进行了GB/T 12706.1—2020标准要求的全部项目检测，经检测样品符合GB/T 12706.1—2020标准要求。 2. 该样品在电线电缆火灾条件下（保持额定电压额定值的试验）火焰温度不低于750℃的单芯火灾项目符合GB/T 19666—2019标准要求，电缆不温燃项目符合委托方提供技术要求。				
备 注	电缆的成束阻燃试验（A类）项目和电缆在火焰条件下单芯线路完整性的试验（火焰温度不低于750℃的单芯火灾项目）在本中心试验部—上海市金山区张堰镇张堰路233号开展。				
主 检	姓名 郭瑞峰 日期 2021.03.09	审 核	姓名 杨立志 日期 2021.3.9	监 制	姓名 毛树兴 日期 2021.3.9




中国认可
 国际互认
 检测
 TESTING
 CNAS L0207

报告编号
 Reference No

CT19-06824

检测报告

Test Report

样 品 名 称 Name of sample	耐热105℃无卤低烟B类阻燃 辐照交联聚烯烃绝缘电线（电缆）
样 品 型 号 Type of sample	WDZB-BYJ
委 托 方 Consigner	山东正泰电缆有限公司
试 验 类 型 Kind of test	型式试验



国家电线电缆质量监督检验中心
 CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
 SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE


国缆检测

地址：上海市军工路1000号 邮编：200093
 电话：021-65493333 传真：021-65490171
 电子邮箱：ewec@ticw.com.cn
 报告查询网站：www.ticw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心						检 测 报 告		共 5 页 第 1 页	
试验类型	型式试验				报告编号	CT19-06824			
样品名称	耐燃105℃无卤低烟B类阻燃热交联聚烯烃绝缘电线电缆 (电缆)								
委托方	名称	山东正泰电器有限公司							
	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话号码	0634-5687777	邮编/电码	271110	单位编号	910733			
	名称	山东正泰电气有限公司							
生产单位	地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地							
	电话号码	0634-5687777	邮编/电码	271110	单位编号	910733			
	型号规格	WUZB-RVJ 450/750V i=2.5							
	接收状态	正常				采样方式	送样		
送样日期	2019-11-11								
检测日期	2019-11-15 -- 2019-12-20								
检测依据	见第2页								
判定依据	山东正泰电器有限公司企业标准								
	额定电压450/750V及以下扁扁交联聚烯烃绝缘电缆 (电缆) (铜芯绝缘包铜丝)								
检测结论	样品进行了山东正泰电器有限公司企业标准Q/ZB 0606-2019标准要求的全套检测项目, 经检测样品符合山东正泰电器有限公司企业标准Q/ZB 0606-2019标准要求。								
备注	1. 该样品名称和型号规格由委托方提供。 2. 成缆电缆经燃烧试验 (B类) 项目在本中心试验室——上海市金山区张堰镇张堰路203号开展。 3. 该企业标准在企业标准信息公开服务平台的备案时间为2019年08月08日14点35分。								
主检	姓名	张金玲	审核	姓名	郭汉译	批准	姓名	叶清海	
	签名/日期	张金玲 2019.12.20	签名/日期	郭汉译 2019.12.13	签名/日期	叶清海 2019.12.13			

 缆慧检测 ISTCW	 INTERNATIONAL MARITIME ASSOCIATION		 中国合格评定 国际认可组织 CERTIFIED TESTING BODY CNAS L18030
报告编号: TN20-2807	样品编号: CN20-2807	第 1 页 共 8 页	
		合同号: ISTCW20-1161	
检 测 报 告			
委托方	山东正泰电缆有限公司		
	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
样品名称	额定电压 450/750V 双层屏蔽铜丝编织交联无氧低烟阻燃电缆(70 年寿命)		
型号规格	WDZB-GY(F)J125.450/750V 1×4		
试验类别	型式试验		
样品接收日期	2020 年 07 月 09 日		
检验周期	2020 年 07 月 09 日 - 2020 年 08 月 26 日		
检验结论	该样品依据 JB/T 441—2014 标准进行了一系列检验, 检验结果表明其符合 JB/T 441—2014 的要求。		
上海缆慧检测技术有限公司授权			
签字 Li J			
签发日期 2020-8-27	检测工程师: 黄宇 Huang Yu		
声明: 本检测报告只对送检样品负责, 对于提供工厂制造的过程、本检测所及其委托和产生的记录负责。具有资质的实验室应遵循国家或行业的相关标准和规范以及国家标准, 并应遵守 ISO 9001 管理体系。本检测所不承担法律责任。关于本报告, 应同时遵守 ISO 9001 管理体系及相关法律法规。如有任何“人为损坏”和/或其他因素导致检测结果有偏差, 请向检测机构申诉。应在收到报告之日起十五日内以书面形式提出异议。在中华人民共和国境内, 使用本检测报告时, 必须按照国家有关法律、法规和标准执行。本检测所不对因使用本报告而产生的任何损失承担责任。			
上海市浦东新区合庆路 318 号 1 楼 电话: 86-4008122288	邮编: 201324 传真: 86-21-40080118	网址: www.lshw.com.cn 邮箱: service@lshw.com	

慧检测

报告编号: TN20-2807

样品编号: CN20-2937

第 2 页 共 8 页

WDZB-GYJ5(F)125 450/750V 1*4

1 样品描述

生产单位	山东正泰电缆有限公司
型号规格	山东省济南市商河县和庄镇杨林 WDZB-GYJ5(F)125 450/750V 1*4
数量	2000 米
表面标志	CHNT 山东正泰电缆有限公司 WDZB-GYJ5(F)125 450/750V 1*4 JG/T 441-2014
外观颜色	红色
表面	委托方选择
标志	外皮应标

2 检测判定依据

2.1 检测依据

JG/T 441—2014 额定电压 450/750V 及以下聚烯烃绝缘挤包交联无卤低烟阻燃电缆

2.2 判定依据

参照标准

3 其他事项

3.1 检测方说明

- 1) 样品名称、型号规格与生产单位信息由委托方提供。
- 2) 委托方要求注明: 内(外)绝缘料: 采用浙江太顺达新材料科技股份有限公司生产的交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料。

3.2 检测地点

以下项目在上海市奉贤区海城路 458 号检测:

- 超密度试验
- 毒性试验
- 卤素含量试验 B 类

3.3 符号含义

要求: F=标准中无规定

判定: P=符合要求/通过, F=不符合要求/未通过, N=不要求判定,

	缆慧检测			中国合格评定 国家认可委员会 TESTING CHINA 1950
报告编号：TN20-4712		样品编号：GN20-4802		第 1 页 共 7 页
合同号：GTCW20A-BRC				

检 测 报 告

委托方	山东正泰电源有限公司
	山东省济南市莱芜区和钢镇驻地
样品名称	1kV 铝护套交联矿物绝缘粉末电缆
型号规格	BTRYVL 0.6/1 kV-1E
试验类别	型式试验
样品接收日期	2020 年 10 月 18 日
检测报告日期	2020 年 11 月 12 日 - 2020 年 11 月 20 日
检测结果	该样品按照标准 GB/T 12706 与符合企业标准 QJZDW 6013-2020《额定电压 1kV（Um=1.2kV）矿物绝缘金属护套皱纹纸绝缘耐火电缆进行了——系列例行、抽样试验，其测试结果完全满足标准要求。

上海缆慧检测技术有限公司授权

李军 [L.J]

签发日期 2020-11-20

检验工程师：黄宁 Huang Yu

声明：本检测机构仅对来样物品负责，不对委托人提供的信息、资料真实性及有效性承担责任。本报告书及其附件数据、文字均受法律保护，未经授权不得复制或传播。如发生侵权行为，将依法追究法律责任。客户对本机构出具的报告有异议时，应在收到报告之日起七个工作日内向本机构提出书面异议，逾期不予受理。本机构保留最终解释权。所有数据均以原始记录为准。

上海市浦东新区世纪大道 1508 号 1 楼 E 座 电话：86-4226222258	邮编：201206 传真：86-21-60260818	E-mail: info@lshc.com.cn 网址: http://www.lshc.com.cn
--	--------------------------------	--

智慧检测

书号: 7820-4712

书号: CN20-4592

第 2 页 共 10 页

BTRYL 0.6/1 kV

1 样品描述

生产厂家	山东正泰电缆有限公司
型式规格	BTRYL 0.6/1 kV
长度	50 m
表面标识	CHNT 山东正泰电缆有限公司 BTRYL 0.6/1KV 4X16 202005023 系列
主要规格	导体规格
状态	正常完好

2 检测项目和依据

2.1 外观依据

GB/T 2951.11—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分: 通用试验方法—物理和机械性能—机械性能试验
GB/T 2951.12—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分: 通用试验方法—热性能试验方法
GB/T 2951.13—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 13 部分: 通用试验方法—化学分析方法—光谱法—光谱法
GB/T 2951.14—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 14 部分: 通用试验方法—化学试验
GB/T 2951.31—2008	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 31 部分: 聚氯乙烯护套材料通用试验方法—高压应力试验—非破坏性试验
GB/T 3048.4—2007	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分: 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5—2007	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分: 绝缘电阻试验
GB/T 19666—2019	阻燃和耐火电线电缆通则
GB/T 17650.1—1998	聚氧乙烯或氯乙烯的树脂材料燃烧时释放气体的试验方法 第 1 部分: 烟密度总量的测定
GB/T 17650.2—1998	聚氧乙烯或氯乙烯的树脂材料燃烧时释放气体的试验方法 第 2 部分: 用质量损失和烟气生成率测定烟气密度
GB/T 17651.2—1998	阻燃电缆 第 2 部分: 试验方法
GB 4943.2—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 2 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.3—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 3 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.4—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 4 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.5—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 5 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.6—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 6 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.7—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 7 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.8—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 8 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.9—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 9 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.10—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 10 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.11—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 11 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.12—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 12 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.13—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 13 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.14—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 14 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.15—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 15 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.16—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 16 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.17—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 17 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.18—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 18 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.19—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 19 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.20—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 20 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.21—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 21 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.22—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 22 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.23—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 23 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.24—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 24 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.25—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 25 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.26—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 26 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.27—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 27 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.28—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 28 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.29—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 29 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.30—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 30 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.31—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 31 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.32—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 32 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.33—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 33 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.34—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 34 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.35—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 35 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.36—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 36 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.37—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 37 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.38—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 38 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.39—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 39 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.40—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 40 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.41—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 41 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.42—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 42 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.43—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 43 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.44—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 44 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.45—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 45 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.46—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 46 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.47—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 47 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.48—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 48 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.49—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 49 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.50—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 50 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.51—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 51 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.52—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 52 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.53—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 53 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.54—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 54 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.55—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 55 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.56—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 56 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.57—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 57 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.58—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 58 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.59—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 59 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.60—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 60 部分: 试验步骤和判定
GB 4943.61—2011	电线电缆燃烧性能试验方法 第 61 部分: 试验步骤和判定

检 测 报 告	电力工业电气设备质量检验检测中心	CEPRL-EETC08-2019-0420 共 12 页第 2 页
委托单位	山东正泰电缆有限公司	生产单位 山东正泰电缆有限公司
样品名称	64/110 kV 交联聚乙烯绝缘 纵向阻水型 C 类电力电缆	型号规格 ZC-YJLW02-Z 64/110 1×1600
来样方式	送样	样品编号 EHTC08-19/06/24-008
检测类别	型式试验	检测日期 2019.06.29—2019.07.22
检测依据	1. GB/T 11017.2—2014 额定电压 110 kV ($U_m=126$ kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第 2 部分：电缆 2. IEC 60840(Edition 4.0): 2011 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV ($U_m=36$ kV) up to 150 kV ($U_m=170$ kV) - Test methods and requirements 3. GB/T 19666—2005 阻燃和耐火电线电缆通则	
检测结论	根据 GB/T 11017.2—2014、IEC 60840(Edition 4.0): 2011 和 GB/T 19666—2005 标准，对山东正泰电缆有限公司送检的 ZC-YJLW02-Z 64/110 1×1600 mm ² 110 kV 交联聚乙烯绝缘纵向阻水型 C 类电力电缆试样进行了检测，型式试验项目合格。	
备 注	/	
检测：贾凡	陈凡	倪玉林 倪林
校核：徐明忠	徐明忠	审核：阎孟昆 阎显昆
批准：邵建	邵建	签发日期：2019-07-26

国家电线电缆质量监督检验中心				共 4 页 第 1 页	
检 测 报 告					
试样类型	型式试验		报告编号	CZ1-00137-2	
样品名称	烟台乙丙橡胶绝缘弹性体护套型铜芯C类电力电缆				
名称	山东正泰电缆有限公司				
委托方	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
电话	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
生产名称	山东正泰电缆有限公司				
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地				
生产单位	0531-75687777	邮政编码	271110	单位编号	910733
样品规格	2C-EPF-0.6/1×300				
接收状态	正常				
采样方式	送样				
收样日期	2021-01-11				
检测日期	2021-01-13 — 2021-03-09				
检测依据	GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)到33kV(U ₀ -40.3kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)和3kV(U ₀ -3.6kV)电缆				
判定依据	1. GB/T 12706.1—2020 额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)到33kV(U ₀ -40.3kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(U ₀ -1.2kV)和3kV(U ₀ -3.6kV)电缆 2. 委托方提供的技术要求				
检测结论	1. 样品进行了GB/T 12706.1—2020标准规定的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.1—2020标准要求。 2. 该样品电缆不满足项目符合委托方提供的技术要求。				
备注	电缆的成品型式试验(CZ)项目在本中心试验基地-上海市金山区张堰镇康桥233号开展。				
主 姓名	彭春瑞	审 姓名	施立志	批 姓名	田兴齐
签名	彭春瑞	签名	施立志	签名	田兴齐
日期	2021.03.09	日期	2021.3.9	日期	2021.3.9



中国认可
国际互认
TESTING
CNAS L2027

报告编号
Reference No. CT21-00142-1

检测报告

Test Report


样品名称
Name of sample 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆

样品型号
Type of sample ZA-YJV

委托方
Consigner 山东正泰电缆有限公司

试验类型
Kind of test 型式试验

国家电线电缆质量监督检验中心
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE



地址：上海市长宁区真光路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：www@qicw.com.cn
报告查询网站：www.qicw.com.cn

国家电线电缆质量监督检验中心
检测报告

共 7 页 第 1 页

试验类型	型式试验	报告编号	CT21-00142-1
样品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A类电力电缆		
名称	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话/传真	0531-75687777	邮政编码	271110
单位编号	910733		
生产单位	山东正泰电缆有限公司		
地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地		
电话/传真	0531-75687777	邮政编码	271110
单位编号	910733		
型号规格	ZA-YJV 8.7/15KV-1×630 (绝缘厚度为可剥离型)		
接收状态	正常	来样方式	送样
收样日期	2021-01-11		
检测日期	2021-01-13 ~ 2021-03-05		
检测依据	1. GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(U ₀ =1.2kV)到35kV(U ₀ =40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(U ₀ =7.2kV)到30kV(U ₀ =36kV)电缆 2. GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆通用规范		
判定依据	同检测依据		
检测结果	样品进行了GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准要求的全部项目检测，经检测该样品符合GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准要求。		
备注	1. 样品名称和型号规格由委托方提供。 2. 国家电线电缆试验(A类)项目在本中心试验室进行。上海市金山区张堰镇张堰路253号开层。试验项目(除项目3.1和3.2)在本中心试验室进行。上海市松江区军工路1000号开层。 3. 委托方要求该样品规格尺寸项目参照GB/T 12706.2-2020标准中YJV及7/15 1×630进行试验判定。 4. 委托方要求依据GB/T 12706.2-2020和GB/T 19666-2019标准进行检测和判定。		
主检	姓名 顾青 日期 2021-01-05	审核 姓名 王千强 日期 2021-03-05	批准 姓名 陈亮宇 日期 2021-03-05



180008113099



2019年认证证书编号



中国合格评定国家认可委员会
TESTING
CNAS L1154

检验报告

TEST REPORT

产品名称
Product Description 铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

规格型号
Model/Specification JLYJ-10 1×240

委托单位
Client 山东正泰电缆有限公司

检验类别
Test Type 型式试验

QTC 国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliances Safety Quality Supervision and Inspection Center



地址：上海市长宁区真光路888号 邮编：200444
电话：021-65493333 传真：021-65490171
电子邮箱：www@qtc.com.cn
报告查询网站：www.qtc.com.cn

国家电子电器安全质量监督检验中心
National Electronics and Electric Appliances Safety Quality Supervision and Inspection Center

检验报告

共 1 页 第 1 页

产品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	商标	/
规格型号	JLYJ-10 1×240	样品来源	合格品
生产单位/地址	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话	0531-75687777
委托单位/地址	山东正泰电缆有限公司/山东省济南市莱芜区和庄镇驻地	联系电话	0531-75687777
检验类型	型式试验	送样日期	2021-01-10
样品数量	105米	生产日期/批号	2021-01-05
样品状态	完好无损，绝缘材料颜色为黑色，导体材料为铝导体。	送样者	王伟
检验日期	2021-01-11~2021-02-23	样品编号	20212100142
检验项目	结构和尺寸检查，导体直流电阻，绝缘电阻，弯曲试验，冲击电压及交流电压试验，线交流电压试验，绝缘耐电压试验，导体耐拉力试验，绝缘机械性能试验，绝缘耐拉力试验，绝缘耐电压试验，绝缘耐电压试验，绝缘耐电压试验，绝缘耐电压试验。		
检验依据	GB/T 11019-2008		
检验结论	样品符合GB/T 11019-2008标准。		
备注	※信息由委托方提供，本报告信息仅对来样负责。		
批准	张英男	审核	王同利
		批准	王校伟

G 其他
other



保单号: 10518003901967788631

产品责任险
保险保单

本保险单内容主要包括明细表、责任范围、除外责任、赔偿处理、被
保险人义务、扩展条款等。本保险单还包括保险证明及其附件，以及本公
司今后以批单方式增加的内容。

鉴于本保险单明细中列明的被保险人向中国平安财产保险股份有限公司
（以下简称“本公司”）提出书面投保申请和有关资料（该投保申请
及资料被视作本保险单的有效组成部分）。

本公司同意按本保险单的规定负责赔偿在本保险单明细表中列明的
保险期限内被保险人依法应承担的经济赔偿责任，并特立本保险单为凭。



验真码: xukvMpxFRRJU879386




保单号: 10518003901967788631


目录

被保险人	山东正泰电缆有限公司
被保险人地址	山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
营业性质	与被保险人有关的一切业务，活动和运营，包括但不限于电器，电缆及光伏产品的设计、研发、制造、处理、储存、运输、分配、营销和销售。
被保险产品	主要包含电器、电气、电缆、逆变器、仪器仪表、工控软硬件及光伏组件等产品，具体请参见公司官方网站（ www.chint.com ）
保单形式	索赔发生制
保险期限	自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日（包含首尾两天）
追溯期	自 2015 年 8 月 27 日
司法管辖	全球包括美国/加拿大
承保区域	世界范围（包括美国/加拿大地区）
赔偿范围	1. 由于被保险人生产、供应或销售的产品造成人身伤害或者财产损失依法对第三方应承担的赔偿责任； 2. 发生的合理抗辩费用。
被保险产品	生产销售的所有产品
方案及组合	方案（二）组合（一）：
责任限额	单次事故责任限额 RMB 5,000,000.00； 累计事故责任限额 RMB 10,000,000.00；
免赔	每次事故绝对免赔额 RMB 20,000.00；


用“芯”守护家庭



用“芯”保障工程



组织机构



与浙江南湖电缆有限公司创立合并成
浙江正泰电缆有限公司

浙江嘉兴
占地面积：85亩
建筑面积：5.3万平方米



2003年9月

上海松江正泰电气组建电线电缆分公司

2005年12月



陕西咸阳
占地面积：157亩
建筑面积：4.9万平方米

2014年2月

投资设立
陕西正泰电缆有限公司

2018年1月

控股合并山东科虹线缆科技股份有限公司成立
山东正泰电缆有限公司



山东济南
占地面积：328亩
建筑面积：10.5万平方米

浙江销售片区
联系人：魏先生
电话：13967391023
销售区域：浙江、上海

山东销售片区
联系人：任先生
电话：18657326962
销售区域：山东

中南销售片区
联系人：杜先生
电话：15157385557
销售区域：安徽、江西

西南销售片区
联系人：朱先生
电话：13757345994
销售区域：四川、重庆、贵州、
云南、西藏

西北销售片区
联系人：范先生
电话：15957312694
销售区域：新疆、甘肃、青海、
宁夏、陕西

华北销售片区
联系人：高先生
电话：13736881077
销售区域：北京、天津、河北、
内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁

华南销售片区
联系人：姜先生
电话：18368365522
销售区域：江苏、福建、广东、
海南、广西、港澳台

华中销售片区
联系人：陈先生
电话：13736878222
销售区域：山西、河南、湖北、
湖南

行业客户拓展处
联系人：杨先生、彭先生
电话：13738277746、13456268220
销售区域：全国大型行业客户

分销管理处
联系人：林先生
电话：13967390727
销售区域：全国分销市场

电力客户拓展处
联系人：王先生
电话：13967399956
销售区域：电力业务

国际业务管理处
联系人：王女士
电话：13967391765
销售区域：国际业务

浙江正泰电缆有限公司

地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街918号
邮编：314006
电话：0573-83777777
传真：0573-83286111
欢迎访问：Http://www.chintcable.com

陕西正泰电缆有限公司

地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路200号
邮编：712000
电话：029-32777777
传真：029-33677778
欢迎咨询：E-mail:dxdl@chint.com

山东正泰电缆有限公司

地址：山东省济南市莱芜区和庄镇驻地
邮编：271100
电话：0531-75687777
传真：0531-75687776



服务热线：4001181777



本广告资料由正泰电线电缆印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电线电缆随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电线电缆及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHINT”、“正泰”系中国驰名商标，属正泰电器所有
正泰电线电缆版权所有 采用环保纸印刷 2023.03