

微信企业号简单版使用手册


1. 概述

微信企业号模块是指系统对微信接口作了封装，便于用户使用，并提供常用界面功能。安装了微信企业号简单版模块后，可对企业号的自建应用进行操作，使用配置简单，适用于一个系统服务对应一个企业号。

该手册介绍如何使用微信企业号简单版的功能，安装请查看微信企业号部署安装手册。

2. 功能说明

2.1 应用菜单管理



(1) 企业应用菜单管理：新增、修改、删除、查询




(2) 菜单的两种类型：目录和链接 url



(3) 当菜单类型选择目录时，可以新增下级菜单。

注意：自定义菜单最多包括 3 个一级菜单，每个一级菜单最多包含 5 个二级菜单
一级菜单最多 4 个汉字，二级菜单最多 7 个汉字，多出来的部分将会以“...”代替

(4) 当菜单类型选择链接 url 时，可直接填写链接地址



(5) 菜单 url 的填写方式：手动输入和选择窗体

(6) 手动输入：在编辑框输入链接，根据需要判断是否勾选 oauth 认证（勾选即访问后会获取微信成员信息）



(7) 如 url 是打开 V 服务的窗体，传参需要用下列格式，注意，框住的地方需要使用 2 次 EncodeURIComponent 函数处理，再拼接到&token=后面。

```
http://10.1.30.32:8083/module-operation!executeOperation?
componentCode=aaa&windowCode=bbb&token={"data":{"inputParam":{"variable":{"canshu":"变量"}}}}
```

(8) 多个参数形式如{"data":{"inputParam":{"variable":{"窗体输入编码 1":"值 1","窗体输入编码 2":"值 2",.....}}}}

(9) 选择窗体：单击“选择窗体”，在列表左侧输入构件编号查找需要的构件以及构件下的窗体，点击确定，然后根据需要填写“传递 vbase 窗体参数”和“传递 url 链接参数”。选择窗体的形式是默认访问后会获取微信成员信息。


注意：创建完菜单后点击“保存”、“发布”，菜单才生效。点击发布后，微信的应用的菜单大概要 2 至 15 分钟后才会看到效果，开发期可以取消关注该企业号再重新关注，即可马上看到效果。




(10) 下载应用菜单：在菜单已保存并发布的前提下，点击下载应用菜单可查看完整的菜单链接

2.2 发送消息

(1) 选择接收人员：可根据部门、标签、人员来选择



(2) 选择应用：在根据应用管理列表中选择应用



(3) 消息类型：文字、图片、语音、视频、文件、图文、新闻、文本卡片

注意：可根据自身业务情况判断是否需要以安全消息的形式发送。

接收人: 部门 人员 标签 选择 清除

应用名 简单版自动化专用 切换应用

文字 图片 语音 视频 文件 图文 新闻 文本卡片

发送 安全消息 ☐

2.3 通讯录管理

(1) 通讯录操作：增量更新成员、全量覆盖成员

注意：该应用须拥有通讯录的写权限

步骤2 选择更新成员的操作

* 更新成员操作 确认 更新进度 0%

增量更新成员

全量覆盖成员

错误日志 结束操作

(2) 应用拥有通讯录的写权限：将微信后台-管理工具-通讯录同步中的 secret 填写至服务应用的 secret

[首页](#)
[通讯录](#)
[外部联系人](#)
[企业应用](#)
[管理工具](#)
[我的企业](#)
[微信插件](#)

[返回](#)

通讯录同步

通讯录同步

可通过API接口或第三方应用同步通讯录

同步方式

API接口

权限

API编辑通讯录 编辑

可通过API接口读取及编辑企业微信通讯录

Secret

EW9W4WB5LyLRrQyfnCjwRug49CZxuTDgZdqXdYeSWPA

重新获取

设置接收事件服务器

当成员修改个人信息时，被修改的信息将以事件的形式推送到以下URL，保证通讯录同步

了解更多

编辑应用

保存

取消

基本资料

应用名称

简单版自动化专用

* 业务编码

autojdb

应用介绍

应用标识

选择

开发信息

应用AgentId

1000109

应用Secret

EW9W4WB5LyLRrQyfnCjwRug49CZxuTDgZdqXdYeSWPA

可信域名

wxdev2.vtoone.com

修改

☐

OAuth验证url

http://wxdev2.vtoone.com/vucServer_test/module-operation!executeOperation?operation=VBASWeixinQyRemoteOAuth2Simple

修改

☐

OAuth验证回调url

http://wxdev2.vtoone.com/vucServer_test/module-operation!executeOperation?operation=VBASWeixinQyRemoteOAuth2CompleteSimple

修改

☐

指令回调URL

http://wxdev2.vtoone.com/vucServer_test/module-operation!executeOperation?operation=VBASWeixinSimpleManagedAppMsgReceive&simpleAppCode=autojdb

修改


☐

Token

cBezBHDxwzpfRJB9xVIL8tEq

EncodingAESKey

Q8sz4KL8u6a1KzOjsh7igkXOIQ1GfoLimYgducopHlh



2.4 回复消息定义

关键字回复：

- (1) 基本信息填写：填写规则名、规则编码。
- (2) 匹配规则：可添加一条或者多条匹配规则。

注意：①当勾选全词匹配时，用户只能输入“关键字”来达到消息回复的功能；当不勾选全词匹配时，用户可以输入“*关键字*”来实现消息回复的功能。

- (3) 响应内容：文字、新闻消息、图片、语音、视频、第三方扩展。

→ 组织机构 >

→ 门户管理 >

→ 定时任务管理 >

→ 统一认证管理 >

→ 微信公众号 >

→ 消息管理 >

→ 微信企业号授权版 >

→ 微信企业号简单版 ▾

独立管理 ▾

基本数据信息...

企业应用菜单...

发送消息

通信录管理

系统设置

微信管理

关键字回复

新增

修改

删除

开启

禁用

	是否生效	规则名	
1	☒	文字回复	qqqq

回复消息定义

编辑消息回复定义

保存

基本信息

* 规则名

* 规则编码

匹配规则

新增

删除

注：多个条件之间是“或”的关系

* 是否全词匹配

* 关键字

无数据!

响应内容

文字

新闻消息

图片

语音

视频


第三方扩展

2.5 流程发送微信提醒配置

(1) 首先配置一条流程定义，详情请见《Vbase 流程管理》使用手册。

<http://www.myvdev.com/document/yewuyingyong/7-show-article.html>

(2) 流程发送微信提醒配置：新增、修改、删除。



(3) 新增流程发送微信提醒配置：首先选择接收消息的应用，然后根据业务自行设计微信提醒配置。

流程发送微信提醒配置

选择接收消息的应用 保存 取消

基本信息

* 流程编码: 100 流程名称: 请假申请 * 外部访问地址: http://wxdev2.vtoone.com

接收的应用: 简单版自动化专用

待办消息设置

待办的标题: 您有一条待办消息 是否发送待办提醒: ☒

待办的url: 示例

待办消息模板: 待办消息 是否使用消息模板: ☒

传阅消息设置

传阅的标题: 您有一条传阅消息 是否发送传阅提醒: ☒

传阅的url: 示例

传阅消息模板: 传阅消息 是否使用消息模板: ☒

注意事项:

地址: 广东省珠海市港湾大道科技五路 19 号

邮编: 519085

电话: 0756-3631800

传真: 0756-3631901

网址: www.toone.com

邮箱: toonesale@toone.com.cn

页

第 11 页 共 14



3. API 文档

平台还提供其他封装好的接口，详情看 vbase_wx_qy_simple_yw_api_API 接口说明和 vbase_wx_qy_yw_api_API 接口说明

4. 常见问题

4.1 发送的消息，再微信中收不到，只在企业微信中收到

原因：企业微信中用户自己设置了。



4.2 收到了微信消息，却打不开，外网地址是否没填写对，需要外网能访问的地址。

流程发送微信提醒配置

选择接收消息的应用

保存

取消

基本信息

* 流程编码

100

流程名称

请假申请

* 外部访问地址

http://wxdev2.vtoone.com

接收的应用

简单版自动化专用

待办消息设置

待办的标题

您有一条待办消息

是否发送待办提醒

☒

待办的url

示例

待办消息模板

待办消息

是否使用消息模板

☒

传阅消息设置

传阅的标题

您有一条传阅消息

是否发送传阅提醒

☒

传阅的url

示例

传阅消息模板

传阅消息

是否使用消息模板

☒