

深源恒际征信报告

识别产品

使用手册

深源恒际科技有限公司

1 登录方式

1.1 开通服务

登录华为云官网

<https://www.huaweicloud.com/>

打开注册界面，填写信息进行注册操作；注册完成，进行账号登录。

账号登录

账号名/邮箱/手机

密码

登录

☐ 记住登录名

IAM用户登录 ?

使用其他账号登录 ▶

免费注册 | 忘记密码?

2 寻找并购买商品

华为云市场链接: <https://marketplace.huaweicloud.com/api/>

登录华为云市场，搜索商品关键字，例：搜索“慧识票”。

华为云

云市场

征信报告

Q

简体中文

文档

备案

控制台

huangg

严选商城

企业应用

产业生态

案例中心

买家中心

贵

全部分类

商品分类

全部

网站建设

基础软件

企业应用

专业服务

开发者工具

安全市场

行业解决方案

物联网

API

商品类别

全部

通用商品

严选商品

操作系统

全部

Windows

Linux

Unix

IOS

Android

其他

交付方式

全部

镜像

下载

SaaS

解决方案

人工服务

API

License

硬件

容器镜像

价格

全部

免费

1-98

99-198

199-998

999-2998

2998以上

综合排序

价格

发布时间

☐ 鲲鹏商品

<

人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司

【AI技术：人行征信报告-征信查询-信用报告-信用报告解析】1代、2代征信报告OCR识别，结构化输出文本：个人基本信...

发布时间：2019-11-07 服务商：深源恒际科技有限公司 适用于：其他 交付方式：API

API 智慧金融 人工智能 行业+AI OCR 图像识别 文本识别 企业服务

¥0.

选取任一规格商品，0 元套餐，购买并支付。

华为云 请输入您需要的服务 简体中文 文档 备案 控制台 huang

云市场 严选商城 企业应用 产业生态 案例中心 买家中心 卖家

API > 人工智能 > 人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司

人行个人信用报告
征信机构版解析

服务商：深源恒际科技有限公司

【AI技术：人行征信报告-征信查询-信用报告-信用报告解析】1代、2代征信报告OCR识别，结构化输出文本：个人基本信息、信息概要、信贷交易信息明细、公共信息明细、查询记录。

规格

人行1代个人信用报告OCR解析

人行2代个人信用报告OCR解析

人行个人征信授信机构版解析

套餐包

0元/3次

999元/100次

4495元/500次

8999元/1000次

39950元/5000次

500元/50次

1998元/200次

75000元/10000次

使用有效期一年

总计 **¥0.00**

单价 **¥0.00**

立即购买

产品价值-助力大额信贷风控智能化转型

集成征信报告智能识别服务可大幅缩短用户数据采集时间，提升用户体验

大幅提升风控成本，提升风控可用数据维度，提升风控能力

为银行风控系统提供征信数据自动结构化方案，大幅降低风控成本

为行业提供数字化转型抓手，赋能大数据智能风控在行业落地

风控App

开发银行征信报告智能识别解决方案

招商银行及其子公司

运营

收藏 联系服务商

担保交易 服务全程监管 优质服务商

商品说明 定价 服务支持 用户案例 评论与问答

注意：如果选购商品时，商品套餐规格显示已售罄，需要让华为云商城后台为你开通账号具体使用权限。

操作流程为：

“个人中心-工单管理——新建工单——搜索关键词‘云市场（通用商品）’——产品咨询类——新建工单——提交” 购买商品时套餐规格显示‘已售罄’状态”，并附带商品链接——催单，等待华为云工程师为您开通权限。

勾选“协议及授权”后，去完成支付

购买 人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司

① 服务选型 ———— ② 订单确认 ———— ③ 完成

订单详情

商品名称	套餐包规格	支付方式	时长	小计
人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公	¥ 0.00/3次	按次套餐包	1年	¥ 0.00

协议及授权

☒ 我已阅读并同意《 华为云市场用户协议 》和《 商品服务协议 》
☒ 同意将当前账号下的联系方式传递给服务商，便于服务商更好的为您服务

温馨提示

1.退订说明：下单前请阅读 [云市场退订规则](#) 和 [退订操作说明](#)。
2.开票说明：通用商品的发票由提供该商品的服务商开具，下单前请咨询服务商可开发票类型及内容。[开票规则及操作说明](#)
3.API按次套餐包，自购买之日起，使用有效期为1年。

配置费用: ¥ 0.00

上一步

去支付

购买成功后，点击“返回我的云市场”，也可以从“买家中心”或“资源-我的云市场”入口进入。

购买人行2代个人信用报告OCR解析

✓

订单支付成功!

您已经成功支付 ¥0.00。 [查看订单详情](#)

返回我的云市场

您对本次购买流程的体验感到满意吗?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

非常不满意

非常满意

提交

通过“我的云市场”已购买的服务列表中，选择购买的商品，点击“资源详情”查看 API 应用相关测试密钥。

已购买的服务

您可能想了解：如何使用已购买的商品 如何进行服务监管
人工服务、硬件和License类商品支付成功后，需要进入“服务监管”页面进行操作，请及时跟进订单服务的进度。

商品名称	规格名称	交付方式	状态	到期时间	付费方式	操作
人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司	人行2代个人信用报告OCR解析	API	已开...	2020-08-07 13:50...	按次套餐包	资源详情 订单详情 评价
人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司	人行2代征信报告OCR识别	API	已开...	--	按次套餐包	资源详情 评价

已购买的服务 / 详情

人行个人信用报告OCR解析-深源恒际科技有限公司

已开通 到期时间：2020-08-07 13:50:18

应用信息

AppKey

AppSecret

套餐使用情况 0/3

接口信息 [查看接口](#)

使用指南 [查看](#) → 可下载参考

购买时间	套餐包名称	类型	套餐包配额	有效时间
2020-08-07 13:50:17	3次	按次套餐包	3	2021-08-08 08:00:00

基本信息

规格名称 人行2代个人信用报告OCR解析

交付方式 API

资源状态 已开通

3 调试 API

在商品页面，下滑到“API 接口”处，可通过“调试 API”进行测试。



API接口

二代征信报告人行明 | 二代征信报告人行明细版识别

调用地址: dfv2creditpdf.apistore.huaweicloud.com/v2/pdf_credit_report

请求方式: POST

返回类型: JSON

API调用: [API调用方法](#)

调试API

请求参数 (Path)

请求参数 (Headers)

名称	类型	是否必填	描述
Content-Type	STRING	否	application/x-www-form-urlencoded

请求参数 (Query)

请求参数 (Body 示例)

请求体输入: "image_base64=" + "urlencode格式的PDF版征信报告的base64编码数据" 【示例:
image_base64=%2F9j%2F4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD%2F4RDORXh
pZgAATU0A.....(很长)】 【注意: PDF大小不超过2M】

正常返回示例

- 首先需要将测试目标征信报告转换为 **urlencode** 格式下的 **base64** 编码数据
(转换工具与示例见文末, 请先了解)
- 点击“调试 API”, 在“请求体”框中输入 'image_base64=' , 再把征信报告的 **urlencode** 格式下的 **base64** 编码数据, 粘贴到其后面。

=

请求体

```
image_base64=JVBERi0xLjQKMSAwIG9iag08PCAvVHlwZSZAvcF0Y0YwvXzovUGFnZXMgMiAwIFIKPj4KZWskb2JqCjMgMCBvYmoKPDPwL1R5cGUgL1h2ZUkL1BhcmludCAyIDAgUGovUmVzb3VyY2ZlDQgMCBSCi9NZWRpYUJveCBmBCAwI DU5NSA4NDdDcCI9b250ZW50cyA1IDAgUGo%2BPGplbmRvYmoKNCAwIG9iag08PCAvUHJvY1NldCBbLTBERiAvSW1hZ2VCXQovWE9iamVjdCA8PCAvSW0xIDYgMCBSID4%2BCj4%2BCmVuZG9iag01IDAgb2JqCjw8IC9MZWN5ndGggMTA3ID4%2BCnN0cmVhbQogICBxCXIAGiCAGlDAuNDgwMDAwIDAgaMcAwLjQ4MDAwMAcwIDAgaY20KIAGiCAGlDAgMSAwIDAgaMSAwIDAgaY20KIAGiCAGMTi0MCAwIDAgaMTc1MyAwIDAgaY20KIAGiCAGLOltMSBEbwglCBRCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjYgMCBvYmoKPDPwL1R5cGUgL1PhYmplY3QL1N1YnR5cGUgL0ltYWdlCi9KaXR0aCAxMjQwCi9IZWlnaHQgMTc1MwovQ293bjTcGFJZSAVRGV2aW
```

AppKey

AppSecret

测试提示

- [错误码查询表](#)
- 调试请求消息体最大支持2MB。
- 调试响应消息体最大2MB，超过部分会被截断。

```
X=3ak-uare: zI
X=Stage: RELE.

Image_base64=
mgMCBvYmoKJdci
DUN5SAADPDwI
VCXQovWE9iamV
BCN8cmVhbmQI
0KtCAAGtCAGtTI
CBvYmoKPDwgLl
bJ3tGFzjZSAvRi
gJt4gc2BNCm9k
QdGh8eHroCHCA
yMjIyMEIyMjIy
AABQBEAqEBAQA
IMoG0roGgjQRhB
h5eo0EhYah4iIm
y8sE2T19vfwfZk
cAAQIDEQqfITEi
FVWV1hZwmNkZi
90TlVt1ZwN2RW
%2FCpMUy47VQe
Mzox54BxSvY9q
5pMe9Lj8ZcXj5i
6UZwcGjrrQAh5
AAhNA%2FzmKd
uafnJ0Tz59KXN
GGeevHpQe0C0h
oAnNU6UoJNtJQe
I.Rk0mK4h7n7Ne
```

- 点击发送请求，即可在右边显示框的尾端代码查看结果，需将进度条拉到最底端。【此处以代码的形式展示结果，如需体验结构化输出结果，可联系客服体验】

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 22641
Access-Control-Allow-Headers:
DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization,X-DF-API-ID,X-DF-API-SECRET
Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, OPTIONS
Access-Control-Allow-Origin: *
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Date: Fri, 07 Aug 2020 05:57:49 GMT
Server: api-gateway
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Ratelimit-Limit: 10
X-Ratelimit-Remaining: 9
X-Ratelimit-Reset: 2
X-Request-Id: 5ad0ec2ff9eb2b3baea0baec63ae8c0c
```



(备用链接转译后，须将数据头部的“<img src='data:img/jpg;base64,”删掉。)

点击跳转到 urlencode 格式在线编码器链接：<http://www.jsons.cn/urlencode/>

□ 征信报告格式属性要求：

1. 1 代、2 代征信报告接口上传的请求参数为：urlencode 格式的 PDF 版征信报告的 base64 编码数据；
2. 授信机构版征信报告接口上传的请求参数为：urlencode 格式的 HTML 版征信报告的 base64 编码数据。
3. 因商城限制，上传的请求数据大小不超过 2M，如超过 2M，可联系客服解决。

转译教程

先将图片转换为 base64 格式数据

The screenshot shows the 'Encode files into Base64 format' web application. It includes a file selection area with a red box around the 'Click (or tap) here to select a file' button and the Chinese text '点击上传图片'. Below this, there are settings for file encoding: 'BINARY (no conv.)' for destination character set and 'LF (Unix)' for newline separator. There are three checkboxes: 'Encode each line separately', 'Split lines into 76 character wide chunks', and 'Perform URL safe encoding'. The 'Perform URL safe encoding' checkbox is checked, with a red box around it and the Chinese text '如默认勾选，请取消勾选'. Below the checkboxes is a green button with '> ENCODE <' and the Chinese text '点击转码'. At the bottom, there is a 'Success!' message with a red box around the 'CLICK OR TAP HERE' link and the Chinese text '点击下载base64格式数据'. The footer contains an 'About' section with the text 'Meet Base64 Decode and Encode. a simple online tool that does exactly what it says: decodes Base64 encoding and encodes'.

Encode files into Base64 format

Select a file to upload and process, then you can download the encoded result.

Click (or tap) here to select a file 点击上传图片

1

Maximum file size is 192MB.

BINARY (no conv.) Destination character set for text files.

LF (Unix) Newline separator for encode each line separately and split lines into chunks.

☐ Encode each line separately (useful for multiple entries).

☐ Split lines into 76 character wide chunks (useful for MIME).

☒ Perform URL safe encoding (uses Base64URL format).

> ENCODE < 点击转码

Success!

CLICK OR TAP HERE to download the encoded file.

Please note that this file is removed from our system right after the first download attempt or 15 minutes of inactivity.

About

Meet Base64 Decode and Encode. a simple online tool that does exactly what it says: decodes Base64 encoding and encodes

