

深源恒际征信报告产品

使用手册

深源恒际科技有限公司

1 购买商品

进入商品店铺后，选取 0 元体验套餐，点击“立即购买”、“我已接受协议，立即开通”，完成 0 元购买。

云市场分类

服务 建站 API 办公软件 基础软件 新零售 容器 安全 IoT 阿里云心选 用户案例 新手专区 买家中心 卖家中心

阿里云市场 > 全部分类 > API市场 > 人工智能

DeepFinch 人行1代征信OCR

【Lucky 7】人行1代征信报告OCR识别API-深源恒际同步接口【个人信用报告解析】

【AI技术】征信报告：结构化信息、包含个人基本信息、信息概要、信贷交易信息明细、公共信息明细、查询记录。几家知名金融企业也在用，质量有保障，请放心购买体验！

¥ 0

用户评分：★★★★★

近180天成交：18笔

套餐版本

套餐版本	价格	说明
0元/2次 (免费体验)	999元/100次 9.99元/次	9元/1次【好评后联系客服可免费享用此规格】
9元/1次	4495元/500次 8.99元/次	100元/12次 8元/次 (评测效果体验)
100元/12次	7990元/1000次 7.99元/次	私有化部署请联系客服

套餐配额：2次

购买时长：单次 自购买之日起1年有效

立即购买

服务商：深源恒际科技有限公司

联系客服：API咨询

问题处理：提交工单

在线时间：09:00-18:00

电话：4009030002 转14743

18601966347

13522086814

邮箱：aliseservice@deepfinch.com

aftersales@deepfinch.com



2 调试 API

注意：

人行征信报告 OCR 识别为异步接口，需分步骤调用 2 个接口即可查到完整的识别结果。

先从第 1 个接口页面，提交征信报告 PDF 任务，获取该接口调试后的 task ID 后，到另一商品页面中调用第 2 个接口，输入 task ID 即可查询结果。

点击跳转第 1 个接口的商品页面：[人行 1 代征信报告 OCR 识别 API-提交征信报告任务异步接口](#)

点击跳转第 2 个接口的商品页面：[人行 1 代征信报告 OCR 识别 API-查询征信报告解析结果异步接口](#)

- 进入第一个接口页面，购买免费体验套餐，在商品页面，下滑到“API 接口”处，可通过“调试 API”进行测试。

API接口

征信报告

征信报告

调用地址: [http\(s\)://creditre.market.alicloudapi.com/ocr/credit_report](http(s)://creditre.market.alicloudapi.com/ocr/credit_report)

请求方式: POST

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开▼

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▼ 请求参数 (Body)

名称	类型	是否必须	描述
image	STRING	必选	征信报告pdf格式图像的base64编码数据

▼ 请求示例

curl .java C# PHP Python ObjectC


- 首先需要将测试目标图片转换为 **base64 编码数据** (转换工具与示例见文末)

- 图片格式要求：

1. 格式为 pdf 格式图像的 base64 编码数据
2. 大小要求小于 5 MB
3. 征信报告样式需为扫描版 pdf, 包含单图双页/单图单页两种样式

点击跳转到 base64 格式转换链接：[在线 PDF 转 base64](#)

- 点击“调试 API”，把测试目标 PDF 的 **base64 编码数据**，添加到“body”框中，点击“发送请求”，即可在右侧小黑窗口底端查看到 task_id，复制 task_id.



- 进入第 2 个接口页面，购买 0 元套餐，点击“调试 API”，将第一个接口获取的 task_id，粘贴到“body”中，点击“发送请求”即可查看识别结果

3 图片转换格式与使用说明

依照阿里云商城的数据标准，图片转换格式，需转译为 base64 编码数据，下面为转译教程及在线工具提供。

点击跳转到 base64 格式转换链接：[在线 PDF 转 base64](#)

备用在线工具：<https://tool.oschina.net/encrypt?type=4>

（备用工具转译后，须将 base64 编码前面的“<img src='data:img”删除后，再全选复制使用。

- 先将图片转换为 base64 格式数据

Encode files into Base64 format

Select a file to upload and process, then you can download the encoded result.

Click (or tap) here to select a file

点击上传图片

1

Maximum file size is 192MB.

BINARY (no conv.)

Destination character set for text files.

LF (Unix)

Newline separator for encode each line separately and split lines into chunks.

☐ Encode each line separately (useful for multiple entries).

☐ Split lines into 76 character wide chunks (useful for MIME).

☐ Perform URL safe encoding (uses Base64 URL format).

> ENCODE <

点击转码

Success!

CLICK OR TAP HERE to download the encoded file.

Please note that this file is removed from our system right after the first download attempt or 15 minutes of inactivity.

点击下载base格式数据

About

Meet Base64 Decode and Encode. a simple online tool that does exactly what it says: decodes Base64 encoding and encodes

河北门诊.txt

iVBORw0KGgoAAAANSUHEUgAABHoAAALfCAYAAAAezqUSAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAP-lSURBVHherL3pmuRIjmUZjz9dXRWL7-7mW-yRWXv1j39cD44EDnkVRjVIqu_-XE_gUAgwIWQSGphVLWvXr_5ly-JN2_9WjB23f_1kB-9_DvR_V639uvHmLLe0_f3n95o-l-003KdMm3r5bc949E00cB-gzjoxe3-j0m_b6ynHnguX_zCdBf8bIC6DT1pza6e88l42zgUP7_-jgezY7APn3sz_8B9f3r5fFrLDx_-86b95KE4D6AV20Qf56BePDx_68v7D6XbnJJb68v2_af_ant9I0_ft0hev6tzoVq0AN2cpw5gQ8tYjttt_0WbWuttl9A0fsjaHPkVklOfvhl1ftqLDByn_fD5T8cYvpJL9gF8AHp9aJcxnEeb8ZljfNqEXPR7zxdwP00mUi8_9UA0jIFX9Rl_9vK3btW9eVftQ_l4X3MLyA8fat6WHaNNW-Tey9f1uXpb0cQckL6ww4YW_fuPtRaFD5_-fCMzNjkk9I2ML1r90Qb0oZw-r2xSjx9A3zkZAXm-4G19JsWb-gy-rs_kq_pMAU0a0zXjn5CW2Jm3AntBLauxxwDvxfz3ac_3eUPHAMpC_3IA9inhTNyjjSGDh4b2h5ytYvLySE5I9t_-Pz4mDgn5dl_1f2oc5A_usBTzgeXUMkN_s0bluAP_KxEmu0ca87IOXdV1XZiyPi7xnHozpC9A33rvNV5CTn0uRYx4D9P0Zj_U3ln3amXvGRIYfcxDTXl-vY9w8Wo5zB54cC1r69-A4896UT3i8qHu4fPCvT0s4MLZ2yTnlmzWJ9Uy-E66x49jSPmxfxKPNc-ZRrG2TMA_G5YgeW2GfcfKkTtyvvVkuET5ex_w3m7Pnizn5-cjjQmueh7y5EUN-9I13x8xwzBwAn_mDVwE726u5jr8tyPsKck7kWnQ6DujzmBPLc8rc0vY4HkKu2bc139TPH0SBLBd16rPfQpXj_NIVkGfGRr5Zv9LluamNcuoSc4zrSuZwBWP0ePIGchfGcsw-c-zPsSt75xiXsTyXcpw56rUR85zx-HBtZR_l539Cm1dv6pr0qp5fqqXo1bkPo2-LDuS4co49e_GHL89f_rH7-k4b4wv66pQFFmNLXGmxkxc2-jfWBGPyG9csWx0uytbFQfJymeeifSRcZiHjrna6if1V34ZA66LPnuc59Daiw0f03we8nLAWWjjvJzv0M9ewnJySG7JT0z71KlInnseV-yjxjaf84vUfG9-9-PXL8zqvXtWc1zX3Lcdgy2_KH_CZXLx8VXnf_qGBnH3w_MVv3T57_uuNjXbosdF00Gfsu2e_NLTRLv2g-_a7n7988-1Pbfvi2a9fxlUebzhHSv726x8PPP-ufBweffftz47tvak7BPmP4MiaxrD8Y79WrWteXdU69RHfqX75a9ZG2rXXrQg-FB2EBAljQwEaZ4gBFAQo8r-qA0FJkerZmLLik_PIVZCvxXYiZturw41yRhRyAL3A1ri_xtk5iChqeEBY3zL0LLQVzdR1oXVj7wjVyLmBtsnjyUB-4pVt9Y7iWiXf7ATofwJXvwQ8xtj6k028-vA00G7DgA58u8Gz0D22Pby4UFC2KM7x2D0Mah4sD_XWxWPLkIkfRPEYhQb_4Aeqdw5jFDuZzUXAsix_6Td_61-bTD38-bNdcfN0_XS9iGQ-kT2Xiyxc5Y53-1_zpQ6DDzlgZU6Qu_erDtZCDtvi-h57LedrHHV_oz5jGwY4cv31eF636vK9jXbH2zYfWGzKtm0Fv1kCdeuZon3bqgJtIZG92jKvPcVofDMT0C4ynL1rnMmarj5Sdr86HEbEKN7fFJ6Dfj5_EnYL7_fGLsHdkBs9-hlPX-aTP0QJHAe0J5wr8Iv0WBPoc_3TDpkNaj8sFecXdf18yY29rnc8bL-GR11vzM-Nb6J9gIwVLTp4H2P4DKCnnWP28csDTYN48C28I37pwT6w0INMm7w5Jm7M1QsLPRw7H8joH3PgUTxdN5DnCy60FGc17qttesCULX035Bn2TW_zUH_xJOL_XwwBMjA0d0-c6ZfMjE6VsH18ViYC59_NhHH0u9xzWuvD7bMNY7-k5sc7AtyUL4aNXehvf5zrPvFAy7yFMkfWwQ-nUv5JwYFBooZyM2CZVmeRI3nAC52tv0RLyzx5CndPqE-

☐

转换后，将生成 base64 格式数据的 TXT 文件，随后复制 TXT 文件中的全部文本，即可使用