



The 9th Generation Signature Chassis

Yöng Full Tower
使用者手冊・简体中文



命名故事

蛹 Yǒng，命名取自蝶蛹代表之意涵。不同于蝶的妖娆姿态，蛹看似宁静平凡，但却积蓄着强大能量，等待着羽化成蝶的关键一刻。


在蜕变之前，你我都曾是那不起眼的蛹，只有在生命历经无数磨难与挣扎后，才能具备破蛹的力量，化为斑斓的蝶。

Yǒng 象征着蜕变与成长，回归最原始的初心，让你看见自己纯粹的超凡之美！

Yǒng

产品故事


以自然为师，Yöng 的设计灵感源自于蝴蝶的成蛹期。取其生物的有机形态结合衍生式设计，逐一打造出各形各色、不同姿态的 Yöng，充分展现出丰沛灵动的生命力。也因此，每一台机箱都将是经典之作，更是对生命蕴含力量的完美诠释！




Yöng



Yǒng 一如蝶蛹般积蓄着强大能量，等待重生



Yǒng 一如同鸟类骨骼般轻盈坚实，即将展翅



Yǒng 一回归自然初心，摆脱桎梏



产品概观

- 为每一件 Yöng 量身打造不同型态的机箱
- 创新的有机型态及衍生式设计
- 高科技 3D 打印与纯手工匠人工艺的结合
- 360 度无死角的美学展现
- 不只美还要快！支持 USB 3.1 Type-C，传输仅在弹指间
- 开放式架构，提供更佳散热效果
- 全球限量发行





规格

机种	Yöng
产品型号	IW-YONG
机壳型式	高直立式机箱
材质	铝合金、光敏树脂
主板相容	12" x 13" E-ATX, ATX, Micro-ATX
适配卡扩展槽	PCI-E x 8
兼容性	支持高规格显卡长度：可达 340mm (特殊造型显卡可能导致无法安装) 支持 CPU 散热器高度：170mm (CPU 上表面至侧板)
前置输出 / 入埠	1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
隐藏式磁盘槽	8 x 2.5" / 4 x 3.5"
散热系统兼容	侧 - 支持 3 x 120mm 风扇 / 360mm 水冷排 侧水冷排：高度达 50mm (含风扇) (特殊造型水冷排可能导致无法安装)
电源供应器兼容	PSII: ATX12V and EPS12V - 可安装区域长度达 210mm
产品尺寸 (高 x 宽 x 长)	750 x 593 x 604mm - 880 x 650 x 740mm (尺寸依产品造型略有不同)
包装尺寸 (高 x 宽 x 长)	1100 x 800 x 900mm
净重	15kg - 20kg
毛重	47kg - 51kg


* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)
* 产品规格视各造型略有不同





包装内容



- 1. Yöng 机箱
- 2. QR Code 卡片
- 3. Yöng 2020 专属桌历
- 4. 零件包
 - a. 主板六角头螺丝 x 21
 - b. 主板固定铜柱 x 21
 - c. 主板铜柱套筒 x 1
 - d. 2.5" 硬盘螺丝 x 32
 - e. 3.5" 硬盘螺丝 x 16
 - f. PCI-E 扩充卡手旋螺丝 x 8
 - g. 电源供应器手旋螺丝 x 4
 - h. 束线带 x 15
 - i. 擦拭布 x 1





机箱结构

1. 电源开关
2. 硬盘指示灯
3. USB 3.0 插槽
4. 音源插孔 (耳机和麦克风)
5. USB 3.1 Gen 2 Type-C 插槽
6. 主板安装区
7. PCI-E(适配卡) 扩展槽
8. 侧风扇 / 水冷排安装区
9. 2.5" / 3.5" 硬盘槽
10. 电源供应器安装区
11. 理线区域





安装步骤

* 请依据指示进行安装。

* 请使用产品包装内所附配件，以避免对产品本体造成损害。

打开机箱 并 拆卸主板 / 电源 / 风扇及 水冷 / 硬盘安装架

零件：六角头板手

请扫描 QR Code 或至以下网址观看影片教学：

https://www.in-win.com/en/manual/gaming-chassis/signature/yong#um_video






注意事项和保固范围

操作本产品前请先详阅本指引，以免造成人身伤害或财产损失。

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装。
2. 请在断电情况下组装本产品，以免造成人员或机器的伤害。
3. 请注意勿将手或其他物品深入风扇或其他运作中的零件，并注意勿让幼童靠近或操作本产品，否则可能导致人员受伤及相关装置损坏。
4. 操作本产品时为避免造成数据损毁建议使用 SSD 防震硬盘。
5. 请确认操作者在不勉强的状态下搬运本产品，建议四周净空，搬运时的施力点在机箱两侧上方，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。



注意事项和保固范围

6. 安装计算机产品的过程中，请戴上静电环及手套进行安装，否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。
7. 错误的接头安装，严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
8. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途，以免导致本产品及计算机相关装置损坏。
9. 请勿将本产品进行改装使用，以免发生故障。
10. 组装系统配件时请务必让主板架呈现最佳操作状态，不可瞬间重压或碰撞主板架。

注意事项和保固范围

11. 请将此产品远离高温区，如散热器、暖气机或其它会产生高温的设备。
12. 主板架可承载之系统配备总载重量在 20 公斤以内。
13. 本产品包装仅供未组装系统的机箱之用，请勿装载其它系统设备，以免运送过程造成毁损。
14. 如需搬运，请先卸下机壳内所有装置，包含电源供应器、硬盘、光驱、主板、散热器等，以免造成本产品及计算机相关装置损坏。
15. 请使用本产品所附线材，以避免兼容性问题导致计算机系统和电源供应器造成严重损害。

注意事项和保固范围

16. 请经常保持本产品之清洁干燥，切勿使用具腐蚀性的洗剂擦拭，脏污时可使用软布沾清水或软性清洁剂清洁，并将本品置放于阴凉通风处，避免因光照、温度、湿度等环境因素而导致产品受损。若因保养不当或未正常使用而造成的损坏不在保固范围内。
17. 产品请以实际出货内容为准，迎广公司保留最终修改权利。
18. 组装系统配件时请避免异物掉落机壳底座间隙内。
19. 本产品之保固范围及内容等相关信息，请至迎广官方网站 www.in-win.com 查询。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com