


bring

MANUAL DE INSTRUCCIONES

5210



TRAVEL SYSTEM

fore^{CS}
by bring

ATENCIÓN

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y ASEGURAR LA SEGURIDAD DEL NIÑO. GUARDE EL MANUAL EN CASO DE NECESITARLO PARA REFERENCIAS FUTURAS.


- Nunca deje al niño sin la supervisión de un adulto en el cochecito.
- Asegúrese de que todas las trabas de seguridad estén bien colocadas antes de utilizar el cochecito.
- Pliegue el producto fuera del alcance de los niños.
- No deje que su hijo juegue con este producto.
- Recuerde colocar el freno cuando el producto no este en uso.
- Utilice siempre el cinturón de seguridad.
- Este producto no es adecuado para correr o patinar con el mismo.
- Este producto es adecuado desde recién nacidos hasta 18kg.
- No utilice repuestos o accesorios no originales o que no hayan sido aprobados por la marca.
- Sobrecargar al producto puede dañarlo o romperlo.
- Todo peso que se coloque en la manija o en otro sitio no adecuado del cochecito puede afectar a su estabilidad.
- El producto cuenta con una garantía de 6 meses desde la fecha de compra.
- Guarde el producto bajo techo en un ambiente seco.
- No exponga al producto innecesariamente bajo los rayos del sol.
- Compruebe periódicamente que todos los mecanismos, trabas y elementos de seguridad funcionen correctamente.
- Este producto no contiene Ftalatos.

Ante cualquier duda o consulta puede enviar un e-mail a:
info@bringbebes.com


CONTENIDO

Compruebe que haya recibido lo siguiente:

Estructura principal




Huevito




Barral




Capota




Eje trasero




2 Ruedas traseras



Porta vaso




Par de Ruedas delanteras




PARTES


COCHECITO




HUEVITO




ENSAMBLADO




Quite el seguro del cochecito y levante la manija de un sacudido y hasta oír un "click"



Inserte la rueda delantera dentro del perno que sobresale de la estructura principal y oír un "click"



Inserte las ruedas traseras en los extremos del eje trasero



Coloque el eje trasero, con el freno mirando hacia la manija, en los caños de la estructura hasta oír un "click"


ENSAMBLADO

HUEVITO




Fije el huevito al coche insertando los adaptadores a los lados en el sitio donde va el barral. Para quitarlo presione las pestañas por debajo.

PORTA VASO




Coloque el porta vaso en su soporte desde arriba

BARRAL



Coloque el barral sobre el cochecito. Para quitar el barral presione las pestañas que están por la parte de abajo del mismo


CAPOTA



Coloque el pivote de la capota sobre el soporte de la misma. Puede extender la capota o dejarla cerrada


RUEDA

FRENADO



Pise sobre el pedal y asegúrese que las ruedas estén bloqueadas.


BLOQUEO DE GIRO



Para evitar que la rueda delantera gire baje el pedal de la misma, o subalo para que la rueda pueda girar


RESPALDO

RECLINADO



Para reclinar el respaldo apriete la hebilla y tirela hacia abajo


LEVANTADO




Para levantarlo agarre el extremo del cinto y con la otra mano apriete la hebilla llevándola hacia el asiento

CINTURÓN

Antes de colocarle el cinturón al niño coloque el freno del cochecito.



Coloque el cinturón de entrepierna entre las piernas del niño y luego inserte las lengüetas los cinturones abdominales dentro de la hebilla




Pase los cintos de hombros por encima de los brazos del niño luego sujete los ganchos a la parte superior de la hebilla




Ajuste los cintos a la longitud adecuada para su bebé.
Para evitar que su bebé se caiga o se lastime utilice siempre el cinturón de 5 puntos

PLEGADO




Tire hacia arriba de la correa que se encuentra en el asiento



El cochecito se plegará a la mitad.
Asegúrese que el seguro quede colocado

HUEVITO - BUTACA DE AUTO

El huevito se puede utilizar como butaca para el auto del Grupo 0+ (0-13Kg.)




Coloque el huevito en la butaca mirando hacia atrás.



NO coloque la butaca de bebé en el asiento delantero con airbag.



Utilice siempre un cinturón de seguridad de 3 puntos.




- 1 Coloque la butaca mirando hacia el asiento y pase el cinto abdominal por las dos ranuras a los lados de la butaca.
- 2 Abroche el cinturón de seguridad al final de la butaca.
- 3 Pase el cinto transversal por la ranura en la parte de atrás de la butaca.


Asegúrese que la butaca quede firme en su lugar y que el cinto este bien abrochado.

HUEVITO - CINTURÓN

Coloque al bebé en el asiento pasándole la hebilla entre las piernas y los cintos de hombros por encima de los brazos.




Coloque los plásticos de los cinturones de hombros uno sobre otro para unificarlos.



Insertelos dentro de la hebilla de la entrepierna hasta que oiga un "click". Para liberarlo apriete el botón rojo.


Ajuste el largo de los cintos a la medida adecuada para su bebé de este modo:

AJUSTADO



Tire del cinto al extremo del huevito para ajustar los cintos de hombros.

DESAJUSTADO



Apriete la palanca metálica escondida bajo la solapa y al mismo tiempo tire de los cintos de hombros para desajustar.

Para evitar que su bebé se caiga o se lastime utilice siempre el cinturón.

bring

www.bringbebes.com

info@bringbebes.com

 [/bringbebes](https://www.facebook.com/bringbebes)