



Roller Shutter Element K-205/S GR 1

- ✓ with spring rod
- ✓ with continuous stabilising shaft, thereby:
 - no bending of the shutter while rolling up
 - vertical inlet into the guide sections
 - about the whole width the shutter is held to the upper seal
- ✓ Alu-shutter 21es double walled - Rod lock R-5001-FRS/1 with rod handle, lockable


SIZE 1 (Gr 1)



Element Typ K-205/S

(Standard version max. size 1200 x 1600 mm)

Element K-205 21es - with roller shutter, spring rod and stabilising shaft, pre-finished




Scope of delivery (standard version):

- ① Element box with spring rod and stabilising shaft
- ② Roller shutter 21es, anodised E6EV1, with inner slat seal R-180-I and retention R-141
- ③ End section F1A3 with cover section, anodised E6EV1, with end section seal R-151-BE
- ④ rod lock R-5001-FRS/1 with rod handle, bracket FRS with locking cylinder and 2 detent latch
- ⑤ Guide section RF35, anodised E6EV1, with guide section seal R-134-BE, seal strip R-035-I and feed funnel RF-K5


Optional:

- Surface powder coated in RAL colours
- other components and variations see the following sides

Standard components:



Technical details:



maximum installation dimensions:

	HKF	OKE	Typ	Box size (H x T)
to 1200 mm		to 1200 mm	1	153x285 mm
		to 1800 mm	2	183x300 mm
		to 2200 mm	3	213x350 mm

HKF = Trailing edge of the guide section

OKE = Lower edge of guide section to upper edge element









Designation	Surface	Article-No.:
Roller shutter element Typ K-205/S 21es	anodised E6EV1	2810.2426.2110
	powder coated in RAL colours	2810.2426.2170

Order mass are a ready mass.



Taking back or exchange of the elements made according to your information is not possible.

Roof frame sections and accessories:


optional accessories

 F1D1	 F1D3	 F1D4
 F1D5	 R-135-A for all roof frame sections	 R-135-B for all roof frame sections
 F1D6	 Cover seal HAP black, red, blue for F1D3/F1D5/F1D6	 Seal strip HAP 402005 for F1D3 and F1D5

Sill sections:

 F1S	 F2S	
--	--	--


Electric accessories:

 Magnetic switch (only with RF35+RF36)	 Central locking	 LED interior illumination	 Motor 12V, 24V or 230V with/without NHK (only with POM side parts)
--	--	---	---


Variants

Versions: Roller shutter profil


Versions: End sections



Main section 21 s




End section F1A5/FAD3/FAW5




End section F1A6/FAD3/FAW5


Versions: Guide sections




RF36




F1F1



F1F2



F1F3



F1F4

Versions: Locking-belt system R-2001.. with double handle

End section F1A3/FAD3


R-2001-ND/S1
Push button black

R-2001-ND/R1
Push button red

R-2001-SD/1
Locking cylinder SD

End section F1A5/FAD3 with angle section FAW5 (F1A6 not possible)


R-2001-ND/S1
Push button black

R-2001-ND/R1
Push button red

R-2001-SD/1
Locking cylinder SD

Versions: Rod lock R-5001 ... with rod handle FR (locked through rod handle and detent latch)

End section F1A3/FAD3


R-5001-FR/1
not lockable

R-5001-FRS/1
lockable, locking cylinder
in bracket FR

R-5001-SZ/1
lockable through
basquill lock centre


End section F1A6/FAD3 with angle section FAW5


R-5001-FR/1
not lockable

R-5001-FRS/1
lockable, locking cylinder
in bracket FR

R-5001-SZ/1
lockable through
basquill lock centre


Special sizes:



HKF	OKE	Typ	Box size (H x T)	
to 2200 mm	to 1200 mm	1	153x285 mm	4,0 m ²
	to 1800 mm	2	183x300 mm	
	to 2800 mm*	3	213x350 mm	

* Warranty only to 2200 mm height.
Depending on the operational area bigger dimensions may possible.
For this we take over no warranty.

Dimensions - definitions:



Legend:

- **HKF** = clear installation width (trailing edge of the guide section)
- **OKE** = from lower edge of guide section to upper edge element
- **LEH** = clear installation height
- **LET** = inside depth
- **V** = height of construction-sided facing

Necessary order data - standard version:

- Dimension HKF
- Dimension OKE
- Dimension LEH / Dimension V
- Number of lock - (possible lock No. 1001, 1006 + 1017)
- Surface / RAL-number
- Optional accessories

Necessary order data - variants:

Additional informations to above standard versions:

- Typ End section
- Typ guide section
- Typ handle locking belt system R-2001
 - push button red or black
 - push button with cylinder lock - number of lock (No. 1001 to 1020)
- rod lock with rod handle
 - not lockable
 - lockable, FRS-bracket with cylinder lock - number of lock (No. 1001, 1006, 1017)
 - lockable through basquill lock centre - number of lock No. 061, 172, 283 or 293


- Enquiry form / order form see page 7 to 9

Designation	Surface	Article-No..
Roller shutter element Typ K-205/S 21es - standard version	anodised E6EV1	2810.2426.2110
	powder coated in RAL colours	2810.2426.2170
Roller shutter element Typ K-205/S GR1 - variations	anodised E6EV1	2810.2426.2119
	powder coated in RAL colours	2810.2426.2179

Order mass are a ready mass.
Taking back or exchange of the elements made according to your information is not possible.

Enquiry- / Order form		Recipient:	
☐ Enquiry		RIEKO Egon+Sven Mischler GmbH	Phone: +49 (0)7127-9744-0
☐ Order		Robert-Bosch-Str. 9	Fax: +49 (0)7127-9744-80
		D-72124 Pliezhausen	Email: verkauf@rieko-web.com

Sender		
<u>Adress / Company stamp</u> <u>Date / Signature</u>	<u>Contact:</u>	<u>Telephon:</u>
	<u>Fixed date:</u>	<u>Fax:</u>
	<u>Order No.:</u>	<u>Commission:</u>
	<u>E-mail:</u>	

Quantity / Dimensions			Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
	Piece						
	HKF						
	OKE						
	LEH						
	V						
	LET						
anodised E6EV1 or powder coated in RAL colours	Finish:						
Please specify number of the lock. (No.: 1001, 1006 or 1017)	FRS No.:						

(S) Standard version

Main section 21es section height 35 mm 	End section F1A3/FAD3 with R-151-BE 	Guide section RF35 / 134-BE / R-035-I 	Lock rod lock R-5001-FRS/1 with rod handle, locking cylinder and 2 latch 	Element Typ K-205 with loaded shaft and stabilising shaft 
---	--	--	---	--


Remarks / Informations:

Enquiry-/Order form - Standard

(V) Variations - roller shutter and end section		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Roller shutter with main section 21s, locked (secured against shifting), with inner slat seal (section height 35 mm)		☐				
End section F1A5/FAW5/FAD3 with end section seal R-151-BE (section height 107 mm)		☐				
End section F1A6/FAW5 /FAD3 with end section seal R-151-BE (section height 100 mm)		☐				

(V) Variations - rod lock R-5001 .. with rod handle		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Rod lock R-5001-FR/1 locked through rod handle and detent latch (without cylinder lock)		☐				
Rod lock R-5001-SZ/1 locked through rod handle and detent latch and locking through basquill lock centre please specify number of the lock 061, 172, 283, 293		☐	☐ same lock number +.....	☐ diverse lock No. 061, 172, 283 or 293 +.....		
Bracket FR for Rod lock R-5001 .. with reflector foil Bracket FR with customer logo		☐ yellow ☐ red ☐ logo	☐ yellow ☐ red ☐ logo	☐ yellow ☐ red ☐ logo	☐ yellow ☐ red ☐ logo	☐ yellow ☐ red ☐ logo
Detent latch FR-RI plastic black, for internal assembly		☐				

(V) Variations - locking belt system R-2001...		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Locking belt system with double handle R-2001-ND/S1 push button black or R-2001-ND/R1 push button red		☐ black ☐ red	☐ black ☐ red	☐ black ☐ red	☐ black ☐ red	☐ black ☐ red
Locking belt system with double handle R-2001-SD/1 push button with cylinder lock SD please specify number of the lock No. 1001 to 1020		☐	☐ same lock number +.....	☐ diverse lock No. 061, 172, 283 or 293 +.....		

(V) Variations - guide section - („S“) standard		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Guide section RF35 with guide section seal R-134-BE and seal strip No. R-035-I		☐ „S“ mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Guide section RF36 with guide section seal R-134-BE and cover seal No. HAP 4400006 black ³⁾		☐	 mm	 mm	 mm	 mm
Guide section F1F4		☐	 mm	 mm	 mm	 mm
Guide section F1F1 with guide section seal R-134-BE		☐	 mm	 mm	 mm	 mm
Guide section F1F3 with guide section seal R-134-BE and cover seal No. HAP 4400006 black ³⁾		☐	 mm	 mm	 mm	 mm
Guide section F1F2 with guide section seal R-134-BE, cover seal No. HAP 4400006 black ³⁾ and seal strip No. HAP 4020005 black		☐	 mm	 mm	 mm	 mm
alternative: seal strip No. HAP4400003 red	³⁾ 	☐				
seal strip No. HAP4400002 black	³⁾ 	☐	 mm	 mm	 mm	 mm

Legend: ☒ when required mark
..... mm when required please specify the special length

When specify no length, the delivery of the selected guide sections will be in standard length.


page 2 to enquiry form / order form KFZ-Element


Enquiry-/Order form - Standard

(V) Variations / accessories roof frame / sill sections			Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Roof frame section F1D1 with roof frame seal R-135-A		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Roof frame section F1D3 with roof frame seal R-135-A and cover seal No. HAP4400006 black ³⁾		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Roof frame section F1D4 with roof frame seal R-135-A		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Roof frame section F1D5 with roof frame seal R-135-A, cover seal No. HAP4400006 black ³⁾ and seal strip No. HAP4020005		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Roof frame section F1D6 with roof frame seal R-135-A and cover seal No. HAP4400006 black ³⁾		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Roof frame seal R-135-B alternative to R-135-A		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
alternative: cover seal No. HAP4400003 red	³⁾ 	☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
cover seal No. HAP4400002 blue	³⁾ 	☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Sill section F1S		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
Sill section F2S		☐	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm

Legend: ☒ when required mark
..... mm when required please specify the special length

When specify no length, the delivery of the roof frame sections or sill sections will be in standard length HKF + 100 mm.

Electrical accessories		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Magnetic switch MS01 12 bis 24V/100 W incl. magnet only with RF 35 and RF 36) Cable lengths with 190 cm and 300 cm available. Installation takes place from the inside left or right. (only with RF 35 and RF 36) please note requested cable length and mounting side ==>		☐ 190 cm ☐ 300 cm ☐ left ☐ right	☐ 190 cm ☐ 300 cm ☐ left ☐ right	☐ 190 cm ☐ 300 cm ☐ left ☐ right	☐ 190 cm ☐ 300 cm ☐ left ☐ right	☐ 190 cm ☐ 300 cm ☐ left ☐ right
Central locking ZV-600/1 (only with RF35 and RF36) including power lock unit ZV-600-SE01, ^ control relay ZV-600-R and end-section-lock ZV-S01 Please note: per 4 power lock units within a lock system one control relay is required.		☐ left ☐ right	☐ left ☐ right	☐ left ☐ right	☐ left ☐ right	☐ left ☐ right
Voltage transformer ZV-600-U 24V auf 12V		 pc	 pc	 pc	 pc	 pc
Radio receiver MT-400 for voltage transformer		 pc	 pc	 pc	 pc	 pc
Hand-held transmitter MT-400 /MS660 (sender) for voltage transformer		 pc	 pc	 pc	 pc	 pc
LED interior illumination module 20 LED's MS01 12 bis 24 V (only with RF 35 and RF 36) Standard is only one LED-module per shutter mounts from the inside seen on the left on the guide section. please note additional amount (loose - not mounted) ==>		☐ piece per shutter ☐ right ☐ loose items	☐ piece per shutter ☐ right ☐ loose items	☐ piece per shutter ☐ right ☐ loose items	☐ piece per shutter ☐ right ☐ loose items	☐ piece per shutter ☐ right ☐ loose items

Electrical drives		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Pos. 5
Tubular drive 12V/24V (with/without NHK - manual override)		☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK
Tubular drive 230 V (with / without NHK- manual override)		☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK
Pluggable drives 12V / 24V (with / without NHK- manual override)		☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK	☐ with NHK ☐ without NHK


page 3 to enquiry form / order form KFZ-Element




KFZ-Schubladen
Drawers




KFZ-Schubladen
Drawers



KFZ-Schubladen
Drawers




Griffe
Handles




Teleskopauszug / Drehteller
Telescopic drawers / Rotary




Drehteller
Rotary table




Schwenkeinheit
Turning unit




Wandauszüge
Wall drawers



Umrüstsatz R-5001-FR/S
Converting Unit R-5001-FR/S



Griffleisten R-2001 mit/ohne Schloß
Handle sections R-2001 with or without lock



Aluminium-Container
Aluminium container




Alu-Kassetten
Aluminium cartridges



Deutschlandkarte - Nibbelteil
German map - nibble from sheet metal



Laserteile
Laser cut parts




Loch und Noppenbleche
Hole and nipple sheet metal



Staukästen
Storage boxes




Rollladen für Maschinen
Roller shutters for machines



Aluminium-Container
Aluminium container









Stanz- / Nibbelteile
Punch- and nibble parts



Aluminium-Balkonbleche
Aluminium balcony facing



 Aluminium-Rollläden <i>Aluminium roller shutters</i> ☐	 Alu-Führungen <i>Aluminium guides</i> ☐	 Rollläden-Vorbauelemente <i>Roller shutter elements</i> ☐	 Rolltore <i>Roller gates</i> ☐
 Aluminium-Rollgitter <i>Aluminium roller grilles</i> ☐	 Aluminium-Rollgitter <i>Aluminium roller grilles</i> ☐	 Stahl-Wabengitter <i>Steel honeycomb grilles</i> ☐	 Scherengitter <i>Folding grilles</i> ☐
 Aluminium-Klappläden <i>Folding window shutters</i> ☐	 Aluminium-Klappläden <i>Folding window shutters</i> ☐	 Klappläden Zubehör <i>Accessories for folding shutters</i> ☐	 Werkzeugkästen mit Rollläden <i>Tool storage boxes with roller shutter</i> ☐
 Federwellen <i>Spring loaded shafts</i> ☐	 Lager für Federwellen <i>Brackets for spring loaded shaft</i> ☐	 Antriebe / Schalter / Steuerungen <i>Power unit / Switch / Steerings</i> ☐	 Werkzeugkästen mit Klappe <i>Tool storage boxes with flap</i> ☐
 Werkzeugschränke mit Rollläden <i>Tool chests with roller shutter</i> ☐	 Möbel-Rollläden <i>Roller shutters for furniture</i> ☐	 Rollläden für Arbeitsplatz- und Transportsysteme <i>Roller shutters for workstation- and transport-systems</i> ☐	 Rollläden für Maschinen <i>Roller shutters for machines</i> ☐

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der RIEKO Egon + Sven Mischler GmbH,
Robert Bosch Str. 9, D-72124 Pliezhausen
gegenüber
Unternehmer* -Kunden (*i.S.d. § 14 BGB)

1. Geltung / Abschluss

- Die RIEKO Egon + Sven Mischler GmbH, Robert Bosch Str. 9, 72124 Pliezhausen, wird im Folgenden als RIEKO GmbH, der Geschäftspartner als Kunde bezeichnet. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (künftig: AGB) gelten für alle Arten von Geschäftsbeziehungen (insbesondere nicht nur Kaufverträge) und auch ohne zusätzliche Vereinbarung für künftige Geschäftsbeziehungen zwischen den Geschäftspartnern.
- Es gelten ausschließlich die vorliegenden AGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur dann als vereinbart, wenn die RIEKO GmbH diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
- Die Angebote der RIEKO GmbH sind freibleibend. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich, den Liefergegenstand erwerben zu wollen. Die RIEKO GmbH ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei ihr anzunehmen, wobei die Annahme schriftlich oder durch Lieferung erklärt werden kann.
- Die Verkaufsstellen und Außendienstmitarbeiter der RIEKO GmbH sind nicht befugt, Nebenabreden oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

2. Preise/ Frachtkosten

- Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder Rechnung der RIEKO GmbH nichts anderes ergibt, verstehen sich alle Preise netto und ab Werk oder Lager inklusive Fracht und Verpackung. Sind keine Preise vereinbart, gelten die am Liefertag gültigen Preise der RIEKO GmbH.
- Falls Frachtkosten vereinbart worden sind, wird Normalfracht zugrunde gelegt. Bei Terminsendungen wird die Differenz zwischen dieser Versendungsart und Normalfracht berechnet. Expressversand gehen zu Lasten des Kunden.
- Liegt der Liefertermin später als vier Monate nach Vertragsabschluss, ist eine Preiserhöhung statthaft, wenn Sie auf Umständen beruht, die erst nach Vertragsabschluss eingetreten sind, beispielsweise auf Preiserhöhungen für Grundstoffe oder Lohnhöhen.

3. Zahlungsbedingungen

- Rechnungen sind sofort nach Lieferung bzw. Abnahme fällig und innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug bar, per Scheck oder Überweisung zahlbar. Ab 30 Tagen nach Rechnungsdatum kommt der Kunde automatisch in Verzug, ohne, dass es weiterer Erklärungen der RIEKO GmbH bedarf.
- Bei Teillieferungen kann jede Lieferung gesondert berechnet werden.
- Wechsel oder Schecks werden nur vorbehaltlich der Diskontierungsmöglichkeit und nur erfüllungshalber angenommen. Kosten für die Diskontierungsmöglichkeit und Einziehung gehen zu Lasten des Kunden.
- Zahlungseingänge werden entsprechend der gesetzlichen Regelungen, insb. des §§ 366, 367 BGB verrechnet.
- Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch die RIEKO GmbH schriftlich anerkannt wurden.
- Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die RIEKO GmbH berechtigt ist, gegen diese gerichtete Forderungen des Kunden mit Forderungen der RIEKO GmbH aufzurechnen.
- Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen über drei Monate seit Fälligkeit oder sonstige, Umstände welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet sind, insbesondere Scheck- oder Wechselproteste, sowie Zwangsvollstreckungen jeder Art (insbesondere Anträge nach §§ 899 ff. ZPO) haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen der RIEKO GmbH zur Folge und berechtigen diese zudem:
 - noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse durchzuführen und nach Fristsetzung vom Vertrag zurückzutreten.
 - dem Kunden jede Weiterveräußerung des Liefergegenstandes zu versagen und diesen wieder in Besitz zu nehmen (der Kunde hat uns zu diesem Zweck der RIEKO GmbH Zugang zu der Ortlichkeit zu geben, an welcher sich der Liefergegenstand befindet), wobei entstehende Transport- und sonstigen Kosten zu Lasten des Kunden gehen. Die Wiederauslieferung des zurückgenommenen Liefergegenstandes kann der Kunde erst nach restlosem Ausgleich sämtlicher Forderungen der RIEKO GmbH verlangen.

4. Eigentumsvorbehalt

- Lieferungen der RIEKO GmbH erfolgen stets unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht auf den Kunden erst über, wenn dieser seine gesamten (auch Saldo-) Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit der RIEKO GmbH getilgt hat. Die RIEKO GmbH ist verpflichtet, ihr gewährte Sicherheiten des Kunden freizugeben, soweit deren Nennwert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
- Der Eigentumsvorbehalt der RIEKO GmbH erstreckt sich auch auf das durch Be- oder Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung des Liefergegenstandes entstehende Erzeugnis (zu dessen vollen Wert). Die RIEKO GmbH gilt insoweit als Hersteller des Erzeugnisses. Bleibt am Erzeugnis ein Eigentumsrecht Dritter bestehen, erwirbt die RIEKO GmbH Miteigentum im Verhältnis der objektiven Warenwerte. Der Kunde verwaht das Erzeugnis mit kaufmännischer Sorgfalt.
- Der Kunde tritt an die RIEKO GmbH auch solche Forderungen zur Sicherung der Forderungen der RIEKO GmbH ab, die durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- Vertragswidriges Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, berechtigt die RIEKO GmbH zur Rücknahme des Liefergegenstandes auf Kosten des Kunden. Der Kunde stimmt einer solchen Rücknahme in diesem Fall bereits heute zu. Die Rücknahme stellt dabei nur bei entsprechender ausdrücklicher Erklärung auch einen Rücktritt vom Vertrag dar. Überdies ist die RIEKO GmbH in diesem Fall berechtigt, jede unter Ziff. e) und f) erteilte Bewilligung zur Weiterveräußerung oder Verarbeitung des Liefergegenstandes zu widerrufen.
- Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsverkehr zu veräußern, zu verpfänden, zu verhandeln oder zu vermischen, sofern wenn sein Endkunde nicht die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung ausgeschlossen hat, da der Kunde bereits heute alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen (insbesondere aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit der RIEKO GmbH vereinbarten Faktura-

Endbetrages einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die RIEKO GmbH abtritt.

- Der Kunde bleibt zur Einziehung der eigenen Forderungen gegenüber seinem Endkunden befugt. Die RIEKO GmbH behält sich das Recht zum eigenen Einzug jedoch ausdrücklich vor, wobei die RIEKO GmbH hiervon keinen Gebrauch machen wird, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist oder ZahlungsEinstellung vorliegt. Sollten diese Umstände jedoch eintreten, hat der Kunde der RIEKO GmbH auf Verlangen die an diese abgetretenen Forderungen und Endkunden, sowie alle zu deren Einzug erforderlichen Angaben unverzüglich mitzuteilen und den Endkunden hiervon zu informieren.
- Der Kunde ist nicht berechtigt, den Liefergegenstand oder die an dessen Stelle tretende Forderung zu verpfänden, abzutreten oder sicherungszubereignen. Die RIEKO GmbH ist im Übrigen bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter vom Kunden umgehend zu informieren, um dieser insbesondere die Rechte aus § 771 ZPO zu ermöglichen. Trotz Obstrengs in einem solchen Rechtsstreit der RIEKO GmbH verbietende Kosten trägt der Kunde.

5. Maße, Gewichte, Oberflächen und Farben

- Soweit eine Produkt- oder Leistungsbeschreibung Vertragsbestandteil wird, liegt diese die Beschaffenheit und die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Insbesondere enthalten öffentliche Äußerungen der RIEKO GmbH, des Herstellers oder Dritter (z.B. der Werbung) keine diesen Liefergegenstand ergänzende oder verändernde Beschreibung oder Beschaffenheitsangabe.
- Die RIEKO GmbH sichert keine Eigenschaften des Liefergegenstandes zu oder gewährt irgendwelche Garantien, es sei denn, dies geschieht ausdrücklich und schriftlich. Das Schriftformerfordernis ist dabei konstitutiv.
- Technische und konstruktive handelsübliche Änderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten (insbesondere Abweichungen in Größe und Dicke im Rahmen der üblichen Normen und Toleranzen), soweit sie den Kunden nicht unzumutbar oder den Liefergegenstand in seiner Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Bei Serienfertigung gehen insoweit Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu einschließlich 10% als zumutbar in diesem Sinne. Eigengeräte bis zu 50 kg gelten bei Toranlagen nicht als Mangel. Für Windbelastung bei geschlossenen Türen gilt die DIN 1055 für Folgeschäden.
- Für Lieferungen mit farbiger Oberfläche gilt folgende Sonderregelung: Für einen gleichmäßigen Farbauftrag entsprechend den üblichen Mustern, kann aus Gegebenheiten der Industrie keine Gewähr übernommen werden. Mit gewissen Farbschwankungen, besonders bei unterschiedlichen Materialien und / oder Teillieferungen oder Nachbestellungen, ist zu rechnen.
- Für Abrechnungen sind die im Lieferschein oder der Rechnung der RIEKO GmbH angegebenen Gewichte und Liefermengen maßgebend. Beanstandungen des Liefergewichts oder der Liefermenge hat der Kunde der RIEKO GmbH spätestens 5 Tage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort schriftlich mitzuteilen.

6. Verpackung

- Bei Versand mit Einwegverpackung entfällt für die RIEKO GmbH die Rücknahmeverpflichtung. Die Kosten der Entsorgung trägt der Kunde.
 - Mehrwegverpackungen und Kosten für den Umtausch und die Rückführung solcher Verpackungen stellt die RIEKO GmbH dem Kunden zum Selbstkostenpreis in Rechnung.
 - Sonderverpackungen werden nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Vereinbarung Vertragsbestandteil. Die Kosten der Entsorgung trägt der Kunde.
- ## 7. Lieferung / Gefahrübergang
- Bei vereinbarter Holschuld geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des Liefergegenstandes mit Übergabe auf den Kunden über. Bei vereinbarter Schickschuld erfolgt der Gefahrübergang mit Übergabe an die Transportperson - auch, wenn der Transport mit eigenen Transportmitteln durchgeführt wird -, bei vereinbarter Bringschuld bei Verlassen des Werks oder Lagers der RIEKO GmbH. Diese Bestimmungen gelten auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung. Der Kunde ist verpflichtet, bei Verlust, Minderung oder Beschädigung die Feststellung der Ersatzansprüche bei der Eisenbahn zu veranlassen. Entsprechendes gilt für Lastzug- und Schiffsendungen.
 - Bei Annahmeverzug des Kunden gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die RIEKO GmbH hat auf Wunsch des Kunden, die von diesem verlangten Versicherungen auf seine Kosten zu bewirken. Der Kunde hat zudem etwaige Lagerkosten nach den örtlichen Sätzen zu bezahlen.

8. Lieferzeit / Selbstbelieferungsvorbehalt

- Die RIEKO GmbH behält sich Teillieferungen ausdrücklich vor.
- Etwalige Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich, es sei denn, ihre Verbindlichkeit wurde ausdrücklich und schriftlich zugesagt.
- Die Lieferfrist wird von der RIEKO GmbH eingehalten, wenn bis zu ihrem vereinbarten Ablauf der Liefergegenstand das Werk oder Lager der RIEKO GmbH verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.
- Bei Lieferverzug ist der Kunde nach fruchtlos abgelaufener, angemessener und der RIEKO GmbH schriftlich gesetzter Nachfrist zum Vertragsrücktritt berechtigt. Das Schriftlichkeitsfordernis ist konstitutiv. In Fällen der Unmöglichkeit der Lieferung entfällt das Erfordernis der Nachfristsetzung. Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz (einschließlich etwaiger Folgeschäden) sind - abgesehen von Ziff. e) und f) - ebenso wie Aufwendungsersatz ausgeschlossen.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten („Kardinalpflichten“) durch die RIEKO GmbH ist die Haftung zwar nicht ausgeschlossen, wird jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -Begrenzungen finden keine Anwendung auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der RIEKO GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Gleiches gilt für sonstige Schäden bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen der RIEKO GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
- Bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens der RIEKO GmbH liegen und die trotz der nach den Umständen des Einzelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwendbar sind - unabhängig davon, ob diese bei der RIEKO GmbH selbst oder Dritten, insb. Lieferanten eingetreten sind - etwa höherer Gewalt, Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Betriebsstörungen oder Fahrzeugmangel (auch Waggon- oder Behältermangel), sowie bei Streik oder Aussperrung bei der RIEKO GmbH oder Lieferanten, ist die RIEKO GmbH berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern.

- Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Bei Nichtverfügbarkeit des Liefergegenstandes informiert die RIEKO GmbH den Kunden unverzüglich und erstattet diesem ebenso unverzüglich dessen bereits erbrachte Gegenleistung (insb. den Kaufpreis), sollte dieser vom Vertrag zurücktreten.

9. Haftung für Mängel

- Für Mängel des Liefergegenstandes haftet die RIEKO GmbH unter der Voraussetzung der Erfüllung der Rügeobliegenheit des Kunden gem. § 377 HGB nach den nachstehenden Bestimmungen. Der Kunde hat Mängel bezüglich Vollständigkeit und äußerer Beschaffenheit des Liefergegenstandes schriftlich auf dem Lieferschein/Frachtbrief zu vermerken. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich sein, so hat die Rüge spätestens binnen 3 Arbeitstagen schriftlich zu erfolgen. Andernfalls sind Ansprüche des Kunden aus diesen Gründen ausgeschlossen. Auf Ziff. 5 e) wird hingewiesen.
- Bei nicht unerheblichen Mängeln des Liefergegenstandes ist die RIEKO GmbH nach ihrer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (sog. Nacherfüllung). Die RIEKO GmbH ist berechtigt, die Nacherfüllung zu verweigern, wenn und solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, welche dem mangelfreien Teil des Liefergegenstandes entsprechen. Der RIEKO GmbH ist das Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel an Ort und Stelle zu überprüfen.
- Sind die in Ziff. b) genannten Nacherfüllungsarten für die RIEKO GmbH unmöglich, unverhältnismäßig oder fehlergeschlagen, kann der Kunde nach seiner Wahl den Kaufpreis entsprechend herabsetzen (sog. Minderung) oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurücktreten. Fehlergeschlagen ist die Nacherfüllung dabei erst bei Misslingen zweier Nacherfüllungsversuche.
- Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten („Kardinalpflichten“) ist die Haftung der RIEKO GmbH auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- Weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, insbesondere bei Schäden außerhalb des Liefergegenstandes oder für entgangenen Gewinn. Keine Gewähr übernimmt die RIEKO GmbH zudem für allein in der Sphäre des Kunden liegende Mangelursachen, insbesondere für ungeeignete/unsachgemäße Verwendung des Liefergegenstandes, fehlerhafte Montage und ungeeignete Betriebsmittelverwendung.
- Werden Ausfallmuster hergestellt und dem Kunden zur Überprüfung eingesandt, so haftet die RIEKO GmbH nur dafür, dass die Lieferung entsprechend dem Ausfallmuster unter Berücksichtigung etwaiger Berechtigungen ausgeführt wird. Bei Werkstoffvorschlüssen übernimmt die RIEKO GmbH keine Gewähr dafür, dass sich das Material für den Verwendungszweck des Kunden eignet.
- Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -Begrenzungen finden keine Anwendung auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der RIEKO GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Gleiches gilt für sonstige Schäden bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen der RIEKO GmbH oder ihres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
- Der Haftungsausschluss findet ferner keine Anwendung bei Haftung der RIEKO GmbH nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, in denen bei Fehlen des Liefergegenstandes für Personen- und Sachschaden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
- Ansprüche auf Nachlieferung, Schadensersatz und Verwendungsersatz verjähren in einem Jahr nach Ablieferung des Liefergegenstandes.
- Ansprüche aus Herstellerregress bleiben unberührt.

10. Dauerabschlüsse und Abrufbestellungen

- Bei Abschlüssen, die eine längere Abwicklungsdauer vorsehen, oder bei Bestellungen auf Abruf, hat der Kunde der RIEKO GmbH Abruf und entsprechende Spezifikation für ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben.
- Wird nicht rechtzeitig innerhalb einer von durch die RIEKO GmbH festzusetzenden angemessenen Frist abgerufen oder spezifiziert, ist die RIEKO GmbH berechtigt, entweder die Liefergegenstände auszuliefern und die am Tage der Lieferung gültigen Preise der RIEKO GmbH zu berechnen, nach fruchtloser, angemessener Fristsetzung Schadensersatz geltend zu machen oder von dem rückständigen Teil des Vertrages zurückzutreten.

11. Schutzrechte

Die RIEKO GmbH übernimmt keine Haftung für die Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Weiterveräußerung der vom Kunden gestellten Waren. Der Kunde haftet vielmehr dafür, dass Rechte Dritter nicht verletzt werden. Zu einer Nachprüfung etwaiger Drittrechte ist die RIEKO GmbH nicht verpflichtet.

12. Kosten für Werkzeuge, Vorrichtungen

Sind vom Kunden zu tragende Kostenanteile für Werkzeuge und Vorrichtungen vereinbart, so erwirbt der Kunde kein Anrecht auf die Werkzeuge oder Vorrichtungen selbst. Diese verbleiben vielmehr im Eigentum der RIEKO GmbH.

13. Steuerabzug für Bauleistungen nach § 48 b EStG

Ein Steuerabzug nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe § 48 b EStG darf nicht vorgenommen werden, da die RIEKO GmbH Hersteller ist und keine Bauleistungen erbringt. Auf Wunsch erhält der Kunde eine Kopie des der RIEKO GmbH erteilten Steuerfreistellungsbescheides.

14. Anwendbares Recht / Erfüllungsort / Gerichtsstand / Salvatorische Klausel

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- Soweit rechtlich zulässig, ist die Anwendung des UN-Kaufrechts ausgeschlossen.
- Ergänzungen oder Änderung des Vertragsverhältnisses bedürfen der Schriftform.
- Leistungs- und Zahlungsort ist Pliezhausen. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, bestimmt sich der Gerichtsstand nach dem Geschäftssitz der RIEKO GmbH. Andere zulässige allgemeine oder besondere Gerichtsstände stehen der RIEKO GmbH jedoch ebenfalls offen.
- Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB - ganz oder teilweise - unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.