



MANUAL DO USUÁRIO

Web Service SIAPE

Manual de utilização das funcionalidades

Versão 3.1 – junho/2019

1. Versão 3.1 – Junho/2019

2. Sumário

1. OBJETIVO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE WEB SERVICE	4
2.1 O QUE É UM WEB SERVICE.....	4
2.2 COMO UTILIZAR UM WEB SERVICE	5
2.3 ARQUITETURA TECNOLÓGICA DO WEB SERVICE SIAPE	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
3. CADASTRO DE SISTEMAS	6
4. PARÂMETROS DE ACESSO	7
4.1 QUANTO À EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO	8
4.2 QUANTO AO TIPO DE VÍNCULO.....	8
5. GRUPOS DE INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS	9
5.1 DADOS PESSOAIS	9
5.2 DADOS DE DOCUMENTAÇÃO	10
5.3 DADOS FUNCIONAIS	10
5.4 DADOS DO ENDEREÇO RESIDENCIAL	11
5.5 DADOS FINANCEIROS.....	11
5.6 DADOS DE AFASTAMENTO	11
5.7 DADOS DE ESCOLARIDADE E TITULAÇÃO.....	12
5.8 DADOS DE DEPENDENTES DO SERVIDOR	12
5.9 DADOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	12
5.10 DADOS DO SISTEMA DE AÇÕES JUDICIAIS – SICAJ	13
5.11 DADOS BANCÁRIOS DO SERVIDOR.....	13
5.12 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO SERVIDOR.....	14
5.13 DADOS DE ENDEREÇO COMERCIAL.....	14
5.14 DADOS DO CURRÍCULO DO SERVIDOR – SIAPENET	14
5.14.1 Formação	Erro! Indicador não definido.
5.14.2 Experiência Profissional	15
5.14.3 Cursos	15
5.15 DADOS DE PENSÃO.....	16
5.15.1 Existência de Pensões para o CPF Informado	16
5.15.2 Existência de Pensionistas vinculados ao CPF informado	16
5.15.3 Dados do Pensionista	17
5.16 LISTA DE UORGs.....	17
5.16.1 Na lista de UORGs, os dados retornados são:	17
5.16.2 Nos dados da UORG, os dados retornados são:	18
5.17 LISTA SERVIDORES	18
6. ASPECTOS TÉCNICOS.....	19
6.1 SIGLA SISTEMA	20
6.2 NOME SISTEMA.....	20
6.3 SENHA.....	20
6.4 CPF.....	20
6.5 CODORGAO.....	20
6.6 PARMEXISTPAG.....	20
6.7 PARMTIPOVINCULO.....	20
7. DICIONÁRIO DOS DADOS DISPONIBILIZADOS PELOS WEBSERVICES	40
7.1 DADOS PESSOAIS	40
7.2 DADOS FUNCIONAIS	40
7.3 DADOS DO ENDEREÇO RESIDENCIAL	41
7.4 DADOS DE AFASTAMENTO	41
7.5 DADOS DE ESCOLARIDADE E TITULAÇÃO.....	42
7.6 DADOS DE DEPENDENTES DO SERVIDOR	42
7.7 DADOS DE ENDEREÇO COMERCIAL.....	42
7.8 FORMAÇÃO	43
7.9 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:	43
7.10 CURSOS.....	43

7.11	DADOS DO PENSIONISTA	44
7.12	DADOS DA UORG	44
8.	FICHA TÉCNICA	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.1	DIRETOR – PRESIDENTE	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.2	DIRETOR SUPERVISOR.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.3	SUPERINTENDENTE DE NEGÓCIOS – MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - SUNMP.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.4	COORDENADOR DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES SRH/MP.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.5	ELABORAÇÃO	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
8.6	COLABORAÇÃO.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

3. Contexto

- O Web Service SIAPE foi desenvolvido em 2007 pelo SERPRO e o Departamento de Administração de Sistemas de Recursos Humanos – DESIS/SGP/MP, a partir da necessidade de outros sistemas do Governo Federal de integração com a base de dados do SIAPE.
- O processo de integração de sistemas demanda projetos específicos, um para cada sistema, gerando custos, que devem estar previstos no contrato com o SERPRO, além disso, com diferentes cronogramas de desenvolvimento em tempos não sincronizados do levantamento da necessidade para a implantação do projeto em si, fez com que o DESIS optasse por uma solução que atendesse, de imediato, em tempo real, sem duplicação de base ou de dados, às necessidades de cada sistema. Dessa forma, em 2007 iniciou-se a especificação e definição do Web Service do SIAPE.

4. Objetivo

- O objetivo do Web Service SIAPE é possibilitar o acesso por parte dos Sistemas Autorizados, aos dados atuais dos servidores e pensionistas, que recebem seus pagamentos pelo SIAPE, utilizando um serviço disponível na Internet, denominado *Web Service*.
- É importante ressaltar que este serviço foi criado para se fazer consultas pontuais a base de dados do SIAPE e não está preparado para um grande tráfego de dados. Se o cliente deseja criar uma base de dados à parte existem outras ferramentas para esta finalidade como o Extrator de Dados e o DW-Datawarehouse.

5. Informações gerais sobre Web Service

5.1 O que é um Web Service

- É uma aplicação que é acessível (executada) através da Internet. Isto significa que esta aplicação pode ser chamada por meio de programação usando os protocolos da Internet como meio de comunicação entre aplicações distribuídas.
- Um *Web Service* é como se fosse uma página da internet (usa a mesma estrutura de programação e de produção), só que o principal consumidor é outro programa de computador.
- Uma outra característica de um *Web Service* é que utiliza padrões abertos de mercado - pode ser usado em qualquer plataforma.
- Utiliza XML (Extensible Markup Language) para *encapsular* as informações.
- Uma plataforma Web Service é um grupo de padrões definidos que as aplicações devem obedecer para atingir esta interoperabilidade entre as aplicações. Ela necessita de um mínimo de características padrões para permitir a construção de aplicações distribuídas em plataforma diferentes. Um Web Service utiliza vários padrões abertos e de mercado para atingir esta independência de plataforma e linguagem, como por exemplo XML, SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) e outros.


5.2 Como utilizar um Web Service

- Um sistema cliente autorizado pelo DESIS/SGP/MP, usa a especificação WSDL e esforço de desenvolvimento para conhecer quais os métodos que estão disponíveis para o Web Service.
- Esta especificação é utilizada também na execução do Web Service pois ali está indicado onde está localizado este Serviço.
- O sistema cliente deve enviar, usando http (HyperText Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto), um pacote SOAP, criado conforme as definições da especificação do padrão. Este pacote é entregue ao Web Service que o analisa e aciona a Aplicação usada para implementar o serviço, e devolve outro pacote SOAP como resposta. Para definir o conteúdo do pacote SOAP é utilizado XML.

5.3 Arquitetura Tecnológica do Web Service SIAPE

- A figura abaixo apresenta a arquitetura tecnológica do Web Service SIAPE demonstrando as tecnologias envolvidas com este serviço.

Web Services SIAPE



5.4 Gestor do serviço

Nome: Coordenação Geral de Portifólio de Projetos - CGGPP
Email: sgp.desis@planejamento.gov.br
Telefone: (61) 2020-8589

5.5 Responsável técnico

Nome: COSIS – Coordenação de Sistemas
Email: sgp.desis@planejamento.gov.br
Telefone: (61) 2020-8589

6. Cadastro de sistemas

- O processo para se ter acesso ao Web Service é baseado em 3 documentos: Acordo de Cooperação do Web Service, Termo de Responsabilidade e o manual do Web Service.
- Para que o sistema tenha acesso ao Web Service, deve-se primeiramente encaminhar para o Ministério do Planejamento o Acordo de Cooperação do Web Service e o Termo de Responsabilidade devidamente preenchidos, neste primeiro momento o acesso é feito na base de homologação para a realização de testes de conexão e performance.
- Cada sistema que tem acesso a base de dados do SIAPE via Web Service tem um período de validade do acesso, geralmente 3 meses para o ambiente de homologação, após expirar este período deverá ser entregue outro Acordo de Cooperação do Web Service e outro Termo de Responsabilidade para que o acesso continue.
- Para utilizar o Web Service SIAPE, os sistemas serão autorizados pelo DESIS/SGP/MP. Após análise de cada solicitação, definição dos níveis e informações que os mesmos vão acessar, o sistema cliente será cadastrado de forma on-line pelo responsável no Departamento.
- São disponibilizados 4 níveis de acesso:

Nível Órgão, Órgãos Vinculados e Unidade Pagadora (Upag): Órgão que deseja acessar dados somente de servidores do seu órgão e vinculados. Para estes casos só é necessário o envio do Formulário de Habilitação devidamente preenchido. O formulário deve ser assinado, escaneado e enviado para o e-mail indicado no item 1.5.

Nível Geral: Órgão que deseja acessar dados de servidores de todo os órgãos: Para estes casos é necessária a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica após análise de conveniência/necessidade a ser feita pelo MP. É necessário o envio do Acordo de Cooperação Técnica, Plano de Trabalho e Formulário de Habilitação. Os documentos físicos devem ser enviados para o MP, localizado na Esplanada dos Ministérios, bloco K, sala 480, aos cuidados da Coordenação Geral de Gestão do Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – CGDMS.

- Feito o cadastro, será enviado um e-mail automático para o responsável que foi indicado no Termo de Responsabilidade, contendo a senha de acesso.
- Com o endereço do arquivo WSDL indicado neste manual, tem se tudo que é necessário para desenvolver a aplicação.

- Os serviços disponibilizados possuem dados públicos e dados restritos. Serviços categorizados como públicos não contém informações restritas, já os serviços categorizados como restritos possuem os dados públicos mais os dados considerados de caráter restrito
- Caso o serviço que deseja consumir possua dados restritos deve-se marcar abaixo na coluna Dados Restritos e justificar a necessidade de acesso no campo JUSTIFICATIVA deste formulário.
- O cadastro do sistema cliente contém as seguintes informações:

DADOS DO SISTEMA CLIENTE

- Nome do órgão
- Sigla do órgão
- Código do órgão
- Nome da unidade
- Sigla da unidade
- Nome do sistema cliente
- Sigla do sistema cliente
- URL da máquina que irá acessar o web service
- Endereço IP

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO

- Nome completo
- CPF
- Cargo/Função
- Telefone
- E-mail
- Assinatura
- Data

DADOS DO CHEFE RESPONSÁVEL

- Nome completo
- CPF
- Cargo/Função
- Telefone
- E-mail
- Assinatura
- Data

7. Parâmetros de acesso

- Todas as informações repassadas por este serviço são as que estão cadastradas no sistema no dia do acesso, ou seja, atuais.
- O serviço está preparado para, mediante a informação de um determinado CPF e um código de Órgão da tabela do SIAPE (opcional), apresentar as possibilidades de informação abaixo listadas. Caso o órgão seja informado só serão disponibilizadas informações referentes àquele órgão, se existirem, caso contrário serão disponibilizadas informações de todos os vínculos do CPF.

7.1 Dados do SIAPE que o sistema cliente tem interesse em acessar e justificativa

- Dados bancários
- Dados de currículo
- Dados de pensão instituída
- Dados de dependentes
- Dados de documentação
- Dados funcionais
- Dados pessoais
- Endereço comercial
- Dados UORG
- Lista de Uorgs
- Dados de afastamento
- Dados de escolaridade e titulações
- Dados de pensão recebida
- Dados do representante legal
- Dados financeiros
- Dados de PA(Pensão alimentícia)
- Dados SICAJ
- Endereço residencial
- Lista de servidores
- Todos os dados
- Justificativa

7.2 Quanto à existência de Pagamento

- a - vínculos ativos sem ocorrência de exclusão
- b - todos os vínculos

7.3 Quanto ao Tipo de Vínculo

- a- ativos em exercício no órgão
- b- ativos e aposentados
- c- ativos, aposentados e pensionistas

7.4 Quanto ao ambiente a ser acessado

- Produção
- Homologação
- Treinamento(Precisa mesmo? Acho que não)

7.5 Quanto ao nível de acesso

- Dados do órgão solicitante
- Dados de todos os órgãos

Então, dependendo da habilitação do sistema cliente, ele poderá:

- 1 - quanto à existência de pagamento:
- 1.a – somente os vínculos ativos para pagamento na data atual (sem ocorrência de exclusão);
- 1.b – de todos os vínculos existentes no sistema para o CPF, independentes de estarem recebendo pagamento (com ou sem ocorrência de exclusão).
- 2 – quanto ao tipo de vínculo (ativo, aposentado, pensionista)
- 2.a – somente os vínculos de servidores em exercício (servidores com PCA-exercício interno ou PFU vigentes ou com vínculos sem cargo e sem função).

Não entram nestes casos aposentados, pensionistas, cedidos ou em exercício externo ao órgão de lotação.

- 2.b – somente os vínculos que se referem diretamente ao servidor (todos os vínculos do item 2.a + aposentadorias + cedidos ou em exercício externo ao órgão de lotação)
- 2.c – todos os vínculos de recebimento do servidor (todos os vínculos do item 2.b + pensões recebidas).

8. Grupos de informações disponíveis

O sistema cliente pode ser habilitado a receber também os seguintes tipos de dados:

- Dados pessoais
- Dados de documentação
- Dados funcionais
- Dados de endereço residencial
- Dados financeiros
- Dados de afastamentos (férias, lpa, ocorrências de afastamento)
- Dados de escolaridade e titulações
- Dados de dependentes
- Dados de PA (pensão alimentícia)
- Dados do SICAJ
- Dados bancários
- Dados de representante legal
- Endereço comercial
- Dados do currículo – SIAPE
- Dados de pensão (recebidas e instituídas)
- Lista de UORGs
- Dados de UORG
- Lista de servidores de um órgão/UORG
- Dados de afastamento

Sempre que constarem informações de código e nome de algum dado, estas são obtidas das tabelas específicas do SIAPE.

8.1 Dados Pessoais

Este conjunto de informações será enviado uma única vez por CPF informado, pois mesmo que o CPF tenha mais vínculos, estes dados são iguais. Compõe este item os seguintes dados:

- Dados pessoais (nome, nome do pai e nome da mãe)
- Dados de sexo (nome e código)
- Dados de estado civil (nome e código)
- Dados de nascimento (uf, nome do município e data)
- Dados de deficiência física (nome e código)
- Dados de cor (nome e código)
- Dados de nacionalidade (nome e código)
- Nome do país
- Data da chegada ao brasil
- Número do PisPasep
- Grupo sanguíneo

8.2 Dados de documentação

Este conjunto de informações será enviado uma única vez por CPF informado, pois mesmo que o CPF tenha mais vínculos, estes dados são iguais. Compõe este item os seguintes dados:

- Número do CPF
- Dados carteira de identidade (número, uf, órgão e data)
- Dados do título de eleitor (número, uf, zona, seção e data)
- Dados de carteira de trabalho (número, série e UF)
- Dados carteira de motorista (número, registro, categoria, uf, data da primeira expedição, data da expedição e data de validade)
- Número do passaporte
- Dados de comprovante militar (número, série, data e órgão)
- Número do PisPasep

8.3 Dados funcionais

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

- Dados do órgão (nome, código e sigla)
- Matrícula do siape
- Identificação única
- Dados do cargo (nome e código)
- Dados da função (nome e código)
- Dados da classe (nome e código)
- Código padrão
- Dados de regime jurídico (nome e sigla)
- Dados da situação funcional (nome e código)
- Dados de jornada (nome e código)
- Dados da ativação do funcionário (nome e código)
- Dados da lotação (nome, código e sigla da UORG)
- Dados do exercício (nome, código e sigla da UORG)
- Dados de ocorrência do ingresso do servidor público (nome, código e data)
- Dados de ocorrência do ingresso do órgão (nome, código e data)
- E-mail do servidor
- Dados da UPAG (nome, código e sigla)
- Dados de ocorrência de exclusão (nome, código e data)
- Dados de ocorrência de aposentadoria (nome, código e data)
- Dados de ocorrência de isenção de IR (nome, código, data de início e data de fim)
- Dados de ocorrência de PSS (nome, código, data de início e data de fim)
- Dados de vale transporte (código e valor)
- Dados do vale AR (tipo, data inicial e data final)
- Percentual de adicional de TS
- Nome do chefe da UORG
- Dados de chefia imediata (e-mail e CPF)
- Pontuação do desempenho

Caso alguma das informações esteja sem conteúdo é porque a mesma não existe para o servidor neste vínculo.

As informações de exercício, referem-se à UORG em que efetivamente o servidor está trabalhando. Se o vínculo não tiver esta informação, dependendo da situação funcional, a informação que será considerada é da Lotação ou da UPAG.

8.4 Dados do Endereço Residencial

Estes dados, independente de quantos vínculos o servidor tiver no sistema, é sempre único para cada CPF consultado.

- Logradouro
- Número
- Complemento
- Cep
- Bairro
- Município (código e nome)
- Fone (DDD e número)
- UF

8.5 Dados Financeiros

Estes dados serão apresentados em todo seu conjunto para cada vínculo do servidor que será disponibilizado para o sistema cliente.

As informações constantes serão sempre da última ficha financeira do servidor no sistema. Ex: Se o SIAPE estiver com a folha de pagamento de OUT/2007 aberta e servidor foi excluído no mês de janeiro: retornará o contracheque de janeiro.

Servidor na ativa: retornará valores referentes ao contracheque de setembro/2007.

Servidor admitido em 01/10/2007: não retornará valores de contracheque, pois o servidor não tem nenhuma folha.

Os dados apresentados aqui são:

- Indicador de RD
- Indicador de movimento suplementar
- Número sequencial
- Mês/ano de pagamento (da última ficha existente)
- Ficha financeira (todas as rubricas com detalhe igual à consulta FPCOFICHA)
- Valor bruto
- Valor líquido

8.6 Dados de Afastamento

Estes dados serão apresentados em todo seu conjunto para cada vínculo do servidor que será disponibilizado para o sistema cliente. São enviadas apenas as ausências que sejam posteriores ou estejam contidas na data da consulta (data do dia).

AFAST. POR MATRICULA:

- Matricula

-
- Férias (data início e fim do período)
 - Lpa (data início e fim do período)
 - Ocorrências de afastamento (do SIAPEcad e do SIAPE – código, nome, descrição e data início e fim do período)
 - Reclusão (data início e fim do período)

AFAST. POR CPF:

- Ocorrências de afastamento (do SIAPEcad e do SIAPE – código, nome, descrição e data início e fim do período)
- Reclusão (data início e fim do período)

8.7 Dados de Escolaridade e Titulação

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

Quanto a escolaridade:

- Escolaridade (código e nome)
- Cursos de formação (código e nome)

Quanto a titulação:

- Matrícula do vínculo do servidor
- Órgão do vínculo do servidor (código)
- Titulação reconhecida (código, nome)

8.8 Dados de Dependentes do Servidor

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

- Código do órgão
- Matrícula do dependente
- CPF do dependente
- Nome do dependente
- Grau de parentesco do dependente com o servidor (código e nome)
- Condição do dependente (código e nome)
- Benefícios (código, nome e período vigência)

8.9 Dados de Pensão Alimentícia

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

- Código do órgão
- Matrícula
- CPF do beneficiário
- Nome do beneficiário
- Banco/agência/conta corrente do beneficiário
- Vínculo com o servidor (código e nome)
- Valor da última pensão alimentícia
- Nome do alimentado

8.10 Dados do Sistema de Ações Judiciais – SICAJ

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo.

Exemplo de como as informações de Ações serão disponibilizadas, supondo que estamos na folha de pagamento de OUTUBRO/2007.

- Ação Judicial ativada, com início de pagamento em fevereiro e término em julho: retornará o valor de julho.
 - Ação Judicial ativada, com término de pagamento em dezembro: retornará o valor de setembro.
 - Ação Judicial em andamento com pagamento ainda não estipulado (Status: Ação Não Decidida): retornará todos os dados, menos o valor.
 - Será enviado para cada ação em que o vínculo conste como beneficiário:
-
- Código do órgão
 - Matrícula
 - Indicador de Exclusão (No Cadastro SICAJ)
 - Nº da Ação da Justiça
 - UF da Ação
 - Código da Ação cadastrada no SICAJ
 - Status da Ação na Tabela (Ativa ou Desativada)
 - Status da Ação no SICAJ (Não Decidida ou Decidida)
 - Data do Ajuizamento
 - Data de Transito do Julgamento
 - Indicador de Situação da Ação (Cadastrada, Autorizada, Homologada, Analisada)
 - Valor do Beneficiário na ação

8.11 Dados Bancários do Servidor

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

- Código do órgão
- Matrícula
- Banco (código)

-
- Agência (código)
 - Número da Conta Corrente

8.12 Dados do Representante Legal do Servidor

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

- Código do órgão
- Matrícula
- CPF do representante legal
- Nome do representante legal
- Dados Bancários do representante legal (banco/agência/cc)

8.13 Dados de Endereço Comercial

Este conjunto de dados poderá se repetir tantas vezes quanto forem os vínculos encontrados para o servidor e disponibilizados para o sistema cliente pela sua habilitação. Assim, para cada vínculo haverá um conjunto distinto das informações listadas abaixo. Caso o vínculo seja excluído, a informação será sempre do último cadastro existente do servidor no vínculo.

Se o servidor tiver informação de UORG de Exercício os dados abaixo serão os cadastrados na tabela para esta UORG, caso contrário será da UORG de Lotação ou Localização.

- Código do órgão
- Código da matrícula
- Código da UORG
- Nome da UORG
- Sigla da UORG
- Nome do endereço (se diferente do principal)
- Logradouro da UORG
- Número da UORG
- Complemento da UORG
- Bairro da UORG
- CEP da UORG
- Município da UORG (código e nome)
- UF da UORG
- Telefone da UORG
- Fax da UORG
- E-mail da UORG

8.14 Dados do Currículo do Servidor – SIAPE

Estes dados, independente de quantos vínculos o servidor tiver no sistema, é sempre único para cada CPF consultado.

- Identificação única
- CPF

7.14.1 Formação Acadêmica

- Código
- Situação (código e nome)
- Nível de escolaridade (código e nome)
- Curso
 - Área (código e nome)
 - Carga horaria
 - Código do curso
 - Data da conclusão
 - Instituição
 - Nome do curso
 - Tipo do evento (código e nome)
- Data conclusão
- Instituição
- Identificação única

8.14.2 Experiência Profissional

- Código
- Nome do órgão/empresa
- Cargo
- Projetos/atividades
- Tipo de atuação (código e nome)
- Período (data de início e data de fim)
- Identificação única
- Área

8.14.3 Cursos

- Código
- Nome
- Área
- Tipo de evento (código e nome)
- Instituição
- Carga horaria
- Data de conclusão

8.14.4 Participação de Comissões

- Código
- Tipo de descrição
- Informações adicionais
- Período (data de início e data de fim)
- Identificação única
- Tipo de participação em comissões (código e nome)

8.14.5 Idiomas

- Código
- Descrição de idiomas

-
- Quais idiomas lê
 - Quais idiomas fala
 - Quais idiomas escreve
 - Identificação única
 - Idiomas de domínio (código nome)
 - Descrição de idioma

8.15 Dados de Pensão

Os dados deste item se referem às pensões pagas aos familiares dos servidores falecidos e controladas pelo SIAPE.

8.15.1 Existência de Pensões para o CPF Informado

Para sistemas clientes habilitados na opção “2.c – todos os vínculos de recebimento do servidor (todos os vínculos do item 2.b + pensões recebidas)” dos parâmetros de acesso será disponibilizado o conjunto abaixo de informações para cada pensão que for encontrada que tenha como beneficiário o CPF informado no acionamento do serviço.

a – Informações do instituidor legal (servidor falecido) que está gerando a pensão

- Nome
- CPF
- Órgão
- Matrícula

b – Informações Cadastrais da Pensão

- Tipo de pensão
- Natureza da pensão
- Grau de Parentesco
- Cota
- Banco/Agência e Conta corrente de recebimento

c – Informações Financeiras da Pensão

- Mês/ano pagamento (da última ficha existente)
- Ficha financeira (todas as rubricas com detalhe igual a consulta FPCOFICHAF)
- Valor bruto
- Valor líquido

d – informações de representante legal da pensão (se houver)

- Nome
- CPF

8.15.2 Existência de Pensionistas vinculados ao CPF informado

Para sistemas clientes cujo parâmetro de acesso seja igual a opção “1.b – de todos os vínculos existentes no sistema para o CPF, independentes de estarem recebendo pagamento (com ou sem ocorrência de exclusão)”. O conjunto de informações será repetido tantas vezes quantos pensionistas estiverem vinculados ao CPF informado.

a – Informações do Pensionista

-
- Nome do Pensionista
 - CPF do Pensionista
 - Órgão de Pagamento do Pensionista
 - Matrícula do Pensionista

b – Informações Cadastrais da Pensão

- Tipo de pensão
- Natureza da pensão
- Grau de Parentesco
- Cota
- Banco/Agência e Conta corrente de recebimento

c – Informações Financeiras da Pensão

- Mês/ano pagamento (da última ficha existente)
- Ficha financeira (todas as rubricas com detalhe igual a consulta FPCOFICHAF)
- Valor bruto
- Valor líquido

8.15.3 Dados do Pensionista

O sistema, com permissão de acesso a esta funcionalidade, envia a requisição, informando o CPF do pensionista e recebe como resultado:

- Nome
- Matrícula
- Sexo
- Data de nascimento
- Logradouro
- Número
- Bairro
- Município
- Sigla UF
- CEP
- Órgão
- UPAG

8.16 Lista de UORGs

O sistema, com permissão de acesso a esta funcionalidade, envia uma requisição solicitando lista de UORGs de determinado Órgão, a partir da lista de UORGs pode-se solicitar os dados das UORGs ou de uma específica.

- Código da UORG
- Nome da UORG
- Data da última transação

8.17 Na lista de UORGs, os dados retornados são:

- Código da UORG
- Nome da UORG

-
- Data da última atualização

8.18 Nos dados da UORG, os dados retornados são:

- Código do Órgão a que pertence a UORG - Corresponde ao código do Órgão a que está vinculada a UORG.
- Sigla do Órgão
- Código da UORG - Corresponde ao código da UORG (sequencial dentro do Órgão)
- Sigla da UORG
- Nome da UORG
- Nome da UORG estendido
- Código do município da UORG
- Nome do município da UORG
- Código da UORG pai - Corresponde ao código da UORG imediatamente superior a esta dentro da hierarquia funcional do Órgão. Terá o conteúdo zero se for uma UORG de primeiro nível dentro do Órgão.
- Código UORG Pagadora
- Código da UORG de Pessoal - Código da UORG de setor de pessoal ou de apoio de setor de pessoal a que esta UORG está vinculada.
- Indicador se a UORG é UORG de Pessoal
- Indicador se a UORG é UPAG
- Código da Unidade Gestora do SIAFI
- Número do CNPJ da UPAG
- Data de criação da UORG
- Documento legal de criação da UORG
- Indicador de Unidade Administrativa
- Indicador de UORG regimentada
- Identificação de antecedentes da UORG
- Número do CNPJ localizador da UPAG
- Indicador de UORG desativada para integração SIAPEcad e SIAPE (0 - ativada para integração 1 - desativada para integração)
- Nome da UORG em letras maiúsculas
- Código da área de atuação da UORG
- Nome da área de atuação
- Código do SIORG que corresponde a esta UORG na estrutura lá cadastrada

8.19 Lista servidores

O sistema, com permissão de acesso a esta funcionalidade, envia uma requisição e recebe uma lista de servidores ativos de uma determinada UORG. Os dados a que terá acesso são:

- CPF
- Data da última transação

Nesta lista estarão todos servidores ativos cuja situação funcional seja uma das listadas abaixo e que não tenha ocorrência de exclusão.

- 01 Ativo permanente
- 03 Requisitado
- 04 Nomeado Cargo Comissionado
- 05 Sem Vínculo

-
- 06 Tabelista (Esp/Emerg)
 - 07 Natureza Especial
 - 08 Cedido
 - 11 Excedente a Lotação
 - 12 Contrato Temporário
 - 14 Requisitado de Outros Órgãos
 - 16 Requisitado Militar para a Presidência da República
 - 18 Exercício Descentralizado Carreira
 - 19 Exercícios Provisório
 - 20 Celetista
 - 22 Anistiado ADCT CF
 - 23 Celetista/Empregado
 - 25 CLT ANS DEC. JUDICIAL
 - 27 CLT ANS JUD. CEDIDO
 - 31 CLT Inst. PS DEC JUDICIAL
 - 32 Emprego Público
 - 35 Requisitado Militar
 - 36 Anistiado Público Lei nº 10.559
 - 37 Anistiado Privado Lei nº 10.559
 - 41 Colaborador PCCTAE
 - 42 Colaborador ICT
 - 96 QE/MRE – Cedido
 - 97 Quadro Especial - QE/MRE
 - 98 Excedente a Lotação/MRE

9. Aspectos Técnicos

Após a aprovação do acordo de cooperação, do termo de responsabilidade e do cadastramento do sistema cliente, o requisitante deverá fazer download do arquivo WSDL (Web Services Description Language) que contém a especificação do web service para consumo pelo sistema cliente referente ao ambiente que se deseja acessar.

- PRODUÇÃO:
<https://www1.siapenet.gov.br/WSSiapenet/services/ConsultaSIAPE?wsdl>
- HOMOLOGAÇÃO:
<http://hom1.siapenet.gov.br/WSSiapenet/services/ConsultaSIAPE?wsdl>

De modo geral, a requisição das consultas será composta pelos seguintes parâmetros de entrada:

- siglaSistema
- nomeSistema
- senha
- cpf
- codOrgao
- parmExistPag
- parmTipoVinculo

9.1 *siglaSistema*

- É a sigla do sistema informada durante seu cadastramento.

9.2 *nomeSistema*

- É o nome do sistema informado durante seu cadastramento.

9.3 *Senha*

- É a senha de acesso gerada após o cadastramento e enviada ao endereço eletrônico (e-mail) do responsável pelo sistema.

9.4 *cpf*

- O conteúdo deste parâmetro refere-se ao CPF do qual deseja-se obter as informações da consulta.

9.5 *codOrgao*

- Este parâmetro é opcional. Recebe o código do órgão referente ao vínculo de onde deseja-se consultar as informações, para o CPF informado.

9.6 *parmExistPag*

- Recebe os valores “a” ou “b”, conforme permissões concedidas durante o cadastramento. O retorno da consulta será realizado da forma descrita no item 4.1.

9.7 *parmTipoVinculo*

- Recebe os valores “a”, “b” ou “c”, conforme permissões concedidas durante o cadastramento. O retorno da consulta será realizado da forma descrita no item 4.2.

10. Informações detalhadas do serviço

10.1 *Nome do serviço na interface*

ConsultaSIAPE

10.2 *Tabelas de Erro*

Os erros oriundos da consulta, são retornados em forma de texto e são auto-explicativos

10.2.1 Tabela de Erros

Código	Descrição	Orientação
0030	Não existem dados para essa consulta	Verificar/corrigir cadastro e/ou verificar regra de negócio do sistema cliente (ex: de acordo com a regra, a situação funcional do CPF pesquisado não era para ser retornada).
0070	Data de validade expirada	Atualizar período de acesso do webservice
	SOAP Client No entity found for query	Entrar em contato com o MP para recuperação do serviço o quanto antes.
	Access is Denied	Entrar em contato com o MP para recuperação do serviço o quanto antes.
	O sistema está indisponível no momento. Tente novamente daqui a alguns minutos	Entrar em contato com o MP para recuperação do serviço o quanto antes.

Obs.: Os três últimos erros não têm código por não serem erro previstos na aplicação, são erros de execução.

10.3 Operações

10.3.1 Consulta Dados de Afastamento

10.3.1.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosAfastamento

10.3.1.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observaçõeess
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	1	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	1	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	1	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	1	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	1	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>
<i>parmTipoVinculo</i>	<i>Int</i>	1	<i>Parâmetro de Tipo de Vínculo</i>

10.3.1.3 Parâmetro(s) de saída

Afastamento por matrícula

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------

<i>grMatricula;</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Matrícula</i>
<i>Ferias;</i> <i>dataIni;</i> <i>dataFim;</i>	<i>Array</i> <i>Date</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Férias (Data Início e Data Fim)</i>
<i>Lpa;</i> <i>DataIni</i> <i>DataFim</i>	<i>Array</i> <i>Date</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Licença Prêmio (Data Início e Data Fim)</i>
<i>Ocorrencias de</i> <i>Afastamento;</i> <i>odOcorrencia</i> <i>descOcorrencia</i> <i>dataIni;</i> <i>dataFim</i>	<i>Array</i> <i>Int</i> <i>String</i> <i>Date</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Ocorrências de Afastamento (Descrição da Ocorrência, Data Início e Data Fim)</i>
<i>Reclusao;</i> <i>dataIni;</i>	<i>Array</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Reclusão (Data Início)</i>
<i>Afastamento por CPF:</i> <i>Ocorrencias;</i> <i>codOcorrencia;</i> <i>descOcorrencia;</i> <i>dataIni;</i> <i>dataFim;</i>	<i>Array</i> <i>Int</i> <i>String</i> <i>Date</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Afastamento por CPF (Ocorrências, Código da Ocorrência, Descrição da Ocorrência, Data Início e Data Fim)</i>
<i>Reclusão</i> <i>DataIni</i> <i>DataFim</i>	<i>Array</i> <i>Date</i> <i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Reclusão (Data Início e Data Fim)</i>

10.3.2 Consulta Dados Pessoais

10.3.2.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosPessoais

10.3.2.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>
<i>parmTipoVinculo</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Tipo de Vínculo</i>

10.3.2.3 Parâmetro(s) de saída

Ocorrência mínima: todas 0 no wsdl

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observaçõeess
<i>nome</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome</i>
<i>nomePai</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Pai</i>
<i>nomeMae</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome da Mãe</i>
<i>codSexo</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Código do Sexo</i>
<i>nomeSexo</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sexo</i>
<i>codEstadoCivil</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Estado Civil</i>
<i>nomeEstadoCivil</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Estado Civil</i>
<i>ufNascimento</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nascimento</i>
<i>nomeMunicipNasc</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Município do Nascimento</i>
<i>codDefFisica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código da Deficiência Física</i>
<i>nomeDefFisica</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome da Deficiência Física</i>
<i>codCor</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código da Cor</i>
<i>nomeCor</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome da Cor</i>
<i>dataNascimento</i>	<i>Date</i>	<i>1</i>	<i>Data do Nascimento</i>
<i>codNacionalidade</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código da Nacionalidade</i>
<i>nomeNacionalidade</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome da Nacionalidade</i>
<i>nomePais</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do País</i>
<i>dataChegBrasil</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data da Chegada ao Brasil</i>
<i>numPisPasep</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Número do PisPasep</i>
<i>grupoSanguineo</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Grupo Sanguíneo</i>

10.3.3 Consulta Dados Documentação

10.3.3.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosDocumentacao

10.3.3.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observaçõeess
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgao</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.3.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>numCPF</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>numeroCarteiraIdentidade</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Número da Carteira de Identidade</i>
<i>ufCarteiraIdentidade</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>UF da Carteira de Identidade</i>
<i>orgaoCarteiraIdentidade</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Órgão da Carteira de Identidade</i>
<i>dataCarteiraIdentidade</i>	<i>Date</i>	<i>1</i>	<i>Data da Carteira de Identidade</i>
<i>numeroTituloEleitor</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Número do Título de Eleitor</i>
<i>ufTituloEleitor</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>UF do Título de Eleitor</i>
<i>zonaTituloEleitor</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Zona do Título de Eleitor</i>
<i>secaoTituloEleitor</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Seção do Título de Eleitor</i>
<i>dataTituloEleitor</i>	<i>Date</i>	<i>1</i>	<i>Data do Título de Eleitor</i>
<i>numeroCarteiraTrabalho</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número da Carteira de Trabalho</i>
<i>serieCarteiraTrabalho</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Série da Carteira de Trabalho</i>
<i>ufCarteiraTrabalho</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>UF da Carteira de Trabalho</i>
<i>numeroCarteiraMotorista</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número da Carteira de Motorista</i>
<i>registroCarteiraMotorista</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Registro da Carteira de Motorista</i>
<i>categoriaCarteiraMotorista</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Categoria da Carteira de Motorista</i>
<i>ufCarteiraMotorista</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>UF da Carteira de Motorista</i>
<i>dataPrimExpedCarteiraMotorista</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data da Primeira Expedição da Carteira de Motorista</i>
<i>dataExpedicaoCarteiraMotorista</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data da Expedição de Carteira de Motorista</i>
<i>dataValidadeCarteiraMotorista</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data da Validade da Carteira de Motorista</i>
<i>passaporte</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Passaporte</i>
<i>numeroComprovanteMilitar</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número de Comprovante Militar</i>
<i>serieComprovanteMilitar</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Série do Comprovante Militar</i>
<i>dataComprovanteMilitar</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data do Comprovante</i>

			Militar
orgaoComprovanteMilitar	Date	0	Órgao do Comprovante
			Militar
numPisPasep	Int	1	Número do PisPasep

10.3.4 Consulta Dados Funcionais

10.3.4.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosFuncionais

10.3.4.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	1	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	1	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	1	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	1	<i>Código do Órgao</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	1	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.4.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	1	<i>Código do Órgão</i>
<i>nomeOrgao</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome do Órgão</i>
<i>siglaOrgao</i>	<i>String</i>	1	<i>Sigla do Órgão</i>
<i>matriculaSiape</i>	<i>Int</i>	1	<i>Matrícula do Siape</i>
<i>identUnica</i>	<i>Int</i>	1	<i>Identificação Única</i>
<i>codCargo</i>	<i>Int</i>	0	<i>Código do Cargo</i>
<i>nomeCargo</i>	<i>String</i>	0	<i>Nome do Cargo</i>
<i>codFuncao</i>	<i>String</i>	0	<i>Código da Função</i>
<i>nomeFuncao</i>	<i>String</i>	0	<i>Nome da Função</i>
<i>CodClasse</i>	<i>int</i>	0	<i>Código da Classe</i>
<i>CodPadrao</i>	<i>Int</i>	0	<i>Código Padrão</i>
<i>NomeClasse</i>	<i>String</i>	0	<i>Nome da Classe</i>
<i>siglaRegimeJuridico</i>	<i>String</i>	1	<i>Sigla do Regime Jurídico</i>
<i>nomeRegimeJuridico</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome do Regime Jurídico</i>
<i>codSitFuncional</i>	<i>Int</i>	1	<i>Código da Situação</i>
			<i>Funcional</i>
<i>nomeSitFuncional</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome da Situação</i>
			<i>Funcional</i>
<i>codJornada</i>	<i>Int</i>	1	<i>Código da Jornada</i>
<i>nomeJornada</i>	<i>String</i>	1	<i>Nome da Jornada</i>
<i>codAtivFun</i>	<i>Int</i>	0	<i>Código da Ativação dp</i>
			<i>Funcionário</i>

nomeAtivFun	String	0	Nome da Ativação do Funcionário
codUorgLotacao	Int	0	Código do Uorg da Lotação
nomeUorgLotacao	String	0	Nome do Uorg da Lotação
siglaUorgLotacao	String	0	Sigla do Uorg da Lotação
codUorgExercicio	Int	0	Código do Uorg do Exercício
nomeUorgExercicio	String	0	Nome do Uorg do Exercício
siglaUorgExercicio	String	0	Sigla do Uorg do Exercício
codOcorrIngressoServPublico	Int	0	Código da Ocorrência do Ingresso do Servidor Público
nomeOcorrIngressoServPublico	String	0	Nome da Ocorrência do Ingresso do Servidor Público
dataOcorrIngressoServPublico	Date	0	Data da Ocorrência do Ingresso do Servidor Público
codOcorrIngressoOrgao	Int	0	Código da Ocorrência do Ingresso do Órgão
nomeOcorrIngressoOrgao	String	0	Nome da Ocorrência do Ingresso do Órgão
dataOcorrIngressoOrgao	Date	0	Data da Ocorrência do Ingresso do Órgão
emailServidor	String	0	E-mail do Servidor
codUpag	Int	1	Código da Upag
nomeUpag	String	1	Nome da Upag
siglaUpag	String	1	Sigla da Upag
codOcorrExclusao	Int	0	Código da Ocorrência de Exclusão
nomeOcorrExclusao	String	0	Nome da Ocorrência de Exclusão
dataOcorrExclusao	Date	0	Data da Ocorrência de Exclusão
codOcorrAposentadoria	Int	0	Código da Ocorrência de Aposentadoria
nomeOcorrAposentadoria	String	0	Nome da Ocorrência de Aposentadoria
dataOcorrAposentadoria	Date	0	Data da Ocorrência de Aposentadoria
codOcorrIsencaoIR	Int	0	Código da Ocorrência de Isenção de IR
nomeOcorrIsencaoIR	String	0	Nome da Ocorrência de Isenção de IR
dataIniOcorrIsencaoIR	Date	0	Data Inicial da Ocorrência de Isenção de IR
dataFimOcorrIsencaoIR	Date	0	Data Fim da Ocorrência

			de
			Isenção de IR
<i>codOcorrPSS</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Código da Ocorrência de PSS
<i>nomeOcorrPSS</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	Nome da Ocorrência de PSS
<i>dataIniOcorrPSS</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	Data Inicial da Ocorrência de PSS
<i>dataFimOcorrPSS</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	Data Fim da Ocorrência de PSS
<i>codValeTransporte</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Código de ValeTransporte
<i>valorValeTransporte</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Valor de ValeTransporte
<i>tipoValeAR</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Tipo de Vale AR
<i>dataIniValeAR</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	Data Inicial de Vale AR
<i>dataFimValeAR</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	Data Fim de Vale AR
<i>percentualTS</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Percentual de TS
<i>nomeChefeUorg</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	Nome do Chefe da Uorg
<i>emailChefiaImediata</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	E-mail da Chefia Imediata
<i>cpfChefiaImediata</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	CPF da Chefia Imediata
<i>pontuacaoDesempenho</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	Pontuação do Desempenho

10.3.5 Consulta Dados Escolares

10.3.5.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosEscolares

10.3.5.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.5.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codEscolaridade</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código de Escolaridade</i>
<i>nomeEscolaridade</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome de Escolaridade</i>
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>codMatricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código da Matrícula</i>

<i>codTitulacao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código da Titulação</i>
<i>nomeTitulacao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome Titulação</i>
<i>codCurso</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Curso</i>
<i>NomeCurso</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Curso</i>

10.3.6 Consulta Dados UORG

10.3.6.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosUORG

10.3.6.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.6.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>codMatricula</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código da Matrícula</i>
<i>codOrgaoUorg</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão do Uorg</i>
<i>nomeUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Uorg</i>
<i>siglaUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Uorg</i>
<i>endUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Endereço do Uorg</i>
<i>logradouroUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Logradouro do Uorg</i>
<i>numeroUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Número do Uorg</i>
<i>complementoUorg</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Complemento do Uorg</i>
<i>bairroUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Bairro do Uorg</i>
<i>cepUorg</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Cep do Uorg</i>
<i>codMunicipioUorg</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Município do Uorg</i>
<i>nomeMunicipioUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Município do Uorg</i>
<i>ufUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>UF do Uorg</i>
<i>numTelefoneUorg</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número do Telefone do Uorg</i>
<i>numFaxUorg</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número do Fax do Uorg</i>
<i>emailUorg</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>E-mail do Uorg</i>

10.3.7 Consulta Dados Endereço Residencial

10.3.7.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosEnderecoResidencial

10.3.7.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.7.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>logradouro</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Logradouro</i>
<i>numero</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Número</i>
<i>complemento</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Complemento</i>
<i>bairro</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Bairro</i>
<i>cep</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Cep</i>
<i>codMunicipio</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Município</i>
<i>nomeMunicipio</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Município</i>
<i>uf</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>UF</i>
<i>dddTelefone</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>DDD do Telefone</i>
<i>numTelefone</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número do Telefone</i>

10.3.8 Consulta Dados Financeiros

10.3.8.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosFinanceiros

10.3.8.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.8.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>indicadorRD;</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador de RD</i>
<i>indicadorMovSupl;</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador de Movimento Suplementar</i>
<i>codRubrica;</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Rubrica</i>
<i>nomeRubrica;</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Rubrica</i>
<i>numeroSeq;</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número Sequencial</i>
<i>pzRubrica;</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Prazo de Rubrica</i>
<i>peRubrica;</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Período de Rubrica</i>
<i>dataAnoMesRubrica;</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>DataAnoMês de Rubrica</i>
<i>valorRubrica;</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Valor de Rubrica</i>
<i>mesAnoPagamento</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>MêsAno de Pagamento</i>

10.3.9 Consulta Dados Dependentes

10.3.9.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosDependentes

10.3.9.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.9.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula</i>
<i>cpf</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF</i>
<i>nome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome</i>
<i>codGrauParentesco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Grau de Parentesco</i>
<i>nomeGrauParentesco</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Grau de Parentesco</i>
<i>codCondicao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Condição</i>
<i>nomeCondicao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Condição</i>
<i>codBeneficio</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Benefício</i>
<i>nomeBeneficio</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Benefício</i>

<i>dataInicio</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data Início</i>
<i>dataFim</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data Fim</i>

10.3.10 Consulta Dados PA

10.3.10.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosPA

10.3.10.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.10.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Órgão</i>
<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula</i>
<i>cpfbeneficiario</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF de Beneficiário</i>
<i>nomebeneficiario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Beneficiário</i>
<i>bancobeneficiario</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Banco de Beneficiário</i>
<i>agenciabeneficiario</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Agência de beneficiário</i>
<i>contabeneficiario</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Conta de Beneficiário</i>
<i>valorUltimaPensao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Valor de Última Pensão</i>
<i>nomeAlimentado</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Alimentado</i>
<i>codVinculoServidor</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Vínculo do Servidor</i>
<i>nomeVinculoServidor</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Vínculo do Servidor</i>

10.3.11 Consulta Dados SICAJ

10.3.11.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosSICAJ

10.3.11.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------

<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>ParmExistPag</i>

10.3.11.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula</i>
<i>indicadorExclusao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador de Exclusão</i>
<i>numAcao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número da Ação</i>
<i>ufAcao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>UF da Ação</i>
<i>codAcao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código da Ação</i>
<i>statusAcaoTabela</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Status da Ação da Tabela</i>
<i>statusAcaoSICAJ</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Status da Ação do SICAJ</i>
<i>dataAjuizamento</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data do Ajuizamento</i>
<i>dataTransitoJulgamento</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data de Trânsito do Julgamento</i>
<i>indicadorSituacaoAcao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador da Situação da Ação</i>
<i>valorbeneficiárioAcao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Valor do beneficiário da Ação</i>

10.3.12 Consulta Dados Bancários

10.3.12.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosBancarios

10.3.12.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.12.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>

<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Matrícula</i>
<i>banco</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Banco</i>
<i>agencia</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Agência</i>
<i>contaCorrente</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Conta Corrente</i>

10.3.13 Consulta Dados Representante Legal

10.3.13.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosRepresentanteLegal

10.3.13.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.13.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula</i>
<i>cpf</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF</i>
<i>nome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome</i>
<i>banco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Banco</i>
<i>agencia</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Agência</i>
<i>contaCorrente</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Conta Corrente</i>

10.3.14 Consulta Dados Currículo

10.3.14.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosCurriculo

10.3.14.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>

<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.14.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
IdentificUnica	Int	0	Identificação Única
CPF	Int	0	CPF
Experiência Profissional	Array	0	Experiência Profissional
codigo	Int	0	Código
nomeOrgaoEmpresa	String	0	Nome do Órgão da Empresa
cargo	String	0	Cargo
projeto	String	0	Projeto
tipoAtuacao	Tipo complexo	0	Tipo da Atuação
codigo	Int	0	Código
Nome	String	0	Nome
dataInicio	Date	0	Data Início
dataFim	Date	0	Data Fim
identificUnica	Int	0	Identificação Única
area	String	0	Área
Cursos	Array	0	Cursos
codCurso	Int	0	Código do Curso
nomeCurso	String	0	Nome do Curso
area	String	0	Área
tipoEvento	Tipo complexo	0	Tipo do Evento
codigo	Int	0	Código
nome	String	0	Nome
instituicao	String	0	Instituicao
cargaHoraria	Int	0	Carga Horária
dataConclusao	Date	0	Data de Conclusão
Participação Comissões	Array	0	Participação Comissões
codigo	Int	0	Código
tipoDesc	String	0	TipoDescrição
infoAdicionais	String	0	Informações Adicionais
dataInicio	Date	0	Data Início
dataFim	Date	0	Data Fim
identificUnica	String	0	Identificação Única
TipoParticipacao	Tipo complexo	0	Tipo de Participação
missoes			Comissoes
Codigo	Int	0	Código
nome	string	0	Nome
Idiomas	Array	0	Idiomas
codigo	Int	0	Código
idiomasDesc	Tipo complexo	0	Idiomas Descrição

idiomasLe	Tipo complexo	0	Idiomas Lê
idiomasFala	Tipo complexo	0	Idiomas Fala
idiomasEscreve	Tipo complexo	0	Idiomas Escreve
identificUnica	Tipo complexo	0	Identificação Única
IdiomasDominio			Idiomas Domínio
Código	Int	0	Código
Nome	String	0	Nome
IdiomaDesc			Idioma Descrição
Código	Int	0	Código
Nome	String	0	Nome
Formação acadêmica	Array	0	Formação Acadêmica
Codigo	Int	0	Código
situacao	String	0	Situação
Código	int	0	Código
nome	String	0	Nome
nivelEscolaridade	Int	0	Nível de Escolaridade
codigo	int	0	Código
Nome	string	0	Nome
curso	String	0	Curso
area	Tipo complexo	0	Área
Cód	int	0	Código
igo			
nom	String	0	Nome
e			
Carga	Int	0	Carga Horária
horária			
CodCurso	int	0	Código do Curso
DataConclu	string	0	Data da Conclusão
sao			
instituicao	string	0	Instituição
nomeCurso	string	0	Nome do Curso
TipoEvento	Tipo complexo	0	Tipo do Evento
Cód	int	0	Código
igo			
nom	String	0	Nome
e			
dataConclusao	Date	0	Data de Conclusão
instituicao	String	0	Instituição
identificUnica	String	0	Identificação Única

10.3.15 Consulta Dados Pensão Recebida

10.3.15.1 Nome da Operação na Interface

ConsultaDadosPensaoRecebida

10.3.15.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
-----------	------	-------------------	-------------

<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.15.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>agencia</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Agência</i>
<i>banco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Banco</i>
<i>codParentesco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Parentesco</i>
<i>conta</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Conta</i>
<i>cotaPensao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Cota de Pensão</i>
<i>cpfInstituidor</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF do Instituidor</i>
<i>cpfRepresentanteLegal</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF do Representante Legal</i>
<i>naturezaPensao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Natureza de Pensão</i>
<i>nomeInstituidor</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Instituidor</i>
<i>nomeParentesco</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Parentesco</i>
<i>nomeRepresentanteLegal</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Representante Legal</i>
<i>nomeTipoPensao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Tipo de Pensao</i>
<i>orgao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Órgão</i>
<i>matricula</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula</i>
<i>tipoPensao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Tipo de Pensão</i>
<i>FichaFinanceira</i>			<i>Ficha Financeira</i>
<i>indicadorRD</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador de RD</i>
<i>indicadorMovSupl</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador de Movimento Suplementar</i>
<i>codRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Rubrica</i>
<i>nomeRubrica</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Rubrica</i>
<i>numeroSeq</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número Sequencial</i>
<i>pzRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Prazo de Rubrica</i>
<i>peRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Período de Rubrica</i>
<i>dataAnoMesRubrica</i>	<i>Data</i>	<i>0</i>	<i>DataAnoMês de Rubrica</i>
<i>valorRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Valor de Rubrica</i>
<i>codIdentCempFunc</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Identificação do Campo Função</i>
<i>codigoAssunto</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código Assunto</i>
<i>codSistemaClassifCempFuncao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Sistema de Classificação do Campo Função</i>

10.3.16 Consulta Pensões Instituídas

10.3.16.1 Nome da Operação na Interface*ConsultaPensosInstituidas***10.3.16.2 Parâmetro(s) de entrada**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>ParmExistPag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.16.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>agencia</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Agência</i>
<i>banco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Banco</i>
<i>codParentesco</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Parentesco</i>
<i>conta</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Conta</i>
<i>cotaPensao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Cota de Pensão</i>
<i>cpfPensionista</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF do Pensionista</i>
<i>cpfRepresentanteLegal</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>CPF do Representante Legal</i>
<i>naturezaPensao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Natureza da Pensão</i>
<i>nomePensionista</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Pensionista</i>
<i>nomeParentesco</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Parentesco</i>
<i>nomeRepresentanteLegal</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Representante Legal</i>
<i>nomeTipoPensao</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome do Tipo de Pensão</i>
<i>matriculaPensionista</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Matrícula do Pensionista</i>
<i>orgaoPensionista</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Órgão do Pensionista</i>
<i>tipoPensao</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Tipo de Pensão</i>
<i>FichaFinanceira</i>			<i>Ficha Financeira</i>
<i>indicadorRD</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador de RD</i>
<i>indicadorMovSupl</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Indicador de Movimento Suplementar</i>
<i>codRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código de Rubrica</i>
<i>nomeRubrica</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome de Rubrica</i>
<i>numeroSeq</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Número Sequencial</i>
<i>pzRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Prazo de Rubrica</i>
<i>peRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Período de Rubrica</i>
<i>dataAnoMesRubrica</i>	<i>Data</i>	<i>0</i>	<i>DataAnoMês de Rubrica</i>
<i>valorRubrica</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Valor de Rubrica</i>
<i>mesAnoPagamento</i>	<i>string</i>	<i>0</i>	<i>MêsAno de Pagamento</i>

10.3.17 Lista UORGs

10.3.17.1 Nome da Operação na Interface

ListaUORGs

10.3.17.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>string</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>CodUorg</i>	<i>string</i>	<i>1</i>	<i>Parâmetro de Existência de Pagamento</i>

10.3.17.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>codigo</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código</i>
<i>nome</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome</i>
<i>dataUltimaTransacao</i>	<i>Date</i>	<i>0</i>	<i>Data da Última Transação</i>

10.3.18 Dados UORG

10.3.18.1 Nome da Operação na Interface

DadosUORG

10.3.18.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>CodOrgao</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>CodUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Código do Uorg</i>

10.3.18.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>CodOrgao</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>siglaOrgao</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Órgão</i>
<i>CodUorg</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Uorg</i>

<i>SiglaUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Uorg</i>
<i>nomeUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Uorg</i>
<i>nomeExtendido</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Nome Estendido</i>
<i>codMunicipio</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Município</i>
<i>nomeMunicipio</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Município</i>
<i>codUorgPai</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Uorg Pai</i>
<i>codUorgPagadora</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código do Uorg Pagadora</i>
<i>codUorgPessoal</i>	<i>Int</i>	<i>0</i>	<i>Código do Uorg Pessoal</i>
<i>indicadorUorgPessoal</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador do Uorg Pessoal</i>
<i>indicadorUorgUpag</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador do Uorg Upag</i>
<i>codUnidadeSiafi</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código da Unidade Siafi</i>
<i>CnpjUpag</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CNPJ da Upag</i>
<i>dataCriacaoUorg</i>	<i>Date</i>	<i>1</i>	<i>Data de Criação do Uorg</i>
<i>diplomaLegalCriacaoUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Diploma Legal de Criação do Uorg</i>
<i>indicadorUorgAdministrativa</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador do Uorg Administrativa</i>
<i>IndicadorUorgRegimental</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador do Uorg Regimental</i>
<i>identificacaoAntecedentesUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Identificação de Antecedentes Uorg</i>
<i>cnpjLocalizador</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CNPJ Localizador</i>
<i>indicadorUorgDestIntegracao</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Indicador do Uorg Destinado à Integração</i>
<i>nomeUorgMaiusculo</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Uorg em Maiúsculo</i>
<i>codAreaAtuaUorg</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>Código da Área de Atuação do Uorg</i>
<i>nomeAreaAtuaUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome da Área de Atuação do Uorg</i>
<i>CodSiorq</i>	<i>String</i>	<i>0</i>	<i>Código do Siorq</i>

10.3.19 Lista Servidores

10.3.19.1 Nome da Operação na Interface

ListaServidores

10.3.19.2 Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>SiglaSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Sigla do Sistema</i>
<i>NomeSistema</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Nome do Sistema</i>
<i>Senha</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Senha</i>
<i>Cpf</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>

<i>CodOrgao</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Código do Órgão</i>
<i>CodUorg</i>	<i>String</i>	<i>1</i>	<i>Código do Uorg</i>

10.3.19.3 Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência mínima	Observações
<i>cpf</i>	<i>Int</i>	<i>1</i>	<i>CPF</i>
<i>dataUltimaTransacao</i>	<i>Date</i>	<i>1</i>	<i>Data de Última Transação</i>

11. Dicionário dos Dados Disponibilizados pelos Webservices

11.1 Dados Pessoais

- Nome do servidor (A50)
- data de nascimento do servidor (N08)

Sexo do servidor (código e nome)

- Código (A01)
- Nome (A09)

11.2 Dados funcionais

Órgão do vínculo do servidor (código, sigla e nome do órgão)

- Código(N05/20)
- Sigla(A10/20)
- Nome(A40/20)
- Matrícula do servidor no vínculo (N07/20)

Cargo (código e nome)

- Código(N06/20)
- Nome(A40/20)

Função (código e nome)

- Código(A07/20)
- Nome(A40/20)

Atividade da Função (código e nome)

- Código(N02/20)
- Nome(A30/20)

Jornada de trabalho (código e nome)

- Código(N02/20)
- Nome(A20/20)

Lotação (código, sigla e nome da UORG)

- Código(N09/20)
- Sigla(A10/20)
- Nome(A40/20)

Exercício (código, sigla e nome da UORG)

- Código(N09/20)
- Sigla(A10/20)
- Nome(A40/20)

Dados da chefia imediata (CPF, nome e e-mail)

- CPF(N11/20)
- Nome(A50/20)

- e-mail(A50/20)

Ingresso no serviço público (código e nome da ocorrência e data)

- Código(N05/20)
- Nome(A50/20)
- Data(N08/20)

Ingresso no órgão (código e nome da ocorrência e data)

- Código(N05/20)
- Nome(A50/20)
- Data(N08/20)
- E-mail do servidor (A50/20)

Dados da exclusão do vínculo (código e nome da ocorrência e data)

- Código(N05/20)
- Nome(A50/20)
- Data(N08/20)
- Gratificação de Desempenho (pontuação) (N08/20)

Situação Funcional (código)

- Código(N02/20)
- Nome(A20/20)

Regime Jurídico (sigla)

- Código(A03/20)
- Nome(A40/20)

- o servidor pode possuir até 20 vínculos cadastrados

11.3 Dados do Endereço Residencial

- logradouro (A40)
- número (A06)
- complemento (A21)
- cep (N08)
- bairro (A25)

Município (código e nome)

- Código(N04)
- Nome(A50)
- fone (A08)

11.4 Dados de Afastamento

Férias (data início e fim do período)

- Início(N08/50)
- Fim(N08/50)

Lpa (data início e fim do período)

- Início(N08/50)
- Fim(N08/50)

Ocorrências de afastamento (do SIAPEcad e do SIAPE – código, nome e data início e fim do período)

- Código(N05/50)
- Nome(A40/50)
- Início(N08/50)

- Fim(N08/50)

Reclusão (data início e fim do período)

- Inicio(N08/50)
- Fim(N08/50)
- o servidor pode possuir até 50 ocorrências cadastradas no período

11.5 Dados de Escolaridade e Titulação

- Órgão do vínculo do servidor (N05/10)
- Matrícula do vínculo do servidor (N07/10)

Escolaridade (código e nome)

- Código(N02)
- Nome(A45)

Cursos de formação (código e nome)

- Código(N04/10)
- Nome(A40/10)

Titulação reconhecida (código, nome)

- Código(N02/10)
- Nome(A40/10)
- o servidor pode possuir até 10 vínculos cadastrados

11.6 Dados de Dependentes do Servidor

- CPF do dependente(N11/20)
- Nome do dependente(A60/20)

Grau de parentesco do dependente com o servidor (código e nome)

- Código(N03/20)
- Nome(A50/20)

Condição do dependente (código e nome)

- Código(N02/20)
- Nome(A40/20)

Benefícios (código, nome e período vigência)

- Código(N02/50)
- Nome(A30/50)
- Início(N08/50)
- Fim(N08/50)
- o servidor pode possuir até 20 dependentes cadastrados
- o dependente pode possuir até 10 benefícios cadastrados

11.7 Dados de Endereço Comercial

- Órgão do vínculo do servidor(N05/20)
- Matrícula do vínculo do servidor(N07/20)
- Código da UORG(N14/20)
- Nome da UORG(A40/20)
- Sigla da UORG(A10/20)
- Nome do endereço (se diferente do principal)(A40/20)
- Logradouro da UORG(A40/20)

- Número da UORG(A06/20)
 - Complemento da UORG(A30/20)
 - Bairro da UORG(A25/20)
 - CEP da UORG(P08/20)
- Município (código e nome) da UORG
- Código(N04)
 - Nome(A50)
 - UF da UORG(A02/20)
 - Telefone da UORG(A18/20)
 - Fax da UORG(A13/20)
 - E-mail da UORG(A60/20)

11.8 Formação

Curso (código e nome)

- Código(integer)
- Nome(String60)

Nível de escolaridade

- Código(integer)
- Nome(String30)

Situação

- Código(integer)
- Nome(String15)
- data conclusão(String06)
- instituição(String 60)

11.9 Experiência profissional:

Área

- Código(integer)
- Nome(String 30)
- nome do órgão/empresa(String 60)
- cargo(String30)

Tipo de atuação

- Código(integer)
- Nome(String 30)

Período

- DataInicio(String 06)
 - DataFim(String06)
- projetos/atividades(String 3072)

11.10 Cursos

Área

- Código(integer)
- Nome(String 30)

Tipo evento

- Código(integer)
- Nome(String 15)
- nome do curso(String 60)
- instituição(String 60)

11.11 Dados do Pensionista

- CPF(String 11)
- Nome(string 45)
- Matricula(string 08)
- Sexo(string 01)
- Data de Nascimento(string 08)
- Logradouro(string 40)
- Número(string)
- Bairro(string)
- Município(string 30)
- Sigla UF(string 02)
- Número do CEP(string 08)
- Orgão(String 05/10)
- UPAG (string 09/10)

11.12 Dados da UORG

- código do órgão a que pertence a UORG (CO-ORGAO-UORG – N 5,0). Corresponde ao código do ORGAO a que está vinculada a UORG.
- código da UORG (CO-UORG - N 6,0). Corresponde ao código da uorg (sequencial dentro do órgão).
- sigla da UORG (SG-UORG - A 15,0). Contém a sigla da uorg. Alfanumérica de até 15 posições. Não pode conter espaços no início nem no meio.
- nome da UORG (NO-UORG - A 40,0). Contém o nome da UORG de forma simplificada, não considerando a estrutura superior.
- nome da UORG estendido (NO-UORG-EXTENDIDO - A 100,0). Contém o nome da UORG de forma mais completa.
- código do município da UORG (CO-MUNICIPIO-UORG - P 4,0). Corresponde ao código do município onde se localiza a UORG. É o mesmo que o código do município do endereço principal.
- código da UORG pai (CO-UORG-PAI - N 6,0). Corresponde ao código da UORG imediatamente superior a esta dentro da hierarquia funcional do ORGAO. Terá o conteúdo zero se for uma UORG de primeiro nível dentro do ORGAO.
- código UORG Pagadora (CO-UORG-PAGADORA - N 6,0). Código da UORG pagadora a que está vinculada esta UORG.
- código da UORG de Pessoal (CO-UORG-PESSOAL - N 6,0). Código da UORG de setor de pessoal ou de apoio de setor de pessoal a que esta UORG está vinculada.
- indicador se a UORG é UORG de Pessoal (IN-UORG-PESSOAL - A 1,0). Indica se a UORG em questão é uma UORG de Pessoal se o mesmo for igual a "S".
- indicador se a UORG é UPAG (IN-UPAG - A 1,0). Indica se a UORG em questão é uma UPAG se for igual a "S".

- código da Unidade Gestora do SIAFI (CO-UNIDADE-GESTORA-SIAFI - N 6,0). Contém o código da unidade gestora, conforme tabela do SIAFI (código no SIAFI) a que está vinculada esta UORG, se a mesma for UPAG.
- número do CNPJ da UPAG (NU-CGC-UPAG - P 14,0). Contém o número do CNPJ se a UORG for UPAG.
- data de criação da UORG (DA-CRIACAO-UORG - D). Contém a data em que a UORG foi efetivamente criada. Formato DDMMMAAAA.
- documento legal de criação da UORG (TX-DL-CRIACAO-UORG - A 60,0). Contém um texto onde deve ser informado o documento legal que criou a UORG.
- indicador de Unidade Administrativa (IN-TIPO-UORG - A 1,0). Indica se a unidade em questão é considerada administrativa (igual a "S") ou não (igual a "N"). Somente receberão LOTAÇÃO as UORGs administrativas.
- indicador de UORG regimentada (IN-UORG-REGIMENTADA - A 1,0). Se for igual a "S" - Se a UORG está regimentada (criada formalmente) e igual a "N" - Se a UORG não está regimentada.
- antecedentes da UORG (ID-ANTECEDENTES-UORG - A 240,0). Corresponde a um array de 30 posições de 8 caracteres numéricos. Cada posição contém o número sequencial (inicialmente 99) + o código da UORG antecedente. Os antecedentes estão colocados em ordem decrescente. Ex: Tataravô, bisavô, avô, pai, e por último a própria UORG. Então, se o campo contém 990000019900000599000010, quer dizer: UORG 10 é filha da UORG 5 que é filha da UORG 1, e a UORG 10 é o próprio registro.
- número do CNPJ Localizador da UPAG (NU-CGC-LOCALIZADOR-UORG - N 14,0). Contém o número do CNPJ localizador se a UORG for UPAG.
- indicador de UORG desativada para integração SIAPEcad e SIAPE (IN-UORG-DESATIVADA-INTEGRACAO - N 1,0). Indica se o servidor em exercício na UORG será ou não integrado ao SIAPE através do SIPAEcad. 0 - ativada para integração | 1 - desativada para integração.
- nome da UORG em letras maiúsculas (NO-UORG-MAIUSCULO - A 40,0). Contém o nome da uorg com todas as letras maiúsculas.
- código da área de atuação da UORG (CO-AREA-ATUACAO-UORG-UORG - N 2,0). Contém o código da área de atuação da UORG, conforme tabela de área de atuação do sistema.
- nome da área de atuação (NO-AREA-ATUAÇÃO - A 40). Contém o nome da área de atuação da UORG, conforme tabela de área de atuação do sistema.
- código do SIORG que corresponde a esta UORG na estrutura lá cadastrada (CO-ORGAO-SIORG - N 6,0). Contém o código SIORG correspondente a esta UORG na estrutura.

Esta página foi deixada em branco de maneira intencional