

FUJITSU 建設業ソリューション eWide

建設業向けパッケージ SaaS サービス

リファレンスマニュアル(利用者ガイド)

第 2.3 版 2020.10.01

改訂履歴

版数	日付	内容
1.0	2001.08.01	新規作成
2.0	2006. 12. 26	サービスメニューリニューアル
2.1	2010. 02. 23	構成の見直し
2.2	2014. 10. 02	表紙の変更
2.3	2020. 10. 01	社名の変更

一目次一

	PAGE
Part. 1 はじめに	3
1. 1 利用者 I D、パスワードの確認	3
1.2 インストール	3
Part.2 パッケージの起動から終了まで	12
2.1 パッケージの起動	12
2.2 パッケージの起動とインターネットの設定	13
2.3 パッケージの終了	15
2. 4 ライセンスの切り出し機能の使い方	16
Part. 3 サービスメニューの使い方	18
3.1 サービスメニューを表示する	18
3.2 利用状況の確認	19
3.3 予約表によるパッケージの利用予約	19
3. 4 利用者情報の変更	21
Part. 4 トピックス	22
4.1 最新版への更新	22
4.2 当社からのお知らせ表示機能	24
4.3 アンインストール	25

Part. 1 はじめに

1. 1 利用者 ID、パスワードの確認

eWideをご契約頂くと、お客様管理者から利用者IDとパスワードがお客様利用者に発行されま す。ライセンス取得及びサービスメニューのご利用に必要となりますので、ご確認ください。

利用者ID	AAAXXXXX
パスワード	****

※注意 大文字と小文字の区別があります

パッケージをインストールするには、eWideサービスメニューからダウンロードしインストール する場合と、CDからインストールする場合の2通りがあります。

(1)サービスメニューからダウンロードする場合の準備 ブラウザを起動し、以下のURLにアクセスします。

http://www.fcena.jp/portal/



利用者(ユーザ)ID、パスワードを入力し、eWideヘログインします。

^{1.2} インストール (COSTANA を例として挙げております)



ダウンロードを選択しダウンロード画面を開きます。(別ウィンドウで開きます)



「fcenaシリーズ各パッケージのダウンロード」を選択し一覧画面を表示させます

🗿 パッケージのダウンロード 🗄	富士通エフ・アイ・ピー - Microsoft Internet Explorer		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(合) ツール(1) ヘルブ(日)		
🔇 ē2 • 🔘 - 🛐 🛛	🗟 🏠 🔎 検索 📩 お気に入り 🜒 メディア 🤣 😂 漫	3 🕙 🍇	925
アドレス(1) 🕘 https://www.fcer	a.jp/fcena/portal/pdownload.jsp		🔽 🔁 移動
Google G-	🔽 Go 🖗 🎦 👻 🔂 Bookmarks 🕶 🚳 41 blocked 🛛 🍄 Check 👻 🔨 A	kutolink 👻 🔒 Send to 🕶 🦼	🔘 Settines +
	土木技術者向け 簡易計算ツール CIVILANSWER Ver1.1C(2005年6月3日)	EXELONGLANSWER LEVE (10.6MB)	·
	斜面安定計算システム COSTANA Ver13.2D(2006年10月31日)	EXE COSTANA LEXE (112MB)	
	斜面安定計算システム COSTANA Ver13.1F(2006年11月6日)	DE COSTANA VISIF LEXE (11.2MB)	
	斜面安定計算システム COSTANA Ver12.28(2004年3月15日)	COSTANA V122 LEXE (68MB)	
	斜面安定計算システム COSTANA Ver12.1F(2004年3月4日)	COSTANA V121 LEXE (64MB)	
	斜面安定計算システム(英語版) COSTANA-E Ver13.2C(2006年4月18日)	COSTANA-E.EXE (64MB.)	
	3次元斜面安定計算システム COSTANA-3D Ver1.1A(2006年9月13日)	EXE COSTANA-3D.EXE (94MB)	
	圧密汰下計算システム DECALTO Ver13.3A(2006年9月13日)	DECALTO LEXE (9.8MB)	
	圧密汰下計算システム DECALTO Ver13.2D(2006年6月1日)	DECALTO V132D.EXE (98MB)	
	圧密汰下計算システム DECALTO Ver13.1E(2006年4月28日)	DECALTO VI31 LEXE (9.6MB)	
	圧密汰下計算システム DECALTO Ver12.2A(2004年9月8日)	DECALTO V122 LEXE (52MB)	
	圧密汰下計算システム(英語版) DECALTO-E Ver13.2B(2006年4月18日)	DECALTO-E.EXE (9.6MB)	
	沈下安定連携計算システム Lafiment Ver1.1A(2006年4月19日)	Exe Lafiment LEXE (15.4MB)	
	擁壁談計計算システム[片持梁式] RASINIC-1 Ver12.1F(2006年4月5)日	RASINICI LEXE (8.6MB)	
	摘壁読計計算システム[重力・もたれ式] RASINIC-2 Ver12.1F(2006年4月5日)	RASINIC2 LEXE (84MB)	
	土留め計算システム[統合版] RAINPAL Ver13.1F(2006年9月22日)	RAINPAL LEXE (10.1MB)	
	仮設構合設計計算システム TRANPET Ver12.1G(2006年4月5日)	TRANPET LEXE (83MB)	
	液状化判定システム[地震応答解析対応] LIQUEUR Ver12.3A(2006年9月13日)	EXE LIQUEUR LEXE (9.6MB)	
	液状化判定システム[地震応答解析対応] LIQUEUR Ver12.2G(2006年4月18日)	EXE LIQUEUR V122G.EXE (9.6MB)	
	平面骨細計算システム FREMING Var13 28/2006年11日20日)	FREMING Lexe (9.7MB)	¥
e			🌒 インターネット

利用したいパッケージのダウンロードリンクをクリックすると、開く又は保存するかどうか聞いて きますので、保存を選びます

77110	ダウンロード 🔀
?	ファイルによっては、コンピュータに問題を起こす可能性があります。 以下のファイル情報に関して疑わしい点がある場合や、発信元が完全に信用で きない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。
	ファイル名: COSTANA_Lexe ファイルの種類: アブリケーション 発信元: www.fcena.jp ① この種類のファイルに悪質なコードが含まれている場合、ファイルがコンピュータに問題を起こす可能性があります。 ファイルを開くか、ファイルをコンピュータに保存するか選択してください。 開く(四) (保存(S)) キャンセル 詳細情報(M) この種類のファイルであれば常に警告する(M)

保存先を聞いてきますので、任意の場所を指定します。

名前を付けて保存							? 🔀
保存する場所の	🚞 Temp		~	0	1 🕫 🛙		
して 最近使ったファイル							
じ デスクトップ							
ک ۲۲ ۴¥۱۶۷۴							
ערבירב וד							
र्ग रूगम्प्र-७	ファイル名(N):	COSTANA Lexe			~		保存(S)
÷	ファイルの種類①	アプリケーション			~	j	キャンセル

ダウンロードが実行されます。

7 % / COSTAN	A_Lexe 完了しました	
8	<u> </u>	
保存しています…		
www.fcena.jp - CO	STANA_Iexe	
推定残り時間	25 秒 (10.9 MB 中の 8.39 MB をコピーし	しました)
ダウンロード先	D:¥Temp¥COSTANA_Iexe	
転送率:	104 KB/秒	
□ダウンロードの完	了後、このダイアログ ボックスを閉じる(<u>C</u>)	
1	コーイルを明くの) コールがを明く(い)	154014711
	ノアイルを除いせん ノオルスを読んせん」	41701

インストールを開始するには、ダウンロードしたファイルをエクスプローラからダブルクリックします。

🗁 Temp					
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(E) ヘルブ(H)					1
🕝 戻る - 🕥 - 🏂 🔎 検索 陵 フォルダ 🛄 -					
アドレス(D) 🧰 D¥Temp				💉 🛃 移動	りンク >>
フェイルとフォル 5の ね7 カ (2) 名前 人	サイズ	種類	更新日時		
COSTANA Jexe Single Costana Jexe Costana	11,225 KB	アブリケーション	2006/12/26 15:48		
詳細 (文)					
1 個のオブジェクト			10.9 MB	🛛 😼 マイ コンピュータ	۱. ۱

又は「スタートメニュー」-「ファイル名を指定して実行」から実行します

ファイル名	5を指定して実行	? 🛛
() 名前(<u>)</u>):	実行するプログラム名、または開くフォルダやドキュメント名、 ット リソース名を入力してください。 D¥Temp¥COSTANA_Lexe	インターネ
	<u>OK</u> キャンセル 参!	(<u>B)</u>

InstallShield Wizard	
	インストールの準備をしています。
	COSTANA 斜面安定計算システム セットアップは、プログラ ムセットアップの手順をご案内する InstallShield Wizard を準 備しています。 しばらくお待ちください。
	Windows Installerを設定しています
	キャンセル







COSTANA 斜面安定計算システム – InstallShield Wizard		
ユーサ[*]情報 情報を入力してください。		
	ヱーザ名、および会社名を入力してください。 ユーザネルル 料学技術システム部 会社名◎〉 富士通エフ・アイ・ピー株式会社	
InstallShied	〈 戻る(団) () 次へ (凹)	キャンセル



COSTANA 斜面安定計算システム -	InstallShield Wizard	X
フログラム フォルダの選択 フログラム フォルダを選択してください。		
	セットアップは、 次にリストされているプログラム フォルタビフログラム アイコンを追加します。 新しいフォルダ名を入力する が、 または既存のフォルダ リストから1つを選択することもできます。	
	7泊ゲラム フォルダ(<u>P</u>): FOENAシリーズ	
	既存のフォルケ'☆ Apache Tomcat 5.5 Arcmanager BUFFALO EOS FCENASoftPortal FileZilla ISO9001活用工事支援システム	
	Lhaplus Microsoft Web 発行 SOURCENEXT Yokka アクセサリ	
InstallShield	< 戻る(B) (次へ (N)) キャンセル	







Part. 2 パッケージの起動から終了まで

2.1 パッケージの起動

パッケージの起動はスタートメニュー又はエクスプローラから行ないます。

●スタートメニューの場合:

<u>スタートーすべてのプログラム-FCENAシリーズー各パッケージ名</u>でパッケージが起動されます。



●エクスプローラの場合:

<u>インストールフォルダ(デフォルトで【C:¥Program Files¥fcena¥各パッケージ名】)</u>を開き、 各パッケージ名.EXE をダブルクリックでパッケージが起動されます。

COSTANA					
Pイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に7	の(白) ツール(エ) ヘルプ(日)				1
🕽 戻る 🔹 🕥 🕘 🏂 🎾 検索	No 24/1/ダ				
レス(D) 🛅 C¥Program Files¥fcena¥CC	OSTANA				💙 🔁 移動 リンク
	名前 🔺	サイズ	種類	更新日時	
ファイルとフォルダのタスク 🙁	Anc_Anchor.def	3 KB	DEF ファイル	2000/07/19 18:32	
- 「のつっく」の夕前た亦東する	Anc_Anchor.fmt	12 KB	OASYS2文書	2004/02/14 13:50	
COPTING-BRIZELESS	Anc Anchor SIdef	3 KB	DEF ファイル	2000/07/19 18:32	
🙀 しのファイルを移動する	Anc Anchor SIfmt	12 KB	OASYS2文書	2004/02/14 13:50	
このファイルをコピーする	Anc Juatsu.def	3 KB	DEF ファイル	2000/07/19 18:33	
🔕 このファイルを Web に公開する	Anc Juatsu.fmt	31 KB	OASYS2文書	2004/02/04 18:08	
🧑 このファイルを電子メールで送信	📾 Anc. Juatsu SI.def	3 KB	DEF 7711	2000/07/19 18:33	
73	Anc Juatsu SI.fmt	31 KB	OASYS2文書	2004/02/04 18:09	
🗙 このファイルを削除する	AspLicCheck.dll	40 KB	アプリケーション拡張	2001/08/23 19:48	
	S Biz.dll	36 KB	アプリケーション拡張	2002/05/15 10:42	
	Costana.exe	4.276 KB	アプリケーション	2006/10/24 15:34	
その他 🙁	Costana.frm	1 KB	FRM ファイル	2000/01/15 1650	
- toons	(i)costana.hlp	379 KB	ヘルプ ファイル	2002/05/15 13:43	
	Costana ERC.dll	380 KB	アプリケーション拡張	2006/04/04 14:01	
	m D001.dxf	18 KB	DXF 7p11	2000/07/18 15:00	
3 71 IVLI-9	D002.dxf	10 KB	DXF ファイル	2000/07/13 14:44	
🖏 マイ ネットワーク	🖬 D003.dxf	26 KB	DXF ファイル	2000/07/18 15:46	
	D004.dxf	17 KB	DXF ファイル	2000/07/13 16:00	
	🗐 D005.dxf	20 KB	DXF ファイル	2000/07/18 16:16	
詳細 🙁	D006.dxf	15 KB	DXF 7711	2000/07/13 16:28	
	D007.dxf	27 KB	DXF 7711	2000/07/18 16:45	
	D008.dxf	23 KB	DXF 7714	2000/08/24 18:17	
	D009.dxf	23 KB	DXF 7P11	2000/07/18 17:17	
	D010.dxf	22 KB	DXF 7711	2000/07/18 17:24	
	📾 D011 dxf	11 KB	DXE 7241	2000/07/18 1751	
	D012dvf	10 KB	DVF 774 IL	2000/08/01 11:45	
COSTANA MEC Application 774 IL /	(?); 1001 作成日時 2006/10/24	15:34 # 4 7: 417 MB		417 MB	シマイ コンパコーカ

All Rights Reserved, Copyright ©富士通 Japan 株式会社 2020

2.2 パッケージの起動とインターネットの設定

パッケージが起動されると、「キーのチェック」画面が表示されます。

テーのチェック	
キーの種類を選択し[OK]を押してください。	8
○ インターネットから取得(ネットキーバン	クサービス)
C フロッピーディスク	フル機能版以外の設定…
eWide(共有ライセンス) ASPサービス)	ネットワークの設定
C eSpot(短期レン外) ASPサービス	
C USB+-	キー情報の確認。
○ なし(試用版)	
インターネットよりeWideキーライセンスを見 インターネットの接続準備をしてください。	双得します。
	~
OK	中止

「eWide(共有ライセンス)ASPサービス」を選択し、[ネットワークの設定]を押します。

コグインユーザ名 コンビュータ名	f004051 F00405100
利用者ID	fip04051
イスワード	****
- ライセンスの切.	
	477HO AL AL
────────────────────────────────────	のチェック画面を表示する。 ンのお知らせを表示する。

必須項目を入力します。その他管理者から指示のある詳細プロファイルを入力します。 ネットワークの設定を変更するには、[ネットワークの設定]ボタンを押します。

ネットワークの設定
[サー)(の設定]
LIBL https://ikev.fcena.jp/fcena/servlet/kev.service.LicenseMneSer
「「「「「「」」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「
[プロキシの設定]
○ 利用しない
○ IEの設定を利用する
○ 独自に設定する
アドレス ポート番号
認証アロキシ ユーザロ パマワート
* プロキシ認証がない場合は空欄にして下さい
[HTTPのバージョン設定]
© 1.1 C 1.0
[タイムアウトの設定]
100 秒
□ タイヤルアップの使用(切断可能メッセージの表示)
OK ==+>th

[サーバの設定]

FCENAキーサーバを指定します。(通常は変更しない)

※お客様のネットワーク環境でセキュリティプロトコルが利用できない場合はチェックボックスの □SSL(セキュリティプロトコル)を利用するで"https"を<u>"http"</u>へ変更してください

[プロキシの設定]

利用しない :プロキシサーバを利用しないでFCENAキーサーバに接続します。

IEの設定を利用する : IEで設定されている情報を利用します。

独自に設定する : アドレスとポート番号を独自に指定します。

※Netscape Navigator のみ利用している環境では"独自に設定する"を選択し、Netscape の設定と 同一の設定(アドレス、ポート番号)をしてください。

[HTTPのバージョンの設定]

HTTPのバージョンが1.0しか対応していないプロキシサーバを利用する場合は1.0を選択します。

[タイムアウトの設定]

サーバからの応答に対する待ち時間を設定します。インターネットの回線が細い、常時込み合っているといった環境の場合は、時間を大き目(100秒以上)に設定してください。

[ダイヤルアップを使用]

ダイヤルアップでインターネット接続している場合はこちらを選択しますと、切断可能なタイミング をメッセージで表示します。 [利用者情報の設定]

利用者ID、パスワードを入力します。

※サーバ側で強制的に入力させる設定がなされている場合にのみ表示されます。

利用者情報の設定	
利用者ID: [19999999	
バスワード: *******	
1	
OK 中止	

パッケージが起動されます。



※パッケージの操作中はインターネットに接続している必要はありません。

2.4 パッケージの終了

メニューから [ファイル] — [終了] を選択しパッケージを終了させます。このときキーライセンス を返還しますのでインターネットに接続されている必要があります。

※ただし、ライセンスの切り出しをされた場合は、インターネットに接続されている必要はありません。(「2.5 ライセンスの切り出し機能の使い方」を参照してください。)

2.5 ライセンスの切り出し機能の使い方

●ライセンスの切り出し機能とは・・・

パッケージ終了時にライセンス返還を行わず、そのままライセンスを保持できる機能です。ライセン スの切り出し後はインターネットへの接続は不要となり、次回パッケージ起動時にもインターネットに 接続なしでご利用いただけます。ライセンスの切り出しを解除し、パッケージを終了すると、ライセン スが返還されます。

(注) ライセンスの切り出し及び解除(返還)を行う際は<u>インターネットに接続</u>されている必要が有り ます。

2.5.1 ライセンスの切り出し

各パッケージソフトのメニューから [環境設定] - [キーの設定] を選択すると、「インターネット KEYの設定」画面が表示されます。



「ライセンスの切り出し」で [切り出し] を押すとライセンスの切り出し処理が行われ、メッセージが 表示されます。

2.5.2 ライセンス切り出しの解除

各パッケージソフトのメニューから [環境設定] (または [ファイル] または [ツール]) – [キーの設定] を選択すると、「インターネットKEYの設定」画面が表示されます。

インターネットドEYの	設定	X	
ログインユーザ名 コンピュータ名 利用者ID パスワード ライセンスの切り 有 [▼ 起動時にキー・ ▼ 最新バージョン	f004051 F00405100 fip04051 ******** 出し 辺山出し 返 還 のチェック画面を表示する。 のお知らせを表示する。 *のお知らせを表示する。	costana	X ライセンスの切り出し解除が完了しました。

「ライセンスの切り出し」で[返還]を押すとライセンスの切り出しが解除され、メッセージが表示されます。パッケージ終了後はライセンスを返還します。

Part. 3 サービスメニューの使い方

3.1 サービスメニューを表示する

(1)ログイン

ブラウザを起動し、以下のURLにアクセスします。 http://www.fcena.jp/portal/



画面右上より eWideにログインします。

FCENA/eWide - Micro:	soft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)) お気に入り(色) ツール(1) ヘルブ(4)	A
3 戻る • 🔘 · 💌	🖹 🏠 🔎 🕸 🌟 850220 🜒 3F17 🚱 🎯 🍓 🖂 🕘 🦓	956
FV2(D) 🗃 https://www.fcer	najp/fcena/servlet/key_service.ECustomServlet	🔽 🔁 föðb
oogle G-	👱 Go 🕂 🎊 💌 🏠 Bookmarks 🛛 🌺 41 blocked 🦃 Check 💌 🔨 ActoLink 👻 🍙 Send to 🕶 🖉	🔘 Settings +
		-
-\$4	FCENA eWide	
e Wide	FCENA / eWide トップメニュー	
<u>ダウンロード</u> 予約表表示	管理者からのお知らせ	
利用状况表示 利用者情報	eWideの利用は ID、PWをfip+社員番号で利用してください。	
<u>る間合せ先</u> <u>利用者ガイド</u> <u>建設ボータル</u> FCENAホーム	2004年6月29日	
<u>TOPページ</u> <u>ログアウト</u>	富士通Japan株式会社からのお知らせ	
	2006/12/22 ■(2006/12/22)FCENAサーバ定期保守作業完了報告	
	実施日時 : 2006年12月22日(金)AM 0.00~1.30	
	上記日程で実施いたしました。サーバの保守作業は問題な公完了いたしま したので、ご報告いたします。	
	■(2006/12/18)年末年始のサポート業務時間は、以下の日時となります。	
	年末:12/28午前までサポートします。 年始: 1/ 4からサポートします。	
	12/28午後から、1/3までは休止となりますので、ご了承ください。	
ページが表示されました		🔒 🔮 ብンターネット

管理者からのお知らせと、富士通 JAPAN 株式会社からのお知らせが表示されます。

3.2 利用状況の確認

メニューから「利用状況表示」を選択すると、現在パッケージを利用している状況が分かります。

FCENA/eWide - Mit	crosoft Internet Explorer						
ファイル(E) 編集(E) 表示	長辺 お気に入り(色) ツール(① へ)	レプ(日)					
😋 R3 • 🕥 · 📕) 😰 🏠 🔎 検索 📩 お気	ELO 💽 メディア	🥝 🍰 🗟 🖉 🖉	3			リン
ドレス(D) 🥘 https://www	fcenajp/fcena/servlet/key_service.U	⊧ingServlet					✓ → #
Google G-	💌 Go 🕂 🎦 👻 🔂 Booki	marks 🕶 🚳 41 blocke	ed 🍄 Check 👻 🚳 AutoLink 👻	🍺 Send to 👻 🖉			Setting
-24			FCE	va eWig	le		
e Wide	利用状況表示				(最新情報に更新]
	斜面安定計算 COSTAI	NA 機能・FUL	バージョン 13.2				
<u>タワンロード</u> 予約表表示	ライセンス数:53 利用者	数:1					
利用状况表示	利用者ID 利用者名	部署名	メールアドレス	電話番号	ログインユーザ	コンピュータ名	
利用者情報		いきまかいファル		-440.00 5	名	4764 76	
利用者ガイド	fip04051 即 著	子」(10回ノス) 20 第	te kishimoto@fip.fujitsu.co	om 7170-6505	f004051	F00405100	
建設ボータル							
FCENATE-A	COSTANA ニューマーク	フ法オブション 🖡	機能:FULL バージョン:	13.1			
<u>TOPページ</u>	ライセンス数:53 利用者	一					
<u>ログアウト</u>	利用者ID 利用者名	部署名	メールアドレス	電話番号	ログインユーザ	コンピュータ名	
	おいちに インリロ 古	1学生ないフテル		-646.66 5	名		
	fip04051 即	部	te kishimoto@fip fujitsu.c	om 7170-6505	f004051	F00405100	
	COSTANA 斜面対策工	オブション 機能	ま: FULL バージョン:13.	1			
	ライセンス数:53 利用者	鐵:1	-				
	利用者ID 利用者名	部署名	メールアドレス	雷話番号	ログインユーザ	ゴルコータ名	
		195時後にフテル		-such to - 5	名	4,64,78	
	fip04051 周 音	9手12回システム 第	te kishimoto@fip fujitsu.co	om 7170-6505	f004051	F00405100	
						A . A. J. h.	**L
							401

3.3予約表によるパッケージの利用予約

メニューから「予約表表示」を選択すると、パッケージの利用予約表が表示されます。

		UCIN Z	Coxeeyo d						
C+	w.tcena.jp/tcena/servi	et/key_ser	Bookmarks+	srviet \$41 blocked **	Check + 🔨 Auto	Link 👻 ቅ Send te	o v @		
- Lines								-	
4					F	CENA e	Wide		
eWide	バッケージオ	间用予約	内表						
<u> ウンロード</u>	前週				Ť	約			次週
<u>約表表示</u> 則大況表示	2006 年		<u>12/25</u> (月)	<u>12/26</u> (火)	<u>12/27</u> (70)	<u>12/28</u> (杰)	<u>12/29</u> (金)	<u>12/30</u> (土)	<u>12/31</u> (日)
<u>用者情報</u> 問合せ先		1							
田省ハイト 設ポータル		2							
DPX-1		3							
<u> 1グアウト</u>		4	1						
		5							
		6							
		7							
		8							
		0		_		-		_	_

予約をするには、[予約]ボタンを押すか、日付部分をクリックします。



各項目を入力し、[登録]ボタンを押すと予約表に反映されます。

イル(12) 編集(12) 表示)戻る • 🕥 - 💌	FW 856600) ツール())検索 <mark>ラ</mark>	D ヘルプ(H)	N 257 AP	a· 🗟 🗔 🖸 🦓				y
レスD 🕘 https://www	.fcenajp/fcena/serv	let/key_se	rvice.UScheduleSi	ervlet?CUR_WEEK=					✓ →
ogle G-	💙 Go 🕂 🖁	} - ជ	Bookmarks+	41 blocked	* meck 👻 🐴 Autolink 👻 📑	Send to 🕶 🦼			O Sett
					FCEN	a eWide			
c Wide	バッケージ	利用予約	约表						
ダウンロード	前週				予約			次週	
<u>予約表表示</u> 利用状況表示	2006 年		<u>12/25</u> (月)	<u>12/26</u> <u>少</u>	0/07 12/2 00 12/2	8 <u>12/29</u> (金)	<u>12/30</u> (土)	<u>12/31</u> (日)	
わ用酒1月報 お問合せ先 利用者ガイド		1			<u>09:00-17:00</u> 設計コンサル)			
建設ポータル FCENAホーム		2							
<u>TOPページ</u>		з							
<u>ログアウト</u>		4							
		5							
		6							
		7							
		8	1						
		9							
		-	-	1				0 - 0 -	-

※予約表で予約しても直接ライセンスを確保するものではありません。運用支援ツールとしてご利用 ください。

3.4 利用者情報の変更

メニューから[利用者情報]を選択すると、利用者情報を変更できます。

FCENA/eWide - Micr	oxoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(0/ 8mm2276) 7-14D 2876	
🌀 🛤 • 🔘 · 💌	📓 🏠 🔎 🕸 🌟 BRUCAU 🜒 3747 🧐 🍰 🥁 🔂 🦓	950
ドレス(D) 🗃 https://www.fc	cena jo/fcena/servlet/key_service.OUserInfoServlet	💌 🛃 1540
Google C-	👻 Go o 🐉 👻 🏠 Bookmarka 🕶 🥸 41 blocked 🛛 🏷 Check 📼 🔨 AutoLink 👻 🍙 Send to 🕶 🏄	🔘 Settings -
- 24	ECENA eWide	
eWide	利用者情報	
ダウンロード	利用者ID・バスワードの入力	
予約表表示		
利用者情報	利用者ID: fp04051	
お問合せ先	/(スワード:	
利用省刀イト 建築ポータル		
FCENAT-LA	見料ベージベ	
TOPN-2		
<u>02775</u>		
		2 2 2 4 4 4
「ページの表示されました		🛄 🖤 40/5=#91-

利用者ID、パスワードを入力し、「更新ページへ」ボタンを押します。



「更新」を押すと変更が反映されます。

🗿 FCENA/eWide - M	icrosoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表	示型 おねに入り個 ツールロ ヘルプ国	<u></u>
🔾 FS • 🔘 · 🛛	🗟 🕼 🔑 🗮 👷 8551.70 🜒 5777 🤣 🍙 🔂 🍪	950 ×
アドレス(D) an https://www	w foena jo/foena/servlet/key.service.OUserUpdServlet	💌 🛃 154b
Google C-	👻 Go 🗄 🕶 🏠 Bookmarks= 🚳 41 blocked 🖤 Check = 🗞 AutoLink = 🍙 Send to= 🥼	🔘 Settires -
eWide	更新完了	<u>م</u>
	利用者情報の更新が完了しました。	
	# 0	
ページが表示されました		🔒 🔮 12/5-7:91

Part. 4 トピックス

4.1最新版への更新

(1) 自動更新機能

サーバ上に最新版が登録されると、パッケージ起動時に自動的に以下のような画面が表示されます。



更新を実施する場合はOKを押します。

ያማንከትኛ	eu	ostanaX	
7ァイルをダウンロートしています。11224KB 中の 2862KB 25%	⇒	パッケージの更新を開始します。 更新完了後スタートメニューよりハ OK	。 ゚ッケージを起動して下さい。

ダウンロード及び更新が実行されます。

COSTAN	IA 斜面安定計算システム 🛛 🔀
?	このセットアップは、「COSTANA 斜面安定計算システム」のアップグレードを実行します。続行しますか?
	(はい)の いいえ(い)



更新が終了したら、再度スタートメニューからパッケージを起動します。

 (2) 建設ポータルサイトへログインし、手動で設定する場合 ブラウザを起動し、以下のURLへアクセスします。
 https://www.fcena.jp/portal/

利用者 I D、パスワードを入力し e W i d e ヘログイン後メニューから「ダウンロード」を選択し、 「最新バージョンへの差分ファイルのダウンロード」を選択してください。

🗿 FCENA/eWide - Microsoft Inte	ernet Explorer			
ファイル(E) 編集(E) 表示(L) お気に	2002 9-140 Alfer 		2 13-25	
PFU2(2) a https://www.fcena.jp/fcen	a/servlet/key service.ECustomServlet	-48	▼ ▶ 移動	
Google G-	ao 🗄 🛠 👻 😧 Bookmarks 🛛 🔊 41 blocked 🛛 🥙 Check 👻 🚳 AutoLink	+ 🕞 Send to+ 🖉	Settines -	
<i>.</i> ##	FC	ENA eWide		
eWide	FCENA / eWide トップメニュー		16	
ダウンロード	00mm #1117			
利用状况表示	「言理合わっつのの知らと		-	
利用者情報	evideの利用は ID、PWをfip+社員番号で利用してください。			
利用者ガイド	2004年6月29日			
FCENAM-LA	2 ダリンロート: A エルロン・アイ・ビー Microsoft Internet Lxpl ファイル(E) 編集(E) 表示(C) お気に入り(A) ツール(E) ヘルブ(E)	prer		
<u>TOP~2</u>	🔇 Rō - 🕥 - 💌 😰 🏠 🔎 8:# 📌 b70220 🌘	NFAP 🚱 🎯 🌺 🚍 🕙 🍇	956 *	
ログアウト	PFL2D at https://www.fcena.jp/fcena/portal/download_main.jsp	St 41 blocked 45 Check + Autolick + Asend to+	Settings	
		Japan	A A	
		<u>ħ-6</u>	<u>世41:マップ</u>	
	ダウンロード	29 F/PNA	<i>π</i> −/9μ	
	製品情報/マニュアルダウンロード	> <u>1-</u> 73	専用ページ	
	 ビッケージの更新履歴、オンラインマニ。 	ド タランロ アルのダウンロード - <u>ログア</u> イ	2-F	
	パッケージのダウンロード	開設4958	0	
	・ fcenatルーズ各バッケージのダウンロー	と あ の し の も の も の も の も の も の も の も の も の も	わせ のお問い合わせ	
 ページが表示されました 	差分ダウンロード	* 本製品	のお問い合わせ	
	・ 最新バージョンへの差分ファイルのダウ	■活動品 ・ <u>愛徒</u> コ:	・サービス ンサルティングサービス	
		<u>ページの先録へ</u> ① * <u>2イービ</u>	<u>ジネス48介</u>	
	2 4	229/22日・F: MITUL / P1・E、 Microsoft internet Lypiore N(E) 編集(E) 表示(M) お気に入り(A) ツール(E) ヘルプ(E)	di di	
	9	戻る • 🔘 - 💽 😰 🏠 🔎 検索 🧙 お気に入り 🔮 メディア	P 🥝 🍰 🗟 🕙 🍪	yub **
	PFU Goo	《① 劉 https://www.fcena.jp/fcena/portal/download.jsp gle C - 오 아 語 - ☆ Bookmarks - 副 41 blo	ocked 👋 Check 👻 🔨 AutoLink 👻 🍙 Send tov 🍃	V 🔁 1995 O Settines v
		FUJITSU 富士通エフ・アイ・ピー	Japan 赤一ム	サイトマップ
		> <u>ホーム</u> > <u>ユーザ専用ページ</u> > <u>ダウンロード</u> >		
		差分ダウンロード		#
		ご利用になる前に このページではFCENAシリーズ(スタンドアロン#5.1	LAN・WAN版《手動更新型〉)のパージョンアップ更新ファイル(準分	マッイルンデゴ用意していま
	🧃 ページが表示されました	す。 ・ LAN・WAN版マネッジドビュー(自動更新型)の	更新サービスはこちら冬ご利用下さい。	
		差分ファイルをご利用になる前に、お手持ちの製品の	のバージョンが適用バージョンの範囲に該当しているか否か確認。	TFau.
		は当じているいの新日はこれが日によることができませた なお紙合版CDの全逆付以降、バージョンアップがな	∿。 されていないいッケージの差分ファイル、適用VerJこついては「	一」表示となっております。
		更新の手順		
		い FOFFAR とまれとけいます。 1. 該当戦的の正確ファイルを 2. がたいことの トラーイルを認知 まま	5ダウンロードします。	
		 3. 解凍したファイルを該当製品のシステムフォル 4. インストールが終了すると、スタートメニューに 	ダ内に上書きコピーします。 コパッケージが奇器されます。	
		十本論計計算		
		名称	297791	· 通用Ver.
		料面安定計算	121F 26MB 122B 26MB	121A~121E 122A
		[3297]	13.1F 10.9ME 18.2D 11.2ME	8 131A ~131E 8 132A ~132C
		3次元料面安定計算 <u>COSTANA-3D</u> [つフタナ-3D]	1.1A 9.4MB	(· · · ·
		1.1.27 - 101	12.1E 1.3MB	12:1A~12:1D 12:2A~12:2B
		-ジが表示されました	1000 1000	● ● ● 1ンターネット

差分ダウンロードページが表示されたら、該当するパッケージの差分ファイルのバージョンをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルはインストーラになっておりますので、ダブルクリックで起動し、アップグレードを開始して下さい。

4.2 当社からのお知らせ表示機能

当社からのお知らせが更新されると、以下のような画面が表示されます。



メッセージを削除すると次回からは表示されません。(お知らせが更新されると表示されます)

この機能自体を停止する場合は [ネットワークの設定] 画面で "最新バージョンのお知らせを表示する"のチェックマークをはずしてください。

ログインユーザ名	f004051	
コンビュータ名	F00405100	
利用者ID	fip04051	
パスワード	*****	
ーライセンスの切.	1出し - 近 還]	
▼ 起動時にキー	のチェック画面を表示する。 ノのお知らせを表示する。	
▼ 収却/) ニンヨ。		
	冒羊糸	⊞プ℃コファイル

4. 3アンインストール

システムのアンインストールはコントロールパネルから実施します。



アプリケーションの追加と削除を選択

🐻 プログラムの注	自加と削除		
5	現在インストールされているプログラム。	並べ替え(<u>S</u>): 名前	~
プログラムの	🙀 ActivePerl 5.8.7 Build 815	サイズ	45.09MB 🔥
发史2月17年1月	👸 Adobe Flash Player 9 ActiveX		
	1 Adobe Reader 7.0.5 Language Support	サイズ	33.57МВ 🗕
プロガラムの	1 Adobe Reader 7.0.8 - Japanese	サイズ	72.68MB
追加(N)	👸 Adobe Shockwave Player		
1	🧾 Adobe(R) Photoshop(R) Album Mini 3.0	サイズ	17.66MB
9	🛃 Advanced Networking Pack for Windows XP		A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR
Windows	San Apache Tomcat 5.5 (remove only)	サイズ	12.24MB
追加と削除(A)	🛃 Arcmanager	サイズ	6.18MB
~	関 BUFFALO INC. TeraStation ユーティリティ		
	BUFFALO MOユーティリティ		
プログラムの	CDView	サイズ	3.14MB
既定の設定②	Change Proxy	サイズ	U.Son 19
	🜠 COSTANA 斜面安定計算システム	サイズ	30.01 MB
	サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。	使用頻度	史
		最終使用日 2	2006/12/26
	コンビューダからこのノロジラムを削除するには、用原法」をクリックしていたさい。		削除
	10 Pata Access Objects (DAO) 3.0		
	🗾 DECALTO 圧密沈 Pat 真システム	サイズ	18.46MB
	Drive Analyzer	サイズ	2.57MB
			M

対象パッケージを選択し、[追加と削除]ボタンを押します。

COSTANA 斜面安定計算システム - InstallShield Wizard	I
選択したアフリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?	

削除する場合は [はい]を押します。

COSTANA 斜面安定計算システム -	InstallShield Wizard	
Estror X7-5X	COSTANA 斜面安定計算システム が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。 インストールを検証しています	
	(* +)71	

アンインストールが実施されます。アンインストールではインストール後に作成されたデータファ イル等は消去できませんので、必要な場合はエクスプローラ等を使用して削除してください。

COSTANA 斜面安定計算システム - Ji	nstallShield Wizard	
	ምንብንአኑ~ル完?	
	InstallShield Wizard は COSTANA 料面安定計算システム のインストールを完了しました	y
	《戻る(8) 元7	