


SWIFT **2020**



EXTERIOR


Espejos plegables eléctricamente

Equipamiento que facilita tu estacionado. ^{2,3}



Luces traseras de LED

Para que los demás conductores puedan verte a mayor distancia. ^{1, 2, 3}



Diseño de parrilla hexagonal

Apariencia agresiva y deportiva. ^{1, 2, 3}



Faros de niebla

Incrementa tu visibilidad en condiciones adversas. ^{1, 2, 3}



Faros y luces diurnas de LED

Ajuste de altura manual y gran capacidad de iluminación. ^{2,3}





Clúster de instrumentos

Diseño inspirado en el deporte motor. ^{2,3}

INTERIOR

6 bolsas de aire

Incrementa tu seguridad en todo momento. ^{2,3}

Keyless Push Start

Enciende tus emociones con un solo toque. ^{2,3}

ENGINE
START
STOP

Aire acondicionado automático

Confort y eficiencia para todos los ocupantes. ^{2,3}

CONECTIVIDAD

Manos libres al volante ^{1, 2, 3} y control crucero ^{2, 3}

Toma el control de tus llamadas y tu música al volante.

* Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri.

** Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o posteriores. <https://support.google.com/androidauto/#6140477>. Consulta disponibilidad en el siguiente link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>



Sistema de navegación vía SD

Llega con seguridad y tranquilidad a tu destino. ^{2, 3}



Conectividad

Reproducción de música vía Bluetooth® e integración con Apple CarPlay,™ Android Auto™ y Mirrorlink™. ^{2, 3}



Pantalla touch de 7" a color e integración con Smartphones

Conectividad al máximo, todo lo que necesitas al alcance de tu mano. ^{2, 3}



Carcasas de espejos cromadas



Spoiler superior trasero

Disponible al color de la carrocería.



ACCESORIOS

Parrilla frontal

Inserto de color central en colores azul, rojo o cromo.



KIT Kodama

Incluye parrilla frontal con bisel de color, spoiler trasero y carcasas de espejo cromado.

Moldura de tablero

Disponible en colores plata y rojo.



Kit Interior

Incluye moldura de tablero, consola central y moldura en puerta.



Consola central

Disponible en colores plata y rojo.




Moldura de puerta

Disponible en colores plata y rojo.



SWIFT



DESEMPEÑO

Nuevo motor Boosterjet 1.0 Lt

Nuevo motor turbo de inyección directa que otorga gran desempeño dinámico, combinado con gran rendimiento de combustible y bajo nivel de emisiones contaminantes.³



RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

22.0*
KM/L

Nuevo motor 1.2 Lt

Aplica para Swift GLS / GLX^{1, 2}

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

22.2*
KM/L


TM5^{1, 2, 3}



RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

22.6*
KM/L

CVT^{1, 2}




Transmisión automática de 6 velocidades

Con paletas de cambio al volante o transmisión manual de 5 velocidades.



HEARTECT



Nueva plataforma de construcción Suzuki

Estructura más resistente y segura que reduce el peso vehicular, obteniendo un manejo más dinámico.^{1, 2, 3}

*Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante **pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales**, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar todos los cambios de criterio de medición de dato en el rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento. Este rendimiento aplica también para transmisión automática.

Rojo Vanadio. 1, 2, 3



COLORES EXTERIORES

Azul Sodalita. 1, 2, 3



Gris Acero. 1, 2, 3



Plata Sílice. 1, 2, 3



Blanco Pop. 1, 2, 3



SWIFT	GLS	GLX	BOOSTERJET
Carrocería: Hatchback 5 puertas.	S	S	S
Número de pasajeros: 5.	S	S	S
Tracción delantera.	S	S	S
Transmisión CVT.	S	S	N
Transmisión manual de 5 velocidades.	S	S	S
Transmisión automática de 6 velocidades.	N	N	S

ASIENTOS	GLS	GLX	BOOSTERJET
Asientos de tela.	S	S	S
Asiento del conductor con ajuste de altura.	S	S	S
Cabeceras delanteras (x2).	S	S	S
Cabeceras traseras (x3).	S	S	S
Portarevistas en respaldo de copiloto.	S	S	S
Respaldos abatibles 60:40.	S	S	S

AUDIO	GLS	GLX	BOOSTERJET
Antena en techo.	S	S	S
Bocinas (x4).	S	S	S
Bocinas (x4) / Tweeters (x2).	N	S	S
Pantalla touch 7" con integración + Bluetooth® + Navegador.	N	S	S
Reproductor de CD compatible con MP3 / WMA + Bluetooth®.	S	N	N

CONFORT	GLS	GLX	BOOSTERJET
Aire acondicionado automático.	N	S	S
Aire acondicionado manual.	S	N	N
Calefacción.	S	S	S
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.	S	S	S
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa.	S	S	S
Control de velocidad crucero al volante.	N	S	S
Filtro de polen.	S	S	S
Keyless Push Start®.	N	S	S
Vidrios eléctricos delanteros y traseros.	S	S	S

DIMENSIONES EXTERIORES		
Altura total:		1,495 mm.
Ancho de vía delantero:		1,520 mm.
Ancho de vía trasero:		1,525 mm.
Ancho total:		1,735 mm.
Distancia entre ejes:		2,450 mm.
Longitud total:		3,840 mm.

EXTERIOR	GLS	GLX	BOOSTERJET
Apertura electromagnética de 5ta puerta.	S	S	S
Fascia delantera y trasera al color de la carrocería.	S	S	S
Manijas exteriores al color de la carrocería.	S	S	S
Parrilla frontal negra.	S	S	S
Postes A y B en color negro.	S	S	S

INTERIOR	GLS	GLX	BOOSTERJET
Apertura remota de tanque de combustible.	S	S	S
Asideras en fila trasera.	N	S	S
Asideras para copiloto.	S	S	S
Botón de freno de estacionamiento cromado.	S	S	S
Compartimento en consola central.	S	S	S
Descansapie.	S	S	S
Inserto de puertas frontales de tela.	S	S	S
Manijas interiores cromadas.	N	S	S
Manijas interiores negras.	S	N	N
Ornamento blanco perlado en puertas frontales.	N	S	S
Ornamento blanco texturizado en puertas frontales.	S	N	N
Pomo de palanca negro.	S	N	N
Pomo de palanca negro plano.	N	S	S

Portabotellas delanteros (x2) y traseros (x2).	S	S	S
Portadocumentos frontales.	S	S	S
Portavasos delanteros (x2) y trasero (x1).	S	S	S
Puerto USB y entrada para cable auxiliar.	S	S	S
Tomacorrientes de 12V.	S	S	S
Visera con espejo de vanidad y portaboleto para conductor y copiloto.	S	S	S

MOTOR	ATMOSFÉRICO	BOOSTERJET
Desplazamiento:	1,197	998
Distribución de combustible:	Inyección multipunto.	Inyección directa.
Número de cilindros:	4	3
Potencia neta (HP@RPM):	82 / 6,000 HP@RPM	110 / 5,500 HP@RPM
Relación de compresión:	11:1	10:1
Tipo:	1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas.	1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas.
Torque neto (LB-FT@RPM):	83 / 4,500	118 / 1,500-4,000 (6AT)
Válvulas por cilindro:	4	4

PESOS Y CAPACIDADES		
Peso bruto vehicular GLS/ GLX:		1385 kg.
Peso bruto vehicular Boosterjet:		1380 kg.
Peso vacío vehicular GLS/ GLX (TM):		890 kg.
Peso vacío vehicular GLS/ GLX (CVT):		925 kg.
Peso vacío vehicular Boosterjet (TM):		915 kg.
Peso vacío vehicular Boosterjet (TA):		945 kg.
Volumen de cajuela:		242 litros.
Volumen de cajuela con asientos abatidos:		556 litros.
Tanque de combustible:		37 litros.

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)	CIUDAD	CARRETERA	COMBINADO
Transmisión manual GLS/GLX:	19.6	26.5	22.2
Transmisión manual Boosterjet:	19.3	26.1	21.9
Transmisión CVT GLS/GLX:	20.5	25.9	22.6
Transmisión Automática Boosterjet:	19.4	26.5	22.0


RINES Y LLANTAS	GLS	GLX	BOOSTERJET
- 185/55 R16 + Rin de aluminio.	S	N	N
- 185/55 R16 + Rin de aluminio pulido.	N	S	S
Llanta de refacción.			
- 135 / 70R15 + Rin de acero (Uso temporal).	S	S	S

SEGURIDAD	GLS	GLX	BOOSTERJET
Alarma.	S	S	S
Anclaje ISOFIX (x2).	S	S	S
Barras de protección.	S	S	S
Bolsas de aire frontales.	S	S	S
Bolsas de aire laterales.	N	S	S
Bolsas de aire tipo cortina.	N	S	S
Asistente de Frenado.	S	S	S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores.	S	S	S
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3).	S	S	S
Sistema ABS con EBD.	S	S	S
Frenos de disco delanteros y traseros.	N	S	S
Frenos de disco delanteros y tambor traseros.	S	N	N
ESP.	N	N	S
Hill hold.	N	N	S (6AT)
Inmovilizador.	S	S	S
Luces diurnas de LED en fascia.	S	N	N
Luces diurnas de LED integradas en faros.	N	S	S
Pedal de freno colapsable.	S	S	S
Seguro de transmisión.	S (CVT) S (CVT)	S (6AT)	S (6AT)
Seguros para niños en puertas traseras.	S	S	S
Tercera luz de stop.	S	S	S

SUSPENSIÓN	
Delantera:	McPherson.
Trasera:	Barra de torsión.

VISIBILIDAD	GLS	GLX	BOOSTERJET
Ajuste de altura de faros manual.	N	S	S
Desempañador trasero.	S	S	S
Encendido automático de faros.	N	S	S
Espejos laterales al color de la carrocería.	S	S	S
Espejos laterales con ajuste eléctrico.	S	S	S
Espejos laterales con luz direccional integrada.	N	S	S
Espejos laterales plegables eléctricamente.	N	S	S
Espejo retrovisor con atenuación manual.	S	S	S
Faros de halógeno multi-reflector.	S	N	N
Faros de LED con lupas.	N	S	S
Faros de niebla frontales.	S	S	S
Limpiamedallón con aspersor y ajuste de velocidad.	S	S	S
Limpiaparabrisas de 2 velocidades con aspersor de lavado y ajuste de velocidad.	S	S	S
Luces de señalamiento de Halógeno.	S	N	N
Luces de señalamiento LED.	N	S	S
Luces traseras de LED.	S	S	S
Luz direccional en salpicadera delantera.	S	N	N
Vidrios tintados en verde.	S	S	S

VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS	GLS	GLX	BOOSTERJET
Alarma de luces encendidas.	N	S	S
Alarma de luces encendidas y olvido de llaves en el interior del coche.	S	S	S
Controles de audio en el volante.	S	S	S
Controles de manos libres al volante.	S	S	S
Control de velocidad crucero.	N	S	S
Computadora de viaje.			
- Autonomía.	S	S	S
- Consumo de combustible instantáneo / promedio.	S	S	S
- Indicador de marcha (TA / CVT).	S	S	S
- Indicador de cambio de velocidad (TA / TM).	S	S	S
- Reloj.	S	S	S
- Temperatura exterior.	N	S	S
- Velocidad promedio.	S	S	S
Dirección asistida eléctricamente.	S	S	S
Paletas de cambio.	N	N	S (6AT)
Tacómetro.	S	S	S
Testigo de bajo nivel de combustible.	S	S	S
Testigo puerta abierta.	S	S	S
Testigo y alarma de cinturón de seguridad conductor y pasajero.	S	S	S
Volante con ajuste de altura.	S	S	S
Volante con ajuste de profundidad.	N	S	S
Volante de 3 brazos forrado en piel.	S	S	S



1,520 (185/55R16 GLS), 1,525 (185/55R16 GLX)

suzuki.com.mx/autos



Versión GLS¹ / GLX² / BOOSTERJET³

Nota: Las especificaciones aplican para Swift 2020 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible, condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento

Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas. *Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 11. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 7.0 (Nougat) o posteriores.

SWIFT
2020



Way of Life!

Número de parte:
99950-CATAL-SWL