

IBM Infoprint Color 1464 型彩色印表機及 IBM M30 MFP 選購配件



特 色

- 以 4800 色彩品質，提供速度高達 25 ppm 的彩色或黑白列印
- 以高達 10 ppm 的彩色或黑白列印，提供專業的 1200 x 1200 dpi 解析度
- 提供簡單易用的維護功能
- 有助於以多功能選項保障印表機投資

IBM Infoprint® Color 1464 型彩色印表機是一款高價值的工作群組彩色印表機，能執行高速的黑白與彩色列印工作。此款印表機的傑出效能、可靠性和快速紙張輸出能力，能幫助工作群組提昇列印效率。

提高生產力的高速彩色列印功能

Infoprint Color 1464 型彩色印表機以每分鐘高達 25 頁¹的彩色或黑白列印速度，提供傑出的色彩品質。這樣的高列印速度 - 不論是彩色與黑白列印 - 皆能藉由大幅降低列印速度瓶頸和印表機列印時的等待時間來幫助您提高生產力。同時它也能以等同於大部分黑白印表機的每頁列印成本來列印黑白文件。

提供優異的列印品質

PCL 6 and PostScript® 3™ emulations 字型是 Infoprint Color 1464 型印表機的標準配備。此款印表機的 4800 影像品質使用較少的記憶體來加快處理速度並能產生高度的列印品質 - 讓您迅速且具成本效益地完成小冊子、傳單和報表的即時製作工作。而且您也可以擁有速度達 10 ppm 的 1200 x 1200 dpi 解析度 - 可以提供比同等級的大部分印表機更出色的列印品質。碳粉補正自動感測功能有助於提供優異的列印品質與一致的彩色輸出。

提供簡單、彈性的特性

前置式、單件式碳粉匣非常容易安裝，使用者毋須維護人員的協助就能自行更換耗材。選購的一萬五千張高列印量碳粉匣有助於減少使用者的更換次數及印表機的停機時間。Infoprint Color 1464 型彩色印表機提供了多種選購紙張的處理能力，例如容量為 2000 張紙的抽取匣、自動雙面列印和一個容量達 3000 張紙、具有裝訂、打孔和分層輸出功能的裝訂機。而且，它還配備了三種不同等級的黑白與彩色碳粉節省模式，以及黑白鎖定能力來控制彩色列印功能的使用。

以多功性能運用您的投資

當您添購 IBM M30 MFP 選項來對 Infoprint Color 1464 型彩色印表機進行升級時，可以具備全功能列印、傳真及彩色網路掃描功能-並透過傳

真和電子郵件傳送文件。M30 備有容易使用的彩色觸控螢幕介面和增強式影像處理能力，而且可以輕鬆整合至 Infoprint 1464 型彩色印表機中，有助於簡化多樣化的工作量需求。公司通訊錄查詢功能可以讓使用者快速地執行電子郵件和傳真的發送工作。

M30 提供黑白和彩色單次雙面掃描功能，有助於增加生產力、減少處理時間、降低成本以及讓設備與空間的運用達到最佳狀態。選購的文件發送軟體 - 可以整合到您的工作處理流程中 - 能自動執行複雜的文件工作流程動作，有助於減少例如發送、索引和歸檔等的人工作業。而且列印、影印及傳真耗材的統一也能幫助企業降低成本、人工作業及存貨的管理工作。

您可信賴的世界級服務

有了 IBM 的服務，您就等於擁有了具備 IBM 印表機、軟體與耗材之各種知識的專家來為您提供高品質的可靠支援。台灣區的印表機保固 24 小時硬體維修專線：0800-055-055。

IBM 全球融資(IBM Global Financing)

所提供的高競爭力融資選擇

IBM 全球融資(IBM Global Financing)對其廣泛的 IBM 產品與服務提供了一些最具產業競爭力的融資利率。關於進一步的資訊，請造訪：
ibm.com/financing

關於進一步的資訊

欲知 IBM Infoprint Color 1464 型彩色印表機的詳細資料，請聯絡您當地的 IBM 列印系統銷售代表、造訪我們的網站

www.ibm.com/products/tw。



使用 IBM 您可選購 M30 MFP 選項來對 Infoprint Color 1464 型彩色印表機進行升級，以提昇效率和運用印表機的投資。此相片另外包含了選購的雙面列印器、額外的 500 張進紙匣、掃描器支架及印表機底座。

IBM Infoprint Color 1464 型號彩色印表機規格快速一覽表

關於詳細的規格, 請造訪: <http://www-901.ibm.com/printers/tw>

型號	IBM Infoprint Color 1464 型彩色印表機 (4924-n01 與 4924-dn1)	
最大速度(高達) ¹	列印：25 ppm，彩色或黑白	首頁輸出：黑白最快 13 秒；彩色最快 15 秒
技術/處理器	Laser/600 MHz RISC	
每月最大列印量 ²	100,000 頁	
列印解析度	4800 彩色品質、1200 x 1200 dpi (列印速度 10 ppm)、自動色彩校正	
記憶體(標準/最大)	128 MB/512 MB	
標準資料流	PCL6;PostScript3	
紙張處理		
輸入容量	600/3,100 張(標準/最大)	
輸入來源	標準 2 個/最大 5 個(可外加 1 個容量 500 張進紙匣及 1 個 2,000 張高容量進紙匣或 3 個容量 500 張進紙匣)	
輸出容量	250/3,900 張(標準/最大)	
輸出目的地	標準 1 個/最大 7 個(可外加容量 3,000 張印後處理分頁器及容量 650 張紙張堆疊器)	
紙張大小	A4、Letter、A5	
PC 介面(標準)	USB、10/100BaseTX、一個內接式解決方案連接埠	
印表機連線介面(選購)		
內接式	Ethernet 10/100BaseTX、Token Ring、序列介面卡、平行介面卡、無線乙太網路(802.11b)	
外接式	Ethernet 10/100BaseTX - 1 埠或 3 埠；Ethernet 10/100BaseTX 和 10Base2 - 1 埠；Token Ring - 3 埠；序列式轉接器	
應用程式解決方案	Intelligent Printer Data Stream™ (IPDS™)、ImageQuick、Optra Forms、條碼卡、Decryption Card	
外型尺寸(W x D x H)	60.5 x 47 x 52.8 cm	重量：47.6 kg
碳粉列印量 ³	隨機：6,000 張；標準：6,000 張；高容量：15,000 張；為一體成型碳粉匣(內含碳粉及感光鼓)	
節省成本與環境特性	IBM 碳粉匣回收計劃；高容量列印碳粉匣；黑白鎖定功能；雙面列印選購功能；3 個列印濃度設定等級；面板具取消列印功能	
保固	一年到府維修。關於進一步的資訊，請造訪： www.ibm.com/tw	

¹ 實際的速度可能因文件的複雜度、系統組態、軟體應用程式、驅動程式及列印狀態而有所不同。

² IBM 不建議每個月均達到此最大列印量。

³ 假設每頁的碳粉涵蓋率為 5%。碳粉列印量的資訊提供您作為規劃的參考, 並非保證其基本使用壽命; 實際的列印量可能有所不同。

IBM M30 MFP 選項規格一覽表



台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路 7 號 3 樓
IBM 聯合服務中心：0800-016-888
24 小時硬體維修專線：0800-055-055

© 版權所有 IBM Corporation 2004

於台灣列印
2004 年 12 月
版權所有

以下是 IBM 股份有限公司在美國和/或其他國家的商標或註冊商標：e-business 標誌、IBM 及 Infoprint。

Microsoft、Windows 及 NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 的註冊商標。

其他公司、產品和服務名稱可能是其代表公司的商標或服務標誌。

IBM 的硬體產品係由新的零件，或新舊零件所製。無論如何，均適用我們的保固條款。

IBM 可能不會在所有 IBM 營運國家提供本文所提及之產品或服務。

關於歐元的進一步資訊，請造訪 IBM 歐盟網站，網址是 ibm.com/euro。

歡迎造訪 IBM 列印系統網站，網址是 ibm.com/printers

IBM 在國際網路上的首頁位址為 www.ibm.com

ENERGY STAR 是美國註冊商標。ENERGY STAR Emblem 並不代表 EPA 對任何產品或服務的背書



文件處理

自動文件饋紙器 (容量/最大速度 ⁴)	高達：50 張/23 ppm letter 黑白 14 ppm letter 彩色
主控台型式	觸控式螢幕
最大掃描尺寸	Legal (8.5" x 14")
輸入	雙面(single pass)

掃描功能

掃描檔案格式	JPEG、TIFF、PDF、PostScript
類型	彩色與黑白
最大光學解析度	300 x 300 dpi
掃描目的地/歸檔	FTP 伺服器、工作站、電子郵件

傳真功能

最大傳真解析度	400 x 400 dpi
數據機速度	33.6 Kbps
接收傳真	可
傳送紙張傳真	平台或自動文件饋紙器
傳送檔案傳真	在工作站從 PostScript 列印驅動程式傳送
記憶傳送	可
內部傳真(掃描到 FTP)	可
傳真伺服器整合	Biscom、Equisys、Omtool、RightFax

實體特性⁵ 83.8 x 54.6 x 30.5 cm 重量：11.8 kg

保固 一年次日到府維修(有升級選項)。
關於進一步的資訊，請造訪：www.ibm.com/tw

⁴ 實際的掃描速度可能因文件屬性、系統組態及使用者所選擇的設定值而有所差異。

⁵ 另提供 MFP 設備和印表機底座以加強穩固性。