北极星 Ⅲ 多功能电压表 产品型号: 6733 德国 BEHA





功能与特点:

- 符合 DIN VDE 0680 part5
- 符合安全标准 EN61010, IEC61010
- 折叠式测试笔,消除伤害隐患
- 3位半数字液晶显示
- 0-700 伏的交直流电压测量
- 单点(接触电极)相线检测
- 感应式测试被测对象是否带电
- 通断/二极管测试
- 2点法测试相序,内置 L、R 相序指示器
- 0-2000 欧姆的电阻测量
- 测量数据所定功能
- 所有测量均伴有声音信号
- 液晶显示带背光,便于夜间操作

技术参数:

显示	3 位半数字液晶显示
<u> </u>	1700V 交流/直流/1V
直流/交流电压探测	自动
量程选择	自动
极性识别	正、负
电压精度(交流/直流)	± (3%读数+3位)
频率范围	0400Hz
工作电流	<3.5 毫安
单点相线探测	100700 伏 交流
感应式电压测试	50700 伏 交流
2 点相序指示	100700 伏 交流
频率范围	5060 赫兹
显示	LCD 上的符号"L、R"
通断/二极管测试	0200k Ω
显示	声、光信号
工作电流	约 5 微安
电阻测量范围/分辨率	11999 Ω/1 Ω
精度	± (3%读数+3位)
符合标准	DIN VDE 0680, Part5
工作环境	-10° C+55° C/小于 85%
过电压级别	CATIII, 700 伏(对地)
电源	1 节 9V 电池
尺寸/重量	175×68×35 毫米/约 230 克