

售后服务地址

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
珠海市蔚科科技开发有限公司 售后服务部
邮编：519085

制造商

深圳市蔚科电子科技有限公司

生产商

珠海市蔚科科技开发有限公司

制造商地址

深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库1号楼507

生产商地址

珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号

电话：0755- 2686 9866

网址：www.cherub.cn

电话 07065868080866

执行标准：Q/WKDZ 002-2020



中国制造

NUX



MIGHTY8BT
PORTABLE AMPLIFIER

便携式吉他音箱
Owner's Manual
使用手册

SPEAKER
6.5"

EFFECTS
3

UPDATE
USB

请注意！重要安全说明。
在连接使用前，阅读以下说明。

警告: 为减少火灾或触电的危险，请勿将本设备置于雨中或潮湿的地方。电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

注意: 为避免火灾或触电等危险，请勿擅自拆卸本产品。维修本产品内部部件对于非专业人员来说较为困难，若有损坏请交给专业维修人员处理。

注意: 本设备已经过测试，证明符合FCC规则第15部分的B级数字设备的限制规定。操作应符合以下两个条件：（1）本设备不会产生有害干扰，且（2）本设备必须接受任何干扰，包括可能会导致非正常操作的干扰。

1. 仅能使用与出厂附带规格相同的电源及电源线。如果您不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商或当地的电力公司。
2. 设备不应遭受水滴或水溅，设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
3. 请勿放置在热源附近，如散热器、电热器，或其它产生高热量的设备。
4. 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
5. 打开或取下后盖板可能会产生触电或其它危险，请勿尝试自行维修本产品。如需维修，请联系我司售后热线，或交给专业的维修人员。
6. 当设备遭遇电源线或插头损坏、不明物体进入、进水等情况，请谨慎使用，并主动联系售后维修。
7. 如果长时间不使用本设备，应拔掉电源线。
8. 避免踩踏电源线，避免过度绷紧电源线。
9. 人耳长时间接收高音量声音可能会导致无法挽回的听力损害，请始终保持“安全聆听”。



加贴该标识的设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。



加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于在非热带气候条件下安全使用，在热带气候条件下使用时，可能有安全隐患。

请遵守所有的指示和注意所有警告并保留这些说明！

产品介绍.....09

产品特点.....09

控制面板.....10

控制和旋钮.....12

电池供电.....15

技术规格.....16

产品介绍


NUX Mighty8BT是NUX Mighty8SE的升级款，它继承了Mighty8SE优良的便携性及卓越的声学结构设计，新增的麦克风输入接口，蓝牙功能（配手机应用）及全面优化过的数字效果都使得它的综合素质及可玩性大大增强，实属广大吉他手居家必备之练琴神器。


* 下载Mighty Amp可体验到更多功能及音色，APP可在App Store苹果应用商店和Google Play应用商店下载。

产品特点

- 6.5寸扬声器，8瓦特额定输出功率。
- 丰富的输入、输出接口。
- 板载延时、调制及混响三种效果。
- 带打点设速功能且可独立调节鼓机音量。
- 蓝牙功能配免费功能拓展APP。
- 支持电池供电。

控制面板





INSTRUMENT



吉他输入接口
6.35mm 吉他输入接口。

GAIN



增益旋钮
调节吉他输入信号增益强弱。

OD/DST



通道切换按键
使用此按键来切换通道，您可通过此按键的指示灯来判断当前通道：
绿色：清音通道
黄色：过载通道
红色：失真通道

STONE



音色旋钮
调节吉他音色明亮度。

LEVEL



音量旋钮
调节吉他通道整体音量大小。

MOD/DLY



调制、延时效果旋钮
初略调节调制、延时效果；
微调须下载安装配套APP。



蓝牙指示灯
未连接时此指示灯会保持闪烁；
蓝牙连接成功后指示灯会保持长亮。

控制和旋钮



耳机输出接口

3.5mm耳机输出接口。

MIC



麦克风输入接口

6.35mm麦克风输入接口。

MIC LEVEL



麦克风音量旋钮

调节麦克风音量。

REV. SEND



麦克风混响旋钮

人声混响效果调节旋钮。

DRUM VOL



鼓机音量控制旋钮

调节鼓机输出音量大小。

OFF

TAP



打点设速按键

快速设定鼓机节奏或延迟时间。

HOLD FOR STYLE

按住此按键同时旋转鼓机音量旋钮来切换鼓机风格。

REVERB



全局混响调节旋钮

调节全局混响效果。

AUX IN



辅助音频输入接口

3.5mm辅助音频输入接口。

控制和旋钮



USB

USB接口

Micro-USB接口，用于固件升级。



DC 12V

电源接口

连接随机附送的电源适配器。

POWER




电源开关

开关音箱。

MIGHTY8BT可以使用8节AA电池供电，建议使用碱性电池，使用电池供电MIGHTY8BT可以连续工作约8小时（视具体电池和输出功率而定）。

MIGHTY8BT安装电池时，先取下箱体后背板（如图一所示），然后拉开固定电池的魔术贴，将AA电池按照电池仓底所标示的极性方向放入（如图二所示），固定好魔术贴，盖上后背板。



注：当音量变低或音色改变时，说明电池电量变低，请及时更换电池。

- 采样率: 44.1kHz
- AD/DA转换精度: 24bit
- DSP处理精度: 32bit
- 输入电平: 吉他通道 -10dbu
MIC通道 -40dbu
AUX IN输入 -10dbu
- 耳机输出: 250mW+250mW
- 喇叭尺寸: 6.5英寸×1
- 额定输出功率: 8W
- 电 源: DC 12V, 电源适配器或8节AA电池（推荐碱性电池）
- 电池使用时间: 约8小时（视具体电池和输出功率而定）
- 尺寸大小: 240(宽)x166(深)x220(高)mm
- 重 量: 2.6千克

附件：使用说明书、电源适配器、产品合格证。

*技术规格如有变更，恕不另行通知。

有关产品中所含有害物质的说明

本资料就本公司产品中所含的特定有害物质及其安全性予以说明。

本资料适用于2007年3月1日以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定的期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳(壳体)	×	○	○	○	○	○
电子部件(印刷电路板等)	×	○	×	○	○	○
附件(电源线、交流适配器等)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规范的限量要求以下。
 ×：表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
 因根据现有的技术水平，还没有什么物质能够代替它。

质量承诺

亲爱的**NUX**用户，在您使用本产品时，请仔细阅读产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：400-990-9866

■ 一周内出现质量问题可退货退款

■ 一年内出现质量问题可免费维修

■ 一月内出现质量问题可调换

■ 终身享有咨询和维修服务

* 请向销售商索取有效购买凭证并予以保存。

换修政策

一、包换政策：

1. 消费者自购机之日起1个月之内，在正常使用情况下，出现非人为的产品性能故障，且产品外观及包装保持完好的可向所购机的经销商换机。
2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机收据及保修卡，否则经销商可以不予更换。

二、保修政策：

产品在购买之日起1年内，可免费享有维修服务；对于超过1年的产品及人为或不可抗力因素造成损坏的产品，我司可提供有偿维修服务。