

高功率微振动球磨机说明书

SFM-12M



天津品创科技发展有限公司

产品详细介绍

MSK-SFM-12M 是一种高功率微振动球磨机和混料机，适用于少量物质球磨和混料。在 2ml 的一次性螺丝微管里 3 个样品可以同时混料（通常在 45 秒完成）。通过选择，专门为你的样品匹配的氧化锆微球高速冲击，可以优化混料模式。MSK-SFM-12M 是专为传统混料机难以混合均匀的高强度样品开发设计的。它方便，经济，是替代传统高价混料器的理想之选。

主要特点

高纯度的氧化锆球，能适应高冲击强度和高速研磨。

细节图片



技术参数

工作电压	208-240VAC
频率	50HZ
转速	2700-4000rpm
计时器	3-180s
容积	3 x 2.0ml
螺丝微管	2ml
研磨介质	高纯度的氧化锆球，能适应高冲击强度和高速研磨
	标准配件：直径 0.1, 0.5, 1.0, 1.5 和 3.0mm 的球各 10 个
	可根据客户要求来定制氧化锆球
外观尺寸：	170mm×210mm×135mm
重量	2.2kg
质保期	



品创科技
TIANJIN17.COM

电话：022-87938642

传真：022-87938643