

技术规格表

HP Color LaserJet Pro M454系列 彩色激光打印机



HP Color LaserJet Pro M454系列彩色激光打印机帮助您专注于发展业务，保持领先地位。

商业的本质就是高效，惠普打印机可让您将精力集中在最重要的地方，助您发展业务并在竞争中保持领先地位。



HP Color LaserJet Pro M454nw彩色激光打印机

助您业务快速增长，黑彩同速打印

- 通过双面打印帮助减少办公室中的纸张消耗。
- 即刻输出，无需等待。快速地唤醒打印机，首页输出仅需9.7秒¹。
- 配有双频Wi-Fi和Wi-Fi直连，无论有无网络都能打印^{2,3,4}。
- 与HP ROAM兼容，几乎可以在任何地方轻松打印⁵。

比惠普同类产品更安全⁶

- 一组嵌入式安全功能可防止打印机成为攻击的入口点⁶。
- 通过标配的PIN码打印功能，确保机密信息的安全⁷。
- 可选的HP JetAdvantage Security Manager允许您设定配置策略并验证设置⁸。
- 发现问题立即发出安全警报，并采取行动阻止潜在的攻击¹¹。



HP Color LaserJet Pro M454dn彩色激光打印机

简洁设计，让您的日常工作变得轻松

- 快速完成设置，轻松管理设备设置，帮助提高整体打印效率。
- 打印机体积小，节省办公空间。
- 硒鼓自动启封，节省操作，避免脏乱。
- 通过智能的2.7英寸(6.8厘米)彩色触摸屏，快速轻松地完成任务。



HP Color LaserJet Pro M454dw彩色激光打印机

节约能耗，环保主张

- 使用惠普原装硒鼓，避免令人沮丧的重印，减少耗材浪费和维修呼叫。
- 默认设置有助于节省纸张。默认设置为双面打印设置，可节省纸张⁹。
- 比惠普前代产品节省最多11%的能源¹⁰。
- 利用惠普自动开关机技术节约能源¹²。

动态保护打印机。推荐使用惠普原装硒鼓。使用非惠普原装硒鼓可能无法正常工作，而当前可正常使用的硒鼓将来可能无法使用。详见：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

产品概况



HP Color LaserJet Pro M454dw 彩色激光打印机

系列产品一览



机型(产品编号)	M454nw(W1Y43A)	M454dn(W1Y44A)	M454dw(W1Y45A)
功能	打印	打印	打印
打印速度(黑白/彩色) ⁶	高达27页/分钟(A4)	高达27页/分钟(A4)	高达27页/分钟(A4)
双面打印 ⁵	手动	自动	自动
50页多用途纸盒1、250页纸盒2	标配	标配	标配
可选输入配件550页纸盒	选配	选配	选配
方便插拔的USB端口 ¹	不适用	不适用	标配
控制面板 ³	2行液晶显示屏	2行液晶显示屏	6.9厘米(2.7英寸)彩色触摸屏
进纸盒容量(标配/最大 ⁷)	高达300/850页	高达300/850页	高达300/850页
推荐的月打印量 ⁸	高达4,000页	高达4,000页	高达4,000页
硒鼓印量 ⁹ (A/X)	黑白: 约2,400/7,500页; 彩色: 约2,100/6,000页(所有机型)		
双频Wi-Fi和低功耗蓝牙 ⁴	标配	不适用	标配

¹ 使用前管理员必须启用方便插拔的USB端口。

² 需要单独购买至少有16 GB容量的U盘。

³ 彩色触摸屏是仅适用于HP Color LaserJet Pro M454dw。nw和dn机型有一个2行液晶显示屏。

⁴ 无线功能仅支持2.4GHz和5 GHz路由器。Wi-Fi是WiFi Alliance®的注册商标。蓝牙是其所有者的商标，惠普公司经授权使用。详见：hp.com/go/mobileprinting。

⁵ HP Color LaserJet Pro M454nw机型不支持自动双面打印。

⁶ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

⁷ 如需最大进纸盒容量，请购买可选纸盒。

⁸ 建议的每月打印量(RMPV)：为确保最佳的设备性能，惠普建议：根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素，将每月的打印页数控制在规定的范围内。

⁹ 实际印量和成本依打印的图像、彩页印量及其它因素而明显不同。打印机不包括可选的大容量和超大容量硒鼓，必须单独购买。

技术参数

停机会产生严重的后果，所以惠普公司提供超出标准保修范围的支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，使您可以在服务的交付期内无后顾之忧，避免因意外的维修导致的停机及不可预测的高额费用的产生。

可选择：

优化维护(优化性能和稳定性)：

4小时上门服务，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日上门服务，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

基本维护(推荐的最低支持)：

下一工作日上门服务

4小时上门服务：

在可以覆盖区域内收到服务呼叫后，在4小时内提供上门服务

下一工作日上门服务：

在接到服务呼叫后的下一个营业日提供上门服务

维护套件更换服务：

上门更换打印机的维护套件，包括零件、材料和人工费

安装和网络配置服务：

设备组装、网络配置以及基本的管理员培训。有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问hp.com/go/printserv



Windows 10



HP Care Pack

主要特性

当今的企业始终在线，并始终保持连接。此打印机可适应您的工作方式，促进协作，让您保持高效。

HP Print Security不仅仅可以保护打印机。它还通过实时威胁检测、自动监控和软件验证来保护您的网络，从而检测和阻止攻击⁶。

您日理万机，工作繁忙。如果有一台简单易用的打印机帮您分忧解难，您自然可以轻松完成工作，甚至超出自己的期望。

经营企业就是管理资源，效率至上是每个人的责任。惠普激光打印机在设计时充分考虑了环境因素，既能满足您的需求，又能节约能源。

产品

W1Y43A	HP Color LaserJet Pro M454nw彩色激光打印机
W1Y44A	HP Color LaserJet Pro M454dn彩色激光打印机
W1Y45A	HP Color LaserJet Pro M454dw彩色激光打印机

配件

CF404A	HP LaserJet 550页进纸盒
P0R81AA	HP v222w 16GB迷你U盘

耗材

W2040A	HP 416A原装黑色硒鼓(2,400页)
W2040X	HP 416X原装大容量黑色硒鼓(7,500页)
W2041A	HP 416A原装青色硒鼓(2,100页)
W2041X	HP 416X原装大容量青色硒鼓(6,000页)
W2042A	HP 416A原装黄色硒鼓(2,100页)
W2042X	HP 416X原装大容量黄色硒鼓(6,000页)
W2043A	HP 416A原装品红色硒鼓(2,100页)
W2043X	HP 416X原装大容量品红色硒鼓(6,000页)

惠普金牌服务

UB9U7E	惠普3年下一工作日服务
UB9U8E	惠普4年下一工作日服务
UB9U9E	惠普5年下一工作日服务
UC0Q8E	惠普3年4小时响应9x5服务
UC0Q9E	惠普4年4小时响应9x5服务
UC0R0E	惠普5年4小时响应9x5服务
UB9V0E	惠普3年下一工作日换机服务
UB9V3PE	惠普1年保修期后下一工作日服务
UC0R1PE	惠普1年保修期后4小时响应9x5服务
U9JT1E	惠普安装服务，包括个人扫描仪和打印机(1台)网络配置

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节，请访问hp.com/go/cpc

纸张

惠普公司办事处 中国 (010)5870 4833 hp.com.cn

解决方案

有关解决方案的更多信息，请访问hp.com/go/gsc

HP Color LaserJet Pro M454系列彩色激光打印机

机型	HP Color LaserJet Pro M454nw彩色激光打印机	HP Color LaserJet Pro M454dn彩色激光打印机	HP Color LaserJet Pro M454dw彩色激光打印机
产品编号	W1Y43A	W1Y44A	W1Y45A
功能	打印	打印	打印
打印			
双面打印选项	手动(提供驱动程序支持)	自动(标配)	自动(标配)
打印速度 ¹²	黑白(A4, 正常模式): 高达27页/分钟; 黑白(letter, 正常模式): 高达28页/分钟; 黑白(A4, 双面打印): 高达24面/分钟; 黑白(letter, 双面打印): 高达25面/分钟 彩色(A4, 正常模式): 高达27份/分钟; 彩色(letter, 正常模式): 高达28份/分钟; 彩色(A4, 双面打印): 高达24面/分钟; 彩色(letter, 双面打印): 高达25面/分钟		
首页打印输出时间 ⁸	黑白(A4, 就绪模式): 仅9.7秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅11.3秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅13.8秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 仅15.3秒		
打印技术	激光打印		
打印分辨率	黑白(最佳): 600x600dpi, 增强分辨率高达38,400x600dpi; 黑白(正常): 600x600dpi, 增强分辨率高达38,400x600dpi 彩色(最佳): 600x600dpi, 增强分辨率高达38,400x600dpi; 彩色(正常): 600x600dpi, 增强分辨率高达38,400x600dpi		
打印分辨率技术	HP ImageREt 3600, PANTONE®校准		
硒鼓数量	4(黑色、青色、品红色、黄色各1个)		
标配打印语言	HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3仿真、直接PDF打印、URF、PWG Raster		HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3仿真、直接PDF打印、URF、Native Office、PWG Raster
打印机管理软件	HP Printer Assistant、HP Utility (Mac)、HP Device Toolbox、HP Web JetAdmin软件、HP JetAdvantage Security Manager、HP SNMP Proxy Agent、HP WS Pro Proxy Agent、惠普通用打印驱动程序的打印机管理员资源工具包(驱动程序配置工具、驱动程序部署工具、Managed Printing Administration)		
连接			
端口(标配)	1个高速USB 2.0端口; 后侧有1个主机USB端口; 内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口; 1个无线802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口	1个高速USB 2.0端口; 后侧有1个主机USB端口; 内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口;	1个高速USB 2.0端口; 后侧有1个主机USB端口; 内置千兆以太网10/100/1000 Base-TX网络端口; 1个无线802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi无线信号端口
移动打印功能 ⁶	Apple AirPrint™、谷歌云打印™、惠普“云打印”、HP Smart智能应用和其他移动应用、Mopria™ 认证、ROAM(实现轻松打印)、Wi-Fi® Direct无线直连打印		
无线功能	有, 内置双频Wi-Fi; 通过WEP、WPA/WPA2、WPA Enterprise验证身份; 通过AES或TKIP加密; WPS; 无线直连打印; 低功耗蓝牙	不适用	有, 内置双频Wi-Fi; 通过WEP、WPA / WPA2、WPA Enterprise验证身份; 通过AES或TKIP加密; WPS; 无线直连打印; 低功耗蓝牙
网络功能	有, 通过内置的10/100/1000Base-Tx以太网、千兆以太网支持; 自动交叉以太网; 通过802.1x验证身份		
内存	标配: 256 MB NAND闪存, 512 MB DRAM; 最大: 256 MB NAND闪存, 512 MB DRAM		标配: 512 MB NAND闪存, 512 MB DRAM; 最大: 512 MB NAND闪存, 512 MB DRAM
处理器速度	1200 MHz		
工作负荷(每月) ⁹	高达50,000页; 推荐的每月打印量 ¹⁰ : 750 ~ 4000页		
纸张处理			
进纸盒	50页多用途盒, 250页进纸盒		
出纸盒	150页出纸盒		
介质类型	纸张(证券纸、小册子、彩纸、光面纸、信笺、相纸、普通纸、预印纸、穿孔纸、再生纸、糙纸)、明信片、标签、信封		
介质重量	纸盒1: 60 ~ 176克/平方米(最重200克/平方米的明信片)和惠普彩色激光打印机光面相纸; 纸盒2: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重200克/平方米惠普彩色激光打印机光面相纸); 可选纸盒3: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重150克/平方米光面相纸);	纸盒1: 60 ~ 176克/平方米(最重200克/平方米的明信片和惠普彩色激光打印机光面相纸); 纸盒2: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重200克/平方米惠普彩色激光打印机光面相纸); 可选纸盒3: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重150克/平方米光面相纸);	纸盒1: 60 ~ 176克/平方米(最重200克/平方米的明信片和惠普彩色激光打印机光面相纸); 纸盒2: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重200克/平方米惠普彩色激光打印机光面相纸); 可选纸盒3: 60 ~ 163克/平方米(最重176克/平方米的明信片, 最重150克/平方米光面相纸);
自定义介质尺寸	纸盒1: 76x127 ~ 216x356毫米; 纸盒2, 可选纸盒3: 100x148 ~ 216x356毫米		
尺寸(长x宽x高)	412x453x295毫米	412x469x295毫米	412x469x295毫米
重量	17.5千克	18.9kg	18.9kg
包装箱内物品 ¹	HP Color LaserJet Pro M454nw; 4个预装的惠普附赠硒鼓(黑色、青色、品红色、黄色: 约1200页), 附带文档(入门指南、安装海报), 法规传单; 设置打印机时需要Internet连接。惠普打印机软件可从以下网址下载: http://www.hp.com/support ; 电源线、USB数据线	HP Color LaserJet Pro M454dn; 4个预装的惠普附赠硒鼓(黑色、青色、品红色、黄色: 约1200页), 附带文档(入门指南、安装海报), 法规传单; 设置打印机时需要Internet连接。惠普打印机软件可从 http://www.hp.com/support 下载; 电源线、USB数据线(仅限亚太地区)	HP Color LaserJet Pro M454dw; 4个预装的惠普附赠硒鼓(黑色、青色、品红色、黄色: 约1200页); 附带文档(入门指南、安装海报); 保修卡(如有需要); 设置打印机时需要Internet连接。惠普打印机软件可从 http://www.hp.com/support 下载; 电源线、USB数据线
附带的软件	不附带任何软件解决方案, 仅能从 http://hp.com 、 http://123.hp.com 下载		
保修	一年下一工作日上门		
系统			
兼容的操作系统	Windows客户端操作系统(32/64位): Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate。移动操作系统: iOS、Android。Mac操作系统: Apple® macOS Sierra v10.12、Apple® macOS High Sierra v10.13、Apple® macOS Mojave v10.14。单独的PCL6打印机驱动程序: 有关支持的操作系统的更多信息, 请访问 http://support.hp.com 。输入产品名称进行搜索。点击用户指南, 输入产品名称, 搜索用户指南。搜索产品名称 - 用户指南。搜索“支持的操作系统的”部分。UPD PCL6/PS打印机驱动程序。支持的操作系统的详细系统, 请参阅 http://www.hp.com/go/upd		
最低系统要求	电脑: 2GB可用硬盘空间、互联网接口、USB端口、Internet浏览器。其他操作系统硬件要求见microsoft.com Mac: 2GB可用硬盘空间、互联网接口或USB端口。其他操作系统硬件要求见apple.com		
安全管理软件	安全启动; 安全固件完整性验证; 运行时代码完整性保护; 密码保护的EWS; SSL/TLS、TLS 1.1、TLS 1.2安全浏览; IPP over TLS; 网络: 网络端口和功能启用/禁用, 未使用的协议和服务禁用, SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3, 社区密码更改; 惠普“云打印”; HTTPS证书验证、HTTP基本接入身份验证、SASL身份验证; 防火墙和ACL; 控制面板锁、证书配置、UPD PIN码打印、系统日志、签名固件、管理员设置、802.1x身份验证(EAP-TLS和PEAP)、WEP身份验证、WPA/WPA2 Personal、WPA2-enterprise; AES或TKIP加密; 加密数据存储; 安全数据擦除; 自动固件更新; 通过可选的作业存储进行安全加密打印, 与可选的HP JetAdvantage Security Manager IPPS兼容, IPPS	安全启动; 安全固件完整性验证; 运行时代码完整性保护; 密码保护的EWS; SSL/TLS、TLS 1.1、TLS 1.2安全浏览; IPP over TLS; 网络: 网络端口和功能启用/禁用, 未使用的协议和服务禁用, SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3, 社区密码更改; 惠普“云打印”; HTTPS证书验证、HTTP基本接入身份验证、SASL身份验证; 防火墙和ACL; 控制面板锁、证书配置、UPD PIN码打印、系统日志、签名固件、管理员设置、802.1x身份验证(EAP-TLS和PEAP)、WEP身份验证、WPA/WPA2 Personal、WPA2-enterprise; AES或TKIP加密; 加密数据存储; 安全数据擦除; 自动固件更新; 通过可选的作业存储进行安全加密打印, 与可选的HP JetAdvantage Security Manager IPPS兼容, IPPS	安全启动; 安全固件完整性验证; 运行时代码完整性保护; 密码保护的EWS; SSL/TLS、TLS 1.1、TLS 1.2安全浏览; IPP over TLS; 网络: 网络端口和功能启用/禁用, 未使用的协议和服务禁用, SNMPv1、SNMPv2和SNMPv3, 社区密码更改; 惠普“云打印”; HTTPS证书验证、HTTP基本接入身份验证、SASL身份验证; 防火墙和ACL; 控制面板锁、证书配置、UPD PIN码打印、系统日志、签名固件、管理员设置、802.1x身份验证(EAP-TLS和PEAP)、WEP身份验证、WPA/WPA2 Personal、WPA2-enterprise; AES或TKIP加密; 加密数据存储; 安全数据擦除; 自动固件更新; 通过可选的作业存储进行安全加密打印, 与可选的HP JetAdvantage Security Manager IPPS兼容, IPPS
字体	84种可扩展的TrueType字体		
控制面板	2行背光液晶图形显示屏、5个按钮(取消、选择、反向、向右/向左箭头); LED指示灯(注意、就绪)		2.7英寸彩色触摸屏; 3个按钮(主页、帮助、返回)


显示屏	2行背光液晶图形显示屏		2.7英寸彩色触屏
电源	电源类型: 内置电源; 电源要求: 220伏输入电压: 220 ~ 240伏交流电(+/-10%), 50/60Hz(+/-3Hz)(不是双电压, 电源依部件编号而异, 部件编号有选项代码标识符); 能耗: 550瓦(打印), 17瓦(就绪), 0.9瓦(睡眠), 0.9瓦(惠普自动开关机技术), 0.07瓦(自动关机/手动开机), 0.07瓦(待机); 典型用电量 ¹⁵ : 1.144千瓦时/周(能源之星); 1.046千瓦时/周(蓝天使)		
噪声	声能排放: 6.2B(A); 声能排放(就绪): 3.4B(A); 旁观者位置声能排放(打印): 48dB(A); 旁观者位置声能排放(就绪): 14dB(A)	声能排放: 6.2B(A); 声能排放(就绪): 3.4B(A); 旁观者位置声能排放(打印): 48dB(A); 旁观者位置声能排放(就绪): 14dB(A)	
环境范围	工作温度范围: 15 ~ 30° C; 推荐的工作温度: 15 ~ 27° C; 工作湿度范围: 10 ~ 80%相对湿度(无冷凝); 推荐的工作湿度范围: 20 ~ 70%相对湿度(无冷凝)		
安全认证和要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014(1类激光产品); IEC 62479:2010/EN 62479:2010		
支持的网络协议	TCP/IP、IPv4、IPv6; 打印: TCP-IP 9100端口直接模式、LPD(仅支持原队列)、Web服务打印、惠普“云打印”、Apple AirPrint™、谷歌云打印2.0、Mopria、IPP打印; 发现: SLP、Bonjour、Web Services Discovery; IP配置: IPv4协议(BootP、DHCP、AutoIP、手动)、IPv6(无状态的链路本地和通过路由器, 通过DHCPv6有状态)、SSL安全和证书管理; 管理: 管理: SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3、HTTP/HTTPS、Syslog、FTP固件下载		

尾注

- ¹ 使用ISO/IEC 24734测试方法测得, 不包括第一组测试文件。详见: <http://www.hp.com/go/printerclaims>。实际速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。Letter:黑白/彩色-9.8/12.1, A4:黑白/彩色 9.9/12.4 单面。
- ² 无线功能支持2.4GHz和5 GHz路由器。可能还需要安装应用或软件并注册惠普“云打印”账号。某些功能需要购买可选配件。详见: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ³ 这些功能仅适用于HP LaserJet Pro M454nw和M454dw打印机。无线性能依赖于物理环境和到接入点的距离, 使用VPN连接时可能受到限制。
- ⁴ 此功能仅适用于HP LaserJet Pro M454nw and M454dw。移动设备需要直接连接到支持无线直连的一体机或打印机的Wi-Fi®网络才能打印。根据移动设备, 还可能应用或驱动程序。详见: <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- ⁵ 11 仅适用于HP Color LaserJet Pro M452dw。打印机需要连接到无线接入点和互联网。服务需要注册。应用程序的可用性依国家、语言和协议而异, 需要固件升级。详见: hpconnected.com。
- ⁶ 基于惠普对2019年公布的竞争对手同类打印机的嵌入式安全功能数据的研究成果。惠普能提供一套可自动检测和阻止攻击并在重启过程中自行验证软件完整性的安全功能。打印机清单请见: hp.com/go/PrintersThatProtect。详见: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- ⁷ 使用可选的感应卡读卡器时需要其他解决方案, 如HP Access Control或HP JetAdvantage Private Print。Pin码打印通过设备后部USB端口启用。
- ⁸ HP JetAdvantage Security Manager必须单独购买。要了解更多信息, 请访问: <http://www.hp.com/go/securitymanager>
- ⁹ 从2019年秋季开始推出的所有新产品将包括一致的全球默认双面打印设置(覆盖所有机型/驱动程序); 从2019年春季开始推出的大多数产品将包括一致的全球默认双面打印设置(针对常见驱动程序)
- ¹⁰ 使用标准化典型用电量值的惠普内部测试结果, 2019年。
- ¹¹ 当遇到恶意企图在威胁时, 或设备固件代码中存在错误或漏洞时, 即时威胁通知会出现在设备控制面板上。如果此错误需要关注, 请联系贵公司IT代表, 或者, 请联系惠普支持人员, 他们可以使用McAfee、Splunk、Arcsight或SIEMonster的标准SIEM工具, 分析设备系统日志数据, 以调查原因。在代码签名检查期间或内存写入入侵期间, 控制面板可能会出现蓝屏, 显示错误代码。
- ¹² 自动开机技术是否可用取决于打印机和设置, 可能需要固件升级。

技术规格免责声明

- ¹ 约1,200页的附赠硒鼓总彩色印量 (C/Y/M) 是按照ISO/IEC 19798方法在发出警报后继续打印的情况下测得的。实际印量可能因打印内容和其他因素而有明显差异。详见: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>。印量可能根据客户打印条件而异。
- ² 电源要求依销售打印机的国家/地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机, 导致产品保修无效。功耗值通常使用115伏设备测得的。
- ³ BA TEC等同于最佳TEC。电源要求依销售打印机的国家/地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机, 导致产品保修无效。能源之星功耗值通常使用115伏设备测得的。
- ⁴ 硒鼓仅供指定地区分销和使用; 不适用于指定地区以外的地方。
- ⁵ 声明的印量是按照ISO/IEC 19798方法测得的。实际印量可能因打印内容和其他因素而有明显差异。详见: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>
- ⁶ 本地打印要求移动设备与打印机连接在同一网络(通常Wi-Fi接入点将无线网络连接到有线接口)或有直接的无线连接。无线性能取决于物理环境和到接入点的距离。远程打印需要惠普打印机联网。无线宽带需要单独购买的移动设备服务合约。请向服务提供商咨询您所在地区的覆盖范围和适用性。详见: hp.com/go/mobileprinting。要启用HP Roam, 某些设备可能需要升级固件, 并选购配件, 以添加低功耗蓝牙®(BLE)信标功能。可能需要付费。详见: hp.com/go/roam
- ⁷ 采用ISO 24734功能测试方法, A5横向打印。速度可能因内容、电脑、介质朝向和介质类型而异。
- ⁸ 使用ISO/IEC 17629方法测得。详见: <http://www.hp.com/go/printerclaims>。实际速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。
- ⁹ 打印负荷是指每月的最大成像输出数量。此数值有助于将产品与其他惠普激光打印机或惠普彩色激光打印机进行性能比较, 以根据个人或群体需求选择适当的打印机和多功能一体机。
- ¹⁰ 为确保最佳的设备性能, 惠普建议: 根据扩展保修期间耗材更换的时间间隔和设备使用寿命等因素, 将每月的输出页数控制在规定的范围内。
- ¹¹ 当碳粉余量不足时, HP SureSupply会提醒您, 帮助您在线或通过当地惠普办事处或联盟零售商购买。详见: <http://www.hp.com/go/SureSupply>; 仅适用于惠普原装耗材; 需要连接互联网。
- ¹² 使用ISO/IEC 24734测试方法测得; 不包括第一组测试文件。详见: <http://www.hp.com/go/printerclaims>。实际速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。



详见: <http://www.hp.com>

©惠普研发有限合伙公司2019年版权所有, 保留所有权利。除非版权法允许, 否则未经书面许可, 严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准, 购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改, 恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对, 力求准确, 如仍有疏漏敬请谅解, 恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: 3001-1900068CHP-10 2019年6月中国印刷

