

尚易企业邮箱管理员手册

CoreMail 3.0

Version 1.0

CORPEASE尚易
www.corpease.net

CorpEase. All rights Reserved.

目录

- 1. 登录 / 退出管理员系统 3
 - 1.1 登录管理员系统 3
 - 1.2 企业信息管理页面 4
 - 1.3 退出管理员系统 5
- 2. 企业部门管理 6
 - 2.1 部门管理 6
 - 2.2 新建部门/子部门 7
 - 2.2.1 新建部门 7
 - 2.2.2 新建子部门 8
 - 2.3 修改部门名称 10
 - 2.4 创建新用户 12
 - 2.5 部门管理员账号管理 16
 - 2.5.1 创建部门管理员 16
 - 2.5.2 管理员账号管理 18
 - 2.6 部门内信件群发 22
 - 2.6.1 上传群发邮件 23
 - 2.6.2 手工编写群发邮件 26
 - 2.7 删除部门 29
- 3. 用户管理 31
 - 3.1 查询 / 创建用户 31
 - 3.1.1 查询用户 31
 - 3.1.2 创建用户 32
 - 3.2 编辑用户资料 34
 - 3.3 移动用户 38
 - 3.4 设置其它邮件地址 42
 - 3.5 锁定/ 禁止用户 47
 - 3.6 删除用户 50
- 4. 管理员管理 52
 - 4.1 查询/创建管理员 52
 - 4.1.1 查询管理员 52
 - 4.1.2 创建管理员 53
 - 4.2 管理企业管理员账号 55
- 5. 企业信息管理 59
- 6. 域名管理 63
- 7. 邮件列表管理 64
- 8. 企业增值服务 67
 - 8.1 企业通讯录 67
 - 8.2 企业公告栏 69
- 9. 工具箱 71
 - 9.1 企业内信件群发 71
 - 9.1.1 上传群发邮件 71
 - 9.1.2 手工输入群发邮件 75
 - 9.2 批量新建用户 77
 - 9.3 批量删除用户 81

1. 登录 / 退出管理员系统

1.1 登录管理员系统

通过地址栏输入 mail.corpease.net 打开尚易企业邮箱登录页面，在页面下方企业邮箱管理员处输入正确的“用户名”、“域名”、“密码”，并可根据需要选择语言，之后单击“Admin Login”登录管理员系统。

mail.corpease.net

尚易企邮 服务全球

[HELP](#)

企业邮箱用户

Enterprise Email Users

用户名

User Name

域名

Domain

@

密码

Password

语言

Language

Default

风格

Style

Default

SSL

☐

Login

企业邮箱管理员

Enterprise Email Administrators

用户名

User Name

admin

域名

Domain

mycompany.com.

@

密码

Password

.....

语言

Language

English

Admin Login

VeriSign

Secured

证实

1.2 企业信息管理页面

企业管理员登录系统后您可以看到企业信息管理页面。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 企业信息管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

企业信息管理

基本及状态信息

企业标识符:

mycompany

企业名称:

mycompany

*

企业图标:

浏览...

删除

恢复

(建议尺寸: 120×37)

NO LOGO

建立日期:

2006-06-16

到期日期:

(为空表示没有限制)

状态:

☒ 正常

☐ 锁定

☐ 禁止

资源分组:

0

默认风格:

---- 用户自定义 ----

企业附加容量:

100

M

已分配附加容量:

0M

分配邮箱数:

30

实际邮箱数:

1

剩余邮箱数:

29

联系方式

企业通讯地址:

dongcheng district, beijing, China

企业联系电话:

100086

企业联系人:

Wu Na

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

1.3 退出管理员系统

单击页面右上角的“退出系统”按钮，即可安全退出管理员系统。



2. 企业部门管理

2.1 部门管理

(1) 点击页面左侧菜单中“企业管理”下的“部门管理”进入部门管理页面。可以查看到企业现有部门列表。

CoreMail

S Y S T E M

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	0	  
☐ 02	财务部	0	  
☐ 03	销售部	0	  
☐ 04	后勤	0	  
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 点击部门名称可查看该部门的下一级部门。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany / 市场部

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 001_1	市场部_1	0	  
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有


2.2 新建部门/子部门

2.2.1 新建部门

(1) 点击左侧菜单“企业管理”下的“部门管理”进入部门管理页面，单击“新建部门”按钮。



(2) 填写新建部门的基本信息，单击“确定”按钮。



(3) 系统提示操作成功信息，单击“返回”按钮即可查看到新建立的部门。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午03时42分03秒:

操作成功

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

2.2.2 新建子部门

(1) 进入部门管理页面，点击您想要建立子部门的部门名称，例如：销售部。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

--- 快速跳转到 ---

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	0	

| ☐ 02 | 财务部 | 0 | |

| ☐ 03 | 销售部 | 0 | |

| ☐ 04 | 后勤 | 0 | |

| ☐ 05 | 人事部 | 0 | |

删除


新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 单击“新建部门”按钮。



(3) 在“上级部门”下拉菜单中选择部门，并填写新建部门基本信息，单击“确定”。



(4) 系统提示操作成功信息，单击“返回”按钮即可查看到新建立的部门。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午03时49分27秒:

操作成功

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

2.3 修改部门名称

(1) 进入部门管理页面，点击部门名称右侧的“✎”图标即可修改该部门名称。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部 ✎	0	
☐ 02	财务部 ✎	0	
☐ 03	销售部 ✎	0	
☐ 04	后勤 ✎	0	
☐ 05	人事部 ✎	0	
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

10


(2) 在部门名称框中填写新的部门名称，单击“提交更改”按钮。



(3) 单击“确定”按钮。



(4) 系统提示操作成功信息，单击“返回”按钮即可返回部门管理页面。



2.4 创建新用户

(1) 进入部门管理页面，点击需要创建新用户的部门名称右侧的“”图标。



(2) 进用该部门用户管理页面，点击“新建用户”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany / 市场部

--- 快速跳转到 ---

用户查询条件

查询范围: 当前部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

姓名

邮件地址

部门

用户身份

状态

服务等级

容量 (兆)

查询结果为空: 没有合适的用户

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 填写新建用户的基本信息，单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理 > 新建用户

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 市场部

新建用户

位置及用户身份

用户所在部门:

/市场部

用户身份:

普通用户

基本信息

邮件地址:

alex

*@

mycompany.com.cn

用户初始密码:

11111

*

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

服务等级:

default

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

邮箱附加容量:

5

MB

网络文件夹附加容量:

5

MB

用户个人资料

备用邮件地址:

姓名:

昵称:

性别:

生日:(找回密码时需要)

手机号码:

家庭电话:

公司电话:

传真号码:

联系地址:

邮政编码:

个人主页:

周年纪念日:

确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(4) 系统提示操作成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息



2007年1月30日 下午04时10分39秒:
操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

15

2.5 部门管理员账号管理

2.5.1 创建部门管理员

(1) 进入部门管理页面，点击需要创建部门管理员的部门名称右侧“”图标。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	1	  
☐ 02	财务部	0	  
☐ 03	销售部	0	  
☐ 04	后勤	0	  
☐ 05	人力资源部	0	  
☐ 全选/全不选			

删除新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 单击“新建管理员”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany / 市场部

快速跳转到

查询条件

查询范围: 当前部门 用户名: 域名: 确定

姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)
查询结果为空: 没有合适的用户					

删除 更换服务等级 新建管理员

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 填写新建部门管理员基本信息，单击“确定”。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理 > 新建管理员

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 市场部

新建用户

位置及用户身份

用户所在部门:

/市场部

用户身份:

部门管理员

基本信息

邮件地址:

lucy

*

@

mycompany.com.cn

用户初始密码:

11111

*

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

服务等级:

default

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

邮箱附加容量:

5

MB

网络文件夹附加容量:

5

MB

用户个人资料

备用邮件地址:

姓名:

昵称:

性别:

生日:

(找回密码时需要)

手机号码:

家庭电话:

公司电话:

传真号码:

联系地址:

邮政编码:

个人主页:

周年纪念日:


确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

17

(4) 系统提示操作成功信息。



2.5.2 管理员账号管理

(1) 进入部门管理页面，点击部门名称右侧“” 图标。

当前位置: / mycompany

--- 快速跳转到 ---

批量删除用户

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部 	2	  
☐ 02	财务部 	0	  
☐ 03	销售部 	0	  
☐ 04	后勤 	0	  
☐ 05	人力资源部 	0	   
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 点击管理员邮件地址, 进入管理员信息页面。

批量删除用户

当前位置: / mycompany / 市场部

--- 快速跳转到 --- 

查询条件

查询范围: 当前部门

用户名:

--- 域名 ---

确定

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	default	5
☐	全选/全不选				页码: << 1 >>	记录数: 1

删除

=== 更换服务等级 ===

新建管理员

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 您可以查看并修改该管理员的各种信息，修改完成后，单击“确定”

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 市场部

邮件地址: lucy@mycompany.com.cn

删除当前用户

把用户移动到

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

部门管理员

提交更改

重置

其它邮件地址

administrator

*

@

mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

用户状态:

正常

(此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 272 字节

邮箱附加容量:

5

MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5

MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(4) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 市场部

邮件地址: lucy@mycompany.com.cn

删除当前用户

把用户移动到

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

部门管理员

提交更改

重置

其它邮件地址

administrator

*

@

mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有

用户状态:

正常

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 272 字节

邮箱附加容量:

5

MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5

MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

提交更改

重置

Microsoft Internet Explorer

确认修改用户资料吗?

确定

取消

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

21

(5) 系统提示操作成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午04时54分11秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

2.6 部门内信件群发

(1) 进入部门管理页面，在您想要群发信件的部门名称后点击“”图标。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到


部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	2	
☐ 02	财务部	0	
☐ 03	销售部	0	
☐ 04	后勤	0	
☐ 05	人力资源部	0	
☐ 全选/全不选			

删除新建部门


© 1999-2006 Coremail System 版权所有

2.6.1 上传群发邮件件

(1) 选择邮件接收方，单击“浏览”按钮，选择预先写好的邮件文件，单击“上传并发送邮件”按钮。



(2) 单击“确定”按钮。



(3) 系统提示邮件已成功发送信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

 2007年1月30日 下午05时05分17秒:
邮件成功发送给 2 人!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有


25

2.6.2 手工编写群发邮件

(1) 在页面下方手工编写邮件处，输入邮件标题及邮件内容之后，点击“发送”按钮。



(2) 单击“确定”按钮。



CORPEASE尚易

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

退出系统

Site Admin > 系统信息

系统信息

2007年1月30日 下午07时32分38秒:

邮件成功发送给 2 人!

[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)[返回](#)

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

2.7 删除部门

(1) 进入部门管理页面，勾选您想要删除的部门，单击“删除”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	2	
☒ 02	财务部	0	
☐ 03	销售部	0	
☐ 04	后勤	0	
☐ 05	人力资源部	0	
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 部门管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

部门标识	部门名称	直属用户数	操作
☐ 01	市场部	2	
☒ 02	财务部	0	
☐ 03	销售部	0	
☐ 04		0	
☐ 05		0	
☐ 全选/全不选			

删除

新建部门

Microsoft Internet Explorer

真的要删除所选择的部门吗?

确定

取消

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

29

(3) 系统提示成功删除部门信息。

The screenshot displays the CORPEASE尚易 webmail administration interface. The top header bar features the logo "CORPEASE尚易" and the website URL "www.corpease.net". A welcome message "Welcome, admin@mycompany.com.cn!" is shown next to two buttons: "修改密码" (Change Password) and "退出系统" (Logout). Below the header, a navigation menu on the left lists various management functions under three categories: "企业管理员" (Enterprise Administrator), "企业增值服务" (Enterprise Value-added Services), and "工具箱" (Toolbox). The main content area shows the path "Site Admin > 系统信息" (System Information). A light blue box titled "系统信息" contains a yellow lightbulb icon, indicating a successful operation at "2007年1月30日 下午07时35分06秒:". Below this message is a "返回" (Return) button. The footer of the page states "© 1999-2006 Coremail System 版权所有" (Copyright © 1999-2006 Coremail System All Rights Reserved).

3. 用户管理

3.1 查询 / 创建用户

3.1.1 查询用户

点击左侧菜单“企业管理”下的“用户管理”，进入用户管理页面。输入用户查询条件，包括“查询范围”、“到期日期”、“用户类型”、“用户名”，然后单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

当前部门

当前及所有分级部门

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

- 服务等级 - default

用户名:

域名

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 3

删除

=== 更换服务等级 ===

所有用户

管理员

普通用户

域名

mycompany.com.cn

< 2007 一月 >

日 一 二 三 四 五 六

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

2007年1月30日星期二

清除

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

3.1.2 创建用户

(1) 进入用户管理页面，单击“新建用户”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 3

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 填写新建用户的基本信息及用户个人资料，单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理 > 新建用户

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany

新建用户

位置及用户身份

用户所在部门: /

用户身份: 普通用户

基本信息

邮件地址: mike * @ mycompany.com.cn

用户初始密码: 11111 *

个人资料共享: 共享 (只有共享用户才会企业通讯录中显示)

服务等级: default

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

邮箱附加容量: 5 MB

网络文件夹附加容量: 5 MB

用户个人资料

备用邮件地址:

姓名:

昵称:

性别:

生日: (找回密码时需要)

手机号码:

家庭电话:

公司电话:

传真号码:

联系地址:

邮政编码:

个人主页:

周年纪念日:

确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

33

(3) 系统提示用户创建成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午07时52分24秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

3.2 编辑用户资料

(1) 进入用户管理页面。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

域名

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn		普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 4

删除

更换服务等级

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 点击您想修改的用户邮件地址。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

域名

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn		普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: 1 记录数: 4

删除

更换服务等级

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 您可以更新“用户系统信息”和“用户个人资料”。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

删除当前用户

把用户移动到

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

普通用户

提交更改

重置

其它邮件地址

*

@ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享: 共享

(只有共享用户才会企业通讯录中显示)

用户状态: 正常

(此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态: 正常

服务等级: default

邮箱容量: 5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量: 5 MB

网络文件夹容量: 15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量: 5 MB

建立日期: 2007-01-30

到期日期: 2008-01-30

(为空表示没有限期)

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

35

CORPEASE尚易
www.corpease.net

修改密码

退出系统

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

➤ 所在位置: / mycompany

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

✕ 删除当前用户

--- 把用户移动到 ---

确定

[用户系统信息](#) | [用户个人资料](#) | [用户使用记录](#)

用户身份

普通用户

[提交更改](#)

重置

其它邮件地址

*

mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

用户状态:

正常 (此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

5 MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5 MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

[提交更改](#)

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

CORPEASE尚易
www.corpease.net

修改密码

退出系统

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

➤ 所在位置: / mycompany

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

✕ 删除当前用户

--- 把用户移动到 ---

确定

[用户系统信息](#) | [用户个人资料](#) | [用户使用记录](#)

用户身份

普通用户

[提交更改](#)

重置

其它邮件地址

*

mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享)

用户状态:

正常 (此值

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

5 MB

网络文件夹容量:

15M 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5 MP

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

[提交更改](#)

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

37

(6) 系统提示修改成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午07时57分58秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

3.3 移动用户

(1) 进入用户管理页面，找到您想要移动的用户。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

域名

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn		普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 4

删除

更换服务等级

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

38

CORPEASE尚易
www.corpease.net

[修改密码](#)

退出系统

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

当前位置: / mycompany

--- 快速跳转到 --- 

企业信息管理

部门管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐	admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐	alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐	lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐	mike@mycompany.com.cn		普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: 1

记录数： 4

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

(3) 在用户系统信息页面右上角“把用户移动到”下拉菜单中选择部门，单击“确定”按钮。



(4) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

删除当前用户

 /销售部

确定

用户系统信息 | 用户个人资料 | 用户使用记录

用户身份

普通用户

提交更改

重置

其它邮件地址

* @ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享)

用户状态:

正常 (此值)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

5 MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5 MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

 (为空表示没有限制)

提交更改

重置

Microsoft Internet Explorer

?

确认移动用户的位置吗?

确定

取消

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

41

(5) 系统提示用户移动成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午08时02分15秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

3.4 设置其它邮件地址

(1) 打开用户管理页面，找到您想设置其它邮件地址的用户。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

域名

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn	销售部	普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: 1 记录数: 4

删除

更换服务等级

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

42

(2) 点击该用户邮件地址。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn	销售部	普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 4

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 在其它邮件地址框中输入邮件地址，单击“添加”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Telcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 销售部

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

X 删除当前用户

--- 把用户移动到 ---

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

普通用户

提交更改

重置

其它邮件地址

michael

*

@ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

用户状态:

正常 (此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

5 MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5 MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

提交更改

重置

© 1999-2008 Coremail System 版权所有

44

(4) 单击“确定”按钮。

企业邮箱

企业邮箱管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

企业邮箱

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

企业邮箱

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

当前位置: / mycompany / 销售部

邮件地址: mike@mycompany.com.cn X 删除当前用户 --- 把用户移动到 --- 确定

用户系统信息 | 用户个人资料 | 用户使用记录

用户身份

普通用户 提交更改 重置

其它邮件地址

michael * @ mycompany.com.cn 添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享: 共享 (只有共享)

用户状态: 正常 (此值)

设定用户状态: 正常

服务等级: default

邮箱容量: 5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M
实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量: 5 MB

网络文件夹容量: 15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M
实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量: 5 MB

建立日期: 2007-01-30

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

提交更改 重置

© 1999-2008 Coremail System 版权所有

45

CORPEASE 尚易
www.corpease.net

修改密码

退出系统

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

当前位置: / mycompany / 销售部

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

✕ 删除当前用户

--- 把用户移动到 ---

确定

[用户系统信息](#) | [用户个人资料](#) | [用户使用记录](#)

用户身份

普通用户

提交更改

重置

其它邮件地址

michael@mycompany.com.cn

删除

* @ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会在企业通讯录中显示)

用户状态:

正常 (此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

5 MB

网络文件夹容量:

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

5 MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

[提交更改](#)

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

3.5 锁定/ 禁止用户

(1) 进入用户管理页面，找到您想要锁定或禁止的用户。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn	销售部	普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 4

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 点击该用户邮件地址。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5
☐		mike@mycompany.com.cn	销售部	普通用户	正常	default	5

☐ 全选/全不选

页码: << 1 >>

记录数: 4

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 在用户信息中“设定用户状态”下拉菜单中选择“正常”、“锁定”、“禁止”。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

修改密码退出系统

企业系统管理

企业信息管理
部门管理
域名管理
企业系统管理
用户管理
邮件列表管理
服务等级管理
新建部门
新建用户
新建邮件列表

企业增值服务
企业通讯录
企业公告栏

工具箱
企业内信件群发
批量新建用户
批量删除用户

当前位置: / mycompany / 销售部

邮件地址: mike@mycompany.com.cn X 删除当前用户 --- 把用户移动到 --- 确定

用户系统信息 | 用户个人资料 | 用户使用记录

用户身份

普通用户 提交更改 重置

其它邮件地址

* @ mycompany.com.cn 添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享: 共享 (只有共享用户才会企业通讯录中显示)

用户状态: 正常 (此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态: 正常 正常 锁定 禁止

服务等级: default

邮箱容量: 5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M
实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量: 5 MB

网络文件夹容量: 15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M
实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量: 5 MB

建立日期: 2007-01-30

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

提交更改 重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

48

(4) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

修改密码

退出系统

企业系统管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业系统管理

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany / 销售部

邮件地址: mike@mycompany.com.cn

X 删除当前用户

--- 把用户移动到 ---

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

普通用户

提交更改

重置

其它邮件地址

* @ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态

个人资料

用户状态

设定用户

服务等级

邮箱容量

邮箱附加容量

网络文件夹容量

网络文件夹附加容量

建立日期

到期日期

确认修改用户资料吗?

确定

取消

5M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

5 MB

15M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

5 MB

2007-01-30

2008-01-30

(为空表示没有限制)

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有


49

(5) 系统提示用户资料更改成功信息。



3.6 删除用户

(1) 进入用户管理页面，勾选您想要删除的用户，单击“删除”按钮。



(2) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

到期日期:

确定

用户类型: 所有用户

- 服务等级 -

用户名:

--- 域名 ---

姓名

admin

alex

lucy

mike

☐

☐

☐

☒

职位

管理员

用户

管理员

用户

状态

正常

正常

正常

锁定

服务等级

default

default

default

default

容量(兆)

0

5

5

0

全选/全不选

删除

=== 更换服务等级 ===

新建用户

页码: << 1 >>

记录数: 4

Microsoft Internet Explorer

确认删除所选择的用户吗?

确定

取消

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 系统提示用户成功删除信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午08时43分05秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

51

4. 管理员管理

4.1 查询/创建管理员

4.1.1 查询管理员

(1) 点击左侧菜单企业管理下的“企业管理员”，进入企业管理员页面。选择查询条件，包括“查询范围”、“用户名”、“域名”，然后单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

查询条件

当前部门

当前及所有分级部门

查询范围: 当前及所有分级部门

用户名:

域名

mycompany.com.cn

域名

确定

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)	
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	default	0	
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	default	5	
☐	全选/全不选					页码: 1	记录数: 2

删除

更换服务等级

新建管理员

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 符合查询条件的管理员列表。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门 用户名: mycompany.com.cn 确定

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	default	0
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	default	5
☐ 全选/全不选						页码: 1 记录数: 2
删除		=== 更换服务等级 ===			新建管理员	

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

4.1.2 创建管理员

(1) 进入企业管理员页面，单击“新建管理员”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门 用户名: mycompany.com.cn 确定

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	default	0
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	default	5
☐ 全选/全不选						页码: 1 记录数: 2
删除		=== 更换服务等级 ===			新建管理员	

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 输入新建管理员基本信息，单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理 > 新建管理员

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany

新建用户

位置及用户身份

用户所在部门: /

用户身份: 企业管理员

基本信息

邮件地址: leo * @ mycompany.com.cn

用户初始密码: 11111 *

个人资料共享: 共享 (只有共享用户才会企业通讯录中显示)

服务等级: default

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

邮箱附加容量: 1 MB

网络文件夹附加容量: 1 MB

用户个人资料

备用邮件地址:

姓名:

昵称:

性别:

生日: (找回密码时需要)

手机号码:

家庭电话:

公司电话:

传真号码:

联系地址:

邮政编码:

个人主页:

周年纪念日:

确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

54

(3) 系统提示管理员创建成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午08时52分04秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

4.2 管理企业管理员账号

(1) 进入企业管理员页面，选择管理员邮件地址，点击打开。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 管理员管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门

用户名:

mycompany.com.cn

确定

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	服务等级	容量(兆)	
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	default	0	
☐		leo@mycompany.com.cn		企业管理员	default	1	
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	default	5	
☐	全选/全不选					页码: 1	记录数: 3

删除

更换服务等级

新建管理员

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 更改该管理员信息后，单击“提交更改”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

邮件地址: leo@mycompany.com.cn

删除当前用户

把用户移动到

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

企业管理员

提交更改

重置

其它邮件地址

* @ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会企业通讯录中显示)

用户状态:

正常

(此值受企业的状态及是否过期影响)

设定用户状态:

正常

服务等级:

default

邮箱容量:

1M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量:

1 MB

网络文件夹容量:

11M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量:

1 MB

建立日期:

2007-01-30

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 用户管理 > 用户系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

邮件地址: leo@mycompany.com.cn

删除当前用户

把用户移动到

确定

用户系统信息

用户个人资料

用户使用记录

用户身份

企业管理员

提交更改

重置

其它邮件地址

* @ mycompany.com.cn

添加

用户信息

基本及状态信息

个人资料共享:

用户状态:

设定用户状态:

服务等级: default

邮箱容量: 1M, 其中服务等级设定基本容量为 0M

实际已使用了 271 字节

邮箱附加容量: 1 MB

网络文件夹容量: 11M, 其中服务等级设定基本容量为 10M

实际已使用了 0 字节

网络文件夹附加容量: 1 MB

建立日期: 2007-01-30

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

提交更改

重置

Microsoft Internet Explorer

确认修改用户资料吗?

确定

取消

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(4) 系统提示更新成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

 2007年1月30日 下午08时56分40秒:
操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

58

5. 企业信息管理

(1) 点击左侧菜单企业管理下的“企业信息管理”，进入企业信息管理页面。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Site Admin > 企业管理 > 企业信息管理

当前位置: / mycompany

企业信息管理

基本及状态信息

企业标识符: mycompany

企业名称: mycompany *

企业图标:

浏览...

删除

恢复

(建议尺寸: 120×37)

NO LOGO

建立日期: 2006-06-16

到期日期: (为空表示没有限制)

状态:

正常

锁定

禁止

资源分组: 0

默认风格: ---- 用户自定义 ----

企业附加容量: 100 M

已分配附加容量: 22M

分配邮箱数: 30

实际邮箱数: 4

剩余邮箱数: 26

联系方式

企业通讯地址: dongcheng district, beijing, China

企业联系电话: 100086

企业联系人: Wu Na

提交更改

重置

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

59

(2) 更新企业基本及状态信息后单击“提交更改”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 企业信息管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

企业信息管理

基本及状态信息

企业标识符:

mycompany

企业名称:

mycompany

*

企业图标:

D:\备份\My Pictures

浏览...

删除

恢复

(建议尺寸: 120×37)

CORPEASE尚易

www.corpease.net

建立日期:

2006-06-16

到期日期:

(为空表示没有限制)

状态:

☒ 正常

☐ 锁定

☐ 禁止

资源分组:

0

默认风格:

---- 用户自定义 ----

企业附加容量:

100

M

已分配附加容量:

22M

分配邮箱数:

30

实际邮箱数:

4

剩余邮箱数:

26

联系方式

企业通讯地址:

dongcheng district, beijing, China

企业联系电话:

100086

企业联系人:

Wu Na

提交更改

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

CORPEASE 尚易
www.corpease.net

[修改密码](#)

退出系统

Site Admin > 企业管理 > 企业信息管理

当前位置: / mycompany

企业信息管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

企业信息管理

基本及状态信息

企业标识符: mycompany

企业名称: mycompany *

企业图标: D:\备份\My Pictures 浏览... 删除 恢复

(建议尺寸: 120×37)



建立日期: 2006-06-16

到期日期:

状态:

资源分组:

默认风格:

企业附加容量:

已分配附加容量: 22M

分配邮箱数: 30

实际邮箱数: 4

剩余邮箱数: 26

联系方式

企业通讯地址: dongcheng district, beijing, China

企业联系电话: 100086

企业联系人: Wu Na

[提交更改](#)

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(4) 系统提示更新成功信息。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

系统信息

2007年1月30日 下午09时06分41秒:

企业信息已更新!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

62

6. 域名管理

(1) 点击左侧菜单企业管理下的“域名管理”，进入域名管理页面。点击邮箱数下的“🔍”图标。

CORPEASE尚易
www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 域名管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

域名	邮箱数
mycompany.com.cn	4 🔍

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 在此域名下的所有用户列表。

CORPEASE尚易
www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

用户查询条件

查询范围: 当前及所有分级部门 到期日期: 确定

用户类型: 所有用户 - 服务等级 -

用户名: mycompany.com.cn

	姓名	邮件地址	部门	用户身份	状态	服务等级	容量(兆)
☐		admin@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	0
☐		alex@mycompany.com.cn	市场部	普通用户	正常	default	5
☐		leo@mycompany.com.cn		企业管理员	正常	default	1
☐		lucy@mycompany.com.cn	市场部	部门管理员	正常	default	5

☐ 全选/全不选 页码: 1 记录数: 4

删除 更换服务等级 新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

7. 邮件列表管理

企业需要开通邮件列表功能后才能使用此功能。开通邮件列表功能，邮件列表数，以及每个列表所允许包括的用户邮箱数请在购买企业邮箱时向经销商咨询。

(1) 点击左侧功能菜单“企业管理”下的“新建邮件列表”，进入新建邮件列表页面。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 邮件列表管理 > 新建邮件列表

当前位置: / mycompany

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

新建邮件列表

基本信息

邮件地址: * @ mycompany.com.cn

邮件列表资料信息

邮件列表名称:

邮件列表是否生效: 是 否

列表: (多个邮件地址之间用逗号分隔)

邮件列表的使用者: 允许所有人

授权用户: (多个邮件地址之间用逗号分隔)

确定 重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(2) 在“基本信息”中，设置邮件列表的对外邮件地址。并填写“邮件列表资料信息”，之后点击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 邮件列表管理 > 新建邮件列表

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

新建邮件列表

基本信息

邮件地址: sales * @ mycompany.com.cn

邮件列表资料信息

邮件列表名称: 销售部

邮件列表是否生效: 是

列表: (多个邮件地址之间用逗号分隔) betty@mycompany.com.cn, cassie@mycompany.com.cn, ellen@mycompany.com.cn, garfield@mycompany.com.cn, jennifer@mycompany.com.cn, neil@mycompany.com.cn

邮件列表的使用者: 允许列表中及指定授权用户

授权用户: (多个邮件地址之间用逗号分隔) admin@mycompany.com.cn

确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 企业邮件列表创建成功。

CoreMail

S Y S T E M

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 系统信息

系统信息

2007年2月5日 下午08时08分57秒:

操作成功!

返回

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

65

（4）点击左侧功能菜单“企业管理”下的“邮件列表管理”，可以查看到已创建的邮件列表。单击邮件地址，可以修改该邮件列表。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业增值服务 > 邮件列表管理

当前位置: / mycompany

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

邮件列表分配及使用情况

分配邮件列表数: 30 实际邮件列表数: 1 剩余: 29

	邮件地址	邮件列表名称	状态
☐	sales@mycompany.com.cn	销售部	正常
☐	全选/全不选		页码: << 1 >> 记录数: 1

删除

新建邮件列表

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

8. 企业增值服务

8.1 企业通讯录

企业需要开通企业通讯录功能后才能使用。如需开通企业通讯录功能，请在购买企业邮箱时向经销商咨询。

(1) 点击左侧功能菜单“企业增值服务”下的“企业通讯录”，可以查看到当前企业在通讯录中的所有用户。企业通讯状态可以选择是否在 Webmail 客户端中显示。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 企业增值服务 > 企业通讯录

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

快速跳转到

企业通讯录

在Webmail客户端中显示

不在Webmail客户端中显示

企业通讯录状态: 在Webmail客户端中显示

确定

显示当前及以下所有分级部门的

所有用户

搜索

用户名

确定

	邮件地址	姓名	部门	手机号码	联系地址	个人资料共享
☐	admin@mycompany.com.cn					共享
☐	alex@mycompany.com.cn		市场部			共享
☐	leo@mycompany.com.cn					共享
☐	lucy@mycompany.com.cn		市场部			共享
☐	me@mycompany.com.cn					共享
☐	全选/全不选				页码: 1	记录数: 5

删除

只显示当前部门直属的

显示当前及以下所有分级部门的

所有用户

共享用户

非共享用户

用户名

姓名

手机号码

联系地址

新建用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

67

(2) 单击“新建用户”按钮，即可以添加企业新用户。单击“确定”按钮，添加用户完成。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 用户管理 > 新建用户

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

所在位置: / mycompany

新建用户

位置及用户身份

用户所在部门: /

用户身份: 普通用户

基本信息

邮件地址: mike * @ mycompany.com.cn

用户初始密码: 11111 *

个人资料共享: 共享 (只有共享用户才会企业通讯录中显示)

服务等级: default

到期日期: 2008-01-30 (为空表示没有限制)

邮箱附加容量: 5 MB

网络文件夹附加容量: 5 MB

用户个人资料

备用邮件地址:

姓名:

昵称:

性别:

生日: (找回密码时需要)

手机号码:

家庭电话:

公司电话:

传真号码:

联系地址:

邮政编码:

个人主页:

周年纪念日:

确定

重置

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

68

(3) 在用户使用界面中，单击左侧功能菜单“邮箱服务”下的“企业通讯录”，进入企业通讯录页面。具体使用方法请参照《尚易企业邮箱用户使用手册》。



8.2 企业公告栏

企业需要开通企业公告栏功能后才能使用。如需开通企业公告栏功能，请在购买企业邮箱时向经销商咨询。


(1) 点击左侧功能菜单“企业增值服务”下的“企业公告栏”，在企业公告状态可以选择是否在 Webmail 客户端中显示。编辑完成公告标题及内容之后，单击“确定”按钮。



(2) 单击“确定”按钮。



(3) 保存企业公告成功系统提示信息。



(4) 在本企业用户使用界面中可以看到由管理员发布的公告。

收信

写信

根文件夹-

收件箱

草稿箱

已发送

已删除邮件

垃圾邮件

病毒文件夹

邮箱服务-

个人通讯录+

企业通讯录

邮箱选项+

网络文件夹

日程管理

查找

帮助

退出

Pop帐号列表

企业公告:

春节放假通知

2007-02-05 19:51:50

春节：2月18日口24日（即农历初一至初七）放假，共7天。其中18日、19日、20日为法定假日，将17日（星期六）、18日（星期日）、25日（星期日）三个公休日分别调至21日（星期三）、22日（星期四）、23日（星期五）；24日（星期六）照常公休，17日、25日上班。

文件夹	新邮件	总封数	空间大小	百分比	操 作		
收件箱	1	1	0.26K	0%			
草稿箱	0	0	0.00K	0%			
已发送	0	0	0.00K	0%			
已删除邮件	0	0	0.00K	0%		清空	
垃圾邮件	0	0	0.00K	0%		清空	
病毒文件夹	0	0	0.00K	0%			

在根文件夹中

新建

文件夹

邮箱总容量信息:(5.00M)

已用：0.26K(0%) 剩余：5.00M(100%)

邮件总数量信息:(1000000)

已用：1 剩余：999999

最后一次登陆时间：2007-02-05 19:52:37

1999-2005 Coremail System 版权所有

9. 工具箱

9.1 企业内信件群发

9.1.1 上传群发邮件

（1）点击左侧菜单工具箱下的“企业内信件群发”，进入企业内信件群发页面，选择邮件接收方，在这里可以选择邮件群发的范围。单击“浏览”按钮，选择预先写好的邮件，之后单击“上传并发送邮件”按钮。

71

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Site Admin > 企业管理 > 工具箱 > 企业内信件群发

修改密码退出系统

企业内信件群发

当前位置: / mycompany

企业内信件群发

发送方及接收方

上传预先写好的邮件

手工编写邮件

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

邮件发送方: admin@mycompany.com.cn

邮件接收方: /市场部

直属及下属用户

直属用户

直属管理员

直属普通用户

直属及下属用户

E:\mail\message.eml

浏览...

上传并发送邮件

文件格式: RFC822信息格式的文件(*.eml)

邮件标题:


HTML编辑器

发送

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

72

(2) 单击“确定”按钮



CORPEASE 尚易
www.corpease.net

修改密码

退出系统

Site Admin > 系统信息

系统信息

邮件成功发送给 2 人!

[返回](#)

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户


© 1999-2006 Coremail System 版权所有

9.1.2 手工输入群发邮件

(1) 进入企业内群发邮件页面，在手工编写邮件下输入邮件标题及邮件内容，单击“发送”按钮。



(2) 单击“确定”按钮。



(3) 系统提示邮件发送成功信息。



9.2 批量新建用户

(1) 点击左侧菜单工具箱下的“批量新建用户”，进入批量新建用户页面。设置用户信息。



(2) 您可以通过文件上传用户列表或直接手工输入用户列表，单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 工具箱 > 批量新建用户

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

批量新建用户

用户信息

用户所在部门:

/

域名:

mycompany.com.cn

用户初始密码:

11111

*

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会企业通讯录中显示)

服务等级:

default

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

邮箱附加容量:

2

MB

网络文件夹附加容量:

2

MB

欢迎信模板:

通过文件上传用户列表, 每行一个用户名

浏览...

确定

文件格式: 文本文件 (*.txt)

或直接手工输入用户列表

rock

sean

simon

alice

amanda

jessica

确定

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

(3) 单击“确定”按钮。

CORPEASE尚易

www.corpease.net

Welcome, admin@mycompany.com.cn!

修改密码

退出系统

企业管理员

Site Admin > 企业管理 > 工具箱 > 批量新建用户

企业管理

企业信息管理

部门管理

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

当前位置: / mycompany

批量新建用户

用户信息

用户所在部门:

/

域名:

mycompany.com.cn

用户初始密码:

11111

*

个人资料共享:

共享

(只有共享用户才会企业通讯录中显示)

服务等级:

default

到期日期:

2008-01-30

(为空表示没有限制)

邮箱

网络

欢迎

通过

确定

取消

文件格式: 文本文件 (*.txt)

确定

或直接手工输入用户列表

rock

sean

simon

alice

amanda

jessica

确定

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

CORPEASE 尚易
www.corpease.net

修改密码

退出系统

Site Admin > 系统信息

系统信息



操作成功! 操作个数:6

[返回](#)

域名管理

企业管理员

用户管理

邮件列表管理

服务等级管理

新建部门

新建用户

新建邮件列表

企业增值服务

企业通讯录

企业公告栏

工具箱

企业内信件群发

批量新建用户

批量删除用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有

9.3 批量删除用户

(1) 点击左侧菜单工具箱下的“批量删除用户”，进入批量删除用户页面。



(2) 您可以通过文件上传用户列表或直接手工输入用户列表批量删除用户，单击“确定”按钮。



(3) 单击“确定”按钮。



CORPEASE 尚易
www.corpease.net

退出系统

[Site Admin](#) > [系统信息](#)

系统信息



操作成功! 操作个数:6

[返回](#)

批量删除用户

© 1999-2006 Coremail System 版权所有