

提拉涂膜机说明书

PTL-MM02-8P



天津品创科技发展有限公司

产品简介

PTL-MM02-8P 提拉涂膜机是专为研究液相生长薄膜而设计的精密设备，通过垂直提拉在液相中的样件而生长薄膜，广泛应用于大专院校、科研院所等研究领域。本机采用高精度速度控制系统，以及触摸屏参数输入端，同时实现 5 个样件提拉涂膜的全自动控制。

主要特点

- 1、8 个工位可分别设置不同的提拉速度、停留时间、干燥时间
- 2、适用范围广。

技术参数

型号	PTL-MM02-8P		
电源	220V 50Hz		
X 轴速度	500mm/min-5000mm/min		
Z 轴速度	1mm/min-200mm/min		
行程	65mm		
样件尺寸	75mm×25mm×2.5mm		
同时提拉样件数量	5 个		
提拉工位	8 个		
停留、干燥时间	1s-999s		
循环次数	1 次-999 次		
标准配件	1	载料杯固定板	1 个
	2	夹子固定板	1 个
	3	载料杯	40 个
	4	夹子	5 个
	5	防护罩	2 个
可选配件	1	可根据您的需要订做不同尺寸的载料杯及载料杯固定架	
	2	恒温水箱（功率：800W；恒温温度：RT-70℃；温度精度：不考虑环境影响为±1℃；容积：25L）	
产品规格	850mm×500mm×520mm		

重量	20kg
----	------



品创科技
TIANJIN17.COM

电话：022-87938642

传真：022-87938643