

HP LaserJet MFP M436系列 A3数码复合机



经济实惠的A3数码复合机 — 功能强大的桌面复印利器

借助这款性能可靠、经济实惠的高产能A3数码复合机，扩大企业的发展潜力。高效的扫描解决方案和复印功能简化工作流程，并获得网络连接和远程监控¹，同时，自动双面打印复印功能可节省资源和时间³。



HP LaserJet MFP M436n A3数码复合机

稳定可靠，高产能的A3数码复合机，助您事业腾飞。

- 自动双面打印和复印可节省纸张和资源 — 可节省50%的纸张。
- 100页翻转式自动进稿器轻松捕捉文档的两面。
- 在设备上直接启动任务，简化复印；ID证件双面复印；调节复印图像的明暗度，放大或缩小。
- 证件两面一次复印 — 在一个页面上迅速复印证件正面和背面。

卓越的商务复印性能

- 这款经济高效的数码复合机为您的业务而设计，有助于节省预算。
- 使用惠普原装耗材，既有助于保护您的投资，又能有效控制运营成本。

内置网络连接和远程监控

- 通过内置以太网功能，轻松设置、打印和共享打印资源。
- 借助HP Web Jetadmin远程发现和监控，识别新设备，随时了解打印情况。



HP LaserJet MFP M436dn A3数码复合机



HP LaserJet MFP M436nda A3数码复合机

产品概况

- 1. 自动进稿器(ADF)盖板
- 2. ADF原稿宽度导板
- 3. 平板扫描玻璃板(A3)
- 4. 250页出纸盒
- 5. 前门，取放粉盒
- 6. 250页进纸盒2
- 7. 250页进纸盒3(可选)
- 8. 100页翻转式ADF(进纸)³
- 9. ADF出纸盒
- 10.4行LCD、10键键盘、4个快速设置按钮
- 11.100页多用途纸盒1
- 12.纸盒3卡纸清除侧盖
- 13.高速USB 2.0打印端口
- 14.内置以太网10/100 Base TX端口
- 15.自动双面打印和复印²



HP LaserJet MFP M436nda A3数码复合机
(图为包含选配的250页纸盒)



系列产品一览



	HP LaserJet MFP M436n A3数码复合机	HP LaserJet MFP M436dn A3数码复合机	HP LaserJet MFP M436nda A3数码复合机
产品编号	W7U01A	2KY38A	W7U02A
打印/复印速度高达23页/分钟 ⁴	是	是	是
进纸盒容量350张(标配)、600张(最大，选配250页纸盒时)	是	是	是
出纸盒容量：250张	是	是	是
100页翻转式双面ADF	选配	选配	标配
自动双面打印和复印	无	仅自动双面打印	是

惠普服务

停机会产生严重的后果，所以惠普公司提供超出标准保修范围的支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，让您受益于可预测的服务交付质量，杜绝意外的维修费用。

可选择：

优化维护(最佳性能和稳定性)：

4小时上门支持，维护套件更换服务，设备安装和网络配置服务

标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日上门支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

基本维护(推荐的最低支持)：

下一工作日上门支持

4小时上门支持：

在可以覆盖区域内收到服务呼叫后，在四小时内提供上门支持

下一工作日上门支持：

在接到服务呼叫后的下一个工作日提供上门支持

维护套件更换服务：

上门更换打印机的维护套件，包括零件、材料和人工费

安装和网络配置服务：

设备组装、网络配置以及基本的管理员培训

有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问hp.com/go/printservices



Windows 8



主要特性

经济可靠，支持A3幅面打印和复印，A4幅面打印和复印速度高达23页/分钟，推动业务快速发展⁴。自动双面打印和双面扫描可节省时间和资源^{2,3}。简化工作流程—直接从复合机将扫描文件发送到需要的地方。

使用惠普原装粉盒和长寿命成像鼓，既可实现高品质打印，又能显著降低运营成本。使用高印量粉盒(ISO印量高达13,700页)⁴时，可显著提高印量，减少中断。

连接丰富，既贴合现代工作方式，又可远程监控您的文印环境。借助内置10/100以太网，快速共享资源。通过远程发现和监控，以全新视角洞察您的环境¹。

产品

2KY38A	HP LaserJet MFP M436dn A3数码复合机
W7U01A	HP LaserJet MFP M436n A3数码复合机
W7U02A	HP LaserJet MFP M436nda A3数码复合机

选配件

SAM-SL-ADF250D	HP LaserJet 100页翻转式双面ADF
SAM-SL-SCF2080	HP LaserJet 250页纸盒

仅由专业维修技术人员进行安装。

耗材

CF256A	惠普原装56A黑色粉盒(ISO印量约7,400页)
CF256X	惠普原装56X高印量黑色粉盒(ISO印量约13,700页)
CF257A	惠普原装57A激光成像鼓(约80,000页)

惠普金牌服务

U9JT4E	惠普3年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT5E	惠普4年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT6E	惠普5年下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT7E	惠普3年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT8E	惠普4年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT9E	惠普5年4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务
U9JU3E	惠普1年保修期后下一工作日硬件支持+硬盘不返还服务
U9JU4E	惠普1年保修期后4小时响应9x5硬件支持+硬盘不返还服务
U9JT2E	惠普打印机安装服务

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节，请访问hp.com/go/cpc

纸张

致电惠普：亚洲：65 6253 8500

解决方案

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja

惠普通用打印驱动程序: hp.com/go/upd

惠普成像和打印安全中心: hp.com/go/ipsc

HP LaserJet MFP M436系列A3数码复合机

	HP LaserJet MFP M436n A3数码复合机		HP LaserJet MFP M436dn A3数码复合机	HP LaserJet MFP M436nda A3数码复合机
产品编号	W7U01A		2KY38A	W7U02A
功能	打印、复印、扫描			
打印				
双面打印选项	无		标配	
纸张支持	普通纸、中等重量纸、轻磅纸、惠普激光打印纸、彩纸、预印纸、再生纸、微重纸、信头纸、穿孔纸；A4、A5、B5(JIS)、Letter、Executive、Statement、A3、B4(JIS)、B5(JIS)、8K、16K、11x17、Legal、Oficio 216x340、Oficio 8.5x13；16 ~ 29磅(60 ~ 110克)			
打印速度	黑白(正常模式,A4): 高达23页/分钟； 黑白(正常模式,letter): 高达23页/分钟		黑白(正常模式,A4): 高达23页/分钟； 黑白(正常模式,letter): 高达23页/分钟； 黑白(双面,A4): 高达12页/分钟； 黑白(双面,letter): 高达12页/分钟	
首页打印输出时间	黑白(A4,就绪模式): 少于8.8秒； 黑白(A4,睡眠模式): 少于25秒			黑白(A4,就绪模式): 少于8.6秒； 黑白(A4,睡眠模式): 少于24秒
打印技术	激光打印			
打印分辨率	黑白(最佳): 光学：600x600dpi；增强：高达1200x1200dpi； 黑白(正常): 高达600x600dpi			
粉盒数量	1个黑色			
标配打印语言	PCL5E、PCL6			
打印机管理软件	惠普通用打印驱动程序的打印机管理员资源工具包、惠普通用打印驱动程序AD模板、AutoUpgradeUPD、驱动配置工具、驱动程序部署工具、HP Managed Printing Administration、PRNCON、EXE、HPPRLOG、迁移服务器工具、UpdateNow、删除即插即用驱动程序、HP SNMP Proxy Agent、HP WS Pro Proxy Agent、HP JetAdvantage Security Manager、HP Web Jetadmin软件			
扫描				
扫描类型/技术	类型: D-CIS；技术: D-CIS			
扫描速度	正常模式,A4: 高达30页/分钟(配有ADF选配件)		正常模式,A4: 高达30页/分钟(配有ADF选配件)	正常模式,A4: 高达30页/分钟
扫描分辨率	增强: 高达1200x1200dpi(速度降低)； 硬件: 高达600x600dpi； 光学: 高达600x600dpi			
彩色扫描	标配			
扫描尺寸	平板: 297x432毫米； 最大(ADF): 297x432毫米			
扫描输入模式	TWAIN、WIA；从ADF或平板扫描到电脑(本地、网络)			
扫描文件格式	TIFF、JPEG、PDF、BMP			
复印				
复印速度	黑白(正常模式, A4): 高达23页/分钟； 黑白(正常模式, letter): 高达23页/分钟			
首页复印输出时间	黑白(A4): 少于7.4秒； 黑白(A4,睡眠模式): 少于25秒； 黑白(letter): 少于7.5秒			黑白(A4): 少于7.8秒； 黑白(letter): 少于7.4秒
复印分辨率	黑白(文本和图形): 平板扫描600x600dpi，打印600x600dpi； 自动进稿器: 扫描600x600dpi，打印600x600dpi； 彩色(文本和图形): 高达600x600dpi			
最大拷页数	高达999			
复印缩放比例	25% ~ 400%			
复印设置	600x600dpi x2位；原稿内容设置：文本、文本/照片、照片、地图；缩小/放大：25% ~ 400%；拷贝数量设置：1 ~ 999；明暗度控制：11个级别(亮、正常、暗)；逐份：有(有限)、多页合并复印：A3：2/4/8/16页合并；A4：2/4/8页合并			
连接				
标配连接	高速USB 2.0端口			
网络功能	内置10/100 Base TX以太网端口			
内存	标配: 128MB； 最大: 128MB(板载)			
处理器速度	600 MHz			
打印负荷(每月)	高达50,000页/月； 推荐月打印量: 5,000页/月			
纸张处理				
进纸盒	100页多用途纸盒1、250页进纸盒2、250页进纸盒3(选购)			
输出	高达250张			
介质类型	普通纸、中等重量纸、轻质纸、惠普激光打印纸、彩纸、预印纸、再生纸、微重纸、信头纸、穿孔纸			
介质重量	纸盒1: 60 ~ 163克/平方米；纸盒2: 60 ~ 110克/平方米；可选纸盒3: 60 ~ 110克/平方米；可选ADF: 60 ~ 195克/平方米			
自定义介质尺寸	纸盒1: 最小: 125 × 102毫米；最大: 306x914毫米；纸盒2: 最小: 148 × 182毫米；最大: 297x432毫米；可选纸盒3: 最小: 148x172毫米；最大: 297x432毫米			
尺寸(宽x深x高)	560x540x413毫米		560x583x505毫米	
重量	25千克(含耗材)		25.4千克(含耗材)	
包装箱内物品	HP LaserJet MFP M436系列A3数码复合机；随带惠普原装黑色粉盒(约4000页印量)；惠普原装激光成像鼓(约80000页印量)；打印机文档和软件的光盘；快速安装指南；电源线；USB数据线			
保修	一年上门有限保修			
系统				
兼容的操作系统	与标配驱动程序兼容的Windows操作系统；Windows XP SP3全部32位版(XP Home、XP Pro等)、Windows Vista全部32位版(Home Basic、Premium、Professional等)、Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)；与通用打印驱动程序兼容的Windows操作系统(从HP.com下载)；Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)；Windows 8/8.1/10 RT；其他操作系统；UNIX			
最低系统要求	电脑: CD-ROM或DVD光驱或互联网接口；专用USB端口或网络端口或无线连接；200MB可用硬盘空间；(操作系统硬件要求见microsoft.com)			
安全管理软件	嵌入式Web服务器：密码保护、可配置的登录失败政策、可配置的自动注销、IPv4地址保护、通过SSL/TLS安全浏览			
字体	49种可缩放字体(包括OCR-A/OCR-B)			
控制面板	4行液晶显示屏，4个快速启动按钮			
显示屏	4行液晶显示屏			
电源	电源类型: 内置通用电源；电源要求: 220-240伏交流电；50/60赫兹，正常工作550瓦，就绪模式80瓦，最大/峰值1.1千瓦时，睡眠/关机1瓦/0.2瓦，功耗: 典型用电量：0.998千瓦时；			
附带的软件	Windows操作系统：软件安装/卸载程序、HP PCL 6打印机驱动程序、HP Device Experience(DXP)、惠普更新、Product Registration Assist、HP Web Services Assist(HP Connected)、在线用户手册；Mac操作系统：欢迎屏幕(将用户引导到HP.com或打印机软件操作系统应用源下载打印机软件)；惠普设备工具包、HP Product Improvement Study、惠普扫描应用和驱动程序。			
噪声	旁观者位置声压(打印): 49dBA；旁观者位置声压(就绪): 30dBA			
环境范围	工作温度范围: 10 ~ 30°C；推荐的工作温度: 10 ~ 30°C；非工作温度范围: 10% ~ 90%相对湿度；工作温度范围: 20% ~ 80%相对湿度；推荐的工作温度范围: 20% ~ 80%相对湿度			
安全批准和要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013(国际)、EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013(欧盟)、IEC 60825-1:2014、EN60825-1:2014(1类激光产品/LED产品)、2014/35/欧盟低电压指令和CE标志(欧洲)GB4943.1-2011；各国要求的其他安全认证			
支持的网络协议	IP管理: DHCP、DHCPv6、BOOTP、AutoIP、静态；发现协议: SLP、UPnP、mDNS、DNS、WINS；打印协议: TCP/IP(9100)、TCP/IP(9100)v6、LPR、LPR6、IPP、WSD；管理协议: SNMPv1.2、SNMPv1.2(IPv6)、SNMP3、SNMPv3(IPv6、HTTP)；扫描协议: 网络Twain；安全协议: IPSec			

尾注

- 1 HP LaserJet MFP M436并非支持所有HP Web Jetadmin功能。HP Web Jetadmin可从hp.com/go/webjetadmin免费下载。
- 2 自动双面打印仅在HP LaserJet MFP M436dn和HP LaserJet MFP M436nda机型上是标配。
- 3 翻转式自动进稿器仅在HP LaserJet MFP M436nda机型上是标配。HP LaserJet MFP M436n和HP LaserJet MFP M436dn需单独购买。
- 4 使用ISO/IEC 24734测试方法测得；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

详见：hp.com

© 惠普研发有限合伙公司2017年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

