



惠普 EliteDesk 800 G1 超小型商用台式电脑

小即是精

台式电脑已经进化。这款超小型台式电脑是惠普最小的商用台式电脑，它融企业级性能、安全性和可管理性于一身，设计精巧，适合几乎所有工作环境并且精美的像个艺术品。



惠普 EliteDesk 800 G1 纤小型商用台式电脑

惠普推荐使用 Windows。

大功率，设计节省空间

- 这款纤小型台式电脑比一些台式电话机还小，可平躺或站立放置，适合几乎所有地方。设计简洁，易于维修，集成无线天线提供灵活的部署选择¹，有助于优化工作区。
- 通过集成 VGA 端口和带多流视频输出的 DisplayPort 端口，增加多达 3 台独立显示器³，工作效率提升高达 35%²。
- 惠普 EliteDesk 800 G1 超小型台式电脑的设计目标是通过美国军方 MIL-STD 810G 测试⁴。在此之前，惠普自己先进行了 115,000 小时的测试和端到端诊断，确保您工作起来信心百倍。
- 惠普 EliteDesk 800 G1 超小型台式电脑易于维修。内部元器件能清楚辨识，易于维修，拧开一颗指旋螺丝便可看到。

EliteDesk 完整功能

- HP BIOSphere 固件级自动化技术助您保持超高工作效率，减少停机时间。自动更新和安全检查为您的电脑增加额外保护。更可根据客户特殊要求享受定制化服务，使您的电脑随业务而变。⁵
- 尽享全新驱动器技术，1 个 M.2 PCIe 固态硬盘模块¹，1 块 2.5 寸内置固态硬盘，甚至还有提供支持 Raid 的双驱动器配置任您选择，也可支持性价比更高传统 2.5 寸硬盘。
- 速度和性能让您的每一天如虎添翼。选择支持英特尔® 博锐⁷ 技术的第四代英特尔® 酷睿™ 处理器⁶，获得最新处理技术。
- HP Client security 安全套件使您的 IT 环境集成和维护变得简单轻松。
- 生命周期长、映像和驱动程序稳定，加上惠普的企业服务和支持计划，大大减轻 IT 人员的负担。

安全可靠，管理高效

- HP BIOSphere 用定制验证和 BIOS 级密码加密重要数据和系统，增强了安全性。
- 再利用或重新分配时，可用 HP Secure Erase¹⁰ 永久删除硬盘内容无法恢复。

节能环保，令人艳羡

- 符合能源之星® 标准、经 EPEAT® 金牌级¹¹ 注册，功耗超低，支持全天不间断工作。您的超小型台式电脑待机功耗低于 8 瓦，可以始终保持开启和随时系统更新。

惠普推荐使用 Windows。

惠普 EliteDesk 800 G1 超小型商用台式电脑



惠普 EliteDesk 800 G1 纤小型商用台式电脑

操作系统	预安装（因地区而异）： Windows 8.1 专业版（64 位）* Windows 8.1（64 位）* Windows 7 旗舰版（64 位）** Windows 7 旗舰版（32 位）** Windows 7 专业版（64 位）** Windows 7 专业版（32 位）** Windows 7 专业版（64 位）（可从 Windows 8.1 专业版降级）*** Windows 7 专业版（32 位）（可从 Windows 8.1 专业版降级）*** Windows 7 家庭版 FreeDOS 2.0 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11	
处理器 ⁶	英特尔® 赛扬、奔腾® 和第四代酷睿™ i3、i5、i7 处理器，支持英特尔® 博锐™ 技术 ⁷ 和英特尔® 稳定映像平台计划（SIPP）	
芯片组	英特尔® Q87 Express	
内存 ¹²	1600MHz DDR3 SDRAM；2 个 SODIMM 插槽，最高支持 16GB 双通道内存 ¹³	
内部存储 ¹⁴	500GB SATA 硬盘、高达 1TB 固态混合硬盘、高达 256GB Opal 自加密固态硬盘	
可拆卸存储 ¹⁵	可选惠普外置 USB、DVD/RW 外置光驱（F2B56AA） ¹	
端口和接口	前面板：3.5 毫米耳机输出插孔和麦克风插孔、 2 个 USB 3.0 端口（包含 1 个带快速充电端口）	背面：4 个 USB 3.0 端口、1 个 VGA 视频端口、2 个支持 多路视频流的 DisplayPort 端口、1 个 RJ-45 以太网端口、 3.5 毫米音频输出插孔
扩展槽	1 个供可选无线网卡模块使用的内置 M.2 接口 1 个供可选固态硬盘使用的 M.2 接口	
机架	1 个 2.5 寸内部存储驱动器机架	
VESA 壁挂	电脑机箱底部支持 VESA 100 毫米快速安装系统	
显卡	英特尔® HD 集成显卡 ¹⁶	
音频	DTS Studio Sound™、瑞昱 ALC 221 音频（所有端口均为立体声端口）、1 个麦克风插孔和 1 个耳机插孔、 1 个立体声线路输出端口、集成麦克风	
通信功能	集成英特尔® I217LM 千兆网卡，可选无线局域网卡 ¹	
输入设备 ¹	USB 键盘、无线键盘鼠标、USB 光电鼠标、1000dpi USB 激光鼠标	
电源	65 瓦外置主动式 PFC 电源，电源转换效率达 87%	
软件（仅限 Windows 操作系统）	惠普商用电脑搭载多种软件产品，包括：HP Client Security ¹⁷ 、HP ePrint Driver ¹⁸ 、HP PageLift ¹⁹ 、 HP Support Assistant ²⁰ 、PDF Complete、Skype ²¹ 、Buy Office。	
兼容的惠普商用显示器 ^{1, 23}	EliteDisplay ：惠普 EliteDisplay E201（C9V73AA）、惠普 EliteDisplay E221（C9V76AA）、惠普 EliteDisplay E231（C9V75AA）、 惠普 EliteDisplay E271i（D7Z72AA）、惠普 EliteDisplay E221c（D9E49AA） ProDisplay ：惠普 ProDisplay P191（C9E54AA）、惠普 ProDisplay P201（C9F26AA）、惠普 ProDisplay P221（C9E49AA） 其他 ：惠普 LA2405x（D0P36AA）、惠普 L2206tm（B0L55AA）	
保修和售后服务	3 年（3-3-3）保修，24/7 全天候电话支持，条款和条件可能因国家和地区而有所不同，提供其他惠普金牌服务。 ²² 用户更可根据自己业务需求选择 4 年或者 5 年全保	
有关详细规格及资料，请参阅产品规格概要文件。有关惠普商用台式电脑的详细信息，请参阅 www.hp.com/go/businessdesktopPCs 。		

* Windows 8 所有版本中的全部功能不一定都可用。系统可能需要升级和/或另行购买硬件以便充分利用 Windows 8 功能。有关详细信息，请访问 <http://windows.microsoft.com/zh-CN/>。

** Windows 7 所有版本中的全部功能不一定都可用。系统可能需要升级和/或另行购买硬件以便充分利用 Windows 7 功能。有关详细信息，请访问 <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>。

*** 本系统预先安装了 Windows 7 专业版软件，并且附带了 Windows 8 Pro 的许可证和介质。您每次仅可以使用一种 Windows 软件版本。在两个版本之间切换需要卸载一个版本，然后安装另一个版本。在卸载和安装操作系统之前，必须备份所有数据（文件、照片等等）以免丢失数据。

1. 可选功能或附加功能。
2. “使用多台或大型显示器时保持生产力、效率和用户满意度”，Koala LLC Ergonomics Consulting，2012 年 11 月 6 日。
3. 多显示器支持需要支持多台可以串行连接在一起且支持 DisplayPort 多流传输技术的显示器。显示器和电缆另售。
4. MIL-STD 测试结果待定，该测试的目的不是检验其是否符合美国国防部合同的要求，或是否达到军用标准。测试结果并不能保证这些测试条件下的未来性能。
5. HP BIOSphere 功能可能因不同的 PC 平台和配置而有所不同。
6. 多核旨在提高特定软件产品的性能。并非所有客户或软件应用程序都能受益于这种技术。英特尔® 架构上的 64 位计算要求计算机系统具有支持英特尔® 64 位架构的处理器、芯片组、BIOS、操作系统、设备驱动程序和应用程序。如果没有支持英特尔® 64 位架构的 BIOS，处理器将无法运行（包括 32 位运算）。实际性能会因您的硬件和软件配置而有所不同。英特尔的编号并不代表性能高低。
7. 该技术的一些功能，如英特尔® 主动管理技术和英特尔虚拟化技术，需要第三方软件才能运行。未来是否有针对英特尔博锐技术的“虚拟设备”应用程序取决于第三方软件提供商。需要微软 Windows。
8. 惠普客户端管理解决方案需要使用 Windows。
9. LANDesk 软件另售。托管设备必须连接到管理服务器。需要有效的 LANDesk 维护服务。清除功能执行“Windows 8 重置”功能，需要使用 Windows 8。锁定执行 Windows “锁定计算机”功能。
10. 《美国国家标准技术研究所特刊 800-88》中列出的方法。
11. 适用于 EPEAT® 黄金级注册产品。EPEAT® 注册情况因国家/地区而异。若要按国家查看注册状态，请参阅 www.epeat.net。
12. 最大内存容量以 Windows 64 位操作系统或 Linux 操作系统为准。由于系统资源需求，3GB 以上的内存存在 Windows 32 位操作系统中无法全部使用。
13. 系统配备 DDR3 对称内存时才支持双通道。
14. 硬盘 1GB = 10 亿字节。TB = 1 万亿字节。格式化后的实际容量略小。系统盘为系统恢复软件最多预留 16GB（对于 Windows 7）和 36GB（用于 Windows 8.1）空间。
15. 严禁复制受版权保护的材料。实际速度可能有所不同。双层介质的兼容性随部分家用 DVD 播放机和 DVD-ROM 驱动器的不同而不同。请注意，DVD-RAM 无法读取或写入 2.6GB 单面/5.2 双面 1.0 版本的介质。
16. 英特尔 HD 集成显卡占用部分系统内存来提高视频性能。专用于提供视频性能的系统内存无法供其他程序使用。
17. HP Client Security 需要 Windows。计划于 2013 年 12 月开始在产品上搭载 Windows 8.1。
18. 需要通过互联网连接惠普网络打印机并注册 HP ePrint 帐户（有关支持的打印机、文档和图片类型以及 HP ePrint 的其他详细信息，请参阅 www.hpconnected.com）。移动设备需要互联网连接和电子邮件功能。可能需要无线接入点。可能需要另外购买数据套餐或缴纳使用费。打印时间和连接速度可能有所不同。某些惠普 LaserJet 打印机可能要求升级固件。
19. HP PageLift 需要 Windows 7 或更高版本。
20. HP Support Assistant 需要 Windows 7 或更高版本和网络连接。
21. Webcam 需要使用网络摄像头。
22. 惠普金牌服务的服务水平和响应时间可能随您的地理位置而有所不同。服务自购买硬件之日算起。有部分约束和限制。有关详细信息，请访问 www.hp.com/go/cpc。
23. 兼容的惠普显示器不支持多路数据流功能。

详情请见

www.hp.com/go/businessdesktopPCs

注册获取更新

hp.com/go/getupdated

© 版权所有 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文所含信息不应解释为额外保修承诺。惠普对本文所含技术或编辑错误或遗漏概不负责。

能源之星是美国政府拥有的注册商标。英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿和 Core Inside 是英特尔公司或其在美国和其他国家的子公司的注册商标。其他所有商标为其各自所有人的财产。2013 年 11 月



详情请见

www.hp.com/go/businessdesktopPCs

注册获取更新

hp.com/go/getupdated

© 版权所有 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本文所含信息如有更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修内容在此类产品和服务附带的保修单中明确说明。本文所含信息不应解释为额外保修承诺。惠普对本文所含技术或编辑错误或遗漏概不负责。

能源之星是美国政府拥有的注册商标。英特尔、英特尔标识、英特尔酷睿和 Core Inside 是英特尔公司或其在美国和其他国家的子公司的注册商标。其他所有商标为其各自所有人的财产。2013 年 11 月

