



HP COLOR LASERJET PRO CP5220 彩色雷射印表機系列

CP5225n • CP5225dn

HP 最經濟實惠、功能最齊全的 A3 彩色印表機，滿足您所有的列印需求，無論是一般的辦公室文件或抄大尺寸文件，您都能完全掌控列印文件品質，列印出真正讓人印象深刻的文件。



25 年不斷的力求創新，以及最可靠的專業品質列印，HP 雷射是您最信賴的品牌。

適合需要以單一多功能印表機滿足所有列印需求的中小企業企業主、經理人員與小型工作團隊 (3 到 15 位使用者) 以及新興市場。

這台多功能 A3 彩色雷射印表機，能以最經濟的成本列印出高品質辦公室文件與行銷材料。

在這台多功能印表機上，能在各種尺寸、重量與類型的紙張上列印辦公室文件與行銷材料。100 張多用途紙匣與 250 張紙匣，可以最有效率的方式處理大量列印。選用 500 張紙匣，可將最大進紙量擴充到 850 張，讓您可以列印更多。在辦公室內列印行銷材料，節省行銷經費。「HP 列印檢視軟體」中包含的「HP 列印成本評估器」會估算在辦公室內列印與送至影印店列印的成本。¹

以最快的速度列印出讓人印象深刻的各種彩色文件。

HP ColorSphere 碳粉，能在各種類型的紙張上列印出效果一致的列印店專業品質輸出文件。快速列印速度，黑白與彩色速度最快均可達 20 ppm (letter/A4)。「瞬間啟動熱凝技術」能在 14.5 秒內列印出第一頁 letter (若為 A4，則為 16 秒)。² HP ImageREt 3600 能列印出流暢色彩、鮮明影像與清晰文字。相片模式能在您喜愛的列印紙材上自動列印出最好的相片影像品質。直線式列印架構，確保可靠又精準的列印品質。



HP Color LaserJet Pro
CP5225n 彩色雷射印表機



HP Color LaserJet Pro
CP5225dn 彩色雷射印表機

方便使用、共享與維護的印表機，可讓您專心致力於業務，不因列印問題分心。

2 行式背光顯示能提供清楚的裝置狀態顯示，方便您使用與維護印表機。嵌入式有線/乙太網路連線，可讓 15 位使用者輕鬆共用印表機。³「HP Easy Printer Care 軟體」能提供最方便的狀態監控與耗材管理。「HP 通用列印驅動程式」，讓您只要使用一種驅動程式，就能使用這台印表機與其他裝置的所有功能與狀態報告。使用「HP Total Care」取得您需要的技術、解決方案與支援。

ecoHIGHLIGHTS

HP Color LaserJet Pro CP5220 彩色雷射印表機系列

生態環境保護資訊

- 利用「HP 自動關機技術」來節省能源 – 不使用印表機時，印表機會自動關機。⁴
- 「自動雙面列印功能」(僅 CP5225dn 機型有此功能) 最多能省下 50% 的用紙量
- 在超過 47 個國家/地區提供免費又方便的碳粉匣回收服務



ENERGY STAR® 認證產品
(僅 CP5225dn 機型)

www.hp.com/ecosolutions

請記得回收運算硬體與列印耗材。HP 資產管理與回收服務能讓您完成應盡的回收義務。



能使用的產品會因國家/地區而有所不同。請聯繫您當地的 HP 銷售點，或鄰近的授權經銷商，以取得詳細資訊。

¹ 並非所有國家/地區均支援。

² 根據 Quality Logic 進行的第三方測試，由 HP 委託進行。您可在 <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HPInstant-On-Performance-Reports.aspx> 閱讀完整報告。

³ 僅限「n」與「dn」機型。

HP COLOR LASERJET PRO CP5220 彩色雷射印表機系列

- 1 250 張上方出紙匣
- 2 單門存取四種容易安裝的列印碳粉匣
- 3 250 張進紙匣 2
- 4 附 2 行式 LCD 顯示器的直覺式控制面板
- 5 100 張多用途紙匣，搭配可延伸進紙板，可處理各種特殊紙張
- 6 發光式前端存取開關
- 7 192 MB 記憶體 (可擴充至 448 MB) 與一個 540 MHz 處理器
- 8 採用 IPv4/IPv6 的內建高速乙太網路 10/100 Base-T 網路連線，可讓最多 15 位使用者輕鬆共用印表機
- 9 高速 USB 2.0 連接埠，可直接連線至印表機
- 10 直線式 (單一通道) 列印，能確保可靠又精準的列印品質
- 11 內建自動雙面列印功能

HP Color LaserJet Pro CP5225dn 彩色雷射印表機外觀



正面圖



右側圖

ColorSphere
HP 碳粉

系列概覽



CP5225n 彩色雷射印表機



CP5225dn 彩色雷射印表機

零件編號	CE711A	CE712A
100 張多用途紙匣 1、250 張紙匣 2	✓	✓
500 張紙匣 3	選購	選購
網路	內建	內建
雙面列印	手動	自動
記憶體	192 MB (可擴充至 448 MB)	192 MB (可擴充至 448 MB)
ENERGY STAR 認證		✓

最體貼的功能，讓您好好充分利用這台功能齊全又可可靠的 HP Color LaserJet 印表機。

功能強大的管理工具

「HP Easy Printer Care 軟體」是一種簡單的裝置管理工具，可讓您輕鬆監控裝置與耗材狀態，並訂購耗材。「HP Easy Printer Care 軟體」使用原廠 HP 列印碳粉匣內建的智慧型技術，提供各種節省時間的耗材管理功能。

經由「HP 通用列印驅動程式」就能存取印表機功能與印表機和其他裝置的狀態報告。

印表機也具備「HP ToolboxFX」，您可使用這個程式檢查設備與耗材狀態、設定警告、檢視產品使用報告，並能進行疑難排解、管理工具。

協助降低對環境的衝擊

信守節能承諾。「HP 自動關機技術」能感應出您不需要列印，然後自動關機。⁴「自動雙面列印」(僅 CP5225dn 機型) 可列印最重為 160 公克/平方公尺的紙張，能大幅降低紙張使用量。「HP 智慧型網頁列印」能在列印網頁時，自動修正右側邊緣並裁剪，讓紙張的浪費情況降到最低。

「HP 列印檢視軟體」能展示如何正確放入紙張，才能進行雙面列印，讓您減少耗材與紙張使用量；同時還能在工作列印前顯示列印結果，並協助您僅列出需要的份數。經由安裝光碟上的連結，從 HP 網站上下載此份免費軟體。

享有無後顧之憂的回收服務 — 「HP 全球合作夥伴」能讓您輕鬆完成回收碳粉匣的義務。⁵

以 HP 配件、耗材和服務，發揮印表機的最大效能。

500 張紙匣

總進紙量最多可增加至 850 張，大幅提昇生產力。可在各種類型的紙張上列印，尺寸從 148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3") 至 297 x 432 公釐 (11.7 x 17")。可使用各種不同的紙張，且放入紙張的時間也大幅減少。



CE860A

耗材⁶

HP Color LaserJet 黑色列印碳粉匣 (~7,000 張)	CE740A
HP Color LaserJet 青色列印碳粉匣 (~7,300 張)	CE741A
HP Color LaserJet 黃色列印碳粉匣 (~7,300 張)	CE742A
HP Color LaserJet 洋紅色列印碳粉匣 (~7,300 張)	CE743A

紙張處理

500 張紙匣	CE860A
---------	--------

記憶體

HP 64 MB DDR2 144 針腳 SDRAM DIMM	CB421A
HP 128 MB DDR2 144 針腳 SDRAM DIMM	CB422A
HP 256 MB DDR2 144 針腳 SDRAM DIMM	CB423A

連線能力

HP Jetdirect ew2500 802.11b/g 無線列印伺服器 (如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/jetdirect)	J8021A
---	--------

服務與支援

(保固升級服務) 三年次日到府維修	UT431E
(保固升級服務) 四年次日到府維修	UT430E
(保固升級服務) 五年次日到府維修	UQ502E
(保固升級服務) 三年當日 5x9，到場維修，4 小時回應	UQ501E
(保固升級服務) 四年當日 5x9，到場維修，4 小時回應	UQ500E
(保固升級服務) 五年當日 5x9，到場維修，4 小時回應	UQ499E
(保固升級服務) 三年當日 5x13，到場維修，4 小時回應	UQ497E
(保固升級服務) 四年當日 5x13，到場維修，4 小時回應	UQ495E
(保固升級服務) 五年當日 5x13，到場維修，4 小時回應	UQ494E
(保固後服務) 一年當日 5x9，到場維修，4 小時回應	UQ493PE
(保固後服務) 一年當日 5x13，到場維修，4 小時回應	UQ492PE
(保固後服務) 一年次日到府維修	UQ498PE
硬體暨網路安裝 1 台	H2872E

針對上述服務，也能獲得更多「HP Care Packs」。
如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/support

紙張

亞太地區：www.hp.com/apac/printingsupplies

軟體

HP Web Jetadmin：www.hp.com/go/webjetadmin
HP Easy Printer Care 軟體：www.hp.com/go/easyprintercare
Windows 適用的 HP 通用列印驅動程式：www.hp.com/go/upd

解決方案

如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/gsc

HP 服務

高效率、彈性十足又具成本效益 — 從關鍵硬體修復支援與列印環境管理，到範圍廣泛又可擴充的自訂服務元件 (具備可符合瞬息萬變之業務需求的點對點功能)，HP 都能提供您最廣泛的延伸「列印服務」。

支援服務

HP 提供高品質的支援服務供您選擇，讓您體驗無後顧之憂的列印功能

功能

- 選擇當日或次日到府服務
- 專家技術電話支援
- HP 原廠零件、材料和人力

優勢

降低裝置維修成本，讓所有分公司和遠端辦公室位置發揮最大的列印效能

智慧型列印服務

經濟實惠的按用量付費合約，確保連續不中斷的列印工作和生產力

功能

- 在完整單一功能印表機與多功能印表機間進行選擇
- 硬體維護
- 耗材補充
- 可見式裝置監控與使用
- 優先電話支援

優勢

總擁有成本低廉，讓您安心使用

管理型列印服務

完整而穩定的一系列自訂服務，滿足您的文件擷取與輸出策略

功能

- 評估服務
- 財務與採購服務
- 轉換與執行服務
- 管理與支援服務
- 文件與工作流程服務

優勢

控制您的影像與列印網路基礎架構同時，也能專注於您的核心業務

如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/apac/enterpriseprint/services。

⁴ 「HP 自動關機」功能需視設定與產品類型而定。

⁵ 僅於特定國家/地區提供。

⁶ 這裡所指的列印量值，是依據 ISO/IEC 19752。實際的列印量可能會因列印的影像與其他因素，而有不同。如需更多資訊，請造訪：
www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

HP COLOR LASERJET PRO CP5220 彩色雷射印表機系列

技術規格	HP Color LaserJet Pro CP5225n 彩色雷射印表機 (CE711A)	HP Color LaserJet Pro CP5225dn 彩色雷射印表機 (CE712A)
列印速度 ⁷	可達 20 ppm (letter 及 A4、彩色及黑白)	
第一頁輸出 ⁷	黑白列印：letter 可達 14.5 秒 (A4 可達 16 秒)；彩色列印：letter 可達 15.5 秒 (A4 可達 17 秒)	
列印解析度	HP ImageREt 3600；高達 600 x 600 dpi	
控制面板	2 行式 16 字元背光顯示器；5 個按鈕 (取消工作、向左箭頭、向右箭頭、選擇、返回)；2 個 LED 指示燈 (注意、就緒)	
處理器	540 MHz	
記憶體	192 MB，可透過一個開放式 DDR2 DIMM 插槽擴充至 448 MB	
耐用率	建議的每月頁面印量：1,500 至 5,000 張； ⁸ 列印週期：最高 75,000 張 ⁹	
紙張		
輸入	100 張多用途紙匣 1、250 張紙匣 2；選購 500 張紙匣 3	
輸出	250 張文字面朝下的出紙匣	
雙面列印	手動	自動
尺寸	紙匣 1：A3、A4、A5、A6、RA3、SRA3、B4、B5、8k、16k、10 x 15 公分、明信片 (JIS 單面與雙面)；letter、legal、executive、11 x 17、12 x 18、4 x 6、5 x 8、8.5 x 13；信封 (DL、C5、B5、No. 10、Monarch)；自訂：76 x 127 公釐 (3 x 5") 至 320 x 457 公釐 (12.6 x 18") 紙匣 2：A3、A4、A5、B4、B5、8k、16k、雙面明信片；letter、legal、executive、11 x 17、8.5 x 13；自訂：148 x 182 公釐 (5.8 x 7.2") 至 297 x 432 公釐 (11.7 x 17") 選購進紙匣 3：A3、A4、B4、B5、8k、16k、雙面明信片；letter、legal、executive、11 x 17、8.5 x 13；自訂：148 x 210 公釐 (5.8 x 8.3") 至 297 x 432 公釐 (11.7 x 17") 自動雙面列印：A3、A4、A5、SRA3、B4、B5；letter、legal、executive、11 x 17、12 x 18	
重量	紙匣 1：60 至 220 公克/平方公尺 紙匣 2，自動雙面列印裝置，選購紙匣 3；最重 120 公克/平方公尺普通紙，最重 160 公克/平方公尺銅版紙	
類型	紙張 (銅版紙、手冊紙、彩色紙、光面紙、信紙、相片紙、普通紙、預先列印紙、預先打孔紙、再生紙、強韌紙)；卡片；光面膠片；幻燈片；標籤；信封 (上述紙材均須符合雷射印表機使用紙材規範)	
連線能力		
介面	1 個高速 USB 2.0，內建高速乙太網路 10/100 Base-T 網路連接埠	
語言	HP PCL 6；HP PCL 5c；HP Postscript 等級 3 模擬	
字型	84 個可延展 TrueType 英文字型	
用戶端作業系統	標準：Windows® 2000、Windows XP® Home、Windows XP Professional、Windows Server 2003、Windows Vista®、Windows XP Media Center、Windows XP Professional x64、Windows 7 (僅 HP UPD)；Mac OS X v 10.3、Mac OS X v 10.4 或更高；Linux (請參閱 www.hp.com/go/learnaboutsupplies)；選用：OS/2、UNIX、Linux	
網路作業系統	Windows 2000、Windows XP Home、Windows XP Professional、Windows Server 2003、Windows Vista、Windows XP Media Center、Windows XP Professional x64、Windows 7 (僅 HP UPD)；Mac OS X v 10.3、Mac OS X v 10.4 或更高；Linux (請參閱 www.hp.com/go/learnaboutsupplies)	
網路通訊協定	透過內建網路解決方案：TCP/IP、IPv4、IPv6；列印：TCP/IP 埠 9100 直接模式、LPD (僅限原始支援)、Web 服務列印；探索：SLP、Bonjour、Web Services Discovery；IP 組態：IPv4 (BootP、DHCP、AutoIP、手動)、IPv6 (Stateless Link-Local 與透過路由器、Statefull 透過 DHCPv6)；管理：SNMPv1、HTTP	
安全性	密碼保護式網路嵌入式網路伺服器；啟用/停用網路通訊埠；SNMPv1 社群密碼變更	
尺寸(寬 x 深 x 高)	無紙匣與外蓋延伸板：545 x 599 x 338 公釐 (21.5 x 23.6 x 13.3")；含紙匣與外蓋延伸板：862 x 1066 x 370 公釐 (34 x 42 x 14.6")	
含碳粉匣的重量	40.9 公斤	
包裝內容物	印表機、電源線、入門手冊、含軟體與說明文件的光碟、預先安裝的黑色 (~7,000 張)、青色、洋紅色與黃色 (~7,300 張) ¹⁰ HP Color LaserJet 列印碳粉匣 (採用 HP ColorSphere 碳粉)、100 張多用途紙匣、250 張進紙匣	
其他內容物	內建高速乙太網路 10/100 Base-T 網路連線	內建高速乙太網路 10/100 Base-T 網路連線； 內建自動雙面列印功能
包含軟體	列印驅動程式 (HP PCL 6)；工具箱 FX 設定公用程式；SNP 警示；與 CD-ROM 上的安裝軟體 (www.hp.com/support 中可找到最新印表機驅動程式資訊)	
保固期	一年次日到府維修	

環境範圍	一般用電量 (TEC)：1.787 kWh/週 ENERGY STAR 認證機種，請參閱 www.hp.com/go/energystar
溫度範圍	操作：10 至 30° C (50 至 86° F)， 建議溫度：15 到 27° C (59 到 80.6° F)， 存放溫度：0 至 35° C (32 至 95° F)； 操作：10 至 80% 相對濕度， 建議濕度：20 至 60 % 相對濕度， 非操作中：10 至 90% 相對濕度 列印：6.3 B(A)；就緒時：5.3 B(A) 49 dB(A)
溼度範圍	安全認證 IEC 60950-1 (國際通用)；EN 60950-1+A11 (歐盟)；IEC 60825-1+A1+A2；NRTL Listed (美國/加拿大)；GS 授權 (歐洲)；EN 60825-1+A1+A2 (等級 1 雷射/LED 裝置) GB4943-2001；低電壓法規 2006/95/EC 與 CE 標章 (歐洲)；其他安全審核依各國家/地區的要求
噪音發聲功率 ¹¹ 噪音聲壓功率 電源規格 所需電源供應	EMC CISPR 22：2005/EN 55022：2006 Class B、EN 61000-3-2：2006、EN 61000-3-3：1995+A1+A2、EN 55024：1998+A1+A2、FCC 標頭 47 CFR、Part 15 Class B (美國)、ICES-003、Issue 4 (加拿大)、GB9254-1998、EMC 法規 2004/108/EC 與 CE 標章 (歐洲)、其他 EMC 認證則由個別國家/地區認定
耗電量 ¹²	可搭配 HP SureSupply 使用。 ¹³ 如需詳細資訊，請造訪 www.hp.com/go/SureSupply
耗電量 ¹²	輸入電壓：115 至 127 VAC (+/- 10%)、60 Hz (+/- 2 Hz)、 12 A；220 至 240 VAC (+/- 10%)、50 Hz (+/- 2 Hz)、6 A 使用中：440 瓦；待機時：30 瓦； 省電模式：4.4 瓦；關機時：0.5 瓦

⁷ 實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

⁸ HP 建議，為了最佳化裝置效能，每月的列印頁數需在指定的張數範圍內，這是為了包括超過延伸保固期間後的耗材更換時間間隔與裝置壽命等考量因素。

⁹ 列印量週期經定義為每月影像輸出的最大列印頁數。此數值提供有關與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置之間的产品耐用性比較資訊，並且能適當部署印表機及多功能事務機。

¹⁰ 這裡所指的列印量值，是依據 ISO/IEC 19752。實際的列印量可能會因列印的影像與其他因素，而有不同。如需更多資訊，請造訪：
www.hp.com/go/learnaboutsupplies。

¹¹ 經組態設定測試的項目：基本機型、單純列印、在 20 ppm 的平均列印速度下進行 A4 尺寸的列印。數值可能會變動。如需最新資訊，請造訪 www.hp.com/support。

¹² 數值可能有所變動。如需最新資訊，請參閱 www.hp.com/support。電力相關數字是使用所有標準的伏特數測量所得的最大值。

¹³ 「HP SureSupply」會在碳粉匣即將用罄時發出警告，並協助您在線上或向在地 HP 或特定經銷商購買新的碳粉匣。只適用於原廠 HP 耗材；需有網路連線。僅於部分亞太國家/地區販售。

