


# 压力控制手套箱说明书

**VGB-2Y**



**天津品创科技发展有限公司**

# 产品简介

VGB-2Y 压力控制手套箱提供了更大的惰性气体环境工作空间，带有真空空气密封室和侧门。两个数字真空计可分别显示主箱内和空气密封室的压强。安装三个手动阀可直接使用，在主箱内安装两个电磁阀可实现压力自动控制。手套箱由透明的聚碳酸酯所组成，可从任何角度清晰观看实验结果。它广泛用于制备纳米材料和电池电极材料。

## 主要特点

- 1、两个数字真空计可分别显示主箱和空气密封室内的压强。
- 2、可从任何角度清晰观看实验结果。
- 3、容易清洗内部。

## 技术参数

型号	VGB-2Y
电源	AC110V/220V
主箱尺寸	875mm×480mm×500mm
空气密封室尺寸	230mm×230mm×230mm
阀门	主箱设有 2 个电磁阀和 1 个手动阀
	空气密封室设有 2 个手动阀
	可根据你的选择在主箱内两个备用零件接口上安装额外的传感器
	真空计
主箱压力控制范围	101 KPa -95KPa (系统默认), 范围内可调整两个电磁阀控制压强
与操作环境相适应的压强	98 KPa -101KPa
空气密封室最大压强	10KPa (取决于塑胶强度)
标准配件	橡胶手套
可选配件	传感器真空计 (可安装主箱的 2 个备用零件接口上)
产品规格	1150mm×500mm×500mm
重量	25Kg
质保期	一年质保期, 终身维护, 相关耗材除外



**品创科技**  
**TIANJIN17.COM**

**电话：022-87938642**

**传真：022-87938643**