AyersGTS_LITE

使用手冊

Daily Growth Futures Limited

修改紀錄

版本	日期	詳情
V1.8.4	19-Aug-08	Initial copy
V1.9.0	08-Jan-09	Updated to V1.9.0
V1.9.4	13-Jul-09	Added installation procedure
V1.9.5	04-Oct-10	Added installation procedure on Win 7
V1.9.6	02-Mar-11	Added installation procedure, 更換 IP 地址
V1.9.7	09-Mar-11	New installer released
V1.9.8	14-Mar-11	更換 IP 地址

目錄

1 序.....5
2 關於 AyersGTS_LITE.....6
3 安裝.....7
3.1 下載.....7
3.2 安裝 在 WinXP.....7
3.3 安裝 在 Vista / Win7.....9
3.4 人手添加 IP 地址.....13
4 開始使用.....14
4.1 登入.....14
4.2 更改密碼.....15
4.3 註銷.....16
5 使用介面.....17
5.1 主窗口.....17
5.2 常用圖示.....17
5.3 時鐘.....18
5.4 儲存桌面設定.....18
5.5 載入桌面設定.....18
5.6 清除桌面設定.....19
5.7 螢幕鎖.....19
6 訂單處理.....20
6.1 訂單資料夾.....20
6.1.1 簡介.....20
6.1.2 新增 / 移除 欄位.....21
6.1.3 選擇字體.....23
6.1.4 設定訂單資料夾.....25
6.1.5 篩選訂單資料夾訂單.....26
6.1.6 篩選訂單資料夾訂單.....27
6.2 輸入訂單.....28
6.2.1 使用輸入訂單畫面(環球市場).....28
6.2.2 其他功能.....33
6.2.3 程式買賣.....36
6.2.4 設置訂單有效期.....43
6.2.5 使用即時報價畫面.....44
6.2.6 顯示市場深度.....45
6.2.7 隱藏產品輸入.....46
6.2.8 使用客戶戶口資料畫面.....47
6.3 更改訂單.....53
6.4 取消訂單.....54
6.5 查詢訂單資料.....55
6.5.1 使用查詢訂單畫面.....55

6.5.2 使用訂單功能表.....57
6.5.3 設置帳戶快捷方式.....58
6.6 查詢戶口資料.....59
6.6.1 使用客戶戶口資料畫面.....59
6.6.2 使用訂單資料夾.....59
7 報表.....60
7.1 產生報表.....61
7.2 列印報表.....62
7.3 文字複製.....63
7.4 報表搜尋.....64
7.5 放大 / 縮小.....65
7.6 輸出報表.....66
7.7 開啓現存的報表.....67
8 附錄: 問與答.....68
8.1 系統裝置.....68
8.1.1 爲何有時候不能升級 GTS_LITE?.....68
8.1.2 輸入訂單裏的數量有那些快捷鍵?.....68
8.1.3 如何使用 Good Till Cancel?.....68
8.2 其他設定.....68
8.2.1 訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?.....68
8.2.2 那裏可以找到訂單成交的詳情?.....68
8.2.3 怎樣在訂單資料夾內新增欄位?.....69
8.2.4 那裏可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗?.....69
8.2.5 什麼是確認訂單?.....69
8.2.6 如何使用確認訂單?.....69
8.2.7 如何還原確認訂單?.....69
8.2.8 如何使用“F1 搜尋器”?.....69
8.2.9 在訂單資料夾裏的播放聲響支援那種音樂格式?.....69
8.2.10 如何在訂單資料夾顯示備註?.....69
8.2.11 交易資料能保存在系統多久?.....69
8.3 產生報表.....69
8.3.1 在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼?.....69
8.3.2 訂單列表跟訂單清單有甚麼分別?.....70
8.3.3 如何查詢所有未成交的訂單?.....70
8.4 買賣盤種類詳細說明.....70
8.4.1 AyersGTS_LITE 支持那些買賣盤種類?.....70

1 序

本使用手冊提供如何使用 Ayers Global Trading System _LITE(AyersGTS_LITE) 的詳細步驟。
AyersGTS_LITE 包含以下簡單易用的模組，讓使用者靈活及更有效率地處理交易業務。

- 客戶主任
- 市場訊息
- 報表
- 設定

本使用手冊包含下列章節：

章節	內容
1	引言
	簡單介紹本使用手冊
2	關於 AyersGTS_LITE
	提供 AyersGTS_LITE 的資訊，系統概要
3	下載和安裝程式
	提供安裝步驟
4	開始使用
	介紹登入、登出步驟
5	使用介面
	詳盡介紹各使用介面的功能
6	訂單處理
	詳盡介紹有關訂單處理，如下單 / 改盤 / 查詢等功能
7	報表
	介紹報表之使用及功能
8	附錄 : 問與答

2 關於 AyersGTS_LITE

AyersGTS_LITE 是一套功能全面的期貨/期權交易系統，讓用戶體驗高效率而完善的期貨/期權交易過程。

AyersGTS_LITE 特別針對個人投資者設計，可於互聯網上運作，爲用戶提供穩定、可靠、快捷、高效能及具成本效益的交易平臺，助投資者隨時隨地輕鬆捕捉市場良機！

3 安裝

3.1 下載

(a) 在電郵點擊超連結或在 IE 輸入電郵內的超連結的位址。

(b) 選擇另存的位置。

3.2 安裝在 WinXP


(a) 連續點擊下載的軟體。

(b) AyersGTS_LITE 的起始畫面便會出現 (如下圖)：






(c) 安裝完成後，在桌面上可以看到 AyersGTS_LITE 的圖像.




3.3 安裝在 Vista / Win7

(d) 連續點擊下載的軟體。





(e) AyersGTS_LITE 的起始畫面便會出現 (如下圖)：







請更改 ‘文件夾’ 爲 **C:\AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited)**




AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited)
选择安装文件夹
安装程序将把 AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited) 安装到下面的文件夹中。
要在该文件夹中进行安装，请单击“下一步”。要安装到其他文件夹，请在下面输入另一个文件夹或单击“浏览”。
正确
文件夹(F):
C:\AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited)\
浏览(R)...
磁盘开销(D)...
为自己还是为所有使用该计算机的人安装 AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited):
任何人(E)
只有我(M)
取消
< 后退(B)
下一步(N) >


AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited)
确认安装
安装程序已准备在您的计算机上安装 AyersGTS v2 (Daily Growth Futures Limited)。
单击“下一步”开始安装。
取消
< 后退(B)
下一步(N) >



(f) 安裝完成後，在桌面上可以看到 AyersGTS_LITE 的圖像.



3.4 人手添加 IP 地址

目前使用的伺服器是 HK 2



如果找不到 HK 2，可以手動更改，請跟下列的說明，更改三個地方。
更改後, 請做系統升级，點擊 '系統升级' 即可自動更新， 便可以找到 HK 2。



4 開始使用


4.1 登入

(a) 開啓電腦


(b) 連續點擊“AyersGTS_LITE”圖示，AyersGTS_LITE 的起始畫面便會出現 (如下圖)：



(c) 選擇升級系統。




(d) 假如你是第一次登入系統，你會被要求更改密碼 (如下圖)：




(e) 輸入“舊密碼”、“新密碼”及“重新輸入密碼”，然後按“確定”。密碼馬上被更改並即時生效。

成功登入後，系統主視窗即時出現。



4.2 更改密碼

於主功能表上點選“設定”→“更改用戶密碼”。



輸入“舊密碼”，”新密碼”及“重新輸入密碼”，然後按“確定”。密碼馬上被更改並即時生效。

4.3 註銷

於主功能表上點選“離開”以註銷 AyersGTS_LITE。

注意: 假如你對登入 ***AyersGTS_LITE*** *系統有任何問題，請聯絡你的系統管理員。*

5 使用介面

5.1 主窗口

AyersGTS_LITE 的主視窗包含了一組可應用於各種工作環境的共用功能，包括：

項目	功能
客戶主任	包括所有客戶主任所需的功能
市場訊息	包括報價查詢和即時市場訊息
報表	包括各種報表
設定	包括所有介面編排之設定
離開	離開系統

5.2 常用圖示

AyersGTS_LITE 於整個系統中沿用相同的圖示。下表列出這些圖示及其功能闡釋：

圖示	功能闡釋
	離開目前窗口
	清除目前紀錄及新增紀錄
	開啓現存紀錄以作修改
	儲存目前紀錄
	刪除目前紀錄

5.3 時鐘

於主功能表上點選“設定”中的“時鐘”查看系統之正確時間(香港時間)。



5.4 儲存桌面設定

所有視窗的大小及位置均可任意更改。使用者可同時開啓多個視窗，同時執行不同的工作。
使用者可以儲存桌面的編排，只需於主功能表上點選“設定”→“儲存桌面設定”。
然後於出現“你是否確定儲存?”的確認窗口時選“是”即可。




系統會顯示“成功儲存”。



5.5 載入桌面設定

當使用者登入 AyersGTS_LITE 時，系統將會自動恢復使用者於上一次儲存之桌面設定。
使用者亦可於主功能表上點選“設定”→“載入桌面設定”。
然後於出現“你是否確定載入之前的設定?” 的確認窗口時選“是”即可。



5.6 清除桌面設定

如要清除已儲存之桌面設定，只需於主菜單上點選“設定”→“清除桌面設定”，然後於出現“你是否確定清除全部設定?” 的確認窗口時選“是”即可。




系統會顯示“清除全部桌面設定”。



5.7 螢幕鎖

於主功能表上點選“設定”中的“螢幕鎖”以隱藏系統中的所有視窗，輸入用戶密碼以回復所有視窗。



6 訂單處理

6.1 訂單資料夾

6.1.1 簡介

訂單資料夾即時顯示訂單的狀態。當訂單狀態有任何更改，系統便會即時把資料傳送到訂單資料夾。訂單資料夾可同時顯示不同訂單的不同狀態。

如需啓動訂單資料夾，於主功能表上點選“客戶主任”→“訂單資料夾”。




訂單資料夾中的主要功能：

圖示	功能	闡釋
	離開	關閉訂單資料夾
	重新整理	重新整理訂單資料夾
	設定數據夾	設定訂單資料夾
	查詢訂單	查詢目前選取之訂單狀態
	更改訂單	更改目前選取之訂單
	取消訂單	取消目前選取之訂單
	確認訂單	確認目前選取之訂單(如已成交，已取消或被拒絕) 已確認之訂單可隱藏起來，並可於“設定”後再次顯示
	釋放已保留訂單	釋放之前保留之訂單，訂單即可傳送至交易所
	顯示客戶戶口資料	查詢客戶戶口資料
	篩選訂單	按此可篩選訂單資料夾中的訂單
	輸入相同訂單	點選要複製的訂單後按此圖示便可複製該訂單

6.1.2 新增 / 移除 欄位


訂單資料夾中的所有欄位的寬度及位置均可以“拖放”的方式更改。
另外亦可以使用滑鼠右鍵新增或移除所有欄位。



如需新增欄位，只需從小視窗 (如上圖) 拖出並放於訂單資料夾適當的位置上。
如需移除欄位，只需從訂單資料夾拖出並放於小視窗 (如上圖)。

欄位	闡釋	位值
訂單號碼	訂單的獨有編號	
客戶戶口	客戶戶口號碼	
客戶戶口名稱	客戶戶口名稱	
買入 / 沽出	買入 或 沽出	
價格	訂單價格	
數量	訂單數量	
狀態	訂單狀態	NEW - 訂單在系統中，還未送出至交易所 (開市前或收市後所下的訂單) NEW(H) - 訂單保留在系統中，還未送出交易所 (已設定程式買賣的訂單) PRO - 執行中 WA - 等待批核 Q - 已於交易所排隊 REJ - 被拒絕 PEX - 部份成交 FEX - 全部成交
訂單狀態說明	訂單狀態之詳細說明	
輸入用戶	輸入訂單之用戶	
已成交數量	已成交之數量	
成交時間	訂單之成交時間	
未成交股數	尚未成交之數量	
交易員	顯示處理訂單之交易員	
輸入時間	訂單之輸入時間	
最後更新使用者	最後更新訂單之使用者	
最後更新時間	訂單之最後更新時間	

確認?	顯示訂單是否已被確認	
更改 / 取消	顯示訂單是否在更改或取消中	更改 = 訂單正在更改中 更改 (WA) = 更改訂單正在等待批核 取消 =訂單正在取消中
更改 / 取消 價格	顯示訂單更改 / 取消之價格	
更改 / 取消 數量	顯示訂單更改 / 取消之數量	
頻道	顯示輸入訂單之頻道	TS =交易工作站 I =互聯網
訂單類型		PL = 限價盤 M = 市價盤
客戶主任	訂單所屬之客戶主任	
產品	訂單之產品編號	
產品名稱	訂單之產品名稱	
交易所	訂單進行交易之交易所	
交易所訂單編號	交易所發出之訂單編號	
交易所訂單時間	交易所發出之訂單時間	
釋放條件	(只適用於保留訂單)保留訂單之釋放條件	
備註 1	顯示輸入訂單時輸入的備註	
備註 2	顯示輸入訂單時輸入的備註	







如需新增欄位，可以選擇“新增欄位”，然後以拖放形式拉到合適之位置。

6.1.3 選擇字體

用戶可以使用滑鼠右鍵選擇“選擇字體”改變字型及字體大小。



更改字型畫面出現，如下圖。



更改完成後按“OK”確認更改設定



用戶可以保留更改設定後的訂單資料夾，
使用“儲存桌面設定”儲存更改字型後的訂單資料夾。

6.1.4 設定訂單資料夾

於訂單資料夾上點選“設定資料夾”。



設定	闡釋
不顯示備註及拒絕原因	不顯示訂單被拒絕的原因及備註
啓動主視窗	當訂單資料夾視窗處於最小化，而訂單狀態有任何更改，訂單資料夾會被彈出
隱藏工作列	點選後可隱藏訂單資料夾上的圖示
播放聲響	每當訂單狀態有更改，系統會播放聲響。 你可選擇任何 wav 格式的音效檔
顯示買入 / 沽出 / 全部訂單	A - 全部 = 顯示全部訂單 B - 只顯示買入訂單 S - 只顯示沽出訂單
顯示確認的訂單	N - 未確認 = 只顯示未被確認之訂單 Y - 已確認 = 只顯示已被確認之訂單 A - 全部 = 顯示全部訂單
顯示輸入用戶的訂單 (此功能不適用於 GTS Lite 的使用者)	只顯示某一用戶的訂單 空白此欄將顯示所有用戶的訂單
顯示輸入客戶主任的訂單 (此功能不適用於 GTS Lite 的使用者)	只顯示某一客戶主任的訂單 空白此欄將顯示所有客戶主任的訂單
顯示下列狀態的訂單	選取所需顯示之訂單狀態的訂單
欄位排列順序	選取欄位排列之順序，1 最優先，如此類推

6.1.5 篩選訂單資料夾訂單

訂單資料夾中的訂單顯示是可以篩選的。
點選“篩選訂單…”。



篩選列會于顯示於訂單資料夾的第一行。
選取所需篩選的欄位，輸入篩選條件。例，客戶戶口及產品代碼：



訂單資料夾將會只顯示篩選後的訂單。



6.1.6 篩選訂單資料夾訂單

訂單資料夾中的訂單顯示是可以篩選的。
點選“篩選訂單…”。



篩選列會于顯示於訂單資料夾的第一行。
選取所需篩選的欄位，輸入篩選條件。例，客戶戶口及產品代碼：



訂單資料夾將會只顯示篩選後的訂單。



6.2 輸入訂單


用戶可透過以下幾種途徑輸入訂單至 AyersGTS_LITE。

6.2.1 使用輸入訂單畫面(環球市場)

用戶可以開啓下列的“輸入訂單”視窗買入或沽出產品合約：


1. 於主功能表上點選“客戶主任”→“輸入訂單 (環球市場)”。

點選後會出現 “輸入訂單（環球市場）”視窗，如下圖：



勾選資料旁的正方格可以把該項資料“鎖定”。按傳送後該項資料仍會保留在訂單輸入版面。


用戶可以在所有不同的“環球市場”輸入訂單畫面中，選擇不同交易所、產品編號，如下圖：



此視窗可用鍵盤“F8”及“F9”這兩個快速鍵，作爲“買入”及“沽出”的按鈕。
如欲清除畫面已輸入的資料，可按鍵盤快速鍵“Esc”回到最初版面。

2. 於主功能表上點選“客戶主任”→“輸入訂單 (環球市場, 只限買入)”。

點選後會出現“輸入訂單（環球市場，只限買入）”視窗，如下圖：



用戶在此視窗內只可以輸入“買入”訂單。
在此視窗內可用鍵盤快速鍵“F8”，作爲“買入”按鈕。

3. 於主功能表上點選“客戶主任”→“輸入訂單 (環球市場, 只限沽出)”。

點選後會出現“輸入訂單 (環球市場, 只限沽出)”視窗，如下圖：




用戶在此視窗內只可以輸入“沽出”訂單。
在此視窗內可用鍵盤快速鍵“F9”，作爲“沽出”按鈕。

4. 於主功能表上點選“客戶主任”→“輸入訂單 (環球市場, 版面一)”。

點選後會出現“輸入訂單 (環球市場, 版面一)”視窗，如下圖：



用戶可按下紅色方格內的“進階設定”圖示，更改訂單送出條件或有效期。



選擇適合的送出條件或有效期後，再按“確定”。

5. 於主功能表上點選“客戶主任”→“輸入市價訂單 (環球市場)”。

點選後會出現“輸入市價訂單 (環球市場)”視窗，如下圖：



用戶在此輸入訂單畫面只可以使用“市價盤”型式買入或沽出訂單。
此視窗內“買入”及“沽出”按鈕只能在輸入所有該訂單的資料後才可按下。

用戶在此輸入訂單畫面亦可以限制“市價盤”買入或沽出訂單的價位，
而且價位的格數並沒有設置上限。

例 1) 如用戶下單時在價位設置“+5”及使用“市價買入”，
系統則只會使用離現價最多往上 5 個價位的市價盤買入該產品。

例 2) 如用戶下單時在價位設置“+5”及使用“市價沽出”，
系統則只會使用離現價最多往下 5 個價位的市價盤沽出該產品。

如在所選擇的價位範圍內未能全數成交，餘數則會使用用戶設置的價位範圍中，距離現價最遠的價位繼續在市場使用限價盤進行交易或排隊。

6.2.2 其他功能

所有“輸入訂單”視窗的欄位闡釋如下：

欄位	闡釋
買入 / 沽出	“1” = 買入， “3” = 沽出
客戶戶口	可按 F1 作搜尋 使用者可用快捷鍵輸入，詳情使用方法請參考 5.5.3 “設置帳戶快捷方式”
產品	選擇交易所及輸入產品代碼，亦可按 F1 作搜尋
訂單類型	“1” = 限價盤(PL) “2” = 市價盤(M)
價格	價格 “+” = 加一價位； “-” = 減一價位
數量	數量 “+” = 加一手； “-” = 減一手 快捷鍵：1 加上 “.” 或 1K = 1 千 1M = 1 百萬 1B = 1 億 *注: 一千五百並不能輸入 1.5K*

點選“傳送”以送出訂單。在傳送至交易所前，系統會自行檢查交易限額，並將訂單直接傳送至交易所或訂單批核資料夾。

所有“輸入訂單”視窗內出現的圖示用途如下：

圖示	用途
	“清除”清除“輸入訂單”視窗內的資料。
	“設定訂單輸入快速鍵”讓用戶設定快捷鍵以方便快速下單。
	“進階設定”使用程式買賣。

以下是以上三種圖示用法的詳細介紹：


1. 清除：

按下此按鈕，可以清除輸入訂單視窗內所有已輸入的資料，
將該窗口返回到最初版面。

2. 設定訂單輸入快速鍵：

可讓用戶自行設定輸入訂單快速鍵，以方便快速下訂。

按“增加”圖示來新增快速鍵。




輸入你所需要的資料，如選擇鍵盤的“G”作爲輸入該訂單資料的快速鍵。



按下“確定”按鈕，即可儲存。

例)“使用限價盤買入 HSIX8”：按快捷鍵“G”，“訂單輸入”會自動填上預設之資料 (如下圖)。




輸入“價格”及“數量”，點選“傳送”以送出訂單。

3. 進階設定：

可讓用戶使用程式買賣。

“備註 1”，“備註 2”可以輸入你所需要的訂單備註。
如欲查詢訂單的備註，用戶可以於“訂單資料夾”中新增流覽“備註 1”及“備註 2”的欄位。



6.2.3 程式買賣

AyersGTS_LITE 支援程式買賣。若訂單設定爲程式買賣，該訂單便會保留於 AyersGTS_LITE 的交易伺服器上，直至符合相關的釋放條件後，AyersGTS_LITE 便會馬上把訂單送出至交易所。


用戶可於輸入訂單內的“條件”選擇釋放條件:

1. 如用戶選擇“立即送出”，系統便會立即把該訂單送出至市場。


2. 如用戶選擇“保留”，系統便會把該訂單保留在系統伺服器上，當客戶通知釋放時，在“訂單資料夾”點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可。

3. “止損 /追價”

例) 如要訂下一止蝕盤：假設現價是 $14455，當現價下跌至預先設定的觸發價 $14450 時，系統便會使用限價盤於 $14450 賣出 10 張 HKF 的 HSIZ8 產品。



選取“止損 / 追價”，在觸發價輸入“14450” (如上圖)。



傳送後如上圖。

當現價 = 觸發價時，系統便會釋放訂單到市場。




你亦可隨時釋放已保留訂單，點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可。

4. “追蹤止損/賺功能”

如想使用追蹤止損/賺功能，只需在增加觸發價的同時，在“追蹤止損/賺”欄位上加上追蹤單位。

例) 在“追蹤止損/賺”欄位上加上“1”，則代表如現價每升 1 元，觸發價及下單價便會跟隨現價改變提升 1 元，觸發價及下單價只會對現價上升時才有改變，下跌時則不會有所改變。



當現價 = 觸發價時，系統便會釋放訂單到市場。



你亦可隨時釋放已保留訂單，點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可。

5. “升市觸發”

如現價上升至觸發價時便釋放訂單到市場：

例) 假設現價是 $14455，當現價上升至預先設定的觸發價 $14460 時，系統便會使用限價盤於 $14460 賣出 10 張 HKF 的 HSIZ8 產品。







6. “跌市觸發”

如現價下跌至觸發價時便釋放訂單到市場：


例) 假設現價是 $14455，當現價下跌至預先設定的觸發價 $14450 時，系統便會使用限價盤於 $14450 買入 10 張 HKF 的 HSIZ8 產品。






7. “雙向限價盤”

例) 假設現價是 $14455，下一雙向限價盤：以$14460 賣出 10 張 HKF 的 HSIX8 產品。如現價下跌至預先設定的觸發價 $14450 時，便會以$14450 止損/ 賺價賣出。訂單設定如下:



倘若訂單不能以$14460 賣出，而現價下跌至設定的觸發價$14450 時，系統便會自動取消該 價格$14460 的訂單，並會送出一條新的訂單，並以價格$14450 送出市場。



8. “預定時間發出”

用戶可使用“預定時間發出”的送出條件，爲訂單設置送出訂單時間，如下圖。




選擇送出訂單的日期、時間。



當系統時間到達用戶所設定的送出時間，系統便會傳送訂單到市場。

9. “觸發 (MIT)”

如用戶欲使用目標價下單而又不受市場限制，可使用“觸發 (MIT)”，如下圖。



輸入客戶戶口、產品、價格、數量和觸發價。
按下“買入”或“沽出”



系統便會將該訂單保留在系統的伺服器中，
當現價上升或下跌至觸發價時，系統便會自動釋放訂單到市場。

6.2.4 設置訂單有效期

用戶可於輸入訂單內的“類型”選擇訂單類型。
系統預設 4 種類型可供用戶選擇:

即日有效 (DAY)	若選取“即日有效”，訂單則只會在當天有效，如未能在當天成交，訂單便會自動取消
成交並取消 (FAK)	FAK = Fill and Kill；即使只能部份成交，仍然會送出市場，餘數則會取消
成交或取消 (FOK)	FOK = Fill or Kill； 只會在能全數成交的環境下才會送出市場
直至自行取消 (GTC)	若選取“直至自行取消”可於“訂單到期日”選擇“到期日”。如訂單直至到期日尚未成交，系統便會自動取消該訂單。(訂單可保留由下單那天至 7 天后 包括星期六、日)



6.2.5 使用即時報價畫面

使用者可使用“即時報價總覽 (所有市場)”查詢期貨/期權價格及透過“即時報價畫面”進行買賣。
於主菜單上點選“市場訊息”→“即時報價總覽 (所有市場)”。



在該份合約上的“買入量”、“買入價”、“沽出量”或“沽出價”按下滑鼠左鍵，開啓選擇價格畫面 (如上圖)。點選價格，即可啓動“輸入訂單”畫面，而系統會自動填上產品編號及價格。在現價欄位連續點擊滑鼠左鍵亦可以開啓“輸入訂單”畫面。

此報價視窗的最大開啓數目是 3 個，用戶亦可以於不同的分頁選擇不同的所需報價。

按下紅色方格內的向上/向下箭咀，可以將產品報價往上/往下重新排序。
用戶可以在該份合約上按下滑鼠右鍵，選擇“刪除所選產品”，
從即時報價畫面中刪除該份合約。



6.2.6 顯示市場深度

按下 “顯示市場深度”，開啓 該產品的“市場深度”畫面。



於“買入量”、“買入價”、“沽出價”和“沽出量”連續點擊滑鼠左鍵，即可啓動“輸入訂單”畫面，而系統會自動填上產品編號及價格。

按下“重設爲市場深度顯示”則可以將報價畫面上的所有產品，
以市場深度形式顯示，如下圖。




於該產品市場深度上的“買入” 或“沽出”價格欄位擊滑鼠左鍵，亦即時可以啓動“輸入訂單”畫面，而系統會在輸入訂單畫面中自動填上產品編號及價格。

切換介面返回至一般報價畫面，可以按下“重設爲一般報價顯示”。

6.2.7 隱藏產品輸入

用戶可以在報價視窗中按下滑鼠右鍵選擇“隱藏產品輸入” 隱藏產品輸入，如下圖。




按下滑鼠右鍵再選擇“隱藏產品輸入”可以重新開啓產品輸入欄位。

用戶亦可以按下“報價要求”，向“莊家”查詢價格。

6.2.8 使用客戶戶口資料畫面

於主功能表上點選“客戶主任”→“客戶戶口資料”，選擇“2 – 期貨/期權”。
在此可以檢視現金、持貨、保證金等資料。



你也可按下紅色方格內的圖示來直接進行買賣。“客戶戶口資料”畫面容許使用者自行設定快捷鍵以方便快速下單。如需設定快捷鍵，點選  圖示。



客戶戶口資料部份欄位的簡述:

淨現金結餘	客戶現金結餘
盈虧	利用現價與平均價比較，計算盈虧
所需保證金	持貨所需要使用的保證金金額
保證金%	客戶的保證金信貸比率
剩餘保證金	剩餘保證金總額
%	客戶現金結餘與持貨所需保證金之百分比比較
預用保證金	扣除客戶已使用的保證金(包括使用在未成交訂單上的保證金)，客戶實際可使用的保證金金額

按下“明細”可查詢戶口在不同交易所或產品合約上的盈虧




亦可選擇不同的貨幣，換算客戶的淨現金結餘、盈虧等欄位上的數值，如下圖。




“客戶戶口資料”中可檢視產品結存、待成交訂單、今日訂單、今日成交和資料。

選取“待成交訂單”標籤可以直接更改或取消訂單。




選取“今日訂單”標籤可以檢視今日的所有訂單。

選取相關訂單可以作出“確定訂單”或“確定訂單還原”選項。



選取“今日成交”標籤可以檢視今日所有的成交和盈虧。




系統會將不同交易所的已成交訂單及貨幣分類顯示。

選取“資料”標籤可以檢視個人的基本資料。



用戶亦可以在此畫面中按下“其他資料”，查詢詳細的個人戶口資料。



此查詢客戶詳細資料畫面只供用戶參考，不能在視窗中更改資料。

選取“交易分配”標籤可以看到已成交訂單分配到另一個客戶或被分配到這個客戶。



6.3 更改訂單

于“客戶主任”裏的“訂單資料夾”，有 4 種更改訂單的方法，點選所需訂單後:

1. 按“更改訂單”圖示；
2. 按更改訂單快捷鍵“F5”；
3. 點擊滑鼠右鍵，然後選取“更改訂單”；
4. 連續點擊訂單任何位置來開啓功能表。點選“更改訂單”便可。



輸入新價格或新數量後，點選“更改訂單”以確定更改訂單。

用戶也可點選“進階設定”，輸入備註或修改觸發價。



6.4 取消訂單

于“客戶主任”裏的“訂單資料夾”，有 4 種取消訂單的方法，點選所需訂單後:

1. 按“取消訂單”圖示；
2. 按取消訂單快捷鍵“F4”；
3. 點擊滑鼠右鍵，然後選取“取消訂單”；
4. 連續點擊訂單任何位置來開啓功能表。點選“取消訂單”便可。



點選“取消訂單”以確定取消訂單。

6.5 查詢訂單資料

6.5.1 使用查詢訂單畫面


於主功能表上點選“客戶主任”→“查詢訂單”。

輸入“訂單號碼”，然後按輸入鍵。訂單資料便會顯示出來。






如想以其他條件搜索訂單，點選“?”按鈕。



輸入搜索條件，然後點選“搜尋”，所有符合搜索條件的訂單都會顯示出來。選取所需訂單，然後按“確定”以顯示訂單資料。

6.5.2 使用訂單功能表

如在“設置”→“系統設定”→“設定 2”裏的“雙點擊滑鼠開啓功能”選擇了“開啓訂單功能表”便可于“客戶主任”內的“訂單資料夾”，用滑鼠雙點擊任何訂單位置來開啓功能表。點選所需功能便可。



6.5.3 設置帳戶快捷方式

於主菜單上點選“設定”→“客戶快捷鍵設定”。



此功能可設定一些快捷鍵以代替客戶戶口號碼，以方便輸入客戶戶口。輸入任何數位或字母來作爲戶口的快捷鍵，按“F1”選取需設置快捷的客戶戶口，然後按“增加”。完成後點選“儲存”圖示以儲存變更。

如需刪除快捷鍵，選取該快捷鍵並按鍵盤上之“Del” 鍵，完成後點選“儲存”圖示以儲存變更。
使用快捷鍵只需于任何“客戶戶口”欄位中輸入快捷鍵及“+” 鍵。



例) 假設你已設定“1903”爲“A1903”之快捷鍵，當輸入“1903+”，“客戶戶口”欄位上即被填上“A1903”。

6.6 查詢戶口資料

6.6.1 使用客戶戶口資料畫面

於主功能表上點選“客戶主任”→“客戶戶口資料”。
(詳細使用方法請參考章節 5.2.8 使用客戶戶口資料畫面)



6.6.2 使用訂單資料夾

訂單資料夾亦可啓動“客戶戶口資料”畫面。只需於訂單資料夾中選取任意訂單，然後點選“顯示客戶戶口資料”圖示便可。
(詳細使用方法請參考章節 5.1 訂單資料夾)




7 報表

系統現已提供以下報表供用戶列印或存檔。


章節	內容
訂單報表	已成交訂單列表 未成交訂單列表 訂單清單 訂單列表
客戶報表	客戶戶口現金清單 客戶戶口產品現貨清單 客戶成交摘要

7.1 產生報表


於主功能表上點選“報表”。
點選所需之報表。



輸入參數然後點擊“產生報表”鍵。



所需之報表便會產生。




7.2 列印報表

點擊報表功能表上的“列印” 鍵。




選擇印表機列印報表。




7.3 文字複製

你可複製報表上的文字並貼在其他程式上。
例：把報表上的文字複製至 Microsoft® Word。

點擊報表功能表上的“複製”鍵。



開啓 Microsoft® Word；於主功能表上點選“編輯 → 貼上”便可。




7.4 報表搜尋

你可於報表內搜尋所需字句。
點擊報表功能表上的“尋找”鍵。





輸入所需搜尋的字句。
所需搜尋的字句便會以不同顏色顯示於報表內。



7.5 放大 / 縮小

點擊報表功能表上的“放大” “縮小”鍵或輸入所需之百分比以放大 / 縮小報表。





7.6 輸出報表


報表可以輸出下列格式：

- rpt(預設)
- Microsoft® Excel
- Html
- Pdf
- Rich Text
- Tiff

點擊報表功能表上的“儲存”鍵。



輸入檔案名稱，選取所需之格式，選擇存放之位置，然後點擊“儲存”鍵便可。




系統會顯示“資料成功輸出”。




7.7 開啓現存的報表

報表檢視器只可開啓“rpt”格式之報表。

於主功能表上點選“報表 → 報表檢視器”。
“報表檢視器”便會顯示出來。



點擊“流覽”鍵以開啓所需之報表。
搜尋該報表的位置後點擊“開啓舊檔”鍵再按“產生報表”來開啓。



8 附錄: 問與答

8.1 系統裝置

8.1.1 爲何有時候不能升級 GTS_LITE?

請同時按下 Ctrl+Alt+Delete， 點選“工作管理員” ，再點選“處理程式” ，把“mts.client.exe” 結束處理程式。

8.1.2 輸入訂單裏的數量有那些快捷鍵?

“.” 和 “k”代表 “000”, “m” 代表 “000,000”, “b” 代表 “000,000,000”

8.1.3 如何使用 Good Till Cancel?

在 GTS 的輸入訂單中按“進階設定”，點選“直至自行取消”。在“訂單到期日”選擇“到期日”。如訂單直至到期日尚未成交，系統便會自動取消該訂單。(訂單可保留由下單那天至 7 天后 包括星期六、日及公眾假期)

8.2 其他設定

8.2.1 訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?

狀態	說明
NEW	訂單在系統中 ，還未送出交易所(開市前或收市後所下的訂單)
NEW(HOLD)	訂單保留在系統中 ，還未送出交易所(已設定程式買賣的訂單)
WA	訂單在等待批核
PRO	訂單在傳送中
Q	訂單已於交易所中排隊
PEX	部份成交
FEX	全部成交
CAN	訂單已被取消
REJ	訂單已被拒絕

8.2.2 那裏可以找到訂單成交的詳情?

你可以在“查詢訂單”中的“訂單成交”中查詢。

8.2.3 怎樣在訂單資料夾內新增欄位?

在“訂單資料夾”中的空白位置按滑鼠右鍵，點選“新增欄位”，把需要新增的欄位按住滑鼠左鍵拖曳到“訂單資料夾”裏的合適位置，然後釋放便可。

8.2.4 那裏可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗?

需在“設定”內的“更改用戶設定”中設定。

8.2.5 什麼是確認訂單?

針對“已成交”、“已取消”以及“被拒絕”三種類型的訂單，可使“訂單資料夾”不用顯示太多訂單。

8.2.6 如何使用確認訂單?

只有三種狀態的訂單是可以確認的：“已成交”，“已取消”和“已拒絕”。點選這些訂單並按下確認訂單便可。已確認的訂單便會從“訂單資料夾”中 隱藏。如要尋找已確認的訂單，便要在“訂單資料夾”內的“設定資料夾”中選擇“顯示確認的訂單”爲“已確認”便可。

8.2.7 如何還原確認訂單?

在“客戶戶口資料”，今日訂單的版面裏，點選需還原的訂單，再按“確認訂單還原” 鍵便可。

8.2.8 如何使用“F1 搜尋器”?

當需填入資料時可按 “F1” 鍵來協助搜尋相關的資料，例如搜尋 產品等...

若知悉的相關詞有限，可用 “%” 參數來幫助搜尋。

8.2.9 在訂單資料夾裏的播放聲響支援那種音樂格式?

播放聲響只支援“WAV”音樂格式。

8.2.10 如何在訂單資料夾顯示備註?

在“訂單資料夾”裏按右鍵點選“新增欄位”。按著“備註”欄位並拉到“訂單資料夾”裏釋放便可。

8.2.11 交易資料能保存在系統多久?

系統會保留即日及六天前的交易資料 (包括星期六, 日及公眾假期)。

8.3 產生報表

8.3.1 在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼?

A: 代表批核訂單時間；F: 代表完全成交時間；K: 代表確認訂單時間；

I : 代表輸入訂單時間；M: 代表改盤時間；C: 代表取消訂單時間

8.3.2 訂單列表跟訂單清單有甚麼分別?

隨了格式不同外，訂單列表還可以顯示已成交數量和未成交數量。

8.3.3 如何查詢所有未成交的訂單?

可於“報表”裏的“訂單報表”，點選“未成交訂單列表”來查詢。

8.4 買賣盤種類詳細說明

8.4.1 AyersGTS_LITE 支持那些買賣盤種類?

買賣盤種類	說明
PL	**限價盤** 此盤類型能有效地控制使用者的沽出/ 買入價。 1. 買入產品 – 只會使用下單價或以下的價錢買入該產品。 2. 沽出產品 – 只會使用下單價或以上的價錢沽出該產品。
M	**市價盤** 買/賣盤毋須設定限價。 是沒有指定價格的特別限價盤，當用戶選擇以市價盤下單時，系統便會以當時最佳價位買入/ 沽出，直至滿足數量條件或市場沒有足夠現貨爲止。