

HP LaserJet MFP M436系列 数码复合机



经济实惠的A3数码复合机 — 功能强大的桌面复印利器

借助这款性能可靠、经济实惠的高产能A3数码复合机，扩大企业的发展潜力。高效的扫描解决方案和复印功能简化工作流程，并获得网络连接和远程监控¹。利用自动双面打印复印功能节省资源和时间^{2,3}。



HP LaserJet MFP M436n数码复合机

稳定可靠，高产能的A3数码复合机，助您事业腾飞。

- 自动双面打印和复印可节省纸张和资源 — 可节省50%的纸张。
- 100页翻转式自动进稿器轻松捕捉文档的两面。
- 在设备上直接启动任务，简化复印；ID证件双面复印；调节复印图像的明暗度，放大或缩小。
- 证件两面一次复印 — 在一个页面上迅速复印证件正面和背面。

卓越的商务复印性能

- 这款经济高效的数码复合机为您的业务而设计，有助于节省预算。
- 使用惠普原装耗材，既有助于保护您的投资，又能有效控制运营成本。

内置网络连接和远程监控

- 通过内置以太网功能，轻松设置、打印和共享打印资源。
- 借助HP Web Jetadmin远程发现和监控，识别新设备，随时了解打印情况。



HP LaserJet MFP M436nda数码复合机

产品概况

- 1. 自动进稿器(ADF)盖板
- 2. ADF原稿宽度导板
- 3. 平板扫描玻璃板(A3)
- 4. 250页出纸盒
- 5. 前门，取放粉盒
- 6. 250页进纸盒2
- 7. 250页进纸盒3(可选)²
- 8. 100页翻转式ADF(进纸)¹
- 9. ADF出纸盒
- 10.4行LCD、10键键盘、4个快速设置按钮
- 11.100页多用途纸盒1
- 12.纸盒3卡纸清除侧盖
- 13.高速USB 2.0打印端口
- 14.内置以太网10/100 Base TX端口
- 15.自动双面打印和复印³



HP LaserJet MFP M436nda数码复合机
(图为包含选配的250页纸盒)



系列产品一览



HP LaserJet MFP M436n数码复合机



HP LaserJet MFP M436nda数码复合机

产品编号	W7U01A	W7U02A
打印/复印速度高达23页/分钟	是	是
进纸盒容量350张(标配)、600张(最大, 选配250页纸盒时)	是	是
出纸盒容量: 250张	是	是
100页翻转式双面ADF	选配	标配
自动双面打印和复印	无	有

惠普服务

停机会产生严重的后果，所以惠普公司提供超出标准保修范围的支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，让您受益于可预测的服务交付质量，杜绝意外的维修费用。

可选择：

优化维护(最佳性能和稳定性)：

4小时上门支持，维护套件更换服务，设备安装和网络配置服务

标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日上午支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

基本维护(推荐的最低支持)：

下一工作日上午支持

4小时上门支持：

在可以覆盖区域内收到服务呼叫后，在四小时内提供上门支持

下一工作日上午支持：

在接到服务呼叫后的下一个营业日提供上门支持

维护套件更换服务：

上门更换打印机的维护套件，包括零件、材料和人工费

安装和网络配置服务：

设备组装、网络配置以及基本的管理员培训

有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问hp.com/go/printservices



Windows 8



主要特性

经济可靠，速度高达23页/分钟的A3幅面打印和复印，推动业务快速发展⁴。自动双面打印和双面扫描可节省时间和资源^{2,3}。简化工作流程—直接从复合机将扫描文件发送到需要的地方。

使用惠普原装粉盒和长寿命成像鼓，既可实现高品质打印，又能显著降低运营成本。使用高印量粉盒(ISO印量高达11,400页)⁴时，可显著提高印量，减少中断。

连接丰富，既贴合现代工作方式，又可远程监控您的文印环境。借助内置10/100以太网，快速共享资源。通过远程发现和监控，以全新视角洞察您的环境¹。

产品

W7U01A	HP LaserJet MFP M436n数码复合机
W7U02A	HP LaserJet MFP M436nda数码复合机

选配件

X0R64A	HP LaserJet 250页纸盒
X0R65A	HP LaserJet 100页翻转式双面ADF

耗材

CF256A	惠普原装56A黑色粉盒(ISO印量约6,600页)
CF256X	惠普原装56X高印量黑色粉盒(ISO印量约11,400页)
CF257A	惠普原装57A激光成像鼓(约80,000页)

惠普金牌服务

U9JT4E	惠普3年下一工作日硬件支持+硬盘不返还
U9JT6E	惠普5年下一工作日硬件支持+硬盘不返还
U9JT7E	惠普3年4小时9x5响应硬件支持+硬盘不返还
U9JT9E	惠普5年4小时9x5响应硬件支持+硬盘不返还
U9JU3PE	惠普1年保修期后下一工作日硬件支持+硬盘不返还
U9JU4PE	惠普1年保修期后4小时9x5响应硬件支持+硬盘不返还

使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节，请访问hp.com/go/cpc

纸张

致电惠普：亚洲：65 6253 8500

解决方案

HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja
惠普通用打印驱动程序: hp.com/go/upd
惠普成像和打印安全中心: hp.com/go/ipsc

HP LaserJet MFP M436系列数码复合机

	HP LaserJet MFP M436n数码复合机	HP LaserJet MFP M436nda数码复合机
产品编号	W7U01A	W7U02A
功能	打印、复印、扫描	
打印		
双面打印选项	无	标配，纸张支持：普通纸、中等重量纸、轻磅纸、惠普激光打印纸、彩纸、预印纸、再生纸、微重纸、信头纸、穿孔纸；A4、A5、B5(JIS)、Letter、Executive、Statement、A3、B4(JIS)、B5(JIS)、8K、16K、11x17、Legal、Oficio 216x340、Oficio 8.5x13；16 ~ 29磅(60 ~ 110克)
打印速度	黑白(正常模式，A4)：高达23页/分钟；黑白(正常模式，letter)：高达23页/分钟	
打印技术	激光打印	
首页打印输出时间	黑白(A4，就绪模式)：少于8.8秒；黑白(A4，睡眠模式)：少于25秒	黑白(A4，就绪模式)：少于8.7秒；黑白(A4，睡眠模式)：少于24秒
打印分辨率	黑白(最佳)：光学：600x600dpi；增强：高达1200x1200dpi；黑白(正常)：高达600x600dpi	
粉盒数量	1个黑色	
标配打印语言	PCL 5E、PCL 6	
打印机管理软件	惠普通用打印驱动程序打印机管理员资源工具包、惠普通用打印驱动程序AD模板、AutoUpgradeUPD、驱动配置工具、驱动程序部署工具、HP Managed Printing Administration、PRNCON、EXE、HPPRLOG、迁移服务器工具、UpdateNow、删除即插即用驱动程序、HP SNMP Proxy Agent、HP WS Pro Proxy Agent、HP JetAdvantage Security Manager、HP Web Jetadmin软件	
扫描		
扫描速度	正常模式,A4：高达30页/分钟(配有ADF选配件)	正常模式,A4：高达30页/分钟
扫描分辨率	增强：高达1200x1200dpi(速度降低)；硬件：高达600x600dpi；光学：高达600x600dpi	
扫描尺寸	平板297x432毫米	
扫描输入模式	TWAIN、WIA；从ADF或平板扫描到电脑(本地、网络)	
扫描文件格式	TIFF、JPEG、PDF、BMP	
复印		
复印速度	黑白(正常模式，A4)：高达23页/分钟；黑白(正常模式，letter)：高达23份/分钟	
首页复印输出时间	黑白(A4)：少于7.4秒；黑白(A4,睡眠模式)：少于25秒	就绪模式(平板)：少于7.8秒；就绪模式(ADF)：少于10.8秒；黑白(A4,睡眠模式)：少于23.9秒
复印分辨率	黑白(文本和图形)：平板600 × 600，文档进纸器：600 × 600，	
最大拷页数	高达999	
复印缩放比例	25% ~ 400%	
复印设置	600x600dpix2位；原稿内容设置：文本、文本/照片、照片、地图；缩少/放大：25% ~ 400%；拷页数设置：1 ~ 999；明暗度控制：11个级别(亮、正常、暗)；逐份：有(有限)；多页合并复印：A3：2/4/8/16页合并；A4：2/4/8页合并	
连接		
标配连接	高速USB 2.0端口	
无线功能	无	
网络功能	内置10/100 Base TX以太网端口	
内存	标配：128MB；最大：128MB(板载)	
处理器速度	600 MHz	
打印负荷(每月)	高达50,000页/月	
纸张处理		
输出	高达250张	
介质类型	普通纸、中等重量纸、轻质纸、惠普激光打印纸、彩纸、预印纸、再生纸、微重纸、信头纸、穿孔纸	
介质重量	纸盒1：60 ~ 163克/平方米；纸盒2：60 ~ 110克/平方米；可选纸盒3：60 ~ 110克/平方米；可选ADF：60 ~ 195克/平方米	
自定义介质尺寸	纸盒1：最小：125 × 102毫米；最大：306x914毫米；纸盒2：最小：148 × 182毫米；最大：297x432毫米；可选纸盒3：最小：148x172毫米；最大：297x432毫米	
尺寸(宽x深x高)	560x540x413毫米	560x583x505毫米
重量	25千克	30千克
包装箱内物品	HP LaserJet MFP M436系列数码复合机；随带惠普原装黑色粉盒(约4000页印量)；惠普原装激光成像鼓(约80000页印量)；打印机文档和软件的光盘；快速安装指南；电源线；USB数据线	
保修	一年上门有限保修	
系统		
兼容的操作系统	与标配驱动程序兼容的Windows操作系统；Windows XP SP3全部32位版(XP Home、XP Pro等)、Windows Vista全部32位版(Home Basic、Premium、Professional等)、Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)；与通用打印驱动程序兼容的Windows操作系统(从HP.com下载)；Windows 7全部32和64位版、Windows 8/8.1全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)、Windows 10全部32和64位版(不包括用于平板电脑的RT操作系统)；Windows 8/8.1/10 RT；其他操作系统；UNIX	
最低系统要求	电脑：CD-ROM或DVD光驱或互联网接口；专用USB端口或网络端口或无线连接；200MB可用硬盘空间；(操作系统硬件要求见microsoft.com)	
字体	49种可缩放字体(包括OCR-A/OCR-B)	
控制面板	4行液晶显示屏，4个快速启动按钮	
显示屏	4行液晶显示屏	
电源	电源类型：内置电源；电源要求：220-240伏交流电；50/60赫兹，正常工作550瓦，就绪模式80瓦，最大/峰值1.1千瓦时，睡眠/关机1瓦/0.2瓦，功耗：典型用电量：0.998千瓦时；	
附带的软件	Win dows操作系统：软件安装/卸载程序、HP PCL 6打印机驱动程序、HP Device Experience(DXP)、惠普更新、Product Registration Assist、HP Web Services Assist(HP Connected)、在线用户手册；Mac操作系统：欢迎屏幕(将用户引导到HP.com或打印机软件操作系统应用源下载打印机软件)；惠普设备工具包、HP Product Improvement Study、惠普扫描应用和驱动程序、	
噪声	旁观者位置声压(打印)：纸盒1：53dBA；纸盒2：51dBA；纸盒3：53dBA；旁观者位置声压(就绪)：30dBA	
环境范围	工作温度范围：10 ~ 30°C；推荐的工作温度：10 ~ 30°C；非工作温度范围：10% ~ 90%相对湿度；工作湿度范围：20% ~ 80%相对湿度；推荐的工作温度范围：20% ~ 80%相对湿度	
安全管理软件	嵌入式Web服务器：密码保护、可配置的登录失败政策、可配置的自动注销、IPv4地址保护、通过SSL/TLS安全浏览	
安全批准和要求	GB4943.1-2011	
支持的网络协议	IP管理：DHCP、DHCPv6、BOOTP、AutoIP、静态；发现协议：SLP、UPnP、mDNS、DNS、WINS；打印协议：TCP/IP(9100)、TCP/IP(9100)v6、LPR、LPR6、IPP、WSD；管理协议：SNMPv1.2、SNMPv1.2(IPv6)、SNMP3、SNMPv3(IPv6、HTTP)；扫描协议：网络Twain；安全协议：IPSec	

尾注

- 1 HP LaserJet MFP M436并非支持所有HP Web Jetadmin功能。HP Web Jetadmin可从hp.com/go/webjetadmin免费下载。
- 2 自动双面打印仅在HP LaserJet MFP M436nda机型上是标配。
- 3 翻转式自动文档进纸器仅在HP LaserJet MFP M436nda机型上是标配。HP LaserJet MFP M436n激光多功能一体机需单独购买。
- 4 使用ISO/IEC 24734测试方法测得；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。

详见：hp.com

© 惠普研发有限合伙公司2016年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N:3001-1600199CHP 2016年9月中国印刷

