



富士施乐 套色打印系统



更有效的文档沟通手段……
套色带给您新的机会



“施乐商标”指施乐公司或富士施乐株式会社(“日本富士施乐”)拥有的及/或在中国注册的下列商标或标识: XEROX、FUJI XEROX、施乐、富士施乐、THE DOCUMENT COMPANY及象征施乐的像素化“X”造型。Xerox®、The Document Company®、DocuTech®、DocuSP®、SmartPress™、VIPP®、DocuCard®及FreeFlow™和FreeFlow™标识是施乐公司的商标。Tivoly®是IBM Inc.,的注册商标。Unicenter®是Computer Associates Inc.,的注册商标。Adobe®、Adobe®标识和PostScript®是Adobe Systems Inc.,的注册商标。Sun™是Sun Microsystems Inc.,的注册商标。SPARC是SPARC International Inc.,的注册商标。Microsoft®及Microsoft®标识是Microsoft Corporation商标。根据施乐公司的环境指导方针, 该型号设备可能包含某些可循环利用的组件。产品外观、设备版本和(或)规格都可能更改, 恕不事先通知。



富士施乐(中国)有限公司 北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A座10层	电话: 010-65886633	上海分公司 上海市淮海中路300号香港新世界大厦30F/32F	电话: 021-23022288
广州分公司 广州市东风中路410-412号健力宝大厦1502-1507室	电话: 020-83140000	杭州分公司 杭州市湖王路238号银地大厦	电话: 0571-88390046
北京分公司 北京市西城区后广平胡同38号国英绿景公寓底层	电话: 010-66503355	成都分公司 成都市顺城大街308号冠城广场11楼A.B.F.G.H.I单元	电话: 028-86528498
深圳分公司 深圳市罗湖区人民南路2008号嘉里中心2906、2907号	电话: 0755-82300099	天津分公司 天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010
武汉分公司 湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦21层2105-2107室	电话: 027-68850226	沈阳分公司 沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2-1802室	电话: 024-23341820
南京办事处 南京市汉中中路89号金鹰国际商厦21层B2-C1座	电话: 025-84781388	青岛办事处 青岛市香港中路12号丰合广场B206室	电话: 0532-6685750/69
大连办事处 大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056		

欢迎访问富士施乐中文网站 www.fujixerox.com.cn 富士施乐全国服务热线: 800-820-5146



套色打印的非凡表现力

怎样使您的文档变得能让读者留下更深刻的印象？

使用彩色打印。您一定也想到了全彩色打印方式，但是，我们这里所说的彩色打印不是通常所指的全彩色，而是指用某种色彩来强化修饰您的重要信息，使您的文档变得更生动，更能给读者留下深刻印象。DocuTech®128/155/180套色打印系统正是基于此而开发的，将使您的打印应用更富有成效。当然，它还能通过加入可变数据打印、运行复杂打印作业、支持可选的后道装订设备等方式来开发新的打印应用服务，为您的业务增值。



不能引起阅读者的注意。只适合于快速扫视的情况下，很难获得关键的信息。

全彩色打印能吸引阅读者关注，但是很难将阅读者的关注力集中到某些特定条目。



为什么需要套色打印？

现今的人们每天都淹没在文档的海洋之中——广告，单据，通知，销售传单等等。所有这些文档都在力争吸引阅读者的眼球，但是只有最引人注目目的才有可能获得人们的进一步关注乃至垂青。问题是，怎样才能使您要传达的信息在纷繁的信息海洋中脱颖而出引起人们的注意呢？而且，这只是挑战的第一步——一旦您的文档引起了注意，接下来您就要去考虑如何使得阅读者能比较容易地把关注力集中到一些关键信息上来。所有的这些，套色打印都能帮您实现。请看上面的示例，很明显，全彩色打印的文档很吸引人，能将阅读者吸引到整篇文档中去。黑白打印的文档也能传递一定的信息量。但是，只有通过套色打印的文档，才能使得阅读者很快地获取您想传递的关键信息。

超越彩色文档

让套色打印来实现您的业务需求。

清晰明了地突出您想表达的重点——用套色色彩打印销售价格，折扣以及其他需要传递消费者的重要信息。

吸引关注力到一些关键信息——突出显示页面中如过期日期，警告标志以及重要提示之类的信息。

富士施乐DocuTech®128/155/180套色打印系统

可连接性

- 网络：
- 以太网：TCP/IP, Netware, AppleTalk
 - 令牌环：TCP/IP, Netware, AppleTalk
 - LCDS：IBM Channel, 以太网 TCP/IP, 36-track磁带(3490格式)
 - FreeFlow™ Makeready, FreeFlow™ Process Manager, FreeFlow™ Web Services, FreeFlow™ Print Manager
 - LCDS/Metacode 和IPDS 将作为用户可选件，在产品可用后可被订购并在富士施乐标准条件和环境下提供。请与你的富士施乐业务代表确认可用性

分辨率

- 黑色为600x2400dpi
- 彩色为600x600dpi

环境要求

- 推荐操作温度：72华氏度± 4度(22摄氏度±2度)
- 最高/最低操作温度：50~85华氏度（10~29摄氏度）
- 最高/最低相对湿度： 45% ±10%（没有冷凝）
- 最高标准高度：最高6000英尺/1830米海拔高度
- 可听到的噪音水平：符合82分贝噪音暴露限制要求
- 散热量，Btu（英国热量单位）表示：
 - 系统控制模块：3,074 Btu
 - 打印模块：待机状态时4,454，运行状态时32,770

电力要求

- 系统控制模块：100-240VAC， 47-63HZ， 12amp
- 打印模块电源系统：60Hz服务（双电源线）：
 - 50 amp 专用服务: 120/208 VAC
 - 30 amp 专用服务: 120/208 VAC50Hz服务：
 - 30 amp 专用服务(Y型):220/380 VAC 或 230/400 VAC 或 240/415 VAC(三相)
- 代理认证：UL, CSA, CE Mark, FCC, 联邦康复法案 (Rehabilitation Act) 508部分

物理特性

宽度 英尺(毫米)	深度 英尺(毫米)	高度 英尺(毫米)	重量 磅(公斤)
系统控制模块 10.0 (254)	24.0 (610)	17.9 (455)	70 (32)
打印模块 77.3 (1,963)	34.8 (884)	38.4 (976)	1580 (716)
套色模块 21.9 (555)	40.5 (1028)	38.4 (976)	365 (166)
大容量翻转进纸器/出纸器 41.7 (1,060)	28.3 (719)	57.7 (1,466)	663 (301)
大容量进纸器/出纸器中间模块（可选件） 32.4 (822)	28.3 (719)	57.7 (1,466)	521 (237)
大容量进纸器/出纸器 32.4 (822)	28.3 (719)	59.6 (1,513)	521 (237)
旁路出纸器（可选） 20.4 (518)	28.3 (719)	56.1 (1,425)	176 (80)

*请与您的富士施乐业务代表确认可用性

DocuTech®套色打印系统... 和您的环境

A 双成像打印技术—出色的图像质量

套色打印系统基于双成像技术—一个针对黑色的静电激光成像引擎，一个采用了创新的SmartPress色彩技术LED成像系统。黑白和套色影像在感光带上形成，在打印机的标称打印速度下，一次性转印到纸张上。
黑白 600x2400dpi
套色 600x600dpi



G 按需配置的扫描功能

可选配置的扫描部分，含FreeFlow扫描仪665，能实现所有的印前功能，使您处理电子文档更加得心应手。此扫描部分是可选件，提供了强大灵活的印前调整功能和出色的图像质量，为您的工作流提供了完美的解决方案。

H 您所需要的强大动力...

DocuTech®套色打印系统的Sun Blade控制器内建了强大的FreeFlow DocuSP。

- 单一用户工作站，完成有效的操作。
- 能并发处理RIP，打印，作业控制等环节。
- 强大的Sun Blade处理器提供了处理最复杂作业和最具挑战性工作环境的能力。

B 易于使用和更换的色彩

彩色墨粉属于用户可替换部件(CCU)，用户可以自行进行快速方便地更换。自动打印质量调整(PQA)保证了品质出色且始终如一的图像质量。

C 强大的进纸功能—支持更多的打印作业和连续操作

- 一号纸盒：容量1100张(20磅/80克纸张)
- 二号纸盒：容量600张(20磅/80克纸张)
- 三号 and 四号纸盒(大容量进纸器)：每个纸盒容量是2600张(20磅/80克纸张)
- 连续进纸选项：
 - 支持符合DFA标准的第三方连续进纸选项
 - Roll System 公司的DocuSheeter


远程服务

通过套色打印系统的远程服务可以：

- 诊断问题
- 访问机器数据
- 排查错误
- 确保客户安全性

远程服务是一系列通过网络启用的可选服务。

设计这些服务是为了提高问题诊断的快速性和主动评估打印机操作性。此外，远程服务提高系统正常工作时间，减少服务召唤，读取机器数据，通过远程控制工具的远程监视在您身边提供"虚拟"的专家，提供了完备的安全性。



I 灵活的作业接收方式

系统可以通过以下途径接收作业：

- 以太网：TCP/IP，Netware，AppleTalk
- 令牌环网：TCP/IP，Netware，AppleTalk
- LCDS：IBM Channel，Ethernet TCP/IP，36轨磁带(3490格式)
- FreeFlow™ Makeready，FreeFlow™ Web Services，FreeFlow™ Process Manager，FreeFlow™ Print Manager
- 支持PCL，PPML，VIPP®，PostScrip® level3，PDF，TIFF®，RDO
- LCDS/Metacode和IPDS可以根据客户需要，在符合富士施乐标准的协议条款下，配置相关组件。

具体事宜，请联系您所在地的富士施乐业务代表。

助长业务...善待环境

先进的技术并非必须以损害环境作为昂贵的代价。富士施乐具有历史悠久的环保领先地位，深悉有利于环境的举措同样有利于业务和我们的客户。

DocuTech®套色打印系统以环保为设计理念

- 通过有效的将墨粉转印到纸上减少浪费
- 使用可回收，循环再生的可替换组件
- 通过按需打印、扫描到电子文档以及再生纸可靠的机器运行性能，从而实现更有效的利用纸张。

DocuTech®套色打印系统...

世界级，生产型速度的套色系统 新应用，新机会

融合生产型速度下卓越的黑白和套色打印，带来新的应用和机会——而负担这一切远比您想象的轻松！

结合行业标准技术

DocuTech®套色系统尽可能多的融入了行业标准技术。富士施乐生产型黑白打印系统加上一个全新的套色成像系统。两个分开的，但又是高度集成的成像系统，带来最高180ppm的生产速度和最高每月600万的印量。这种生产力的实现是通过应用了在单次走纸中同时打印黑色和套色的专利技术。这意味着对于单黑色影像和黑色加一种套色影像的打印都具有生产级的产能水平。无论是套色打印或是使用较重的纸张打印都不会降低生产力。

您可以负担得起的彩色，更多的机会

面对彩色打印时，费用往往成为打印供应商面临的障碍。但对于DocuTech®套色系统，彩色打印的成本可能比您想象得更接近于黑白打印。考虑一下套色系统给您的业务带来的机会：

- 更高的生产力来处理大批量作业
- 更有效的套色文档带来更高的客户满意率，提高客户忠诚度
- 更广泛的应用空间包括通过可变数据定制个性化，客户化内容
- 处理复杂作业的生产性能，包括彩色集成，彩色封面，tab纸张，多纸盒取纸，以及众多的文档装订方式



生产型速度的今天和明天

DocuTech®套色系统有三种可用速度——128，155和180ppm。根据您今天的需求选择相应的速度，轻松应对未来的增长，只需现场升级速度。

让您的世界缤纷多彩

彩色模块设计成用户可替换部件，用户能在几分钟内完成更换。更改彩色模块时，您只须简单地将彩色模块推车移至打印机，打开粉仓并更换模块。随着可用套色墨粉的增加，您可以轻松切换多种颜色，拓展您的应用和作业。同时，无论您打印黑色或是套色，套色打印系统都会以标称速度进行打印。

拓展您的应用适应性

高性能—灵活性—比以往做得更多


DocuTech®套色打印系统为您打开了机会之门——套色、可变数据打印、各种数据流、装订选项、富士施乐FreeFlow™数字工作流。一个伟大的系统，无限的可能性。

生产处理

通过套色打印系统，您亦可体验FreeFlow™ DocuSP®的效能和灵活性。DocuSP®运行在最先进的Sun Blade处理器平台上，即使面对最复杂的作业和最具挑战性的环境，也能提供强大的动力。您可以使用DocuSP®创建最多100个虚拟打印机(队列)，从而更有效地管理作业。您可以为队列指定特性来实现强大，省时的功能，甚至在没有操作员干预的情况下覆盖作业参数。根据今天您的需求选择相应的数据流，这同样带给您需要附加的性能。

可变数据打印


考虑在您提供的服务中加入可变数据打印？这对于套色系统和FreeFlow™ VI (Variable Information) Suite来说非常容易。FreeFlow™ VI Suite以及FreeFlow™的组件和服务以一种优化的工作流形式，提供所有您所需的资源，以便在您的文档中添加可变的图形、图像以及数据。同时，因为富士施乐Variable Information Suite工作流，使您所有的可变数据应用具有最佳的生产力和最高的效率。



通过工作流解决方案开启新的机会

DocuTech®套色系统和富士施乐FreeFlow™数字工作流协同工作——套来自于富士施乐的工作流解决方案——使您的工作流更为简易。FreeFlow™的开发基于开放式工业标准，设计成让客户可平衡现有的工作流，以增强生产力和收益率。

FreeFlow™产品能在从文印中心到商务印刷的各种环境中建立工作流解决方案，帮助他们完成输出、处理以及业务的管理。FreeFlow™是数字工作流的典范——从著名的富士施乐产品名称如DocuTech®, DocuSP®, VIPP®到富士施乐100多位个商业伙伴开发的软件和装订设备，FreeFlow™都能完全支持和兼容。



保护您 . . . 创新技术

D 您每天使用的纸张

类型—DocuCard, 标签纸, tab纸, 无碳纸, 安全纸和其他特定规格的材料
尺寸—8" x 10" 到 14" x 17" (203x254mm到356x432mm 包括A4, A3, B4)
重量—从16磅到110磅 (60克到200克) 单页纸

E 品质出色且始终如一的图像质量

SmartPress成像技术用来生成套色的图像。该非接触成像处理过程在充电感光带上曝光墨粉, 减少了对纸张损坏的潜在影响, 同时加强了画质。

F 可选的输出选件

基本的输出模块包括2个大容量的堆纸器 (标准)—每个2500张容量 (20磅/80克纸张)。可以根据需要再增加至多2个额外的大容量堆纸器。

可选的打印速度

套色系统有三种可用的打印速度—128, 155到180ppm。随着您业务需求的变化和增长, 您可以方便地升级。

可靠性的新境界

为了满足生产型打印环境的需求, 您的打印解决方案必须可靠并随时待命, 在任何您需要的时候提供服务。套色打印系统采用的新技术提供了卓越的可靠性和最大的正常工作时间来满足您的业务需求。



富士施乐DocuTech®128/155/180套色打印系统

系统控制模块

- 富士施乐FreeFlow™ 文档服务平台（DocuSP®）
- Sun Blade™ 2500
- CD-RW/DVD-ROM驱动器
- 彩色平面显示器
- 键盘 鼠标
- 以太网接口（10/100 BaseT）
- 三件通用（PDCIMUB）打印接口卡

打印模块

- 黑色采用激光光栅成像系统（laser raster imaging）和彩色采用LED（Light Emitting Diode）的静电成像引擎
- 单双面打印
- 月印量：最高400万印(DT128 HLC),450万印(DT155 HLC),600万印(DT180 HLC)
- 黑色加一种套色*
- 固定的黑色粉仓，及用户可替换(CCU)彩色墨粉单元
- 操作员提示灯

支持数据流

- PCL, PPML, VIPP®, Adobe PostScript®level 3, PDF, HP PCL6, TIFF, RDO, ASCII
- 集成的FreeFlow Variable Information Suite™ (FreeFlow可变数据套)

速度

- 打印速度：
 - DocuTech®128:最高128 ppm. (8.5 x 14 英寸/A4)
 - DocuTech®155:最高155 ppm. (8.5 x 14 英寸/A4)
 - DocuTech®180:最高180 ppm. (8.5 x 14 英寸/A4)
- 套色打印不降低生产力

墨粉

- 多种彩色墨粉(蓝色、红色*等)，及黑色墨粉
- 以黑色加一种颜色表现多种半色调(色度和渐变)

纸张处理

- 16－110磅(60-200克)单页纸
- 8x10英寸－14x17英寸
- 203x254毫米－356x432毫米，包括A4,A3,B4
- 7x10英寸(178x254毫米)启用部件：
 - 启用7x10英寸进纸(可选件)
- DocuCards®, 标签纸，tab纸，无碳纸，穿孔纸，安全纸，及其他特定应用材质

输入：

- 主纸盒（一号纸盒）容量为1100页20磅(80克)纸张
- 辅助纸盒（二号纸盒）容量为600页20磅(80克)纸张
- 两个大容量进纸器（三号和四号纸盒）：
 - 每一个容量均为2600页20磅(80克)纸张（标准配置）
- 最多另外两个大容量进纸器（可选件）：
 - 每一个容量均为2600页20磅(80克)纸张

输出：

- 两个大容量出纸器（标准配置）：
 - 最多另外两个大容量出纸器（可选件）。
 - 每一个容量为2500页20磅(80克)纸张

- 打样纸盘：100页20磅(80克)纸张
- 废页输出纸盘（Purge Tray）：100页20磅(80克)纸张
- 旁路出纸器（Bypass Transport）：
 - 可连接第三方提供的符合DFA规格的联机装订设备（可选件）

标准组件以旧换新(MTI)

- 产品系列内速度升级
(例如128ppm升级到155ppm, 128ppm升级到180ppm, 155ppm升级到180ppm)

生产型速度下的套色打印

如何拓展您的业务应用？

DocuTech®128/155/180套色打印系统是世界上最快的单页纸套色打印系统，它能在提供生产级打印速度和高效生产力的同时还具有强大而灵活的功能，通过帮助您建立高附加值、高效益的应用来实现您业务增长的目标。无论您是将现有的文档采用套色打印来重新生成，还是使用套色来开发您的新的应用文档，这些文档产生的效益—以及您的回报率—都将获得前所未有的增长。



对读者起到触发作用：

购买—强调销售价格和折扣。

支付—突出发票金额。

行动—提醒阅读者去执行。

了解—获得新的技巧。

通过强调某些关键信息来给阅读者留下

更深刻的印象。

富士施乐引入的DocuTech 128/155/180套色打印系统作为下一代的套色打印系统，在生产型速度下融合了卓越的黑白和套色打印。富士施乐套色系统置套色于你指间从而让每个文档都能有效地传递你所希望表达的信息。