红外额温枪





产品展示







怎么安装电池?



打开体温枪电池盖




将两枚7号电池根据正负极放入,关闭仓盖即可开机测量体温。

精准探头

测量额温使用时

对眉毛中间上方3-5cm距离测量 (详情参照说明书)



产品结构



产品参	数
测量范围: 体温测量32°C~42.9°C	工作环境: 10°C~35°C 湿度≤85%
测量时间: 0.5秒	测量方式: 非接触式测量
记忆数据:双32组(可循环)	温度单位: 摄氏度/华氏度
储存环境: -25°C~55°C 湿度≤90%	测量距离: 5-15cm
测量精度:误差值±0.2%℃	自动关机: 20秒内自动关机
供电方式: 电池	发烧提示:三色背光提示



小巧 快速 便捷 SMALL FAST CONVENIENT

4.5CM

产品名称	医用红外额温计
产品型号	A66
产品类别	人体温度测量仪
产品重量	100G(不含电池)
测量距离	3CM-5CM
测量精度	±0.2°C
自动断机	约30秒
测量时间	0.5秒
电源电压	DC3V(2节7号碱性电池)
使用次数	按键10万次以上
测量范围	人体模式: 32-42.9℃, 物体模式: 0℃-60℃

AICARE 掌护


产品资质


生产商相关资质:





品牌商相关资质





AICARE 掌护

公司简介

江西掌护医疗科技有限公司简介 江西掌护医疗科技有限公司是深圳市双平泰医疗科技有限公司的全资

子公司,公司长期精耕糖尿病、高血压等慢病管理领域,集智能血糖 仪、智能血压计、口罩、红外额温枪等终端智能硬件和云端慢病管理 系统的研发、生产和销售于一体,是互联网慢病管理领域的创新企业 和 "互联网+" 慢病管理解决方案优质提供商。 公司基于物联网、大数据等信息技术,赋予智能血压计等终端硬件感

知能力,依托慢病管理平台,不断刷新医患服务模式。截止目前,公 司产品已服务中南大学湘雅医院等逾百家大型医疗机构,平台累计服 务糖尿病、高血压等慢病患者超过30万人。



