



中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

中国机读规范格式

China machine-readable catalogue format for authority data

汇总稿

2017年7月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	2
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	4
4 字段描述和符号约定	8
5 格式结构	8
6 记录头标和数据字段——基本说明	24
7 记录头标和数据字段——详细说明	25
附录 A（规范性附录）有关代码	262
附录 B（资料性附录）完整代码	263
参考文献	268

前言

本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国文化部提出。

本标准由全国图书馆标准化技术委员会（SAC/TC 389）归口。

本标准起草单位：国家图书馆、北京大学图书馆、华东师范大学图书馆。

本标准起草人：顾犇、毛雅君、王洋、张期民、王璐、喻菲、喻爽爽。

中国机读规范格式

1 范围

本标准规定了计算机可读规范控制记录的标准结构，包括字段标识符、字段指示符和子字段标识符，以及书目记录的内容标识在磁带、软盘、光盘等载体上的逻辑和物理格式。本标准规范数据库的建立和规范数据的处理提供了依据。

本标准适用于中国国家书目机构、国内图书情报部门、其他文献管理部门以及国外各书目机构之间，以标准的计算机可读形式进行书目信息交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 2311 信息处理 字符代码结构与扩充技术

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 2901 信息与文献 信息交换格式

GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB 13000.1 信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）第一部分：体系结构与基本多文种平面

GB/T 13141 书目信息交换用希腊字母编码字符集

GB/T 13142 书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集

GB/T 13396 中国标准录音制品编码

GB/T 17710 信息技术 安全技术 校验字符系统

GB 18030 信息技术 中文编码字符集

GB/T 23730.1 中国标准视听作品号 第1部分：视听作品标识符

GB/T 23732 中国标准文本编码

GB/T 33286-2016 中国机读书目格式

ISO 4:1997 信息和文献 出版物标题和标题字缩写的规则（Rules for the abbreviation of title words and titles of publications）

ISO 5426-2 信息和文献 目录交换用拉丁字母编码字符集的扩展 第2部分：用于欧洲小语种和旧印刷体的拉丁字符（Information and documentation - Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange - Part 2: Latin characters used in minor European languages and obsolete typography）

ISO 5427 书目信息交换用斯拉夫字母编码字符扩展集（Extension of the Cyrillic alphabet

coded character set for bibliographic information interchange)

ISO 6438 文献—书目信息交换用非洲字母编码字符集 (Documentation -- African coded character set for bibliographic information interchange)

ISO 8957 信息和文献—书目信息交换用希伯来字母编码字符集 (Information and documentation -- Hebrew alphabet coded character sets for bibliographic information interchange)

ISO 10586 信息和文献—书目信息交换用格鲁吉亚字母编码字符集 (Information and documentation -- Georgian alphabet coded character set for bibliographic information interchange)

ISO 15511:2009 信息与文献--国际标准图书馆和相关机构标示符 (Information and documentation --International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) (ISIL)

ISO 21047 信息和文献—国际标准文本代码 (Information and documentation -- International Standard Text Code) (ISTC)

ISO/IEC 646 信息技术 信息交换用 ISO7 位编码字符集 (Information technology — ISO 7-bit coded character set for information interchange)

ISO/IEC 10646 信息技术—通用多 8 位编码字符集 (Information technology - Universal Multiple-Octet Coded Character Set) (UCS)

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1

变长字段 variable field

长度不定的字段。可包含一个或多个数据元素或子字段。其所含字符个数未作预先规定，其长度应为文字数据字符数与字段指示符、子字段标识符及字段分隔符等所占的字符数之和。

3.2

检索点 access point

用于检索规范记录的名称、词语和代码等。

注：检索点分为参照检索点 (3.4)、规范检索点 (3.8)、和一般说明检索点 (3.21)。

3.3

参照记录 reference record

形成参照的记录。它是机器可读记录，其中起始单元或者是变异检索点，或者是规范检索点，其设计是为了指引列表、目录、书目等的使用者，或者从变异检索点指向合适的规范检索点（即“见”参照，或称单纯参照），或者从规范检索点指向相关检索点（即“参见”参照，或称相关参照）。

注：参照记录仅仅为变异检索点而定义。

3.4

参照检索点 reference access point

参照记录的检索点。

3.5

定长子字段 fixed length subfield

长度固定的子字段。

注：它可包含一个或多个数据元素。可出现在定长字段，如 100 字段的\$a 子字段。也可出现在变长字段，如 200 字段的\$7 子字段。

3.6

根查 tracing

一种检索点的标识。

注：它是规范记录内除了规范检索点以外的所有检索点的标识，由此建立参照，将列表、目录、书目等的使用者指引向作为规范记录的检索点的规范检索点，并且从规范检索点指引向其他检索点。被设计用于生成参照，并协助编目员确定已经建立了什么参照。

3.7

规范记录 authority record

图书馆规范控制所用的、机器可读的记录。

注：其起始元素是编目机构所确立的个人、团体、作品、商标、印刷者/出版者标志、论题主题、地点访问或形式体裁或物理特征的规范检索点。除了规范检索点以外，记录还可包含：信息附注、根据其建立参照的所有变异检索点和相关检索点、其他语言和(或)文字的规范检索点、分类和实体历史信息、记录信息来源等的附注、负责该款目的编目机构的标识、记录中著录的实体的永久记录标识号和国际标准标识。

3.8

规范检索点 authorized access point

规范记录的检索点。

3.9

记录结束符 record terminator

记录分隔符，位于每一个记录末尾的控制符，用来区分相邻的记录。

3.10

基本检索点 base access point

标识实体名称的检索点部分，不包括任何修饰数据。

注：例如，在检索点 200#1\$aNicolini da Sabbio\$bDomenico\$f15-- to 160-?\$cprimeur-libraire 中，基本检索点是“\$aNicolini da Sabbio\$bDomenico”（姓和名），而且该基本检索点的语种是意大利语。编目语种是法语，修饰词用法语表达，即“\$cprimeur-libraire”。

3.11

变异检索点 variant access point

一种检索点，它是同一个实体的名称除了被确立为规范检索点的形式以外的检索点。

注：一般来说，这样的检索点或者基于个人、团体或家族自己有时使用的变异名称，或者基于其他人为了识别该个人、团体、商标、家族、印刷者/出版者标志或作品有时使用的变异名称；或者是根据不同于用来确立规

范检索点的模式构造的名称形式。它可以为不是款目要素部分的规范的主题检索点。

3.12

交替文字检索点 alternative script access point

用另一种文字表示的规范检索点。

3.13

内容标识符 content designator

一种编码，用于标识数据元素或提供有关数据元素附加信息。

注：内容标识符包括字段标识符、字段指示符和子字段标识符。

3.14

其他语言和（或）文字的规范检索点 authorized access point in other language and/or script

基于名称、题名或主题的其他语言和（或）文字形式的规范检索点的交替形式。

3.15

受控检索点 controlled access point

记录在规范记录中的检索点。

注：受控检索点包括名称的规范形式，也包括被指定为变异形式的形式。

3.16

数据元素 data element

被明确标识的最小信息单元。

注：在变长字段内，数据元素构成子字段，用子字段标识符标识。在记录头标、目次区和定长子字段内，数据元素由代码构成，且以其所在字符位置标识。

3.17

填充符 fill character

一种字符，用于标识没有确切数据值的特定字符位置，而这个字符位置又是必备的。

注：详细的使用说明见 6.5。

3.18

文字数据 textual data

记录中供显示用的数据，它与代码数据相对应。

3.19

信息附注 information note

在规范检索点、参照检索点或者一般说明检索点下，用于说明检索点与从其参照指引的其他检索点之间的关系。

3.20

相关检索点 related access point

几个互相有关的检索点。

注：它们是同一个实体或相关实体名称的两个或多个规范检索点之一，且每一个都在书目上与另一个关联。

3.21

一般说明记录 general explanatory record

一种说明作用的机器可读记录，其中起始单元通常由截词形式或者其他格式化或范例形式组成，使用者由此被指引向一个一般的类别或者被定义了检索点类。

注：其作用是告知列表、目录、书目等的使用者有关一般适用或者用于某类指定检索点的约定，并指引确定此类检索点。

3.22

一般说明检索点 general explanatory access point

一般说明记录的检索点。

3.23

源格式 source format

转换成本格式之前的机读目录格式。

3.24

子字段 subfield

字段内所定义的信息单元（参见数据元素）。

3.25

子字段标识符 subfield identifier

由两个字符组成的符号，用以标识变长字段中的不同子字段。

注：第一个字符为 GB/T 2901 中规定的专用符号，即：GB/T 1988 中的分隔符 IS1（字符集中 1/15 位），称为子字段分隔符，第二个字符为字母或数字，称为子字段代码。

3.26

字段 field

由字段标识符（3.27）标识的被定义的特定字符串，可包含一个或多个子字段。

3.27

字段标识符 field tag

用于标记字段（3.26）的一组三位数字符号，也称字段号。

3.28

字段分隔符 field separator

也称字段结束符，位于每一个变长字段末尾，用来区分相邻的字段，及地址目次区的末尾的控制符。

3.29

字段指示符 field indicator

与字段组合使用的字符（数字或字母），为字段内容、记录中该字段与其他字段的相互关系、或某些数据处理时所需的操作提供附加信息。

3.30

主要实体 primary entity

记录为其创建、在 2--功能块中命名的实体。

注：1--功能块中的数据一般为主要实体的特征。

4 字段描述和符号约定

4.1 字段描述结构

本标准第七部分将对各种数据字段的名称、定义、出现情况、指示符、子字段及内容、相关字段等作详细说明，并提供应用示例。使用本标准时，有关代码表见附录 A，完整示例见附录 B。本标准中的各数据字段均按照以下步骤描述：

- a) 字段说明：对每个字段的内容作简短说明。
- b) 出现情况：说明字段是否可以重复、是否为必备或选择使用字段。必要时对字段的出现情况作出限定和解释。格式对每一个字段、子字段均给出了是否重复的标志。
- c) 指示符：对指示符的赋值加以说明。
- d) 子字段：顺序列出各子字段，每个子字段之后是定义、适用范围以及是否重复和是否必备的说明。
- e) 字段内容注释：对字段数据内容和字段中子字段之间的相互关系予以说明。包括：适用范围、标识符的说明，以及关于字段内容形式的建议。
- f) 相关字段：列出与本字段内容有关的字段或数据元素同时给出了使用这些字段的简短说明，以便于字段间的比较。
- g) 示例：该部分包含本标准参照示例，其目的是通过举例，说明前文所描述的情况。

4.2 符号约定

本格式采用下列约定符号。

- a) 子字段标识符 用“\$”代替 GB/T 1988 中的分隔符 IS1（字符集中 1/15 位），作为子字段标识的第一个符号。
- b) 空 用“#”代替 GB/T 1988 中的空格符 2/0，以标识空位或行文不明显而必须显现的间隔。
- c) “未定义”，表示指示符所在位置没有定义赋值。该位置标识空位。

注：GB/T 1988 中的 IS1，在 GB 13000.1 的双八位编码表中的位置编码为 001F，在 GB18030-2005 中文编码字符集中的位置是 1F。

GB/T 1988 中的 IS2，在 GB 13000.1 的双八位编码表中的位置编码为 001E，在 GB18030-2005 中文编码字符集中的位置是 1E。

GB/T 1988 中的 IS3，在 GB 13000.1 的双八位编码表中的位置编码为 001D，在 GB18030-2005 中文编码字符集中的位置是 1D。

GB/T 1988 中的 2/0，在 GB 13000.1 的双八位编码表中的位置编码为 0020，在 GB18030-2005 中文编码字符集中的位置是 20。

5 格式结构

5.1 格式说明

本格式系为数据交换而设计的通用格式，并不对各个系统的内部格式、内容或数据结构作出规定。各系统间的任何转换处理，其最终结果均应符合本格式规定。

如果数据交换机构，其系统内部格式的字段标识符、字段和子字段的定义与本格式的相应部分保持一致，将会减少数据转换中可能产生的麻烦。

5.2 总体结构

本格式是 GB/T 2901 的一个特定形式。它对每一个用于交换的书目记录规定了必须遵循的标准记录结构。其标准构成为：

- a) 记录头标：由 24 个字符构成。
- b) 地址目次区：区内含有一个或多个目次项，每一目次项由三位数字的字段标识符（简称字段号）以及字段长度和字段起始字符位置（从第一个数据字段算起）三部分构成。
- c) 数据字段区：由若干定长和变长字段构成，每个字段之间由字段分隔符隔开。
- d) 记录结束符：用以标识该记录结束和与下一个记录的区分。

记录结构图如下：

记录头标	地址目次区	数据字段区	记录结束符
------	-------	-------	-------

5.3 记录头标

根据 GB/T 2901 规定,每个记录都以一个 24 位字符的记录头标开始。它含有 GB/T 2901 定义的关于记录结构的数据和为 GB/T 2901 的特定形式而定义的几项数据元素，包括记录类型、书目级别、在层次等级中的位置、记录完整程度以及采用 ISBD 规则的完整程度。头标中的数据元素主要用来满足记录处理的需要，同时也可间接地用于标识书目记录本身。

5.4 地址目次区

在记录头标之后为地址目次区。目次区的每个目次项描述一个字段，由三部分组成：三位数字表示的字段号，四位数字表示的该字段长度和五位数字表示的该字段起始字符位置。除此之外，不允许有其他字符。

地址目次区结构：

┌─── 地址目次区 目次项 1 ───┐ ┌─── 目次项 2 ───┐ ┌─── 其他目次项 ───┐

字段号	字段长度	起始字符位置	字段分隔符
-----	------	--------	-------	-------

每个目次项的第二部分标识该字段的字段长度，即该字段全部字符数总和，包括指示符、子字段标识符、文字或代码数据以及字段分隔符。第三部分标识字段起始字符位置，即该字段第一个字符处于数据字段区中的位置。第一个数据字段的第一个字符的位置为 0（零）。它在整个记录中的位置，由记录头标 12-16 字符位的数字标明。

记录中每个数据字段都对应地址目次区中一个 12 位字符的目次项，全部目次项构成地址目次区。在地址目次区之后用字段分隔符 IS2（GB/T 1988 的 1/14）结束。目次区中各目次项按字段号排序。记录中的数据字段本身不需要排序，它的位置完全由地址目次区确定。

5.5 数据字段区

在地址目次区之后为变长数据字段区。它所含的数据有如下两种形式：

数据（控制）字段（00-）结构：

数 据	字段分隔符
--------	-------

数据字段（010 至 999 结构）：

指示符 1	指示符 2	\$a	数据	……………	字段分隔符
-------	-------	-----	----	-------	-------

除嵌入字段外，所有数据字段均不载入字段标识符。字段标识符仅出现在地址目次区中。00-字段仅由数据和字段分隔符组成。其他字段则由两个字段指示符以及其后的一个或多个子字段组成。每个子字段的开头为子字段标识符，即一位子字段分隔符（GB/T 1988 的 IS1）和一位子字段代码（字母或数字构成）。在子字段标识符之后是任意长度的代码数据或正文数据，如果是定长子字段，文中将有特定说明。字段中最后一个子字段的结尾为字段分隔符（GB/T 1988 的 IS2）。它通常也会出现在记录的最后一个数据字符之后，在该字段分隔符之后是记录结束符（GB/T 1988 的 IS3）。

5.6 必备字段

本标准中规定的“必备”字段是有限的，对多数非必备字段的选用，由编制机构根据实际需要决定。除了记录头标和目次项以外，下面列出的是本标准规定的必备字段：

- 001 记录标识号
- 100 通用处理数据
- 152 规则
- 2-- 规范检索点
- 801 记录来源

如果在源格式记录中，对本标准要求的必备字段没有提供充分的信息，可使用默认值，不宜使用默认值时可使用填充符，或可取消该字段，但必须在记录交换附带文件中予以说明。

5.7 记录长度

记录长度，格式限定最大为 99,999 个字符，具体长度可以由交换单位双方协商确定。

5.8 记录连接

在实际工作中，可能需要产生一条规范记录对另一条规范记录的连接。例如：不同字符形式的规范记录之间的连接。本标准的\$6 子字段提供了这方面的连接技术。

5.9 字符集

为了方便中国机读目录的数据交换，应该使用国际标准化组织（ISO）制定的字符集标准。本标准规定，记录头标、地址目次区、字段标识符、字段指示符、子字段标识符和编码数据应使用以下标准之一：GB/T 1988、GB 13000.1、GB 18030 的控制功能字符和图形字符。这些字符集在记录中可以被认为是缺省的。

当记录需要多个字符集时,应使用GB/T 2311所规定的扩充技术。在100字段\$a子字段的26-29和30-33位应标识记录使用的缺省和附加的图形字符集。所用字符集应当是国际标准化组织制定、确认或登记过的,也可以是数据交换机构之间协议确定的。当需要使用附加字符集时,常常使用ISO646的控制功能符ESC。在中国机读目录数据中还允许使用书目控制集ISO6630中供排序使用的两个功能符。

本标准允许使用GB/T 1988、GB 13000.1、GB 18030规定的控制功能字符。固定使用的控制功能字符如下:

字符集中的IS1(七位编码表中的1/15位,双八位编码表中的001F,GB18030编码表中的1F),用作子字段标识符的第一位字符——子字段分隔符(格式文本中用\$表示)。

字符集中的IS2(七位编码表中的1/14位,双八位编码表中的001E,GB18030编码表中的1E),用作字段分隔符和地址目次区的结尾(格式文本中用*表示)。

字符集中的IS3(七位编码表中的1/13位,双八位编码表中的001D,GB18030编码表中的1D),用作记录结束符,置于每条记录的结尾(格式文本中用%表示)。

5.10 数据重复

在本格式中,数据有三种不同形式的重复:

- a) 数据以编码形式和文字形式,显示形式和非显示形式出现。
- b) 可提供多种编目语言文字,如在附注字段使用多种编目语言著录附注内容。但在数据交换中一般应使用单一语言文字。
- c) 为了满足不同文字混合输出的要求,以不同文字形式重复同一种信息,编目机构可在同一目录款目中既记录原始文字,又记录音译文字,以便接受记录的机构作出选择。

5.11 控制子字段和数字子字段

本标准定义了如下控制子字段可以在记录中使用:

- \$0 说明语
- \$1 连接数据
- \$2 系统代码
- \$3 规范记录号
- \$4 关系代码
- \$5 关系控制
- \$6 字段间连接数据
- \$7 编目文字和基本检索点文字
- \$8 编目语种和基本检索点语种
- \$9 汉语拼音

这些子字段是为所有2--规范的、4--变异的和5--相关的检索点及7--其他语言和(或)文字的规范检索点而定义的,它们只在特殊的情况下使用,因此在某些功能块从不出现。这些子字段中有几个也可以出现在3--附注字段。在这些功能块的引言部分指明该块可以出现哪些控制子字段。当使用控制子字段的时候,它们置于这个字段所用其他子字段之前。

\$0 说明语 instruction phrase

子字段\$0（零）包含一个专门的说明短语，作为参照显示某个特定检索点时使用。说明语用来替代或补充\$5子字段中的关系码。

可选用。不可重复。说明语可用于4--变异检索点字段和5--相关检索点字段。

子字段内容注释

子字段包含一文字说明语。

示例：(规范款目记录)

200 #0\$a 白杨\$c(女,\$f1920-1996)

400 #0\$0 对于这个著者的著作，见她的艺名：\$a 杨成芳

参照款目显示：

杨成芳

对于这个著者的著作，见她的艺名：

> 白杨 (女,1920-1996)

\$1 连接数据 linking data

该子字段用于名称和题名构成的复合检索点。

可重复。

子字段内容注释

该子字段包含一个由字段标识符、指示符、以及每个用于嵌入名称/题名字段的子字段代码构成的数据字段。对于每个嵌套字段，本子字段均可重复。

示例：

240 ##\$1200#0\$a 鲁迅\$f(1881-1936)\$1230##\$a 阿Q正传

\$2 系统代码 system code

当检索点属于（1）与152字段指定的记录检索点不同，或者（2）检索点不适宜作为主题，而一个论题性主题检索点却出现在该检索点的名称或题名规范记录中时，用这个子字段表示编目规则或者主题系统。通常一个名称、题名、或者主题检索点及其变异或者相关检索点是152字段指定的描述性编目或者主题系统的一部分，但是当检索点出现在另一个主题系统或不同的编目规则系统，可以作为变异检索点或者相关的检索点记载以提供不同系统间的连接。

该子字段也表示686字段使用的分类体系以及801和886字段指定的机读记录使用的格式。

可选用。不可重复。可以用在4--变异检索点和5--相关检索点，或者7--其他语言和（或）文字的规范检索点。

子字段内容注释

使用最多7个字符长度的可变长字母代码。

示例：

152 ##\$blc

250 ##\$aDentures

550 ##\$2mesh\$aDental prosthesis

\$3 规范记录标识号 authority record identifier

该子字段用来标识一个规范记录，该记录中字段的检索点是 2--规范检索点。

可选用。不可重复。

它可用于 5--相关检索点、7--其他语言和（或）文字的规范检索点和 4--变异检索点字段，还有 6--分类和实体历史块。在 5--和 7--检索点字段里，相关记录是检索点的规范记录。在 4--变异检索点字段里，相关记录是用来显示以优先从 4--生成显示的参照记录。当 4--也包含 \$2 子字段（系统代码）和 \$5（关系控制）并且其中字符位 1（参照禁止代码）值为 0（省略参照）时，4--字段里可以使用 \$3 子字段。

子字段内容注释

\$3 子字段包含一个 001 字段定义的记录标识号。

示例 1:

200 #0\$a 洪秀全

550 ##\$3S072514\$a 太平天国革命

示例 2:

210 02\$aNational Library of Canada

710 02\$382-539609\$8frefre\$aBibliothèque nationale du Canada

注：记录来源于俄罗斯国家规范档。

\$4 关系代码 relator code

本代码用于指明字段中的个人、团体或家族名称和记录所指作品或内容表达之间的关系。关系代码可以是数字形式的，也可以是字母形式的。数字代码表可以在附录 A 查到。对于表演者，如果要求精确描述，可使用字母代码，该代码值列表可在国际音乐图书馆协会的网站查到[13]。要求更精确描述的机构应该以重复子字段的方式先使用数字代码，然后使用特定的字母代码。

可重复。在 500、510 和 520 字段中，仅当 \$5 子字段字符位 4 取值为“a”（创作者）时使用。

\$5 关系控制 relationship control

该子字段包含关于 4--或 5--检索点字段使用或者显示的固定位置编码数据。如果一个给定字段不需要特别的说明，这个字段就不必使用该控制子字段。如果使用，任何需要编码位置的前面位置也必须编码。由于后面的字符位置必须有，所以填充字符可以在任何需要的位置单独使用。跟在字段需要的最后一个位置后面的所有字符位置要省略。

因此如果没给出特定关系，且不需要参照禁止信息，\$5 子字段不必出现。如果只需字符位置 0 的关系，那么 \$5 子字段将只包含一个有效代码的字符位置。仅当需要参照禁止代码时，字符位置 0 将包含一个字符代码“x”（不适用）或一个填充字符。仅当需要字符位置 2, 3 或 4 的关系，其之前的字符位置将酌情包含一个字符代码“x”或填充字符。所用需要位置之后的字符位置都不用出现。

可选用。不可重复。该子字段可以用在 4--和 5--检索点字段。该子字段在与作品关联的名称检索点 5-0 字段中必备。

定长数据元素

\$5 子字段定义了下列数据单元：

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 名称关系码	1	0
(2) 参照禁止代码	1	1
(3) 作品特定关系码	1	2
(4) 责任者特定关系码	1	3
(5) 责任者与作品或内容表达之间的关系代码	1	4

子字段内容注释

子字段定长数据元素表说明：

(1) 名称关系码（字符位置 0）

用一个单字符字母代码表示实体名称形式之间的特定关系，记录为变异检索点和相关检索点、以及 2--规范检索点之间的关系。当显示该字段里所根查的参照时，利用这个关系码来生成说明语（如下表所列）。因此它所表达的关系和由参照生成的说明语，在语义上是相反的。在显示规范记录时，可以直接利用关系码的含义。但在显示一个记录时，特定说明语可选择使用。也可单独使用 > 或 >> 。

关系代码可以用在 4--和 5--检索点字段。代码值定义如下：

- a = 先前名称
- b = 后继名称
- c = 正式名称
- d = 简称
- e = 笔名
- f = 本名
- g = 广义词
- h = 狭义词
- i = 教名
- j = 婚后名
- k = 婚前名
- l = 合用笔名
- m = 俗名
- n = 名称的不同规则形式（如果使用，\$2 必备）
- o = 作品被归属的名称/惯用题名
- x = 不适用
- z = 其他

由关系码生成的说明语示例：

	由 4--字段生成的	由 5--字段生成的
关系码和关系信息	参照显示的说明语	参照显示的说明语

a = 先前名称	见后继名称:	参见后继名称:
b = 后继名称	见先前名称:	参见先前名称:
c = 正式名称	见本名:	参见本名:
d = 简称	见全称:	参见全称:
e = 笔名	见作者本名:	参见作者本名:
f = 本名	见笔名:	参见笔名:
g = 广义词	见狭义词:	参见狭义词:
h = 狭义词	见广义词:	参见广义词:
i = 教名	见作者俗名:	参见作者俗名:
j = 婚后名	见作者婚前名:	参见作者婚前名:
k = 婚前名	见作者婚后名:	参见作者婚后名:
l = 合用笔名	见作者本名:	参见作者本名:
m = 俗名	见作者教名:	参见作者教名:
n = 名称的不同规则形式	见名称的有效规则形式:	参见名称的有效规则形式:
o = 作品被归属的名称/	见作品本名/原名	参见作品本名/原名

名称关系码样例:

示例 1: (规范款目记录)

200 #0\$a 鲁迅\$f(1881-1936)

400 #0\$f\$a 周树人

规范款目显示:

鲁迅(1881-1936)

< 周树人 [本名]

参照款目显示:

周树人

见笔名:

> 鲁迅 (1881-1936)

示例 2: (规范款目记录)

210 02\$a 水利部

510 02\$3<记录号>\$5a\$a 电力工业部

510 02\$3<记录号>\$5a\$a 水利电力部

规范款目显示:

水利部

<< 电力工业部 [先前名称]

<< 水利电力部 [先前名称]

(2) 参照禁止代码 (字符位置 1)

由于检索点的规范记录中出现 305 参照附注, 或者检索点的另一个参照记录中已有一个 310

参照附注，一个单字符数字代码表示不由 4--字段的检索点自动生成一个参照。在两种情况下只有参照的注释形式用于显示。

0 = 省略参照

x = 不适用

参照禁止代码样例：

示例 1：（参照款目记录）

200 #0\$a 周奎绶\$f(1885-1967)

注：非规范标目作参照标目。

310 0#\$a 该著者即周作人，解放后常署名周启明。他的著作应按时间段限分别检索：\$b 周作人(1885-1967)，
\$b 周启明(1885-1967)

注：单纯参照。

示例 2：（规范款目记录）

200 #0\$a 周作人\$f(1885-1967)

400 #0\$5z0\$a 周奎绶\$f(1885-1967)

注：非规范标目作参照根查，不做单纯参照款目。

示例 3：（规范款目记录）

200 #0\$a 周启明\$f(1885-1967)

400 #0\$5z0\$a 周奎绶\$f(1885-1967)

注：非规范标目作参照根查，不做单纯参照款目。

（3）作品特殊关系代码（字符位置 2）

一个单字符字母代码表示作品（或作品/内容表达）和作品（或作品/内容表达）的特殊关系，记录为作品或作品/内容表达题名相关检索点与另外一种作品或作品/内容表达 2--题名规范检索点的关系。如果显示在字段中做根查的参照，关系代码用于生成说明语。因此，这种表示出来的关系在语义上与参照生成说明语相反。当显示一个规范记录时关系代码的含义可以直接使用。然而显示一个记录时，特殊短语的使用是可选择的。不能单独使用>或 >>说明。

关系代码只能用于 5--检索点字段。代码值定义如下：

a = 原著

b = 作品的变异或者版本（如版本、修改、翻译、提要、摘要和文摘）

c = 作品的改编或者修改（如基于先前作品的新作品、体裁变化的新作品、基于其他作品风格或主题内容的新作品）

d = 完整作品

e = 更大作品的部分

f = 补编或者补充作品（如打算结合使用的作品或者扩充相关作品，或者打算补充另一个作品或者作为另一个作品的指南）

-
- g = 关联/附属作品
 - h = 继承、续集/后继的作品
 - i = 先前或更早的作品
 - k = 具有共同特征的作品（例如，除了其他关系外，作品有一些共同特点，比如，相同的语种）
 - x = 不适用
 - z = 其他（如字形关系、词序关系、变异题名关系等等）

关系代码生成说明语样例：

关系代码和关系信息	5--字段的参照显示说明语
a = 原著	参见衍生作品题名：
b = 作品的变异或者版本	参见原著题名：
c = 作品的改编或者修改	参见原著题名：
d = 完整作品	参见作品部分的题名：
e = 更大作品的部分	参见完整作品题名：
f = 补编或者补充作品	参见相关/附属作品题名：
g = 关联/附属作品	参见补编或者补充作品题名：
h = 继承、续集/后继的作品	参见先前作品题名：
i = 先前或更早的作品	参见后继作品题名：
k = 具有共同特征的作品	参见具有共享特征的作品的题名：

作品特殊关系代码样例：

示例：

230 ##\$a 四书训解参证

530 ##\$5xxf\$a 四书训解参证补遗

（4）责任者特定关系代码（字符位置 3）

一个单字符字母代码表示人、团体和家族之间的特定关系，记录为名称相关检索点和 2--名称规范检索点之间的关系。如果要显示字段中做根查的参照，关系代码用来生成说明语。因此，所表示的这种关系在语义上与为参照生成的说明语相反。当显示一个规范记录时关系代码的含义可以直接使用。然而，显示一个记录时，特殊短语的使用是可选择的。也可以单独使用>或 >>说明。

关系代码只能用于 5--检索点字段。代码值定义如下：

- c = 后裔家族关系
- d = 祖先家族关系
- e = 婚姻关系
- j = 兄弟姐妹关系
- g = 父母关系
- h = 子女关系
- k = 成员（是成员）

- l = 有成员
- m = 创办人（已创办）
- n = 被创办
- p = 下属团体
- q = 更大团体
- s = 所有者（拥有）
- t = 被所有
- z = 其他

关系代码生成说明语样例：

关系代码和关系信息	5--字段的参照显示说明语
c = 后裔家族关系	参见祖先家族名称：
d = 祖先家族关系	参见后裔家族名称：
e = 婚姻关系	参见配偶名称：
j = 兄弟姐妹关系	参见兄弟姐妹名称：
g = 父母关系	参见子女名称：：
h = 子女关系	参见父母名称：
k = 成员（是成员）	参见团体或家族名称：
l = 有成员	参见个人名称：
m = 创办人（已创办）	参见名称：
n = 被创办	参见创办者名称：
p = 下属团体名称	参见更大团体名称：
q = 更大团体名称	参见下属团体名称：
s = 所有者名称	参见名称：
t = 被所有	参见所有者名称：

责任者特定关系代码样例：

示例 1：

记录 1

- 200 #0\$a 格林\$c(Grimm, Jacob\$f1785-1863)
- 300 0#\$a 也与他的兄弟 Wilhelm Grimm 合写
- 400 #1\$aGrim\$bJacob
- 500 #1\$5xxxj\$a 格林\$c(Grimm, Wilhelm\$f1786-1859)

记录 2

- 200 #0\$a 格林\$c(Grimm, Wilhelm\$f1786-1859)
- 300 0#\$a Wilhelm Grimm 和他的兄弟合写的出版物参见：格林兄弟
- 400 #1\$aGrim\$bWilhelm
- 500 #0\$5xxxj\$a 格林\$c(Grimm, Jacob\$f1785-1863)

示例 2:

记录 1(规范记录)

220 ##\$a 宋氏家族\$c 氏族
500 #1\$5xxxk\$a 宋庆龄\$f(1893-1981)

记录 2(规范记录)

200 #1\$a 宋庆龄\$f(1893-1981)
520 ##\$5xxx1\$a 宋氏家族\$c 氏族

(5) 责任者与作品或内容表达之间关系代码 (字符位置 4)

一个单字符字母型代码, 表示一个参与作品创作或对作品的一个内容表达有贡献的个人、团体或家族与该种作品或该种内容表达的题名之间的特定关系。

该关系代码仅可用于 5-0 检索点字段。该子字段对于名称与作品关联的检索点 5-0 字段是必备的。代码值定义如下:

a = 作品的创作者
b = 作品之内容表达的贡献者
x = 不适用

责任者与作品或内容表达之间关系代码样例:

示例:

241 ##\$1001A9612015\$1200#0\$a 鲁迅\$f(1881-1936)\$1231##\$a 阿 Q 正传
500 #1\$3A9612015\$5xxxxa\$a 鲁迅\$f(1881-1936)

\$6 字段连接数据 interfield linking data

该子字段包含为了数据处理允许记录里的某个字段与其他字段进行连接的信息。

不可重复。该子字段可以用于 3--附注, 和 4--和 5--检索字段。

定长数据元素

\$6 子字段定义了下列数据单元:

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 连接说明码	1	0
(2) 连接号	2	1-2
(3) 被连接的字段标识符	3	3-5

子字段内容注释

被连接的两个字段都应包含下面规定的\$6 子字段。在子字段内包含一个代码, 指出连接的原因。使用该子字段时, 其前面的两个元素必须存在, 第三个元素可选择使用。

(1) 连接说明码 (字符位置 0)

这个代码表示字段间连接的原因。

a = 交替文字
z = 其他

(2) 连接号 (字符位置 1-2)

这两位数字的号码分别记在被连接的两个字段的\$6子字段里。连接号的作用是为了匹配相关的字段（它不起顺序号或位置号的作用）。连接号可以随意分配，但它在每个被连接的字段中应该相同，并且与记录中任何其他组字段连接号码不重复。

（3）被连接的字段标识符（字符位置 3-5）

该数据单元表示要做连接的那个字段的标识符。该元素是可选用的。如果相互连接的两个字段的标识符相同，则通常省略该元素。

示例：

100 ##\$aYYYYMMDDachiy50#####ea0

200 #0\$a 老舍\$f(1899-1966)

200 #0\$7ba\$alao she

400 #0\$6a03\$a 舒庆春\$f(1899-1966)

400 #0\$6a03\$7ba\$aShu qing chun

\$7 编目文字和基本检索点文字 script of cataloguing and script of the base access point

当编目文字和基本检索点的文字与1--块编码信息不同时用这个子字段来表示。当一个检索点或附注是用几种文字记载时（例如日文用汉字和假名，希伯来语用希伯来字符和罗马字符书写）需要用\$7字段。

并列文字数据为必备。不可重复。\$7子字段可用于2--规范检索点、3--附注、4--变异检索点和5--相关检索点以及7--其他语言和（或）文字的规范检索点字段。第一个2--规范检索点的文字以及未用\$7子字段另外标识的所有其它字段内容的默认文字，由100字段中的第21-22字符位置给出。如果有几个2--规范检索点，它们的交替文字的附加规范检索点，都应包含\$7子字段，指明其文字。

定长数据元素

\$7子字段定义了下列数据单元：

数据元素名称	字符数	字符位置
（1）编目文字	2	0-1
（2）编目文字的方向	1	2
（3）编目文字的音译法	1	3
（4）基本检索点文字	2	4-5
（5）基本检索点的文字方向	1	6
（6）基本检索点文字的音译法	1	7

子字段内容注释

\$7子字段，包含8个字符位置（用\$7/0, \$7/1等表示）。第一组4个字符与编目文字有关；第二组4个字符与基本检索点文字有关。由于\$7子字段里的代码定义取决于它们出现的字符位置，任何字符位置的编码要求每个字符位置包含一个代码或一个填充符（|）。

（1）责任者特定关系代码（字符位置 0-1/4-5）

当同一检索点在记录中以另外一种文字出现时，用一个2个字符的字母代码表示编目和基

本检索点的文字。使用下列字母代码：

ba = 拉丁文字	ha = 希伯来文字
ca = 基里尔文字	ia = 泰文字
da = 日本文字 – 未指定文字	ja = 梵文字
db = 日本文字 – 日本汉字	ka = 朝鲜文字
dc = 日本文字 – 假名	la = 泰米尔文字
ea = 中国汉字	ma = 格鲁吉亚文字
fa = 阿拉伯文字	mb = 亚美尼亚文字
ga = 希腊文字	zz = 其他文字

(2) 文字方向 (字符位置 2/6)

用一个字符的字母代码表示文字的方向。使用以下代码值：

0 = 从左至右

1 = 从右至左

(3) 音译法 (字符位置 3/7)

用一个单字符的字母代码表示音译法。第一个 2--基础检索点使用的音译法, 参见 100 \$a/12。

使用下列字母代码：

a = ISO 音译法

b = 其他

c = 多种音译法: ISO 或其他音译法

d = 国家书目机构确定的音译表

e = 无认定的音译表音译

f = 其它认定的音译法

y = 不适用 (未用音译法)

示例 1:

```
100 ##$aYYYYMMDDachia50#####ea0
101 ##$achi
200 #0$a 溥仪$f(1906-1967)
200 #0$7ba0yba0y$apu yi
400 #0$6a01$7ea0yea0y$a 爱新觉罗·溥仪
400 #0$6a01$7ba0yba0y$aai xin jue luo pu yi
```

示例 2:

```
100 ##$aYYYYMMDDaengy0103####ba0
101 ##$ajpn
210 02$7ba0yba0y$aNihon Tosyokan Kyokai
210 02$7ba0ydb0y$a 日本图书馆协会
```

注: 在这两个标目中, 编目语言是英语, 标目语言是日语。在第一个标目中, 编目文字 (100/21-22) 和标目

文字（\$7/4-5）都是拉丁文字，文字的逻辑顺序是“从左至右”（100\$a/12 和 210\$7/7），采用 ISO 音译规则（100\$a/12）；在第二个标目中，编目文字仍然是拉丁文字（100/21-22），但标目文字是日本汉字（\$7/4-5），文字的逻辑顺序是“从左至右”（\$7/3），标目不是音译的。

\$8 编目语种和基本检索点语种 language of cataloguing and language of the base access point

该子字段标识编目语种和基本检索点语种。语种可以用于 2--规范检索点、4--变异检索点和 5--相关检索点，以及 7--其他语言和（或）文字的规范检索点字段。基本检索点就是不包括任何修饰数据、标识实体的检索点的部分。

当 7--其他语言和（或）文字的规范检索点字段是并列检索点或并列数据时，每个 7--为必备。在 2--、4--、5--为选择使用。不可重复。

定长数据元素

\$8 子字段定义了下列数据单元：

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 编目语种	3	0-2
(2) 基本检索点语种	3	3-5

子字段内容注释

\$8 子字段包含 6 个字符位置（用 \$8/0、\$8/1 等表示）。第一组 3 个字符指定该字段里的检索点所在目录的语种；第二组 3 个字符是基本检索点的语种。由于 \$8 子字段代码的定义取决于他们出现的字符位置，因此每个字符位置的编码必须包含一个代码或者填充字符（|）。

(1) 编目语种（字符位置 0-2）

用一个 3 字符的代码表示编目的语种。在 2--字段中，\$8/0-2 的内容总是和 100/9-11 的内容相同。

(2) 基本检索点语种（字符位置 3-5）

用一个三字符的代码表示基本检索点使用的语种。

示例 1：

```
100 ##$aYYYYMMDDachi50#####ea0
101 ##$achi
210 02$8chichi$a 中国国家图书馆
410 02$8chieng$aNational Library of China
```

示例 2：

```
100 ##$aYYYYMMDDafrey03#####ba0
101 ##$afre$aeng
210 01$8frefre$aCanada$bGroupe de travail du Ministre sur la protection des enfants en cas d'accidents de vehocules automobiles
710 01$8engeng$aCanada$bMinister's Task Force on Crash Protection for Infant and Child Passengers in Motor Vehicles
```

示例 3:

100 ##\$aYYYYMMDDafre50#####ba0

101 ##\$afre

200 #1\$8freita\$aNicolini da Sabbio\$bDomenico\$f15-- to 160-?\$cimprimeur-libraire

注: 基本检索点是“\$aNicolini da Sabbio\$bDomenico”，这个基本检索点的语种是意大利语。编目语种是法语。修饰词用法语表示，即：“\$cimprimeur-libraire”。

5.12 不同文字的处理

在字段 001-099 和字段 200-899 中，可使用适当的内容标识符来记录此数据的交替图形表示/文字。为了记录这些交替图形表示/文字（无论是否出现在作品中），格式中的所有字段均认为是可重复的。那些被列为不可重复的字段，对于记录中的每一种交替图形表示/文字而言，只能重复一次。

该技术为编目机构按标准规则记录的罗马化文字、音译文字和变体文字或表音文字提供了一种途径。在每个记有交替图形表示/文字的重复字段中，包含子字段\$6（字段间连接数据），必要时还应含有子字段\$7（字段的字母/文字）。有关\$6和\$7子字段的具体使用说明见 5.14。

5.13 字段间连接数据

\$6 字段间连接数据

本子字段含有该字段向记录中其他字段连接的数据及说明连接原因的代码。前两个元素（字符位置 0-2）必备，第三个元素（字符位置 3-5）选择使用。故其长度为三个或六个字符。子字段\$6通常定为字段的第一个子字段，置于子字段\$7之前，不可重复。该子字段可以用于 3--附注，和 4--和 5--检索字段。子字段\$6的数据如下：

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 连接说明代码	1	0
(2) 连接号	2	1-2
(3) 被连接字段标识符	3	3-5

(1) 连接说明代码（字符位置 0）

用 1 位字符代码表示字段之间连接的原因。

a = 交替文字

z = 其他

(2) 连接号（字符位置 1-2）

用 2 位数字代码记入要连接在一起的每个字段的\$6子字段内。它的功用只是为了匹配连接字段，在任何情况下都不用作顺序号或地址号。只要连接号码在每对连接字段内是一致的（并且是唯一的），就可以随机赋值。

(3) 被连接字段标识符（字符位置 3-5）

本元素为被连接字段的字段标识号，可选择使用。如果 2 个连接字段的标识号是一致的，通常可以省略。

\$7 编目文字和基本检索点文字

本子字段含有表示字段主要内容的字母或文字的代码。代码值使用 100 字段字符位置 34-35 题名文字所定义的代码。当本字段的代码与 100 字段 34-35 字符位所取文字的代码相同时，本子字段通常是省略的。

本子字段应直接置于字段的第一个数据子字段（如\$a）的前面。通常在\$6 之后，除非不存在并列字段（在这种情况下没有\$6）。

本子字段选择使用。不可重复。

示例：

```
100 ##$aYYYYMMDDaenga50#####ba0
101 ##$ajpn
200 #1$8engjpn$aAndo,$bSizuo
200 #1$7ba0ydb0y$8engjpn$a[用日本汉字的个人名称]
400 #1$6a03$7ba0aba0a$8engjpn$aKasima,$bYasuzo
400 #1$6a03$7ba0ydb0y$8engjpn$a[用日本汉字的个人名称]
400 #1$6a25$7ba0yba0a$8engjpn$aTakai,$bSyozo
400 #1$6a25$7ba0ydb0y$8engjpn$a[用日本汉字的个人名称]
```

注：编目机构给出记录中每个检索点和参照的本国语种和罗马化形式。省略了被连接字段中的可选择使用的字段标识符。

6 记录头标和数据字段——基本说明

6.1 字段和子字段的重复

记录中的字段和子字段是否重复，要符合每个数据字段中的出现情况规定和子字段定义。

对于数据信息的重复问题，是选择通过重复字段的方式还是在一个不可重复的字段内通过重复子字段的方式予以描述，本标准对每个字段的使用都做了明确的规定。这种规定之所以必要，是为了确保用户之间使用本标准的一致性。由于在很多情况下，数据能否如实地利用本标准提供的字段进行描述，有赖于编制源记录机构的惯例，因此规定了最低限度的必备字段。

6.2 字段顺序

记录中的字段不需要规定顺序。各字段的地址目次区所规定的顺序，并非必然是这些字段的物理顺序。

6.3 子字段顺序

不以子字段标识符所含的值规定子字段顺序。对某些特殊的子字段位置本格式有特殊规定。

数字子字段的位置，按照下列规则处理：

\$8 系首先出现，\$0、\$6、\$7 子字段应置于其他子字段之前。对于\$3 而言，每个\$3 应置于与某个特定检索点相对应的子字段之前，该检索点被这个\$3 所连接的规范记录所包含。\$9 紧随在所标识的相关子字段之后。

6.4 字符

格式中的数据字段允许记入符合图形字符的任何字符。编码子字段和字段指示符所允许使用的字符，由相应的字段、子字段的说明确定。

6.5 意义不明确时所用字符

a) 当无法给编码数据项准确赋值，例如源格式中没有完全对应的值时，使用填充符。填充符是 GB /T 1988 中的一个图形字符“|”（竖线），在七位编码表中为 7/12 位。它避免了使用 0（零）或空位（#），因零和空位在本格式中均有特定含义。

b) 填充符不可用于记录头标、地址目次区、字段标识符或正文数据；不可用于取代必备编码数据元素、子字段标识符、著录用标识符或其他专用字符；不可用于代替供选择使用的编码字段中的全部代码（如遇此种情况应放弃选用该字段）。

c) 如不打算使用某特定字符位代码，不予赋值时，可使用填充符，以示不启用该字符位置的代码。

填充符与以下#、u、v、x、y、z 等通用代码相比在含义上有所不同。

空位

在定长字段中，分配的值未占满规定的字符位时，使用空位补足。例如，105 字段的字符位 4-7，当仅使用 i 这一种类型时，赋值为“i####”。

u 不详

编目员未能找到恰当代码为某字符位赋值时使用。

v 组合

当在编文献上呈现多种代码标志组合的情况时使用。

x 不适用

所定义的代码特征不适用于所要著录的资料类型时使用。

y 不存在

在编文献不存在格式定义的代码值时使用。如 100 字段（通用处理数据）字符位 20（政府出版物类型）。

z 其他

所定义的代码均不适合已知的在编文献特征时使用。当代码表中无 u 或者 u 已经用于其他数据类型时，本代码也可用作“不详”。

d) 当编目机构不打算启用已定义的字段指示符时，可使用填充符。填充符还用于指示符不能从源格式中推导出对应值的情况。

6.6 数据的形式与内容

本格式用于使用不同格式编目的机构和系统之间的数据交换。著录在规范记录中的数据形式取决于创建记录的机构所使用的条例和规则。

6.7 著录用标识符

就保持格式用户之间的一致性而言，本格式不规定字段内的标识符，规范记录的创建机构应根据本机构所采用的条例和规则确定。

7 记录头标和数据字段——详细说明

7.1 记录头标 record label

记录头标根据 GB/T 2901 的规定建立。

记录头标出现在每个记录的起始位置。必备。不可重复。

字段标识符、字段指示符和子字段

记录头标没有字段标识符、字段指示符和子字段。

定长数据元素

头标中的数据元素是由字符位置标识的。头标的总长度为 24 个字符。字符位置规定从 0 至 23。

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 记录长度	5	0-4
(2) 记录状态	1	5
(3) 执行代码	4	6-9
(4) 指示符长度	1	10
(5) 子字段标识符长度	1	11
(6) 数据基地址	5	12-16
(7) 记录附加定义	3	17-19
(8) 地址目次区项目结构	4	20-23

字段内容注释

记录头标定位在每个记录的开头，它包含处理记录所需的数据元素。字符位 10、11、20-23 所含的特定值可通过计算机程序生成。字符位 0-4 和 12-16 所含的是数字型数据，它表示记录中相应部分的字符数量可由计算机在生成记录时计算产生。字符位 5、6-9、17-19 的值，如果采用外来源数据，可以从源记录数据中通过转换程序生成。若使用本格式制作源记录，则由人工赋值。

(1) 记录长度（字符位置 0-4）

用五位十进制数字代码表示整个记录的字符总数，包括记录头标、地址目次区、数据字段区和记录结束符。右对齐，不足的字符位标识“0”（零）。当为了交换而组装成 MARC 记录时，该项数据通常由计算机自动生成。

(2) 记录状态（字符位置 5）

用一位字符代码表示记录处理状态。

c = 经修改的记录

当由于改错而变更成为一个新记录，或者记录中有字段被删除，均为经修改的记录，用“c”标识。

d = 被删除的记录

为了标识一个记录不再有效，可以通过提供该记录的记录标识号（这类记录可以仅包含记录头标、地址目次区和 001 记录标识号字段）或者提供记录发行时的全部字段的方法进行交换。无论哪种情况，均可使用 835 字段（已删除检索点信息）说明该记录被删除的原因。

n = 新记录

新记录用“n”标识。

(3) 执行代码 (字符位置 6-9)

其所以称“执行代码”，是因为该组代码在 GB/T 2901 中未定义，但在其各个执行标准中都作出了具体规定。

a) 记录类型 (字符位置 6)

x = 规范记录

代码 x 表示该记录的内容构成一条规范记录，其中 2--规范检索点是被确立和规范的，可用作构建一条书目记录的某些检索点的引导单元。

y = 参照记录

代码 y 表示该记录的内容构成一条参照记录，其中 2--规范检索点未被确立，是非规范的，不能用作书目记录中检索点的引导单元。2--在规范记录的 4--中做根查。

z = 一般说明记录

代码 z 表示该记录的内容构成一条一般说明记录，其中 2--规范检索点未被确立，也不在任何规范记录的 4--中做根查。)

b) 未定义 (字符位置 7-8)

包括两个空。

c) 实体类型 (字符位置 9)

该代码表示 2--中标识的实体的类型。

a = 个人名称

b = 团体名称

c = 行政管辖区或地理名称

d = 商标

e = 家族名称

f = 题名

g = 作品集题名

h = 名称/题名

i = 名称/作品集题名

j = 论题主题

k = 地点检索

l = 形式、体裁或物理特征

(4) 指示符长度 (字符位置 10)

用一位十进制数字代码表示字段指示符长度。格式中取值“2”。

(5) 子字段标识符长度 (字符位置 11)

用一位十进制数字代码表示子字段标识符 (如\$a) 的长度，格式中取值“2”。

(6) 数据基地址 (字符位置 12-16)

用 5 位十进制数字代码表示第一个数据字段相对于记录首位的起始字符位置。右对齐，不足的字符位标识“0”(零)。由于记录的第一个字符位定义为“0”位，所以，记录的数据基地址代

码等于记录头标和地址目次区（包括该区末尾的字段分隔符）字符数量的总和。在地址目次区中，每个字段的起始字符位置是相对于第一个数据字段的第一个字符的位置，并不是从记录的首位算起。每个字段的位置都可根据基地址算出。该基地址数在组装 MARC 记录时自动生成。

(7) 记录附加定义（字符位置 17-19）

用三个字符位表示处理记录所需的细节。

a) 编目等级（字符位置 17）

用一位字符代码表示机读记录的完整程度。

= 完全级。

记录包含可用根查在内的必要数据。

3 = 部分级。

由于还没有完成适当的参照工作，该记录不包括完整数据。

b) 未定义（字符位置 18-19）

两个空格。

(8) 地址目次区项目结构（字符位置 20-23）

用四位字符代码为地址目次区中每一个地址目次项的结构提供说明。四位字符的内容定义如下：

a) “字段长度”的长度（字符位置 20）

用一位十进制数字代码表示每个地址目次项内“字段长度”部分的字符位数。格式取值“4”。本标准允许的字段最大长度为 9,999 个字节。

b) “起始字符位置”长度（字符位置 21）

用一位十进制数字代码表示每个地址目次项内“起始字符位置”部分的字符位数。格式取值“5”。本标准允许的记录最大长度为 100,000 个字符。

c) 未定义（字符位置 23）

两个空。

相关字段

记录头标中提供的数据元素在格式的其他部分是没有的。虽然执行代码的一些值，如“记录类型”和“实体类型”的值与其他代码数据有些相重，但事实上记录头标里的代码表示的是记录的特征，而不是直接表示书目实体本身的特征。

示例：

00379nx##a2200145###45##

名称规范“(清)李景侨(1887-1936)”的新记录的头标。其构成如下：

字符位置	值	注释
0	0	} 记录长度为 379，不足的字符位标识“0”
1	0	
2	3	
3	7	

4	9	
5	n	一条新的记录
6	x	一条规范记录
7	#	未定义
8	#	未定义
9	a	个人名称
10	2	指示符长度（总为 2）
11	2	子字段标识符长度（总为 2）
12	0	} 头标和目次项字符总数为 145，即数据基地址（数据紧 接在目次区之后）为 145
13	0	
14	1	
15	4	
16	5	
17	#	编目等级为完全级
18	#	未定义
19	#	未定义
20	4	每个目次项中的“字段长度”（总为 4）
21	5	每个目次项中的“起始字符位置”（总为 5）
22	#	未定义
23	#	未定义

7.2 标识块 identification block

标识块包含用以标识记录或标识在编文献的号码。定义的字段如下：

- 001 记录标识号
- 003 永久记录标识
- 005 版本标识号
- 015 国际标准规范数据号（已废）
- 033 其他系统永久记录标识号
- 035 其它系统控制号
- 036 音乐导句
- 050 国际标准文本代码（ISTC）
- 051 国际标准音乐作品代码（ISWC）
- 052 国际标准视听号（ISAN）
- 061 国际标准音像制品编码（ISRC）

对每条记录 001 字段均为必备，其他字段在具有有效数据时出现。

001 记录标识号 record identifier

本字段包含创建、使用或发行记录的机构分配的记录控制号。

必备。不可重复。

指示符

遵照 GB/T 2901，本字段无指示符。

子字段

遵照 GB/T 2901，本字段不设子字段。

字段内容注释

本字段数据可以由用户自行定义，没有任何限制。

当记录标识号由一个国际标准号、其它标识号（如国家号），或其它数据（如出版国）组成或包含它们的任何形式时，本信息不仅作为记录标识号记录在本字段，还应把它们记入到指定字段。

相关字段

编目机构可使用其他独立的标识号（如 ISBN 或国家书目号）作为记录标识号。处理这些情况可参见上述字段内容注释。

示例：

001 001109857

注：中国国家图书馆编制的一条规范记录的记录标识号。

003 永久记录标识 persistent record identifier

本字段包含由创建、使用或发行书目记录的机构为记录分配的永久记录标识。它只是书目记录的永久标识，并不是该资源的永久标识。

本字段选择使用，不可重复。

指示符

遵循 GB/T 2901，本字段无指示符。

子字段

遵循 GB/T 2901，本字段不设子字段。

字段内容注释

永久标识是特定的因特网地址，通过它能以超文本链接的方式指向一个电子资源，同时要确认该链接没有变更。不仅一个系统可以创建永久标识。

通过永久标识也可以参照一条规范记录。借助此工具，可以将该规范记录加入到某人自己的书签或在 Web 网站、e-mail、博客或论坛中加以引用。只是在联网情况下，使用浏览器中显示的地址即可。

相关字段

001 记录标识号

创建、使用或发行记录的机构分配的控制号。可以成为永久标识的组成部分，但不是必须如此。相对于数据库中记录的系统控制号（记录标识号），永久标识在万维网上具

备相同功能。。

856 电子资源定位与检索

电子资源的定位与检索提供已建立规范记录的实体的有关补充信息。

示例:

001 oca05594636

003 <http://errol.oclc.org/laf/nb2001-72552.html>

注: 来自于 OCLC LAF (关联规范档) 的 Gordon Dunsire 的规范记录的永久标识。

005 记录版本标识 *version identifier*

本字段由 16 位字符组成, 包含记录的最后处理日期和时间。

本字段选择使用, 不可重复。

指示符

遵照 GB/T 2901, 本字段无指示符。

子字段

遵照 GB/T 2901, 本字段不设子字段。

字段内容注释

本字段的数据元素长度为 16 位。日期和时间形式遵循全数字式日期时间数据元素交换格式 GB/T 7408, 其标准形式为 YYYYMMDDHHMMSS.T。其中, YYYY 表示年, MM 表示月, DD 表示日, HH 表示小时, MM 表示分钟, SS 表示秒, .T 表示 1/10 秒。

各项数据均右对齐, 不足的字符位前方加“0”(零)。

本字段数据一般由系统自动生成。

相关字段

100 通用处理数据, 入档时间 (字符位置 0-7)

这是记录原始创建日期, 不会因为记录被更改或交换而变更。

801 记录来源, \$c 最新处理日期

801 字段\$c 子字段仅记载修改、转录和/或发行记录的年、月、日。

示例:

005 20011201100120.0

注: 该记录最后处理时间为: 2011 年 12 月 1 日的 10 点 01 分 20 秒。1 日输入 01 而不是 1, 以维持格式。

015 国际标准规范数据号(已废) *international standard authority data number (obsolete)*

中国机读目录格式 CNMARC 规范格式字段 015 (被保留为国际标准规范数据号), 根据国际图联(IFLA)不再继续国际标准规范数据号(International Standard Authority Data Number, ISADN)定义的决定, 已被作废。中国规范记录制作机构没有启用过该字段。

033 其它系统永久记录标识 *other system persistent record identifier*

本字段包括从其他来源获得的记录的永久标识。该永久标识由创建、使用或发行记录的机构分配。这是规范记录的永久标识，不是实体本身的永久标识。

可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	永久记录标识	可重复
\$z	被删除的或无效的永久记录标识	可重复

2 子字段说明

\$a 永久记录标识

\$z 被删除的或无效的永久记录标识

字段内容注释

永久标识是特定的因特网地址，它允许一个地址通过超文本链接参见一个电子资源。同时要确认该链接不会变更。不仅一个系统允许创建永久标识。

通过永久标识也可以参见到一条出现在 OAI 库中的规范记录。借助于此种工具，可以将该规范记录加入到自己的网络书签或在万维网网站、e-mail、博客或论坛中引用。只要在联网情况下，简单地利用显示在浏览器中的地址即可。

相关字段

035 其他系统控制号

033 字段中的永久记录标识在万维网上等同于另一个数据库中记录的 035 字段中的系统控制号。

856 电子资源定位与检索

记录所描述的实体的永久标识记录在 856 字段中。

示例:

001 099573598

033 ##\$ahttp://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133622z/PUBLIC

035 ##\$a(FrPBN)FRBNF401336220000001

注: 该记录创建在法国国家图书馆的目录中，然后下载到 Sudoc (法国全国大学联合目录)。原始记录标识号记录在 035 字段，而原始永久记录标识号记录在 033 字段。

035 其他系统控制号 other system control numbers

本字段包含从其他数据来源的记录控制号。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	系统控制号	不可重复
\$z	注销/无效的系统控制号	可重复

2 子字段说明

\$a 系统控制号

系统控制号由原数据库的记录标识号和产生该号的机构代码组成，机构代码置于圆括号中。若该字段被选用，则本子字段为必备，不可重复。

\$z 注销/无效的系统控制号

已被注销或无效的系统控制号。可重复。

字段内容注释

控制号以提供的形式储存。

相关字段

001 记录标识号

制作记录的机构用作唯一标识的控制号。

示例 1:

035 ##\$a(CaBVaU)2835210335

注: 控制号由不列颠哥伦比亚大学分配。

示例 2:

035 ##\$a(OCOLC)1553114\$z(OCOLC)153114

注: 控制号由 OCLC 分配。分配的原始号码是无效的，已经被取代。

示例 3:

001 RU\NLR\AUTH\8810088678

035 ##\$a(Владимирская ОУНБ)NILC/AF/0000000197

注: 俄罗斯国家规范文档中记录的控制号来自于弗拉基米尔国际研究图书馆创建的记录。

036 音乐导句 music incipit

本字段包括描述用部分编码形式描述的音乐的音乐导句数据。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	作品号	不可重复
\$b	乐章号	不可重复
\$c	导句号	不可重复
\$d	人声/乐器	不可重复
\$e	角色	不可重复
\$f	乐章字幕/标题	可重复
\$g	调或调式	不可重复
\$m	谱号	不可重复
\$n	调号	不可重复
\$o	拍子记号	不可重复
\$p	乐谱	不可重复
\$q	注释（自由行文）	可重复
\$r	代码附注	不可重复
\$t	文本导句	可重复
\$u	统一资源标识	可重复
\$z	文本语种	可重复
\$2	系统代码	不可重复

2 子字段说明

\$a 作品号

如果在一条单独的记录中完整描述了一组作品（例如，6 首奏鸣曲），本字段用一个两位数字代码表示导句指向哪个作品。如果该记录只描述一个作品，则采用“01”。必备，不可重复。

例如，描述一组 6 首中第 2 首奏鸣曲的导句：036 ##\$a = 02

\$b 乐章号

用一个两位数字代码表示导句指向作品的哪个乐章。如果该作品只有一个乐章，则用“01”。必备，不可重复。

例如，描述一部交响乐中第 3 乐章的导句：036 ##\$b = 03

\$c 导句号

用一个两位数字代码区分指向同一乐章的不同导句。如果该乐章只有一个导句，则用“01”。必备。不可重复。

例如，在咏叹调中，需要一个演奏器乐引子的导句和一个人声声部的导句，这两个导句分别有各自的导句号：036 \$c = 01 和 036 \$c = 02

\$d 人声/乐器

著录本字段\$**p**子字段中的人声音或乐器的代码。若本字段存在\$**p**子字段时,则本子字段必备,不可重复。

\$e 角色

著录本字段\$**p**子字段中编码导句的人物的名称。可选用,不可重复。

\$f 乐章字幕/标题

著录出现在资源上的乐章的字幕或标题。可选用,可重复。

\$g 调或调式

著录乐章适用的调或调式。用大写字母 A-G 表示大调。小写字母 a-g 表示小调,“x”表示升调,“b”表示降调,数字 1-12 表示格里高利调式。可选用,不可重复。

\$m 谱号

包含三位字符代码。其中,以大写字母“F”或“C”或“G”表示谱号形状,用“-”作为分隔符,数字 1-5 表示谱表上从底线开始的谱号的位置,用“+”作为分隔符表示有量记谱法。若本字段中存在\$**p**子字段时,则本子字段必备,不可重复。

例如,表示低音谱号的导句: 036 \$m = F-4

\$n 调号

调号以“x”表示升调,“b”表示降调,随后是大写字母 F, C, G, D, A, E, B 或 B, E, A, D, G, C, F, 分别表示升调或降调音符。可选用,不可重复。

例如, A 大调和三个升调的导句: 036 \$n = xFCG

\$o 拍子记号

以一个符号(c, c/, c., o 等)和/或一个数字(3, 2, c3 等)或一个分数(4/4, 12/8 等)记录谱表上报告的时间量或度量记号。可选用,不可重复。

\$p 乐谱

用以 Plaine & Easie 代码或 DARMS 代码的音符著录所选谱表的起始音符。可选用,不可重复。

\$q 注释(自由行文)

自由行文附注。可选用,可重复。

\$r 代码附注

以一位字符代码表示一个说明附注。用“?”表示导句中有错误尚未更正,“+”表示导句中的错误已更正,“t”表示导句已被转录(例如来自有量记谱法)。可选用,不可重复。

\$t 文本导句

著录资源上出现的文学文本。如果有多个文本,重复本子字段分别著录每一文本。可选用,可重复。

\$u 统一资源标识

统一资源标识(URI)(如一个 URL 或 URN)提供数字格式(如音频(Midi, MP3 或 waw 等),图像(jpeg, gif, tiff 等)或记号(enigma, niff 等))中导句的电子访问数据。利用一种因特网协议,使用本数据自动访问一个电子对象。只有当一个数字对象的一个

地址有多个标识 (URIs) 时可重复本子字段。如果数字对象有多个地址时, 重复 856 字段。可选用, 可重复。

\$z 文本语种

当文本语种不同或 101 字段实体语种可能被误解时, 用本子字段著录导句的语种代码标识。若重复本子字段, 语种代码的顺序应能反映作品内语种的范围与重要性。否则按语种字母顺序著录。若语种超过三个时, 则用多语种代码“mul”表示。可选用, 可重复。

\$2 系统代码

标识指定编码乐谱的系统代码。以两位字符代码表示本字段\$*p*子字段中音乐符号所属 Plaine & Easie 或 DARMS 系统的代码。若本字段中有\$*p*子字段时, 则本子字段必备。可选用, 不可重复。

代码:

pe = plaine & easie code 代码

http://www.iaml.info/en/cataloguing/plain_and_easy_code 联机获取

da = DARMS 代码

Beyond MIDI : The Handbook of Musical Codes / edited by Eleanor Selfridge-Field. – Cambridge, Mass. [etc.], MIT Press, 1997. –xviii, 630 p. : mus. ; 24 cm. ISBN 0-262-19394-9.还可以通过 <http://www.ccarh.org/publications/books/beyondmidi/online/darms/> 联机获取

注: 不可获得图像。

示例 1:

036 ##\$a01\$b01\$c01\$dS\$fAria\$ge\$mC-1\$oc\$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/
4xA8AA4.At8B/4B\$tRei d'impuniti eccessi\$2pe

注: 036 字段\$*p*子字段中乐谱的系统代码是 Plaine & Easie。下列导句的代码:

1.1: Aria, S. Rei d'impuniti eccessi



示例 2:

036 ##\$a01\$b01\$c01\$d1st violin\$fAndante\$mG-2\$nxFC\$o4/4
\$p4-8'A/{6"DA}gG{6F3ED}{6EB}gA{6G3FE}8F4D8C/{6DA}\$2pe

036 ##\$a01\$b02\$c01\$fAllegro\$gD\$o4/4

036 ##\$a01\$b03\$c01\$fAllegretto\$gD\$o3/4

注: D 大调的 C. A. Campion's trio 的 D 大调小提琴和低音提琴三乐章三重奏的编码。

050 国际标准文本代码 (ISTC) international standard text code

本字段包括一个国际标准文本代码。ISTC 标识文字作品, 不是物理产品。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	数字 (ISTC)	不可重复
\$z	错误的 ISTC	可重复

2 子字段说明

\$a 数字 (ISTC)

ISTC 的正确应用形式, 包括连字符。ISTC 号由 ISTC 登记局指定的登记机构负责分配。不可重复。除非存在 \$z, 否则必备。

\$z 错误的 ISTC

表示已错误分配给一种文字作品的 ISTC, 或者因其他原因不适用。本号码可能被分配给两种不同的文字作品, 于是在此情况下被取消, 或本号码印刷时有误。可重复。

字段内容注释

ISTC 结构:

根据 GB/T 23732 的规定, ISTC 用于标识一种文字作品或文字作品的任何衍生产品。一个 ISTC 由 16 位组成。无论印刷或书写, 数字前均缀以 ISTC。不用拉丁字符的国家, 除拉丁字符 ISTC 外, 可用本地文字的缩写。

ISTC 被分成四个单元, 每个单元之间以连字符或空格分隔:

登记机构: 表示给定 ISTC 的登记机构的三位十六进制数字。

登记机构单元由 ISTC 登记局分配。

年: ISTC 分配给文字作品的年代的四位数字。

(文字) 作品: 由八位十六进制数字组成, 由登记机构分配。

校验位: ISTC 的第四单元是校验位。根据 GB/T 17710, 通过模 16-3 算法计算。

数据格式:

“ISTC” 四个字母在书写或印刷时必备, 不应写入 050 字段。文献上或其他地方的 ISTC 号出现错误, 均可以输入 \$z 子字段 “错误的 ISTC”, 提供错误号码检索记录。用连字符或空分隔 \$a 和 \$z 子字段中数字的四个部分。不允许使用其他标点符号。使用连字符或空是为了分隔不同部分。当 ISTC 显示在一条目录款目中时, 连字符或空格必备。

示例:

050 ##\$a0A9-2002-12B4A105-7

051 国际标准音乐作品代码 (ISWC) international standard musical work code

本字段包括国际标准音乐作品代码。ISWC 标识音乐作品, 不是物理产品。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	数字 (ISWC)	不可重复
\$z	错误的 ISWC	可重复

2 子字段说明

\$a 数字 (ISWC)

ISWC 正确应用形式包括连字符。ISWC 号由 ISWC 的国际机构负责分配。不可重复。除非存在 \$z, 否则必备。

\$z 错误的 ISWC

表示已错误分配给一种音乐作品的一个 ISWC, 或者因其他原因不适用。本号码可能被分配给两种不同的音乐作品, 从而被取消, 或本号码印刷时有误。可重复。

字段内容注释

ISWC 结构:

根据 GB/T 23733 的规定, ISWC 用于标识一种音乐作品或音乐作品的任何衍生产品。一个 ISWC 由 11 位组成。无论印刷或书写, 数字前均缀以 ISWC。

ISWC 被分成三个单元, 每个单元之间以连字符分隔:

前缀: 字母 “T”。

(音乐) 作品标识: 由 9 位数字型数字组成。

校验位: ISWC 的第三单元是校验位。通过模 10 算法计算。

数据格式:

“ISWC” 四个字母通常印刷在文献上, 不应写入 051 字段。当 ISWC 被书写或印刷时 (包括 ISWC 显示在一条规范记录中时) 必备。文献上或在其他地方的 ISWC 号出现错误, 均可输入 \$z 子字段 “错误的 ISWC”, 提供错误号码检索记录。用连字符分隔 \$a 和 \$z 子字段中数字的三个部分。使用连字符是为了分隔不同的部分。当 ISWC 显示在一条规范记录中时, 连字符必备。为了方便读取, 可以在标识符中使用点。不允许使用其他标点符号。

相关字段

061 国际标准录音作品编码 (ISRC)

示例:

051 ##\$aT-345346800-1

注: 代码 ISWC T-345346800-1。

052 国际标准视听号 (ISAN) international standard audiovisual number

本字段包括一个国际标准视听号。ISAN 标识视听作品，不是物理产品。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	数字 (ISAN)	不可重复
\$z	错误的 ISAN	可重复

2 子字段说明

\$a 数字 (ISAN)

一个正确的 ISAN，包括连字符或空格。ISAN 号由 ISAN 国际机构负责分配。不可重复。除非存在 \$z，否则必备。

\$z 错误的 ISAN

表示已分配给一个视听作品一个错误的 ISAN，或者因其他原因不可使用。本号码可能被分配给两种不同的视听作品（或一种视听作品的部分）并在此情况下被取消，或者本号码印刷时有误。可重复。

字段内容注释

ISAN 结构:

根据 GB/T 23730.1 的规定，ISAN 用于标识视听作品。ISAN 由 16 位十六进制数字组成。无论印刷或书写，数字前均缀以 ISAN，最后是一位校验位。

ISAN 被分成三个单元，每个单元之间以连字符或空分隔。

核心元素: 由 12 位十六进制数字组成。

部分标识: 由 4 位十六进制数字组成。

校验位: ISAN 的第三个单元是校验位。当 ISAN 手写或印刷时必备。通过 GB/T 17710 定义的模 37, 39 算法计算。

数据格式:

“ISAN” 四个字母通常印刷在文献上，不应写入 052 字段。当 ISAN 被书写或印刷时（包括 ISAN 显示在一条规范记录中时）必备。文献上或其他地方的 ISAN 号出现错误，均可输入 \$z 子字段“错误的 ISAN”，提供错误号码检索记录。在 \$a 和 \$z 中插入连字符或空转录 ISAN 的四组四位十六进制数字并分隔校验位和前两单元。使用连字符或空是为了方便数字的读取。当 ISAN 显示在一条规范记录中时，连字符或空必备。不允许使用其他标点符号。

相关字段

001 记录标识号

制作记录的机构用作唯一标识的控制号。

示例：

052 ##\$a0000-3BAB-9352-0000-G-0000-0000-Q

注：一个虚构的 ISAN。

061 国际标准音像制品编码(ISRC) international standard recording code

本字段包括一个国际标准音像制品编码。ISRC 标识录音制品和音乐视频录制品，不是物理产品。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	数字 (ISRC)	不可重复
\$z	错误的 ISRC	可重复

2 子字段说明

\$a 数字 (ISRC)

ISRC 正确应用形式包括连字符。ISRC 号由每个国家的指定机构负责分配。不可重复。除非存在 \$z，否则必备。

\$z 错误的 ISRC

被识别为错误分配给一种录制品或者因其他原因不适用的 ISRC。本号码可能被分配给两种不同的录制品并因此被取消，或本号码印刷时有误。可重复。

字段内容注释

ISRC 结构：

根据 GB/T 13396 的规定，ISRC 用于标识一种音频、视频或音视频制品。

一个 ISRC 由 12 位组成。无论印刷或书写，数字前均缀以 ISRC。

ISRC 被分成四个单元，每个单元之间以连字符分隔。以前的第四和第五单元现在是一个单元，没有连字符：

国家码：采用 GB/T 2659 的两位大写字母代码。

登记码：定长的三位字符代码，由指定代理机构分配。

年代码：音像制品完成年份的后两位数字。

分配码：5 位组成，由登记机构分配。

数据格式：

“ISRC” 四个字母通常印刷在文献上，不应写入 061 字段。当 ISRC 被书写或印刷时（包括

ISRC 显示在一条规范记录中时) 必备。文献上或其他地方的 ISRC 号出现错误, 均可输入 \$z 子字段“错误的 ISRC”, 提供错误号码检索记录。用连字符分隔 \$a 和 \$z 中数字的四个部分。不允许使用其他标点符号。使用连字符是为了分隔不同的部分。当 ISRC 显示在一条规范记录中时, 连字符必备。有些机构中不保存机读记录中的连字符, 因为它们可以通过算法生成。

示例:

```
061 ##$a CN-E04-00-308-00
      ISRC CN-E04-00-308-00
```

7.3 编码信息块 coded information block

7.3.1 字段的定义和范围

编码信息块包含编码数据元素。字段中的数据以字符位置定义。各子字段标识符后第一个字符位置为 0 位。当编目机构未在给定字段中提供任何编码信息时, 该字段可省略(必备字段除外)。如果在一个字段中提供的数据不完整, 则该字段相应的空缺位置应标识填充符(|)。定义的字段如下:

- 100 通用处理数据
- 101 实体语种
- 102 实体国籍
- 106 编码数据字段: 个人/团体/家族名称/商标/印刷者/出版者标志用作主题检索点
- 120 编码数据字段: 个人名称
- 122 编码数据字段: 作品内容的时期
- 123 编码数据字段: 行政管辖区或地理名称
- 127 编码数据字段: 录音制品、视觉投影、音乐作品和表演的播放时间
- 128 音乐作品的形式以及调或调式
- 150 编码数据字段: 团体名称
- 152 编目规则
- 154 编码数据字段: 题名
- 160 地理区域代码

7.3.2 字段内容说明

100 通用处理数据 general processing data

本字段包含所有规范记录类型适用的基本编码数据。

对所有规范记录, 本字段均为必备, 不可重复。某些标记“必备的”数据单元不可用填充字符填充。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 空(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	通用处理数据	不可重复

2 子字段说明

\$a 通用处理数据

子字段\$a 以字符位置标识全部数据。字符位从 0-23 计数。所有被定义的字符位必须在该子字段中出现。不可重复。

子字段\$a 定长数据元素表

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 入档日期 (必备)	8	0-7
(2) 规范检索点状态代码	1	8
(3) 编目语种代码 (必备)	3	9-11
(4) 音译代码	1	12
(5) 字符集 (必备)	4	13-16
(6) 附加字符集	4	17-20
(7) 编目文字	2	21-22
(8) 编目文字方向	1	23

字段内容注释

子字段\$a 定长数据元素表说明：

(1) 入档日期 (字符位置 0-7)

用八位数字代码表示日期。日期以 GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法标准形式记入：YYYYMMDD。其中 YYYY 表示年，MM 表示月，DD 表示日。月、日不足两位时前置“0”。

入档日期通常是书目记录建立或以机读形式输入计算机文档的时间。该时间不因记录修改或参与交换而改变。例如“20051229”，表示该记录以机读形式输入计算机文档的原始日期为 2005 年 12 月 29 日。

(2) 规范检索点状态代码 (字符位置 8)

用一个字符的字母型代码，表示规范记录里检索点的确定级别。

注意：这个数据单元不要和头标区字符位置 17 (编码等级) 混淆，后者表示整个记录的完整程度。

a = 已确立

检索点已经确立。

c = 暂定

由于信息不充分，检索点不能完全确立。当下次使用检索点时，应根据有关的补充信息重新考虑。

x = 不适用

记录是参照记录或一般说明记录，因而 2--记录检索点字段包含的是变异检索点。

(3) 编目语种代码（必备）（字符位置 9-11）

三个字符代码表示编目使用的语种。在目录中 2--规范检索点将根据此处指定的语种出现。任何修饰语、附注和其他说明信息也将使用这种编目语种。

检索点本身可以和编目语种不同。例如，有些编目规则规定，不管编目语种是什么，对于一个法语无名氏著作的首选题名将以法语形式确立。

(4) 音译代码（字符位置 12）

一个字符代码表示记录中作为基本检索点的第一个 2--使用的音译体系。

a = ISO 音译体系，包括汉语拼音方案

b = 其他音译方案

c = 多种音译法：ISO 或者其他音译体系。当检索点字段的\$7 记录多种文字时，通常将使用代码“c”。

d = 国家书目机构确定的音译表

e = 无认定的音译表音译

f = 其它认定的音译体系

y = 未用音译体系

(5) 字符集（必备）（字符位置 13-16）

用两组双位字符代码表示记录交换中的主要图形字符集。位置 13-14 标识 G0 集，位置 15-16 标识 G1 集。如果 G1 集不需要，则位置 15-16 为空。有关字符集定义如下：

01 = ISO/IEC 646, IRV Version （基本拉丁字符集）

02 = ISO Registration #37 （基本基里尔字符集）（已废止）

03 = GB/T13142 （扩充拉丁字符集）

04 = ISO 5427 （扩充基里尔字符集）

05 = GB/T 13141 （希腊字符集）

06 = ISO 6438 （非洲编码字符集）

07 = ISO 10586 （格鲁吉亚字符集）

08 = ISO 8957-表 1 （希伯莱字符集 1）

09 = ISO 8957-表 2 （希伯莱字符集 2）

10 = GB 2312 （信息交换用汉字编码字符集基本集）

11 = ISO 5426-2 （欧洲小语种和旧印刷体的扩充拉丁字符集 2）

50 = ISO/IEC 10646 （Unicode 统一编码字符集）

注：ISO 10646 是 16 位的字符集，包括所有必要的字符。当位置 13-14 包含“50”时将用 C0, C1 和 G0 集。位置 15-20 为空。

例如，使用 GB 2312 汉字字符集表达中文信息的中文出版物机读目录，13-16 字符位标识“0110”；无中文信息的英文出版物机读目录，13-16 字符位标识“01##”；使用 ISO 10646 统一编

码字符集表达文字信息的机读目录，13-14 字符位标识“50”，15-16 字符位均标识空位。

(6) 附加字符集（字符位置 17-20）

用两组双字符代码表示记录在交换中使用的两个附加图形字符集。与字符位置 13-16 所用代码一样。字符位置 17-18 标识 G2 集，字符位置 19-20 标识 G3 集。如果不需要附加字符集，则该字节为空。

例如，使用基本基里尔集和扩充基里尔集构成的 8 位码传输：010204##

(7) 编目文字（字符位置 21-22）

用一组双位字符代码表示编目使用的文字。在规范记录中，2--限定词、附注和其他说明信息均以该种文字出现。

ba = 所有使用拉丁字符的文种

ca = 所有使用基里尔字符的文种

da = 广义日文——未指定文字

db = 日文——日本汉字

dc = 日文——假名

ea = 广义中文

eb = 中文——汉字

ec = 中文——汉语拼音

fa = 阿拉伯文

ga = 希腊文

ha = 希伯来文

ia = 泰文

ja = 梵文

ka = 朝鲜文

la = 泰米尔文

ma = 格鲁吉亚文

mb = 亚美尼亚文

zz = 其它

(8) 编目文字方向（字符位置 23）

一个单字符的代码，表示与 100/21-22 字符位置代码一致的编目文字的方向：

0 = 从左至右

1 = 从右至左

示例：

100 ##\$a20051229achiy0110####ea0

字符位置	值	注释
0-7	20051229	入档日期
8	a	规范检索点已经确立

9-11	chi	编目语种为汉语
12	y	未使用音译
13-16	0110	使用 ISO 646 基本拉丁字符集、 GB 2312 汉字字符集
17-20	####	未使用补充字符集
21-22	ea	编目文字为广义中文
23	0	编目文字为从左至右

101 实体语种 language of the entity

本字段包含与 2--标识的实体使用的语种有关的编码信息。实体可以是个人、家族、团体、作品或者作品的内容表达。

指示符

指示符 1:

- # 不适用（实体不是内容表达）
- 0 用作品原始内容表达之语言的内容表达
- 1 从作品原始内容表达之语言翻译过来的内容表达
- 2 包含从作品原始内容表达之语言翻译之译文的内容表达

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	实体的语种或者实体使用的语种	可重复
\$b	中间内容表达的语种	可重复
\$c	原始内容表达的语种	可重复
\$d	提要语种	可重复
\$j	字幕语种	可重复
\$l	实体从其翻译过来的语言	可重复

2 子字段说明

\$a 实体的语种或者实体使用的语种

这个子字段包含个人、家族或团体表达自己所用的语种或作品的内容表达的语种。必备。可重复。

\$b 中间内容表达的语种

如果内容表达不是译自原始内容表达，此即作品的中间内容表达的语种。可选用。可重复。

\$c 原始内容表达的语种

这个子字段包含作品的原始内容表达的语种。可选用。可重复（例 7）。

\$d 提要语种

用本子字段标识作品的内容表达的提要或摘要的语种。可选用。如提要或文摘使用多种语言时，可重复。

\$j 字幕语种

电影字幕的语种。可选用。可重复

\$l 实体从其翻译过来的语言

所描述的实体已知进行或完成了作为译者的活动，此即为该实体从其翻译过来的语种。
可重复

字段内容注释

每个子字段包含一个三位字符的语种代码。

相关字段

中国机读目录格式**规范格式**

340 传记和活动附注

中国机读目录格式**书目格式**

101 文献语种

示例 1:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$achi
152 ##\$aBDM
200 #0\$8chichi\$a 鲁迅\$(1881-1936)

示例 2:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$amul
152 ##\$aBDM
210 12\$a 国际图书馆协会和机构联合会大会\$d62\$f1996\$e 北京

示例 3:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$achi
152 ##\$aBDM
230 ##\$8chichi\$a 红楼梦

102 实体国籍 nationality of the entity

本字段包含有关个人、团体、家族、商标、出版者/印刷者标志、或者作品的国籍的编码信息。
本字段适用时为必备。不可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国籍	可重复
\$b	地区	可重复

2 子字段说明

\$a 国籍

本子字段包含一个国家代码，表示该个人或家族是该国的国民或公民，该团体或商标的总部所在地在该国，出版者/印刷者标志注册国，或者是作品的创作地。如果编目机构不分配具体代码，则用“XX”（不详）。必备。可重复。

\$b 地区

需要更具体代码的地方可用一个地区代码，代码取自 GB/T 2659。可选用。若有多个国家代码时，可重复这个子字段。

字段内容注释

地区代码应紧接在它所属的国家代码之后。当需要记录同一国内的多个地区时，为了处理方便，建议每个都重复国家代码，即每个\$b子字段之前应置一子字段\$a。

附加代码：

XX 国籍不详（中国机读目录格式用户分配代码单元）

ZZ 国际性或多个（即 3 个以上）国籍

当国籍不详或不适用（如，一艺术作品或一古国）时使用代码 XX

相关字段

340 传记和活动附注

示例 1:

```
100 ##$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##$achi
102 ##$aCN
152 ##$aBDM
200 #1$a 莫言$f(1955.2-)
```

示例 2:

```
100 ##$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##$afre
102 ##$aFR
152 ##$aBDM
200 #1$a 巴尔扎克$c(Balzac, Honore de$f1799-1850)
```

示例 3:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$arus
102 ##\$aRU
152 ##\$aBDM
200 #1\$a 普希金\$c(Пушкин, Александр Сергеевич\$f 1799-1837)

示例 4:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$ager\$aeng
102 ##\$aUS\$aDE
152 ##\$aBDM
200 #1\$a 阿伦特\$cArendt, Hannah\$f1906-1975)
340 ##\$a 出生在德国，1933 年纳粹上台后流亡巴黎，1941 年到了美国，1950 年加入美国籍

示例 5:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$aund
102 ##\$aXX
152 ##\$aBDM
200 #1\$a 麦茨

注：不能确定这个著者的国籍

示例 6:

100 ##\$aYYYYMMDDachiy0110####ea0
101 ##\$aeng
102 ##\$aUS
152 ##\$aBDM
210 02\$a 麦克米伦出版公司

注：出版者是个美国的出版公司

106 编码数据字段：个人/团体/家族名称/商标/印刷者/出版者标志用作主题检索点 coded data field: personal/corporat/family name/trademark/printer/publisher devics used as subject access point

本字段包含有关检索点用作主题检索点的定长编码数据。它适用于个人、团体、家族、商标或印刷者/出版者标志。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	编码数据 – 用于主题检索点	不可重复
\$b	编码数据 – 在主题检索点中作为基本检索点或者复分	不可重复
\$c	编码数据 – 结合地理复分用于论题性主题检索点	不可重复

2 子字段说明

\$a 编码数据 – 用于主题检索点

一个字符的代码。必备。不可重复。

0 = 可以用作主题检索点

1 = 不可用作主题检索点

2 = 只可用作主题检索点

\$b 编码数据 – 在主题检索点中作为基本检索点或者复分

一个字符的代码。可选用。不可重复。

= 不适用（例如\$a 取值 1）

0 = 可作为基本检索点或者复分

1 = 仅可作为基本检索点

2 = 仅可作为复分

\$c 编码数据 – 结合地理复分用于论题性主题检索点

一个字符的代码。可选用。不可重复。

= 不适用

0 = 不能结合地理复分使用

1 = 无论是用作基本检索点或者复分，该检索点都允许进行地理复分

2 = 只有用作基本检索点时，该检索点可以结合地理复分作为检索点

3 = 只有用作复分时可以结合地理复分作为检索点

字段内容注释

本字段适用于个人名称、团体名称、以及家族名称、商标或者印刷者/出版者标志（200、210、216、217 或 220 字段）

相关字段

200 规范检索点 – 个人名称

210 规范检索点 – 团体名称

216 规范检索点 – 商标

217 规范检索点 – 印刷者/出版者标志

220 规范检索点 – 家族名称

示例 1:

106 ##\$a0\$b1\$c0

200 #1\$a 莎士比亚\$(Shakespeare, William\$f1564-1616)

注：该个人名称既可做作者也可做主题检索点。

示例 2：

106 ##\$a1\$b#\$c#

200 #0\$a 格林兄弟

注：该个人名称不能用于主题检索点；作为主题使用时，用检索点：格林(Grimm, J.1786-1859)

示例 3：

106 ##\$a2\$b1\$c#

250 ##\$a 高分子化学

注：该学科主题只用于基本检索点。

示例 4：

106 ##\$a2\$b1\$c1

250 ##\$a 鸟纲

注：该学科主题只能用于基本检索点。它允许地理复分。

120 编码数据字段：个人名称

本字段包含适用于有 200 字段的规范记录的定长编码数据。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	编码数据：个人名称	不可重复

2 子字段说明

\$a 编码数据：个人名称

本子字段包含两个字符的代码。可选用。不可重复。

子字段\$a 定长数据元素表

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 实体性别	1	0
(2) 已区分或未区分的个人名称	1	1

字段内容注释

子字段\$a 定长数据元素表说明：

(1) 实体性别（字符位置 0）

用一位字符的字母代码来描述 200 字段规范检索点确定的实体性别。

-
- a = 女性（200 字段中的实体是女性）
 - b = 男性（200 字段中的实体是男性）
 - c = 变性（200 字段中的实体已经改变性别）
 - u = 不详（即该实体的性别不能确定）
 - x = 不适用（200 字段中的实体没有性别）

(2) 已区分或未区分的个人名称（字符位置 1）

用一个字符的字母代码来区分已区分或未区分的个人名称。

a = 已区分的个人名称

该规范记录确认一个唯一身份，因为 200 字段中的实体通过附加修饰数据（如，生卒年、贵族头衔、尊称、称呼、描述性别称和编目机构所使用的编目规则定义的其他附加成分）使其区分所有与之同名的其它实体。

b = 未区分的个人名称

该规范记录可以标识几个身份，因为 200 字段中的实体不能和与之同名的其它实体区分。

示例 1:

120 ##\$aba
200 #1\$a 梁思成\$f1901-1972

注：该实体是男性，该名称通过补充生卒年已经区分。

示例 2:

120 ##\$aub
200 #1\$a 陈里予
340 ##\$a《新闻晨报》记者。

注：性别不详，因为不能通过 200 字段的名称确定；由于没有有效的区分数据使得 200 字段的检索点未能区分。

示例 3:

记录 1

120 ##\$aba
200 #1\$a 李伟铭\$f1954-

记录 2

120 ##\$aba
200 #1\$a 李伟铭\$f1978-

注：示例 3 中，两个同名作者通过描述性别和生卒年进行区分。

122 编码数据字段：作品内容的时期 coded data field: time period of work content

本字段包含资源所覆盖的时期的格式化表示。

可选用。仅当要区分多个单日期和一个日期范围时可重复。

指示符

指示符 1: 日期数量指示符

- 0 单日期文献
- 1 多日期文献
- 2 日期范围

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	时期, 公元前 9999 年至今	可重复

2 子字段说明

\$a 时期, 公元前 9999 年至今

本子字段由最少 5 个字符、最多 11 个字符组成。可重复。

子字段\$a 定长数据元素表

数据元素名称	字符数	字符位置
(1) 纪元标识 (必备)	1	0
(2) 年 (必备)	4	1-4
(3) 月	2	5-6
(4) 日	2	7-8
(5) 时间	2	9-10

字段内容注释

子字段 \$a 定长数据元素表说明:

如果使用了可选用的代码, 则所有先前的可选用代码都必须使用。

(1) 纪元标识 (字符位置 0)

一个字母型字符。

c = 公历 1 年前 (即公元前) 的日期。

d = 公历 1 年后 (即公元) 的日期。

(2) 年 (字符位置 1-4)

四个数字型字符, 右对齐; 未使用的位包含零

(3) 月 (字符位置 5-6)

两个数字型字符, 右对齐; 未使用的位包含零。可选用。

(4) 日 (字符位置 7-8)

两个数字型字符, 右对齐; 未使用的位包含零。可选用。

(5) 时间 (字符位置 9-10)

两个数字型字符, 右对齐; 未使用的位包含零。基于 24 小时制, 本地时间, 四舍五入到最近的整点。可选用。

相关字段

CNMARC 规范格式

所有 6--字段

CNMARC 书目格式

122 编码数据字段：文献内容涵盖时段

本字段包含文献涵盖时段的格式化标识。

661 年代范围代码

本字段包含的年代范围代码是以十年为一时间段，用若干个时间段来表示。。

示例 1:

122 2#\$ad1971\$ad1979

122 0#\$ad1986

注：代码表示一种地图，在 1971 年和 1979 年之间测绘，而后于 1986 年修订增补信息。

示例 2:

122 2#\$ad1941\$ad1945

注：代码表示太平洋战争是 1941 年至 1945 年。

示例 3:

122 0#\$ad1976080214

注：遥感图的状态日期（1976 年 8 月 2 日 14:08）。

123 编码数据字段：行政管辖区或地理名称 coded data field: territorial or geographical name

本字段包含 2--块描述实体的坐标数据。

可选用。可重复

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	坐标-最西经度	可重复
\$b	坐标-最东经度	可重复
\$c	坐标-最北经度	可重复
\$d	坐标-最南经度	可重复

2 子字段说明

行星或者地球的坐标。每个子字段定长 8 个字符，可选用，不可重复。

每个子字段包含如下数据

数据元素名称	字符数	字符位置
--------	-----	------

(1) 半球	1	0
(2) 度	3	1-3
(3) 分	2	4-5
(4) 秒	2	6-7

字段内容注释

每个子字段定长数据元素表说明：

(1) 半球（字符位置 0）

一个字符代码：

w = 西

e = 东

n = 北

s = 南

(2) 度（字符位置 1-3）

三个数字字符，右对齐，不足位充“0”

(3) 分（字符位置 4-5）

两个数字字符，右对齐，不足位充“0”

(4) 秒（字符位置 6-7）

两个数字字符，右对齐，不足位充“0”

字段内容注释

当地图或平面图的坐标是按中心点而不是按外极限时，构成中心轴的经度和纬度应在子字段\$d和\$e（经度）和子字段\$f和\$g（纬度）各记录两次。

相关字段

215 规范检索点 – 行政管辖区或地理名称

260 规范检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期

示例 1：

123 ##\$de0790000\$ee0860000\$fn0200000\$gn0120000

215 ##\$a 印度

注：印度：经度 79 E 至 86 E，纬度 20 N 至 2 N。

示例 2：

123 ##\$de0122000\$ee0122000\$fn0452600\$gn0452600

215 ##\$a 威尼斯

注：威尼斯：45.26 N（最北纬度）12.20 E（最东经度）。

127 编码数据字段：录音制品、视觉投影、音乐作品和表演的播放时间 coded data field: duration of sound recordings, dings, visual projections, musical compositions and performances

本字段包含一个或多个六字符数字，对应于录音制品或视觉投影的播放时间、或者录音制品或视觉投影之一部分的播放时间、或者音乐作品、芭蕾舞等的估计表演时间。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	播放时间	可重复

2 子字段说明

\$a 播放时间

本子字段包含一个六字符的数字串，表示录音制品或视觉投影的播放时间、或者录音制品或视觉投影之一部分的播放时间、或者音乐作品、芭蕾舞等的估计表演时间。时间被分为三个子单元，每个子单元长度为 2 个字符，表示时、分、秒的数量。每个子单元右对齐；未使用的位包含空或零。可重复。

字段内容注释

播放时间以编码形式记录在 127 字段。如果需要，播放时间也可以肉眼可读的形式出现在一般附注中。

相关字段

CNMARC 书目格式

127 编码数据字段: 录音制品与印刷乐谱播放时间

本字段包含一个或多个六位数字，用以标识录音制品的播放时间，录音制品一部分的播放时间，或印刷乐谱上所示的估计演出时间。

示例:

127 ##\$a001110

注: 录音制品的播放时间为 11 分 10 秒。

128 音乐作品的形式以及调或调式 coded data field: form of musical work and key or mode

本字段描述音乐作品的形式以及调或调式。

可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	音乐作品的形式	可重复
\$b	音乐作品的调或调式	不可重复

2 子字段说明

\$a 音乐作品的形式

本子字段包含表示音乐作品形式的代码。可选用。如果有多种形式出现，应重复子字段。音乐作品形式代码取自本字段后的代码列表。

\$b 音乐作品的调或调式

包含表示音乐作品的调或者教会调式的代码（如果重要）。大调用字母'a'-'g'表示，小调用字母'a'-'g'后随字母'm'表示；升号用后随'x'表示，降号用后随'b'表示，直接在调的代码之后。

“格列高里”教会调式用数字'01'-'13'表示。本子字段不可重复。音乐作品的调或调式取自本字段后的代码列表。

字段内容注释

代码列表由国际音乐图书馆、音乐档案馆和音乐文献中心协会（IAML）维护和更新。

1 音乐作品的形式代码

音乐作品的形式代码列表可以从如下地址联机获取：

<http://www.iaml.info/en/activities/cataloguing/unimarc/forms>.

2 音乐作品的调或调式代码

音乐作品的调代码见表 1，音乐作品的调式代码见表 2。

表 1：音乐作品的调或调式代码——调

代码	调
a	A 大调
am	A 小调
ab	降 A 大调
abm	降 A 小调
axm	升 A 小调
b	B 大调
bm	B 小调
bb	降 B 大调
bbm	降 B 小调
c	C 大调
cm	C 小调
cb	降 C 大调
cx	升 C 大调
cxm	升 C 小调

代码	调
d	D 大调
dm	D 小调
db	降 D 大调
dxm	升 D 小调
e	E 大调
em	E 小调
eb	降 E 大调
ebm	降 E 小调
f	F 大调
fm	F 小调
fx	升 F 大调
fxm	升 F 小调
g	G 大调
gm	G 小调
gb	降 G 大调
gxm	升 G 小调

表 2：音乐作品的调或调式代码——调式

代码	调式	调式名（希腊）	调式名（拉丁）
01	1.	第一正调式	多里亚
02	2.	第一副调式	副多里亚
03	3.	第二正调式	弗里吉亚
04	4.	第二副调式	副弗里吉亚
05	5.	第三正调式	利第亚
06	6.	第三副调式	副利第亚
07	7.	第四正调式	混合利第亚
08	8.	第四副调式	副混合利第亚
09	9.		爱奥尼亚
10	10.		副爱奥尼亚
11	11.		伊奥尼亚
12	12.		副伊奥尼亚
13	异调		
zz	其他		

相关字段

CNMARC 规范格式

230 规范检索点—题名[FRBR 前]

231 规范检索点—题名（作品）

232 规范检索点—题名（内容表达）

240 规范检索点—名称/题名[FRBR 前]

241 规范检索点—名称/题名（作品）

242 规范检索点—名称/题名（内容表达）

UNIMARC 书目格式

128 编码数据字段：音乐演出与总谱

示例：

128 ##\$aco#\$bdm

230 ###\$aConcerto for two flutes & string orchestra in D minor

注：D 小调两支长笛和弦乐队的协奏曲。**150 编码数据字段：团体名称 coded doded data data field: corporate name**

当 2--规范检索点字段中的检索点是一个名称（团体名称、会议名称或地理名称）时，这个编码数据字段用来表示该名称的附加信息。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	政府机构类型	不可重复
\$b	会议代码	不可重复

2 子字段说明

\$a 政府机构类型

一个单字符的代码，表示这个检索点是否是政府机构（学术机构不被认为是政府机构）。

必备。不可重复。

a = 联邦/国家

b = 州/省

c = 县/部

d = 地方（市及其他）

e = 跨地区（国家级以下，州际协议等等）

f = 政府间机构

g = 流亡政府或秘密政府

h = 级别未定

u = 不详

y = 非政府组织

z = 其他政府级别

\$b 会议代码

一个单字符的代码表示团体名称是一个会议。根据编目规则的定义，会议包括大会、报告会等等。它们也可以直接记录或不直接记录在它们自己的名称之下（见 210 字段，指示符 1）。可选用，不可重复。

0 = 团体名称不是会议

1 = 团体名称是会议

示例 1:

150 ##\$ay\$b0

210 02\$a 清华大学

示例 2:

150 ##\$aa\$b0

210 02\$a 商务部\$b 国际司

示例 3:

150 ##\$ay\$b1

210 02\$a 新疆青年学术年会\$d4\$f2002\$e 新疆

示例 4:

150 ##\$ab\$b0

210 02\$a 吉林省财政厅

152 编目规则 rules

本字段标识建立 2--规范检索点及其伴随参照结构所遵照的规则体系。

必备。不可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符

\$a

子字段内容

编目规则

注释

不可重复

\$b 主题系统 不可重复

2 子字段说明

\$a 编目规则

本子字段标识建立检索点/参照结构使用的编目规则。这个规则适用于大多数名称、题名、以及名称/题名。编目规则必须使用附录 A 指定的代码或规则全称叙述。可选用。不可重复。

\$b 主题系统

本子字段标识建立检索点/参照结构使用的主题或主题系统。这个系统特别适用于论题性主题，但是也适用于名称和题名，还有主题范畴。在一些系统中，一个检索点/参照结构既可以根据编目规则确定，也可以用于主题系统。因此该名称要同时按描述性规则和主题系统进行编码。不可重复。

示例 1:

152 ##\$aBDM
200 #1\$a 毛泽东@f1893-1976

示例 2:

152 ##\$bCT
215 ##\$a 航海学

示例 3:

152 ##\$aAACR2
215 ##\$aCeylon

154 编码数据字段：题名 coded data field: title

当 2--规范检索点字段中的检索点是一个题名时，这个编码数据字段可以用来传递附加信息。可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名处理数据	不可重复

2 子字段说明

\$a 题名处理数据

一个双字符代码。必备。不可重复。

子字段\$a 定长数据元素表

数据元素名称	字符数	字符位置
--------	-----	------

(1) 丛编类型代码	1	0
(2) 实体类型代码	1	1

字段内容注释

子字段 \$a 定长数据元素表说明:

(1) 丛编类型代码 (字符位置 0)

当检索点是丛编的题名时, 用一个字符代码来表示丛编的类型。

a = 丛书

b = 多部分资料 (如多载体配套文献、总谱和分谱、多卷集)

c = 类丛书 (不视为丛书)

x = 不适用

z = 其他

(2) 实体类型代码 (字符位置 1)

当检索点是一种作品或者内容表达的规范题名检索点时, 用一个单字符代码来表示实体的类型。

a = 作品

b = 内容表达

x = 不适用

相关字段

230 规范检索点-题名

示例 1:

154 ##\$aax

230 ##\$a 香港法律丛书

示例 2:

154 ##\$axb

232 ##\$a 飘

160 地理区域代码 geographic area code

本字段包含地理区域的代码, 表示与一个确立的规范检索点记录中 2--规范检索点相联系的地理区域。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
--------	-------	----

\$a 地理区域代码 可重复

2 子字段说明

\$a 地理区域代码

七个双字符代码。必备。不可重复。

字段内容注释

代码体系包括 7 个字母字符和连字符，并且尽可能提供地理和政治实体的分层分类。

相关字段

260 规范检索点-出版、演出和出处等的地点和日期

示例 1:

160 ##\$aa-cc---

200 #0\$a 鲁迅@f(1881-1936)

示例 2:

160 ##\$aa-cc---

230 ##\$a 《道德经》

示例 3:

160 ##\$an-cn---

250 ##\$aCanadian Grand Prix Race

示例 4:

160 ##\$af-ke---

250 ##\$aWater resources development\$zKenya

示例 5:

160 ##\$asa-----

215 ##\$a 亚马逊河

169 中国朝代和民族代码

本字段包含中国朝代和民族代码，表示与一个确立的规范检索点记录中 200 规范检索点相联系的朝代和民族。

可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	中国朝代代码	不可重复
\$b	中国民族代码	不可重复

2 子字段说明

\$a 中国朝代代码

包含表示中国朝代的三字符代码，以 c 开头，第 2-3 个字符代码取自附录 A 规定的代码表。可选用，不可重复。

\$b 中国民族代码

包含表示中国民族的三字符代码，以 m 开头，第 2-3 个字符代码取自附录 A 规定的代码表。可选用，不可重复。

字段内容注释

代码列表由中国国家图书馆维护和更新。

相关字段

340 传记和活动附注

示例 1:

169 ##\$ac33

200 #0\$c(清)\$a 乾隆@f(1711-1799)

示例 2:

169 ##\$am30

200 #0\$c(满)\$a 老舍@f(1899-1966)

7.4 规范检索点块 authorized access point block

7.4.1 字段的定义和范围

规范检索点块包含了已建立记录的检索点。如果该记录是规范的记录，检索点可以是一个规范检索点。如果该记录是参照款目一般说明款目的记录，检索点可以是变异检索点。本功能块定义了以下字段：

- 200 规范检索点 – 个人名称
- 210 规范检索点 – 团体名称
- 215 规范检索点 – 行政管辖区或地理名称
- 216 规范检索点 – 商标
- 217 规范检索点 – 印刷者/出版者标志
- 220 规范检索点 – 家族名称
- 230 规范检索点 – 题名
- 231 规范检索点 – 题名（作品）
- 232 规范检索点 – 题名（内容表达）
- 235 规范检索点 – 作品集题名
- 240 规范检索点 – 名称/题名
- 241 规范检索点 – 名称/题名（作品）
- 242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

- 243 规范检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名
 245 规范检索点 – 名称/作品集题名
 250 规范检索点 – 论题主题
 260 规范检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期
 280 规范检索点 – 形式、体裁或物理特征

一条规范记录必须包含 2--功能块中一个字段。对于用不同文字的 2--规范检索点, 2--字段可以重复。然而, 如果交替文字形式链接到一个独立的记录, 该记录包含了 2--规范检索点相对应的该文字的变异检索点和相关检索点及其说明的交替形式, 则 7--其他语言和/或文字的规范检索点字段将记录该交替文字形式。

7.4.2 字段内容说明

名称字段中包含了\$4 关系子字段, 可它很少用于名称/题名检索点。所用的关系代码按附录 A 规定的选取。

因为一些控制子字段\$0, \$1, \$2, \$3, \$5, \$6, \$7,和 \$8 在某些功能块中是无效的, 在该功能块的说明中会指出控制子字段的可用性。

只有以下控制子字段可用于 2--字段:

\$1 连接数据

\$7 编目文字和基本检索点文字

\$8 编目语种和基本检索点语种

控制子字段的使用在 2--规范检索点块前面的阐述中有专门的描述。

200 规范检索点 – 个人名称 authorized access point – personal name

本字段包含个人名称检索点

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 指明名称著录方式

0 用名或直序方式著录的名称

1 用姓著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$b	除款目要素外名称的其余部分	不可重复
\$c	除日期外的名称附加	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复

\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

在检索点中作为款目要素的名称的一部分；此部分在索引列表中按序排列。当本字段存在时该子字段是必备的。不可重复。

\$b 除款目要素外名称的其余部分

当款目要素是姓或家族名称时，名称中的剩余部分（例 10-例 11）。它包括名和其他教名。用本子字段时，名称形式指示符用 1。缩写名的扩展形式著录于\$g。不可重复。

\$c 除日期外的名称附加

任何对名称的附加（除日期外），它不是名称主要的构成部分，它包含了头衔、称号、职务（例 4，例 13，例 14）。对于第二个或其后出现的此类附加可重复。

\$d 罗马数字

罗马数字与特定的罗马教皇、王族及教士名称结合在一起（例 14）。如果一个称号是和数字结合在一起，它也包含此称号。用本子字段时，名称形式指示符用 0。不可重复。

\$f 日期

附属于个人名称的日期，它和简称或其他日期性质的指示连在一起。任何日期类型的指示（例如创作旺盛期，出生、死亡）可用完整的或简称的形式录入本子字段（例 1-3，例 5-9）。在本字段中指定的个人的所有日期都可录入\$f。不可重复。

\$g 缩写名的扩展形式

当名的首字母作为首选形式录入在\$b 子字段及名的首字母和完整形式都录入\$b 时，本子字段著录名的完整形式（例 9）。不可重复。

\$4 关系代码

本代码用于指明本字段的个人名称和书目款目涉及的关系。本子字段主要在书目记录中使用。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁（例 16）。不使用此复分的机构可用\$x 替代。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题（例 15，例 16）。

可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，主题检索点体现个人时，描述与该个人有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，主题检索点体现个人时，描述与该个人有关的时期（例16）。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了个人名称的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的编目规则或主题系统。

形成识别个人名称基本检索点的子字段是\$a, \$b, \$d 和\$g。限定数据录入在\$c 和\$f 中。

相关字段

400 变异检索点 – 个人名称

500 相关检索点 – 个人名称

700 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 个人名称

示例 1:

200 #0\$a 龚鹏程,\$f1956-

注: 中国人名的名称规范检索点，指示符 2 值取 0，姓与名著录在\$a 子字段，并将已知的生年著录在\$f 子字段。

示例 2:

200 #0\$a 王力,\$f1900-1986

示例 3:

200 #0\$a 王力,\$f1951-

示例 4:

200 #0\$a 王力\$c(医学)

注: 例 2-例 4 为相同姓名的不同个人名称，分别用生（卒）年及学科区别。学科作为名称附加录入\$c 子字段，用括号括起。

示例 5:

200 #0\$a 叶绍袁,\$f1589-1648

注: 叶绍袁(1589 ~1648)，明末文学家。已知生卒年，在\$f 子字段录入生卒年，不录入朝代。

示例 6:

200 #0\$a 赛福鼎·艾则孜,\$f1915-2003

注：我国少数民族个人名称

示例 7：

200 #0\$a 佐藤慎一,\$f1945-

注：日本作家个人名称，参照中文个人名称格式录入。

示例 8：

200 #1\$a 莎士比亚,\$bWilliam,\$f1564-1616

注：外国个人名称规范，用汉译姓作为检索点入口，指示符 2 取值“1”。将原文名录入在\$b 子字段。

示例 9：

200 #1\$a 劳伦斯,\$b D. H. \$g (David Herbert), \$f1885-1930

注：外国个人名称规范，当\$b 子字段录入原文名的首字母时，将原文名的扩展形式录入在\$g 子字段。

示例 10：

200 #1\$a 福谢罗,\$b 塞尔日

示例 11：

200 #1\$a 华勒,\$b 罗伯.J.

注：例 10、例 11，外国个人名称规范，用汉译姓作为检索点入口。无原文姓名，可将汉译名或原文名的缩写形式录入在\$b 子字段。

示例 12：

200 #0\$a 程伟元,\$f 活跃于 1800-1803

注：生卒年不详，可在\$f 子字段录入创作活跃高峰期。

示例 13：

200 #0\$a 诺罗敦·西哈努克\$c(亲王),\$f1922-

注：个人名称中伴有贵族头衔、宗教职务、皇位等称号，可将这些附加成分录入在\$c 子字段，用括号括起。

示例 14：

200 #0\$a 亚历山大\$d(三世\$c 罗马教皇) , \$fca.1105-1181

注：罗马教皇称号，将世次作为附加成分录入在\$d 子字段。

示例 15：

200 #1\$a 莎士比亚,\$bWilliam,\$f1564-1616\$x 戏剧文学\$x 文学研究\$j 文集

示例 16：

200 #0\$a 邓小平,\$f1904-1997\$x 生平事迹\$z1904-1949

注：例 15，例 16 为附加于主题检索点的复分。

210 规范检索点-团体名称 authorized access point - corporate body name

本字段包含一个团体或会议名称检索点。跟随有团体从属部分的行政管辖区名称也视作团体名称(210 字段)；单独的或只有主题复分作为附加的行政管辖区名称被视为行政管辖区名称(215 字段)。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1 指明团体类型

指示符 1 指明团体是否为会议。会议包含大会、报告会等等。如果会议名称是一个团体名称的从属部分，该名称应作为团体。

0 团体名称

1 会议

如果源格式不能将会议与其他团体名称区别，指示符位置可包含填充符。

指示符 2 指明名称著录方式

0 名称以倒序形式著录

1 名称以地点或辖区开始著录

2 名称以直序方式著录

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$b	从属部分	可重复
\$c	名称附加或限定	可重复
\$d	会议的届次和（或） 会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	名称倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置 部分外的名称一部分	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

在检索点中作为款目要素的名称的一部分；此部分在索引列表中按序排列；也就是说，名称的第一个归档部分。本子字段不可重复，当本字段存在时该子字段是必备的。

\$b 从属部分

-
- 当名称包含层次时，指在层次中较低一级的名称（例 2）；或者入口词是地名时的一个团体名称（例 5）。本子字段不包括由编目员为区分其他的相同团体名称而附加的成分（见 \$c, \$g, \$h）。如果在层次中有多个较低层次的情况下，本子字段可重复。
- \$c** 名称附加或限定
任何由编目员对团体名称的附加，除了会议届次、地点和日期（例 3，例 4）。可重复。
- \$d** 会议的届次和（或）会议部分的届次
当会议属于系列会议时，录入会议的届次（例 7）。不可重复。
- \$e** 会议地点
当地点为检索点的一个必需部分时，录入会议举行的地点（例 6，例 7）。不可重复。
- \$f** 会议日期
当日期为检索点的一个必需部分时，录入会议的日期（例 6，例 7）。不可重复。
- \$g** 名称倒置部分
团体名称任何一部分，为了用一个查询词作检索入口，而将它从名称开头部分移开。不可重复。此子字段大多用于变异检索点。（见 410 字段）
- \$h** 除了款目要素及名称倒置部分外的名称部分。
在一个名称倒置检索点中，倒置部分随后的名称部分。不可重复。
- \$4** 关系代码
本代码用于指明本字段的团体名称和书目款目涉及的关系。本子字段主要在书目记录中使用。可重复。
- \$j** 形式复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。
- \$x** 论题复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题（例 8）。可重复。
- \$y** 地理复分
附加于主题检索点的一个词语，主题检索点体现团体时，描述与该团体有关的地点（例 9）。可重复。
- \$z** 时代复分
附加于主题检索点的一个词语，主题检索点体现团体时，描述与该团体有关的时期（例 9）。可重复。
- \$7** 编目文字和基本检索点文字
见前述控制子字段说明。不可重复。
- \$8** 编目语种和基本检索点语种
见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了团体名称的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的编目规则或主题系统。

形成识别团体名称基本检索点的子字段是\$a, \$b, \$h 和\$g。限定数据录入在\$c, \$d, \$e 和\$f 中。

相关字段

- 150 编码数据字段：团体名称
- 410 变异检索点 – 团体名称
- 510 相关检索点 – 团体名称
- 710 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 团体名称

示例 1:

210 02\$a 北京亚述视觉文化发展中心

示例 2:

210 02\$a 北京交通大学\$b 经济管理学院

示例 3:

210 02\$a 小虎队\$c(演唱组)

示例 4:

210 02\$a 白云观\$c(北京市)

示例 5:

210 01\$a 上海市\$b 新闻出版局

注：以辖区为款目要素，指示符 2 取值“1”。

示例 6:

210 02\$a 中国图书馆学会\$b 年会\$f(2004 :\$e 苏州市)

注：一个团体的年会，指示符 1 取值“0”

示例 7:

210 12\$a 周易与现代化国际讨论会\$d(第 15 届 :\$f 2004 :\$e 安阳市)

示例 8:

210 02\$a 北京大学图书馆\$x 图书馆自动化\$x 研究

示例 9:

210 02\$a 中国共产党\$x 史料\$y 上海市\$z1945-1949

215 规范检索点—行政管辖区或地理名称 authorized access point – territorial or geographical name

本字段包含了一个行政管辖区或地理名称检索点。单独的或只有主题复分作为附加成分的行政管辖区名称被视为行政管辖区名称（215 字段）；跟随有团体从属部分的行政管辖区名称视作团体名称（210 字段）。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

在检索点中作为款目要素的名称的一部分; 此部分在索引列表中按序排列。当本字段存在时该子字段是必备的。不可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语, 进一步描述资料的类型或体裁 (例 2, 例 4)。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语, 进一步描述主题检索点所体现的论题 (例 1, 例 3-4)。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语, 主题检索点体现行政管辖区或地理名称时, 描述与此有关的地点 (例 5)。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语, 主题检索点体现行政管辖区或地理名称时, 描述与此有关的时期 (例 3)。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了行政管辖区或地理名称的首选形式, 它依照创建记录的编目机构所用的编目规则或主题系统。

相关字段

- 415 变异检索点 – 行政管辖区或地理名称
- 515 相关检索点 – 行政管辖区或地理名称

715 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 行政管辖区或地理名称

示例 1:

215 ##\$a 北京市

示例 2:

215 ##\$a 长江

示例 3:

215 ##\$a 中国\$x 历史\$z1901-1949

示例 4:

215 ##\$a 黄山\$x 风光摄影\$j 摄影集

示例 5:

215 ##\$a 中国\$x 国际关系\$y 德国

216 规范检索点 – 商标 authorized access point – trademark

本字段包含了一个商标名称检索点。

一个商标或“标记”是一个特有的词、短语、标识语、花纹，或者任何其他的图案，它可能描绘成图案形的，由一个商家或公司用于识别它的产品或服务，以及将它们与其他制造、出售及提供的产品和服务区分开。一些实例是：*Levi's* (Levi Strauss & Co.的商标)，*Pentium* (Intel 公司的商标)，*Decca* (Decca Record 公司的商标)。

可以发现有用普通语词商标的其他特定标记种类，比如服务标记、商业外观、集体标记等。一个商家的商号也可以作为一个标记。例如索尼音乐娱乐公司用它的商号 *Sony Music* 在它的录音产品上作为商标（见 516 字段）。

至于有关录音产品，众所周知的是“标签”，商标和标签编码唯一地识别每个商业录音产品（见《UNIMARC 手册：书目格式》(UNIMARC Manual: Bibliographic Format) 071 字段）。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$f	日期	不可重复
\$c	限定	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复

\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

检索点形式的商标名称。必备。不可重复。

\$f 日期

当日期是检索点的必需部分，例如，作为限定时，录入特定商标使用期间的日期。不可重复。

\$c 限定

任何由编目员对商标名称的附加，除日期外（例 3）。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现商标时，描述与该商标有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现商标时，描述与该商标有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了商标的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的编目规则或主题系统。形成识别商标名称的基本检索点的子字段是\$a。限定数据录入在\$c和\$f中。

相关字段

- 416 变异检索点 – 商标
- 510 相关检索点 – 团体名称
- 516 相关检索点 – 商标
- 716 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 商标

示例 1:

216 ##\$a 惠宜

注：“惠宜”品牌是沃尔玛 3 个自有品牌之一，其英文名为：Great Value，主要覆盖多个系列食品。

示例 2:

216 ##\$aLenovo

示例 3:

216 ##\$aErato\$c marque phonographique

注：法国埃拉托唱片公司。

217 规范检索点 – 印刷者/出版者标志 authorized access point – printer/publisher device

本字段包含了一个印刷者/出版者标志检索点。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	印刷者/出版者标志描述	必备，不可重复
\$b	格言	可重复
\$c	标准引证	可重复
\$d	尺寸	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	图示术语	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 印刷者/出版者标志描述

标志形象元素的描述。不可重复。

\$b 格言

可重复。

\$c 标准引证

清晰地识别标志的引证。可重复。

\$d 尺寸

用厘米表示标志的尺寸。不可重复。

\$f 日期

日期是检索点的必需部分时，录入印刷者/出版者的日期。不可重复。

\$g 图示术语

标志中出现的与主要图示元素有关的词语。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现印刷者/出版者标志时，描述与该标志有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现印刷/出版者标志时，描述与该标志有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

以一个或多个清晰地识别标志的标准引证为每一个标志的特征。在事先建立的书目源中，标准引证识别标志的形状，由一个标识库的字母组成，在库中由识别标志的数字字符（形状的编号）组成，例如，Z534（Z=Zappella；534=标志在标识库中的编号）。一个标志可有几个标准引证，因为它可以出现在一个或多个书目源中。中国尚无此类标准引证的书目源，如果要使用，可以仿造类似国际惯例进行。

形成识别印刷者/出版者标志的基本检索点的子字段是**\$b**。限定/描述数据录入在**\$a**、**\$c**、**\$d**和**\$f**中。

相关字段

517 相关检索点 – 印刷者/出版者标志

510 相关检索点 – 团体名称

示例：

152 ## \$aGuida SBN. Libro antico

217 ## \$aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata**\$b**Festina
lente\$cZ11524\$d40 x 48 mm\$f1574–1599\$gTartaruga\$gVela\$gGiglio

510 00\$3IT\ICCU\CNCT\CNCT000160\$aSermartelli,\$gBartolomeo\$c<1>

510 00\$3IT\ICCU\CNCT\CNCT000045\$aSermartelli,\$gMichelangelo

801 #3\$aIT\$bICCU\$c20070102

810 ##\$aZappella, Giuseppina, Le marche dei tipografi e degli editori italiani del cinquecento

810 ##\$aEDIT16\$uhttp://edit16.iccu.sbn.it

856 4#\$uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=63&i=84

220 规范检索点 – 家族名称 authorized access point – family name

本字段包含了一个家族名称检索点

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$c	家族类型	不可重复
\$d	与家族有关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

检索点形式的家族名称。必备。不可重复。

\$c 家族类型

家族类型的一种分类或普通的描述。包括比如氏族、王朝、家庭单元、父系制、母系制，等等分类。不可重复。

\$d 与家族有关的地点

家族现居或旧居或某些亲族的地点信息 (例 1)。可重复。

\$f 日期

日期是检索点必需部分时，录入家族日期 (例 2)。不可重复。

\$4 关系代码

本代码用于指明本字段的家族名称和书目记录提到的名称的关系。本子字段主要在书目记录中使用。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现家族时，进一步描述与该家族有关的地点（例 2）。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现家族时，进一步描述与该家族有关的时期（例 2）。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了家族名称的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的编目规则或主题系统。

形成识别家族名称基本检索点的子字段是\$a。限定数据录入在\$c, \$d 和\$f 中。

相关字段

420 变异检索点 – 家族名称

520 相关检索点 – 家族名称

720 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 家族名称

示例 1:

220 ##\$a 孔氏家族\$d (山东曲阜)

注: 中文家族名称，氏族名称与类型连在一起。

示例 2:

220 ##\$a 奥尔良\$c 王朝\$f1830-1848\$y 法国\$z1840-1845

示例 3:

220 ##\$aDuecker\$cFamily

230 规范检索点 – 题名 authorized access point – title

本字段包含一个题名检索点。题名检索点旨在汇集记录，可将用不同题名出版的作品或是丛编的单册集中起来。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$b	一般资料标识	可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$k	出版日期	不可重复
\$l	形式副标目	不可重复
\$m	语种	不可重复
\$n	其他信息	可重复
\$q	版本 (或版本日期)	不可重复
\$r	表演介质 (音乐)	可重复
\$s	数字标识 (音乐)	可重复
\$u	调 (音乐)	不可重复
\$w	改编说明 (音乐)	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明**\$a 款目要素**

作品所为人熟知的题名, 不包括任何限定或任何部分说明。当使用 230 字段时, 本子字段是必备的, 不可重复。

\$b 一般资料标识

一般资料标识的文字说明。可重复。

\$h 分辑或部分号

当题名只是作品名称中的一部分时, 记录它的分辑号。对于更低层次的部分可重复。

\$i 分辑或部分名

当题名只是作品名称中的一部分时, 记录它的分辑或部分名 (例 6)。对于更低层次的部分可重复。

-
- \$k** 出版日期
作为题名附加成分的文献出版日期。不可重复。
- \$l** 形式副标目
附加于一个检索点的标准短语，进一步说明题名。不可重复。
- \$m** 语种
如果有必要作为题名的一部分，录入文献的语种。不可重复。如果作品有多个语种，则将多个语种记入在同一个\$m子字段中。
- \$n** 其他信息
任何其他子字段未能提供的信息（例4）。可重复。
- \$q** 版本（或版本日期）
文献体现的作品版本的标识，可以是名称或版本的原始日期（例5）。不可重复。
- \$r** 表演介质（音乐）
音乐作品要求的配器等（例7）。可重复。
- \$s** 数字标识（音乐）
由作曲者或其他人为区分作品而分配的编号。该编号可以是序号、作品号、主题索引号或用于编号的日期。（例7）。可重复。
- \$u** 调（音乐）
用于题名组成部分的音乐调名（例7）。不可重复。
- \$w** 改编说明（音乐）
说明音乐作品是一个改编的作品。不可重复。
- \$j** 形式复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。
- \$x** 论题复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。
- \$y** 地理复分
附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现题名时，进一步描述与该题名有关的地点。可重复。
- \$z** 时代复分
附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现题名时，描述与该题名有关的时期。可重复。
- \$7** 编目文字和基本检索点文字
见前述控制子字段说明。不可重复。
- \$8** 编目语种和基本检索点语种
见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了题名的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的编目规则或主题系统。

形成识别题名的基本检索点的子字段是\$a, \$i 和\$h。限定数据录入在\$b 至\$w 子字段中。

相关字段

430 变异检索点 – 题名

530 相关检索点 – 题名

730 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名

示例 1:

230 ##\$a 红楼梦

示例 2:

230 ##\$a 周易

示例 3:

154 ##\$aax

230 ##\$a 新学院精神丛书

注: 一部丛书的题名规范检索点。

示例 4:

230 ##\$a 理论学习\$n 南京

注: 一种连续性资源。\$n 用出版地区分相同的题名。

示例 5:

230 ##\$a 浙江教育\$q 工农教育版

示例 6:

230 ##\$a 流亡者文丛\$i 散文卷

示例 7:

230 ##\$a 协奏曲\$r 小提琴乐队\$s 作品 64\$ue 小调

231 规范检索点 – 题名（作品） authorized access point – title (work)

本字段包含无名氏作品的题名检索点。

题名检索点用于汇集用不同题名出版的作品各种发布形式的记录，或者丛编中的单册。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录无相关创作者名称的作品记录中。注意，描述题名实体的记录在记录头标字符位 9（实体类型）取值“f”。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名	必备，不可重复

\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 题名

作品所为人熟知的题名。当使用 231 字段时，本子字段是必须存在的。必备。

\$h 分辑或部分号

当题名只是作品名称中的一部分时，记录它的分辑号。对于更低层次的部分可重复。

\$i 分辑或部分名

当题名只是作品名称中的一部分时，记录它的分辑或部分名（例 2）。对于更低层次的部分可重复。

\$c 作品的形式

表示作品所属类别或体裁的标准短语。不可重复。

\$d 作品的日期

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的日期。作品的日期是与作品相关的最早日期。作品的日期可以是作品创作的日期，或者是作品第一次出版或发行的日期。

不可重复

\$e 作品的来源地

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的来源地。作品的来源地是作品起源的国家或其他领土辖区。不可重复。如果需要记录多个地名，应把它们都录在同一个子字段\$e中。

\$f 作品的原始语种

如果有必要作为作品题名的一部分，此即作品的原始语种。不可重复。如果作品用多种

语言，应把它们都录在同一个子字段\$f中。

\$k 作品的其他区别特征

除了作品的形式、作品的日期、作品的来源地以外任何用于区分同名作品或者区分同名个人、家族、团体的其他特征。可重复

\$r 表演介质（音乐）

作品的配器等。可重复。

\$s 数字标识（音乐）

由作曲者或其他人为区分作品而分配的编号。该编号可以是序号、作品号、主题索引号或用于编号的日期。。不可重复。

\$u 调（音乐）

用作题名一部分的音乐调号。不可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见以上控制字字段的说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见以上控制字字段的说明。不可重复。

相关字段

154 编码数据字段：题名

232 规范检索点 – 题名（内容表达）

431 变异检索点 – 题名（作品）

531 相关检索点 – 题名（作品）

731 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名（作品）

示例 1:

231 ##\$a周易

示例 2:

231 ##\$a诗经\$i国风

注：此为《诗经·国风》的现代文译本，以此作统一题名。

示例 3:

231 ##\$a Bible

注：在外文编目中《圣经》以原文作统一题名。

232 规范检索点 – 题名（内容表达） authorized access point – title (expression)

本字段包含无名氏作品的内容表达的题名检索点。它还作为指向描述相关作品的规范记录的连接字段，通过在\$3子字段里的作品的记录标识号来实现。

题名检索点用于汇集用不同题名出版的内容表达的各种发布形式的记录，或者从编中的单册。

本字段用于与FRBR模型兼容的目录，并出现在著录内容表达的记录中。注意，描述题名实体的记录在记录头标字符位9（实体类型）取值“f”。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

在以下的子字段列表中，涉及相关作品的子字段标有“[作品]”字样。它们可以从描述相关作品的记录复制过来。涉及内容表达的子字段标有“[内容表达]”字样。

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名[作品]	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号[作品]	可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种 [内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演介质（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 题名 [作品]

作品所为人熟知的题名。当使用 232 字段时，本子字段是必须存在的。必备。

\$h 分辑或部分号[作品]

当题名只是作品名称中的一部分时，记录它的分辑号。对于更低层次的部分可重复。

\$i 分辑或部分名 [作品]

当题名只是作品名称中的一部分时，记录它的分辑或部分名。对于更低层次的部分可重复。

\$c 作品的形式 [作品]

表示作品所属类别或体裁的标准短语。不可重复。

\$d 作品的日期 [作品]

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的日期。作品的日期是与作品相关的最早日期。作品的日期可以是作品创作的日期，或者是作品第一次出版或发行的日期。不可重复

\$e 作品的来源地 [作品]

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的来源地。作品的来源地是作品起源的国家或其他领土辖区。不可重复。如果需要记录多个地名，应把它们都录在同一个子字段\$e 中。

\$f 作品的原始语种 [作品]

如果有必要作为作品题名的一部分，此即作品的原始语种。不可重复。如果作品用多种语言，应把它们都录在同一个子字段\$f 中。

\$k 作品的其他区别特征 [作品]

除了作品的形式、作品的日期、作品的来源地以外任何用于区分同题名作品或者区分同名个人、家族、团体的其他特征。可重复

\$r 表演介质（音乐） [作品]

作品的配器等。可重复。

\$s 数字标识（音乐） [作品]

由作曲者或其他人为区分作品而分配的编号。该编号可以是序号、作品号、主题索引号或用于编号的日期。可重复。

\$u 调（音乐） [作品]

用作题名一部分的音乐调号。不可重复。

\$l 内容表达的形式 [内容表达]

表示内容表达所属类别或体裁的标准短语。不可重复。

\$m 内容表达的语种 [内容表达]

内容表达的语种。不可重复。如果内容表达用多种语言，应把它们都录在同一个子字段 \$m 中。

\$n 内容类型 [内容表达]

表示内容被表达的基本交流形式以及设想由此被感知的人类感觉的类别。内容类型通过一个标准短语来表达。不可重复。

\$o 内容表达的日期 [内容表达]

如果要求作为识别内容表达的手段，此即作品的内容表达的原始日期。内容表达的原始日期是与内容表达有关的最早的日期。体现内容表达的最早载体表现的日期可以作为内容表达的日期。不可重复。

\$v 表演介质（音乐） [内容表达]

内容表达的配器等。可重复。

\$w 内容表达的其他特征 [内容表达]

除了内容类型、内容表达的语种、内容表达的日期、或内容表达的形式以外任何用于区分同作品不同内容表达其他特征。它可以是版本说明、对该内容表达负责的个人或团体名称。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的时期。可重复。

\$3 相关作品的规范记录标识号

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见以上控制子字段的说明。不可重复。

相关字段

154 编码数据字段：题名

231 规范检索点 – 题名（作品）

432 变异检索点 – 题名（内容表达）

532 相关检索点 – 题名（内容表达）

732 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名（内容表达）

示例：

232 ##\$3<作品的规范记录标识号>\$aBible\$mChinese\$o1982

注：《圣经》1982年出的中译本。子字段\$3,\$a指作品，而\$m指内容表达的语种，\$o指与内容表述标志相关的日期。

235 规范检索点 – 作品集题名 authorized access point – collective title

本字段包含一个作品集题名检索点。作品集题名检索点旨在汇集记录，将多产作家的不同作品集中起来。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1：指明作品集题名类型

- 0 全集
- 1 选集，即一个作者的单篇文献的集合，但不是他的全部作品。
- 2 文选，即一个作者作品的某些文选，包括作品摘要。

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	作品集题名	必备，不可重复
\$b	一般资料标识	可重复
\$e	作品集副题名	不可重复
\$k	出版日期	不可重复
\$m	语种	不可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$w	改编说明（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 作品集题名

-
- 将一种类型的作品集合在一起的主要词语。必备。不可重复。
- \$b** 一般资料标识
一般资料标识的文字说明，可重复。
- \$e** 作品集副题名
细分作品集题名的后续词语。不可重复
- \$k** 出版日期
附加于作品集题名的文献日期，以进一步细分作品集。不可重复。
- \$m** 语种
语种作为规范检索点的必要部分时，录入文献的语种，旨在将相同语种的文献集中起来。
不可重复。
- \$r** 表演介质（音乐）
音乐作品配器等。可重复。
- \$s** 数字标识（音乐）
由作曲家或其他人分配的编号，用于区分作品。该编号可以是序号、作品号或主题索引号或用于编号的日期。可重复。
- \$u** 调（音乐）
用于题名组成部分的音乐调名。不可重复。
- \$w** 改编说明（音乐）
说明音乐作品是一种改编的作品。不可重复。
- \$j** 形式复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。
- \$x** 论题复分
附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。
- \$y** 地理复分
附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现作品集题名时，描述与该作品集题名有关的地点。可重复。
- \$z** 时代复分
附加于主题检索点的一个词语，当检索点体现作品集题名时，描述与该作品集题名有关的时期。可重复。
- \$7** 编目文字和基本检索点文字
见前述控制子字段说明。不可重复。
- \$8** 编目语种和基本检索点语种
见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段仅用于嵌入 -45 名称/作品集题名字段。

识别首选的作品集题名的子字段构成的基本检索点是\$a 和\$e。限定数据录入在\$b 至\$w 子字

段中。

相关字段

- 245 规范检索点 – 名称/作品集题名
- 445 变异检索点 – 名称/作品集题名
- 545 相关检索点 – 名称/作品集题名
- 745 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/作品集题名

示例：

见 245 字段

240 规范检索点 – 名称/题名 authorized access point – name/title

本字段包含了名称/题名检索点。名称/题名检索点旨在汇集记录的作用，可将同一作品不同的出版或是丛编的单册集中起来。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

a) 子字段：嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

(3) 字段内容注释

编码的每一个元素依据 2--字段所适用的元素：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称），及针对于题名的 230（规范检索点 – 题名）。240 字段用 \$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个 \$1 子字段之前。

嵌入字段的更多细节描述包含在《中国机读目录格式》4--款目连接块。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a 名称

对录入在\$t 子字段的文献负主要知识责任的个人名称、团体名称或家族名称。当\$a 子字段是一个复合的多个标准子字段时，用 ISBD 标识符分隔各个著录单元。不可重复。

\$t 题名

为人所熟知的文献的题名。当\$t 子字段是一个复合的多个标准子字段时，用 ISBD 标识符分隔各个著录单元。不可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现作品集题名时，描述与该作品集题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当检索点体现作品集题名时，描述与该作品集题名有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

相关字段

- 440 变异检索点 – 名称/题名
- 540 相关检索点 – 名称/题名

740 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 名称/题名

示例 1:

240 ##\$1200#0\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1230##\$a 红楼梦

示例 2:

240 ##\$a 曹雪芹, 约 1715-约 1763\$t 红楼梦

注: 例 1 和例 2 分别采用嵌入字段技术和标准子字段技术。

示例 3:

240 ##\$1200#0\$a 屈原,\$f 约前 340-约前 278\$1230##\$a 楚辞\$x 文学研究

示例 4:

240 ##\$1200#1\$a 莎士比亚,\$b William,\$f 1564-1616\$1230##\$a Hamlet

示例 5:

240 ##\$1200#1\$a 贝多芬,\$b Ludwig van,\$f 1770-1827 \$1230##\$a 协奏曲\$r 钢琴乐队\$s 第 5, 作品 73\$u 降 E 大调

241 规范检索点 - 名称/题名（作品） authorized access point - name / title (work)

本字段包含作品的名称/题名检索点。

名称/题名检索点用于汇集以不同题名或丛书中不同单册出版的作品的各种发行批次的记录。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录至少有一个已知名称与其相关的创作者的作品的记录中。在描述此类实体的记录中，创作者的名称必须记录在 500、510 或 520 字段，根据该名称是个人、团体或家族名称而定。注意，241 字段的“名称”部分因此是可选的。注意，描述名称/题名实体的记录在记录头标字符位 9（实体类型）取值“h”。

可选。对于交替字符形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 结构指示符

不适用（嵌入字段技术）或没有可获得的信息（标准子字段技术）

0 非结构化题名（标准子字段技术）

1 结构化题名（标准子字段技术）

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$3 相关作品的规范记录标识号

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的 2--字段编码：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政辖区或地理名称），或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称），及针对题名的 231（规范检索点 – 题名（作品））。241 字段用\$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1 子字段之前。

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》，包含在 4--款目连接块中。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	可选项，不可重复
\$t	题名	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复

\$z	时代复分	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a 名称

对记录在\$t子字段的作品负有主要知识责任的个人、团体或家族的名称。如果\$a子字段是多个标准子字段的组合,则用书目机构所采用的编目规则所规定的标识符来分隔著录单元。

可选用(见以上的字段定义)不可重复。

\$t 题名

作品为人所知的题名。

如果作品的题名是非结构化的(指示符2=#或0),子字段\$t由多个标准子字段组合而成,用书目机构所采用的编目规则所规定的标识符来分隔著录单元。

如果作品的题名是结构化的(指示符2=1),则子字段\$t就是作品为人所知的题名,不带任何限定,也不提及任何部分。

只要使用241字段,本子字段必须出现。必备。

\$h 分辑或部分号

如果题名所适用的手头文献只是题名所命名之作品的一部分,此即部分号(例4)对于细分部分可重复。

\$i 分辑或部分名

如果题名所适用的手头文献只是题名所命名之作品的一部分,此即部分名。对于细分部分可重复。

\$c 作品的形式

表示作品所属类别或体裁的标准短语。不可重复。

\$d 作品的日期

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分,此即作品的日期。作品的日期是与作品相关的最早日期。作品的日期可以是作品创作的日期,或者是作品第一次出版或发行的日期。不可重复。

\$e 作品的来源地

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分,此即作品的来源地。作品的来源地是作品起源的国家或其他领土辖区。不可重复。如果需要记录多个地名,应把它们都录在同一个子字段\$e中。

\$f 作品的原始语种

如果有必要作为作品题名的一部分,此即作品的原始语种。不可重复。如果作品用多种语言,应把它们都录在同一个子字段\$f中。

\$k 作品的其他区别特征

除了作品的形式、作品的日期、作品的来源地以外任何用于区分同名作品或者区分同名个人、家族、团体的其他特征。可重复。

\$r 表演介质（音乐）

作品的配器等。可重复。

\$s 数字标识（音乐）

作曲家或其他人为区分作品所给与的号码。该号码可以是顺序号、作品编号、主题索引号、或者是用作号码的日期。可重复。

\$u 调（音乐）

用作题名一部分的音乐调号。不可重复。

\$4 关系代码

本代码用于指明本字段的个人名称和记录所指作品之间的关系。关系代码可以是数字形式的，也可以是字母形式的。数字代码表可按附录 A 规定的选取。

可重复。在 500、510 和 520 字段中，仅当 \$5 子字段字符位 4 取值为“a”（创作者）时使用。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的时期。可重复。

\$3 相关作品的规范记录标识号

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见以上控制子字段的说明。不可重复。

相关字段

154 编码数据字段 – 题名

242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

441 变异检索点 – 名称/题名（作品）

541 相关检索点 – 名称/题名（作品）

741 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/题名（作品）

示例 1:

- 241 ##\$1001<名称的规范记录标识号>\$1200#0\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1231##\$a 红楼梦
500 #0\$3<名称的规范记录标识号>\$5xxxxa\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$4 著

示例 2:

- 241 #1\$3<名称的规范记录标识号>\$a 曹雪芹, 约 1715-约 1763\$4070\$t 红楼梦
500 #0\$3<名称的规范记录标识号>\$5xxxxa\$a 曹雪芹, 约 1715-约 1763\$4 著

注: 例 1 和例 2 分别采用嵌入字段技术和标准子字段技术。

示例 3:

嵌入字段技术

- 241 ##\$1001<名称的规范记录标识号>\$1200#0\$aHomer\$1231##\$aIliad\$HBook XXIV
500 #0\$3<名称的规范记录标识号>\$5xxxxa\$aHomer\$4 著

示例 4:

标准子字段技术（结构化题名）

- 241#1\$3<名称的规范记录标识号>\$aHomer\$4070\$tIliad\$HBook XXIV
500#0\$3<名称的规范记录标识号>\$5xxxxa\$aHomer\$4 著

示例 5:

标准子字段技术（非结构化题名）

- 241 #0\$3<名称的规范记录标识号>\$aHomer\$4070\$tIliad. Book XXIV
500 #0\$3<名称的规范记录标识号>\$5xxxxa\$aHomer\$4 著

注 1: 斜体字: 241 字段可选的“名称”部分。

注 2: 示例 3、示例 4、示例 5 是荷马所著《伊利亚特》第 24 章，分别采用不同的方式建立统一题名。

242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达） authorized access point – name / title (expression)

本字段包含作品的一种内容表达的名称/题名检索点。它还作为指向描述相关作品规范记录的连接字段，通过\$3 子字段（标准子字段技术）或者嵌入 001 字段（嵌入子字段技术）来描述作品的记录标识号。

名称/题名检索点用于汇集以不同题名或丛书中不同单册出版的内容表达的各种发行批次的记录。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录内容表达的记录中。

可选。对于交替字符形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 结构指示符

不适用（嵌入字段技术）或没有可获得的信息（标准子字段技术）

0 非结构化题名（标准子字段技术）

1 结构化题名（标准子字段技术）

a)子字段：嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不加空格或标点。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见以上控制子字段的说明。不可重复。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的 2--字段编码：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称），及针对题名的 232（规范检索点 – 题名（内容表达））。242 字段用\$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1 子字段之前。

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》，包含在 4--款目连接块中。

b)子字段：标准子字段技术

在如下的子字段列表中，如下涉及相关作品的子字段被标记为“[作品]”。它们可以从描述相关作品的记录中复制过来。涉及内容表达的子字段被标记为“[内容表达]”。

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称[作品]	必备，不可重复
\$t	题名[作品]	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号[作品]	可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复

\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语言 [内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演介质（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a 名称 [作品]

对记录在\$t子字段的作品负有主要知识责任的个人、团体或家族的名称。如果\$a子字段是多个标准子字段的组合,则用书目机构所采用的编目规则所规定的标识符来分隔著录单元。

必备。不可重复。

\$t 题名 [作品]

作品为人所知的题名。

如果作品的题名是非结构化的(指示符2=#或0),子字段\$t由多个标准子字段组合而成,用书目机构所采用的编目规则所规定的标识符来分隔著录单元。

如果作品的题名是结构化的(指示符2=1),则子字段\$t就是作品为人所知的题名,不带任何限定,也不提及任何部分。

只要使用241字段,本子字段必须出现。必备。

\$h 分辑或部分号 [作品]

如果题名所适用的手头文献只是题名所命名之作品的一部分,此即部分号。对于细分部分可重复。

\$i 分辑或部分名 [作品]

如果题名所适用的手头文献只是题名所命名之作品的一部分,此即部分名。对于细分部分可重复。

\$c 作品的形式 [作品]

表示作品所属类别或体裁的标准短语。不可重复。

\$d 作品的日期 [作品]

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的日期。作品的日期是与作品相关的最早日期。作品的日期可以是作品创作的日期，或者是作品第一次出版或发行的日期。不可重复。

\$e 作品的来源地 [作品]

如果为了区分作品有必要作为题名的一部分，此即作品的来源地。作品的来源地是作品起源的国家或其他领土辖区。不可重复。如果需要记录多个地名，应把它们都录在同一个子字段**\$e**中。

\$f 作品的原始语种 [作品]

如果有必要作为作品题名的一部分，此即作品的原始语种。不可重复。如果作品用多种语言，应把它们都录在同一个子字段**\$f**中。

\$k 作品的其他区别特征 [作品]

除了作品的形式、作品的日期、作品的来源地以外任何用于区分同名作品或者区分同名个人、家族、团体的其他特征。可重复。

\$r 表演媒介（音乐） [作品]

作品的配器等。可重复。

\$s 数字标识（音乐） [作品]

作曲家或其他人为区分作品所给与的号码。该号码可以是顺序号、作品编号、主题索引号、或者是用作号码的日期。可重复。

\$u 调（音乐） [作品]

用作题名一部分的音乐调号。不可重复。

\$l 内容表达的形式 [内容表达]

表示内容表达所属类别或体裁的标准短语。不可重复。（例 3）

\$m 内容表达的语种 [内容表达]

内容表达的语种。不可重复。如果内容表达用多种语言，应把它们都录在同一个子字段**\$m**中。

\$n 内容类型 [内容表达]

表示内容被表达的基本交流形式以及设想由此被感知的人类感觉的类别。内容类型通过一个标准短语来表达。不可重复。

\$o 内容表达的日期 [内容表达]

如果要求作为识别内容表达的手段，此即作品的内容表达的原始日期。内容表达的原始日期是与内容表达有关的最早的日期。体现内容表达的最早载体表现的日期可以作为内容表达的日期。不可重复。

\$v 表演介质（音乐） [内容表达]

此即内容表达的配器等。可重复。

\$w 内容表达的其他特征 [内容表达]

除了内容类型、内容表达的语种、内容表达的日期、或内容表达的形式以外任何用于区分同作品不同内容表达其他特征。它可以是版本说明、对该内容表达负责的个人或团体名称。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，描述与主题检索点所体现的题名有关的时期。可重复。

\$3 相关作品的规范记录标识号

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见以上控制子字段的说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见以上控制子字段的说明。不可重复。

相关字段

154 编码数据字段：题名

241 规范检索点 – 名称/题名（作品）

442 变异检索点 – 名称/题名（内容表达）

542 相关检索点 – 名称/题名（内容表达）

742 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

示例 1:

242 ##\$1001<作品的规范记录标识号>\$1200#1\$a 莎士比亚,\$bWilliam, \$f1564-1616 \$1232##\$a Twelfth night\$mChinese\$o1942

示例 2:

242 #1\$3<作品的规范记录标识号>\$a 莎士比亚, William, 1564-1616\$t Twelfth night \$mChinese\$o1942

注：此为朱生豪所译的莎士比亚《第十二夜》中译本，于1942年出版。例1和例2分别采用嵌入字段技术和标准子字段技术。

示例 3:

242 ##\$1001<作品的规范记录标识号>\$1200#0\$a曹禺,\$f1910-1996\$1232##\$a雷雨\$n电视连续剧\$o1997

示例 4:

242 ##\$3<作品的规范记录标识号>\$a曹禹, 1910-1996\$t雷雨\$n电视连续剧\$o1997

注:《雷雨》1997年发行的电视连续剧。例2中的子字段\$3,\$a指作品,而\$n指内容表达的内容类型,\$o指与内容表述标志相关的日期。

243 规范检索点 –法律和宗教文本惯用名称/题名 authorized access point – conventional name/title for legal and religious texts

本字段包含了规定性的法律和宗教文本的惯用名称/题名规范检索点,在特定管辖区(通常是一个国家,或一个教会)发布的一方或多方条约或其他的协议。法律和宗教文本惯用名称/题名规范检索点通常是由管辖区名称或教会名称和一个惯用题名构成。涉及条约的检索点通常是由管辖区名称构成第一部分,跟随其后是惯用题名和另一方管辖区名称。它们也可能仅由一个普遍所认可的惯用题名构成。

本字段可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 指明惯用名称/题名的形式:

- 1 用国家或其他地理名称著录名称
用于管辖区的地理名称
- 2 用其他形式著录名称
用于教会名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备,不可重复
\$b	从属部分	不可重复
\$c	名称附加或限定	可重复
\$e	其他方名称	不可重复
\$f	法律发布或版本的日期, 或签署的日期。	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$l	形式副标目	可重复
\$n	其他信息	可重复
\$t	惯用题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复

\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

发布法律和其他的立法，或条约、或其他的协议的管辖区名称的款目要素。如果本字段出现，则该子字段必须存在。不可重复。

\$b 从属部分

当名称包含层次时，发布法律和其他的立法，或条约、或其他的协议的管辖区的层次中一个较低层的名称。

\$c 名称附加或限定

任何对发布法律和其他立法，或条约、或其他的协议的管辖区名称的附加成分。附加成分由编目员给出，以区分同名的管辖区名称。可重复。

\$e 其他方名称

两方或多方间发布条约或其他协议的其他方管辖区名称（例 2）。若有必要，在有层次的管辖区中可用\$b 子字段录入较低的层次，和（或）用\$c 区分同名的管辖区名称。不可重复。

\$f 法律发布或版本的日期，或签署的日期。

附加于规范的惯用名称检索点的法律发布或版本的日期。附加于规范的惯用名称检索点的条约、公约或协议签署的年份、或较早的年份、或最早的年份。可重复

\$i 分辑或部分名

规范惯用名称检索点只是检索点中的文本命名的一部分时，记录它的分辑或部分名。对于更低层次的部分可重复。

\$l 形式副标目

附加于检索点的标准短语，以进一步说明规范惯用名称检索点。可重复。

\$n 其他信息

任何其他子字段未能提供的信息。可重复。

\$t 惯用题名

受编文本的一个惯用题名的规范形式。题名词语可以包括日期描述或特定类型版本。不可重复

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现惯用名称检索点时，描述与该惯用名

称检索点有关的地点地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当检索点体现惯用名称检索点时，描述与该惯用名称检索点有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了惯用名称/题名的首选形式，它依照编目机构创建记录所依据的编目规则或主题系统。

识别法律和宗教文本惯用名称/题名的子字段构成的基本检索点是\$a, \$b, \$e 和\$i。限定数据录入在\$c, \$f, \$l, \$n 和\$t 中。

相关字段

443 变异检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名

543 相关检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名

743 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名

示例 1:

243 #1\$aPortugal\$tLeis, decretos, etc.

示例 2:

243 #1\$aPortugal.\$tTratados, etc.\$eR ússia,\$f1798

543 #1\$aR ússia.\$tTratados, etc.\$ePortugal,\$f1798

245 规范检索点 – 名称/作品集题名 authorized access point – name/collective title

本字段包含了名称/作品集题名检索点。名称/作品集题名检索点旨在汇集记录的作用，可将一个多产作者的多种作品集中起来。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明**\$1 连接数据**

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

(3) 字段内容注释

编码的每一个元素依据 2--字段所适用的元素：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称），及对于作品集题名的 235（规范检索点 – 作品集题名）。245 字段用 \$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个 \$1 子字段之前。

b) 子字段：标准子字段技术**(1) 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	作品集题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明**\$a 名称**

对录入在 \$t 子字段的文献负主要知识责任的个人名称、团体名称或家族名称。当 \$a 子字段是一个复合的多个标准子字段时，用 ISBD 标识符分隔各个著录单元(例 3)。不可重复。

\$t 作品集题名

当 \$t 子字段是一个复合的多个标准子字段，用 ISBD 标识符分隔各个著录单元(例 3)。不可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现名称/作品集题名时，描述与该名称/作品集题名有关的地点。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当检索点体现名称/作品集题名时，描述与该名称/作品集题名有关的时期。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

相关字段

445 变异检索点 – 名称/作品集题名

545 相关检索点 – 名称/作品集题名

745 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/作品集题名

示例 1:

245 ##\$1200#0\$a 巴金,\$f1904-2005\$12350#\$a 全集

示例 2:

245 ##\$1200#0\$a 莫里哀\$g(Molière),\$f1622-1673\$12351#\$a 戏剧\$e 选集

示例 3:

245 ##\$a 莫里哀(Molière), 1622-1673\$t 戏剧. 选集

注: 例 2 和例 3 分别采用嵌入字段技术和标准子字段技术

250 规范检索点 – 论题主题 authorized access point – topical subject

本字段包含一个论题主题检索点，或一个代码和（或）文字形式表述的主题范畴。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	论题主题	不可重复
\$n	主题范畴代码	可重复
\$m	主题范畴复分代码	可重复
\$j	形式复分	可重复

\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 论题主题或主题范畴

词语形式由采用的主题检索点系统或主题范畴系统所决定。不可重复。

\$n 主题范畴代码

主题范畴的代码形式（例 5）。可重复。

\$m 主题范畴复分代码

主题范畴复分的代码形式（例 7）。可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁（例 4）。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述主题检索点所体现的论题（例 1，例 2）。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现名称/作品集题名时，描述与该名称/作品集题名有关的地点（例 2，例 3，例 5）。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当检索点体现名称/作品集题名时，描述与该名称/作品集题名有关的时期（例 3，例 5）。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了论题主题检索点的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的主题系统。它也包含了根据所使用的主题范畴系统规定的范畴的首选形式。它也可以包含文字形式或代码形式的范畴，或两种形式兼有。

相关字段

450 变异检索点 – 论题主题

550 相关检索点 – 论题主题

750 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 论题主题

示例 1:

250 ##\$a 航空运输

示例 2:

250 ##\$a 地方教育\$x 教育事业\$x 研究\$y 江苏省

示例 3:

250 ##\$a 小说研究\$y 德国\$z 现代

示例 4:

250 ##\$a 教育学\$J 期刊

示例 5:

250 ##\$a 民政工作\$x 统计资料\$y 中国\$z1949-1992

示例 6:

250 ##\$nK800

注: 主题范畴代码根据国际农业科技信息系统 (AGRIS) 叙词表, 在 152 编目规则字段用子字段 \$bagris 识别。

示例 7:

250##\$2mesh\$nZ1\$m.542.248.797

注: 美国医学标题表的符号表示斯洛伐克的主题检索点。

260 规范检索点-出版、演出和出处等的地点和日期 authorized access point - place and date of publication, performance, provenance, etc.

在检索点形式中, 本字段包含了一个出版、生产等地点, 或演出、录音、出处的地点和日期。本字段可以包含一个国家, 或者州、省、县和 (或) 城市的名称。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家 (民族国家)	不可重复
\$b	州或省等	不可重复
\$c	中级行政管辖区	可重复
\$d	城市等	不可重复
\$e	场所	可重复
\$f	日期	可重复
\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复

\$i	最终日期	不可重复
\$k	城市的区划等	可重复
\$m	其他地理区域或特征	可重复
\$n	地球外区域	可重复
\$o	全球、半球、大陆等地理区域	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 国家（民族国家）。不可重复。

\$b 州或省等

国家以下的第一级行政管辖区（例 3）。不可重复。

\$c 中级行政管辖区

第二级或较低级的行政管辖区。但不包括城市等。当有多个层次时子字段可重复，从高层次到低层次录入。

\$d 城市等

城市、城镇、公社、村庄或其他的人口居住区域名称，该区域不作为一个较大区域的部分（见 \$k）。不可重复。

\$e 场所

有名称的建筑物，都市中的空间，交通工具，等等（例 2）。可重复。

\$f 日期

如有多个演出日期必须录入时可重复。日期须依 GB/T 7408 标准录入，也可以包含时间和时期格式（例 2，例 3）。

\$g 季节。不可重复。

\$h 场合。不可重复。

\$i 最终日期。不可重复（例 2）

\$k 城市的区划等。

人口居住区中较小的部分，比如，自治乡镇，地区，街道（例 3）。当有多个层次时子字段可重复，从高层次到低层次录入。

\$m 其他地理区域或特征

地球上非行政管辖区的地理实体，比如，海洋，岛屿，山脉，等等。当有多个层次时子字段可重复，从高层次到低层次录入。

\$n 地球外区域

任何地球外的实体或空间，以及此类实体的地理特征。当有多个层次时子字段可重复，从高层次到低层次录入。

\$o 全球、半球、大陆等地理区域

比国家更大的区域，比如全球，半球，大陆。当有多个层次时子字段可重复，从高层次

到低层次录入。本子字段使用时，通常出现在字段的首位（例 10）。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了出版地点和日期等的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的规则。

组成的识别地点名称的基本检索点的子字段是\$d和\$k。限定数据录入在\$a到\$o子字段中。

相关字段

460 变异检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期

560 相关检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期

760 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期

示例 1:

260 ##\$a 中国\$b 上海市

示例 2:

260 ##\$a 中国\$b 北京市\$e 国家大剧院\$f20080913\$i20081212

注: 国家大剧院“首届秋季音乐会”的演出，从 2008 年 9 月 13 日至 12 月 12 日。

示例 3:

260 ##\$a 中国\$b 山东省\$d 威海市\$k 菊花顶社区\$f20110226

注: 山东省威海市菊花顶社区居民在社区活动中心举办联欢演出。

280 规范检索点-形式、体裁或物理特征 authorized access point – form, genre or physical characteristics

本字段包含了一个或多个表示形式、体裁或物理特征检索点的词语。

本字段可选用。对于交替文字形式可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 表示实体的类型:

未定义

0 作品

2 载体表现

3 单件

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复

\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a 款目要素

形式检索点使用的体系规定的词语。不可重复。

\$j 形式复分

附加于主题检索点的一个词语，进一步描述资料的类型或体裁。可重复。

\$x 论题复分

附加于主题检索点的一个词语，描述检索点所体现的方面（例 1）。可重复。

\$y 地理复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现形式、体裁或物理特征时，描述与此有关的地点（例 2）。可重复。

\$z 时代复分

附加于主题检索点的一个词语，当主题检索点体现形式、体裁或物理特征时，描述与此有关的时期（例 1，2）。可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见前述控制子字段说明。不可重复。

\$8 编目语种和基本检索点语种

见前述控制子字段说明。不可重复。

字段内容注释

本字段包含了形式、体裁或物理特征的首选形式，它依照创建记录的编目机构所使用的形式检索点体系。

相关字段

152 编目规则

250 规范检索点 – 论题主题

480 变异检索点 – 形式、体裁或物理特征

580 相关检索点 – 形式、体裁或物理特征

780 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 形式、体裁或物理特征

示例 1:

152 ##\$bct

280 ##\$a 词典\$x 汉语\$z 现代

示例 2:

152 ##\$bct

280 ##\$a 拓片\$y 中国\$z 唐代

7.5 附注块 block

7.5.1 字段定义和范围

附注块包括各种类型的附注。在规范记录内使用信息附注，是为了提供检索点的历史信息，或者在由名称的变异形式、相关检索点生成的简单参照无法充分解释检索点和参照之间的关系时，为用户提供进一步的说明。参照记录里使用信息附注，是为了解释参照检索点和由该参照指向的一个或多个规范检索点之间的关系。一般说明记录里使用信息附注，旨在说明构成或整理规范检索点时使用的规则，使用户能通过说明检索点给出的形式找到该规范检索点。

本标准定义了以下信息附注字段：

- 300 信息附注
- 305 相关参照文字附注
- 310 单纯参照文字附注
- 320 一般说明参照附注
- 330 一般范围附注
- 333 用户/读者对象附注
- 340 传记和活动附注
- 341 与印刷/出版者相关的活动附注
- 356 地理附注

3--功能块的字段为可选用和可重复。

7.5.2 字段内容注释

所有信息附注以适合用户的文本方式呈现，主要用来指导编目员的注释记录在 8--信息来源块里。

3--字段只使用以下控制子字段：

- \$6 字段连接数据
- \$7 编目文字和基本检索点文字

控制子字段的使用在 2--规范检索点块前面的阐述中有专门的描述。

300 信息附注 information note

字段定义

该字段在规范或参照记录里使用，是为了补充解释 2--功能块检索点和其他实体的关系，也为标识检索点提供信息。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 表示附注类型:

0 与名称或题名检索点使用有关的附注

1 与主题检索点使用有关的附注

指示符 2: 空 (未定义)

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	信息附注	必备, 不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 信息附注

以自然语言形式呈现的信息附注。必备。不可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例 1:

210 02\$a 项目管理志愿者团队

300 1#\$a 有丰富项目管理背景的基础上管理志愿者团队, 来自工程、电信、IT 和教育行业, 整个团队的发起、协调与组织由任伟负责。

示例 2:

记录 1(规范记录)

200 #1\$aØrn,\$bB.

300 0#\$aJoint pseudonym of Mette Bader, Hans Jørn Christensen, Jørgen Døør and others.

500 #1\$5f\$aBader,\$bMette

500 #1\$5f\$aChristensen,\$bHans Jørn

500 #1\$5f\$aDøør,\$bJørgen,\$f1933-

记录 2(规范记录)

200 #1\$aBader,\$bMette

500 #1\$51\$aØrn,\$bB.

记录 3(规范记录)

200 #1\$aChristensen,\$bHans Jørn

500 #1\$51\$aØrn,\$bB.

记录 4(规范记录)

200 #1\$aDøø,\$bJøøgen,\$f1933-

500 #1\$51\$aØrn,\$bB.

305 相关参照文字附注 textual see also reference note

字段定义

当相关参照无法仅仅通过包含在相关检索点的规范记录中的一个或多个 5--相关检索点字段构建时，我们可以在规范记录中用 305 字段来说明。从其他地方指向过来的规范检索点是规范记录的 2--功能块记录的检索点。305 字段对每个规范检索点的“见”和“参见”（或者相似的）进行说明。

附注一般用于附加信息，而不是代替为了相关检索点建立的记录中 5--相关检索点字段。2--记录检索点字段中的规范检索点，在 305 附注中所提到的每一个检索点的规范记录里作为 5--相关检索点根查。如果规范检索点之间的关系是互相可逆的，有该附注的规范记录同样记录有为该附注涉及的每个检索点所建立的 5--相关实体字段。如果附注只提供样例，而不直接指向其他规范检索点，那么就不存在相应检索点。样例检索点应在每一个规范记录的 825 “样例附注”中引用。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 表示附注类型

0 与名称或题名检索点使用有关的附注

1 与主题检索点使用有关的附注

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	说明语	必备，可重复
\$b	被指向检索点	可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 说明语

相关参照说明语。若使用此字段，该子字段为必备。可重复。

\$b 被指向检索点

在目录中被检索的相关检索点。依据机构使用的编目规则转录检索点，包括任何要求的标识符。每个被指向检索点可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例 1:

记录 1(规范记录)

200 #0\$a 格林兄弟

305 0#\$a 该笔名著有《儿童与家庭童话集》、《德国传说》、《格林童话》等。为以下两兄弟的合作笔名：(德)格林 (Grimm, Wilhelm 1786-1859), (德)格林 (Grimm, Jacob 1785-1863)。

500 #0\$f\$a 格林\$gGrimm, Jacob \$f1785-1863

500 #0\$f\$a 格林\$gGrimm, Wilhelm \$f1786-1859

记录 2(规范记录)

200 #1\$a 格林\$gGrimm, Jacob,\$f1785-1863

500 #051\$a 格林兄弟

记录 3(规范记录)

200 #1\$a 格林\$g Grimm, Wilhelm, \$f1786-1859

500 #051\$a 格林兄弟

示例 2:

记录 1(规范记录)

210 01\$国家图书馆

305 0#\$a1998 年 12 月 12 日经国务院批准, 北京图书馆更名为国家图书馆, 对外称中国国家图书馆。

510 02\$a\$a 北京图书馆

记录 2(规范记录)

210 01\$北京图书馆

305 0#\$a1998 年 12 月 12 日经国务院批准, 北京图书馆更名为: 国家图书馆

510 02\$b\$a 国家图书馆

310 单纯参照文字附注 textual see reference note

字段定义

当仅根据一个或几个 4--变异检索点字段的内容无法生成一个适当的单纯参照时, 我们在参照记录中使用这个字段。从其他检索点指向过来的名称的变异形式是参照记录的 2--记录检索点。在 310 字段给出每个被指向检索点和“见”或类似的说明。参照记录的 2--字段检索点在其所参照的规范记录中做 4--变异检索点字段根查, 除非该附注只提供示例, 即每个检索点的规范记录中没有 4--变异检索点字段, 只有 825 “示例附注字段”。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 表示附注类型:

0 与名称或者题名检索点使用有关的附注

1 与主题检索点使用有关的附注

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	说明语	必备, 可重复
\$b	被指向检索点	可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 说明语

参照说明语。若使用此字段, 该子字段必备。可重复。

\$b 被指向检索点

在目录中被检索的规范检索点。依据机构使用的编目规则转录检索点, 包括任何要求的标识符。每个被指向检索点可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例 1:

记录 1 (参照记录)

001 记录号
200 #1\$a 王刚
310 0#\$a 检索\$b 王刚\$f 1985-\$b 王刚,\$f1912-

记录 2 (规范记录)

001 记录号
200 #1\$a 王刚\$f1882-
400 #1\$382-0062483\$5|0\$a 王刚

记录 3 (规范记录)

001 80-004964
200 #1\$a 王刚\$f1912-
400 #1\$382-0062483\$5|0\$a 王刚

示例 2:

记录 1 (参照记录)

001 82-0062483
200 #1\$aMahfouz,\$bNaguib

310 0#*\$a*Search under*\$b*Ma hfūz, Najīb, \$f 1882-*\$b*Ma hfūz, Najīb,\$f1912-

记录 2 (规范记录)

001 81-000236

200 #1*\$a*Ma hfūz,*\$b*Najīb,\$f1882-

400 #1\$382-0062483\$5|0*\$a*Mahfouz,*\$b*Naguib

记录 3 (规范记录)

001 80-004964

200 #1*\$a*Ma hfūz,*\$b*Najīb,\$f1912-

400 #1\$382-0062483\$5|0*\$a*Mahfouz,*\$b*Naguib

示例 3:

Record Label, character position 6 = y (reference record)

250 ##*\$a*Travel regulations

310 1#*\$a*See subdivision*\$b*Officials and employees--Travel regulations\$a under countries, government departments, cities, etc.; and subdivision*\$b*Travel regulations\$a under special categories of officials, e.g.,*\$b*Judges--Travel regulations

320 一般说明参照附注 general explanatory reference note

字段定义

该字段在一般说明记录中使用，用于提供说明信息以帮助检索和归档。被参照的文字或短语记录在 2--字段中，说明信息记录在 320 字段。该参照不在任何规范记录中做根查。

本字段可选用。不可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	一般说明参照附注	可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 一般说明参照附注

包括说明附注文本。可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例 1:

记录头标字符位 6 = z (一般说明记录) 200 #0\$aDe la

320 ##\$aFor names beginning with a prefix, search under the prefix (under each element if the prefix is made up of multiple words) as well as under the name following the prefix.

示例 2:

152 ##\$bnlr_sh

250 ##\$aВоенные уставы и наставления

320 ##\$aДокументы об Общевоинских уставах отдельных стран см. под названием страны, например: Российская Федерация. Военные уставы и наставления

330 一般范围附注 **general scope note**

字段定义

该字段在规范记录中用于描述 2--字段检索点的范围。范围信息可以是对可能模糊的词进行准确定义, 解释近义词, 以及用户须知等。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 表示附注类型:

0 与名称或题名检索点使用有关的附注

1 与主题检索点使用有关的附注

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	一般范围附注	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 一般范围附注

包括范围附注文本。不可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例 1:

250 ##\$a 区域经济

330 1#\$a 用以标引在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体；以一定地域为范围，并与经济要素及其分布密切结合的区域发展实体。

示例 2:

200 #1\$aShakespeare,\$bWilliam,\$f1564-1616

330 1#\$aThe subdivisions provided under this access point represent for the greater part standard subdivisions usable under any literary author access point and do not necessarily pertain to Shakespeare.

333 用户/读者对象附注 users/intended audience note

字段定义

本字段包含关于所著录资料的用户或读者对象的信息。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	附注文本	不可重复

2 子字段说明

\$a 附注文本。不可重复。

字段内容注释

诸如“读者对象:”之类的印刷/显示常量可以与本字段一起使用。

相关字段

UNIMARC 规范格式

184 编码数据: 作品的背景

本字段用代码形式给出关于作品的读者对象和功能的信息。

示例 1:

333 ##\$aFor remedial reading programmes

注: 为一套闪视卡所做记录中的附注。

示例 2:

333 ##\$aMPAA rating: R

注: 为一部有限制定级的电影所做记录中的附注。

示例 3:

333 ##\$aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists, and others who have a professional interest in analyzing spatial data

注: 为一种软件所做记录中的附注。

示例 4:

333 ##\$a'Catholic paper for the Slovaks in Cleveland, Ohio, and vicinity'

注: 引自资源(期刊)的附注。340 传记和活动附注 biography and activity note

字段定义

该字段在规范记录或者参照记录中用于记录 2--字段定义的实体的传记或历史细节和(或)活动信息。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 空(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	传记附注	不可重复
\$b	活动附注	不可重复
\$p	机构/地址	
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 传记附注

包括传记或历史附注文字。不可重复。

\$b 活动附注

包括活动附注文字。不可重复。

\$p 机构/地址

包括团体名称,例如,个人、团体、家庭等通过雇佣、会员、文化身份、居住等与之发生联系或发生过联系的机构和(或)地点。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

字段内容注释

字段内容由编目机构使用的编目规则的条款决定。

相关字段

341 与印刷者/出版者相关的活动附注

640 与实体有关的地点和日期

示例 1:

120 ##\$aca

200 #0\$a 利菁,\$f1962-

340 ##\$a 吴中铭后改名吴明恩台湾变性艺人，后使用“利菁”做其变形后艺名。

示例 2:

150 ##\$aa

210 02\$a 国家图书馆

340 ##\$p 北京市海淀区中关村南大街 33 号 电话: (+86 10)88545426

示例 3:

216 ##\$a 迅达

340 ##\$a 注册时间: 1925 年

340 ##\$a 迅达集团董事长兼首席执行官先生 Alfred N. Schindler 的祖父 Alfred Schindler 先生和一名年轻 Maxime Chatel 共同设计了第一个标志。

示例 4:

102 ##\$aUS\$aDE

152 ##\$aAACR2

200 #1\$aArendt\$bHannah\$f1906-1975

340 ##\$aGerman by birth. Naturalized American in 1951\$bpolitical theorist

341 与印刷者/出版者相关的活动附注 activity note pertaining to printer/publisher**字段定义**

该字段在规范记录或参照记录中用于记录印刷者和（或）出版者的活动地点、日期、标记和地址的具体数据。特别用于古籍印刷者/出版者。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	活动地点	不可重复
\$b	活动日期	不可重复
\$c	地址	
\$d	标记	可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

-
- \$a** 活动地点
印刷者/出版者进行活动的地点。不可重复。
- \$b** 活动日期
与印刷者/出版者地点相关的活动日期。不可重复。
- \$c** 地址
出版物呈现的与印刷者/出版者地点相关的地址。
- \$d** 标记
出版物呈现的属于印刷者/出版者的房屋/工作间的标记。可重复。
- \$6** 字段连接数据
见上文控制子字段的详细说明。不可重复。
- \$7** 编目文字和基本检索点文字
见上文控制子字段的详细说明。不可重复。

字段内容注释

字段内容由编目机构使用的编目规则的条款决定。

相关字段

- 340 传记和活动附注
- 640 与实体有关的地点和日期

示例 1:

- 210 02\$a 国家图书馆出版社
- 341 ##\$a 北京\$b2008-

示例 2:

- 210 00\$aSermartelli,\$gBartolomeo\$c<1.>
- 341 ##\$aFirenze\$b1553-1591\$cin la via nuova da San Giuliano presso al Castello\$presso il Vescovado\$dTestuggine
- 341 ##\$aVenezia\$b1574

示例 3:

- 200 #1\$aChevalier\$bAndr e\$1660?-1747
- 300 0#\$aDevise(s) : Legent haec nostra nepotes
- 340 ##\$aImprimeur-libraire ; imprimeur ordinaire du Roi [de France] (et du conseil provincial de Luxembourg) (1686-1698) ; de la ville (et du coll ège de la Compagnie de J ésus) ; de Sa Majest é Imp ériale et Catholique (1721-1740) ; de Sa Majest é la Reine de Hongrie et de Boh ême (1741-1747)\$aNatif de Bourg-en-Bresse, il fait son apprentissage chez Jean Antoine, à Metz, où il est re çu ma ître le 24 mai 1685. Il s' établit à Luxembourg en juin 1686 à l'invitation de l'intendant fran çais d'occupation et sous garantie d'exclusivité pour 20 ans. À la suite de l'évacuation de Luxembourg par les troupes fran çaises (janv. 1698), il perd son monopole puis ses titres (d écret imp érial du 16 mai 1716), mais un privil ège d'imprimeur imp érial lui est octroy é par d écret du 15 janv.

1721. Conserve, jusqu'en 1697 au moins, une boutique de libraire à Metz. Publie, à partir de 1704, la "Clef du cabinet des princes de l'Europe" sous le pseudonyme de "Jacques Le Sinc ère, à l'enseigne de la V érit é" et sans indication de lieu. Âgé de 87 ans lors de son d éc ès

341 ##\$aMetz\$b1685-1686

341 ##\$aLuxembourg\$b1686-1747\$cAu carré de (ou: Dans) la rue Neuve (, proche les Révérends pères jésuites)\$cPlace Neuve\$Près la place d'Armes

640 1#\$dBourg-en-Bresse\$f#1660####?

640 2#\$dLuxembourg\$f#17470410#

640 3#\$dMetz\$f#16850524#i#1686#####

640 3#\$dLuxembourg\$f#168606###i#1747#####

356 地理附注 geographical note

字段定义

该字段在规范记录或参照记录中用于说明 215 字段记录的实体的地理细节。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	地理附注	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 地理附注

地理附注文本。不可重复。

\$6 字段连接数据

见上文控制子字段的说明。不可重复。

\$7 编目文字和基本检索点文字

见上文控制子字段的说明。不可重复。

示例:

215 ##\$a 黄河

356 ##全长约 5464 公里, 流域面积约 79.5 万平方公里, 是中国第二长河, 世界第五大长河。它发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉北麓的卡日曲, 呈“几”字形。流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东 9 个省, 最后流入渤海。由于河流中段流经中国黄土高原地区, 因此夹带了大量的泥沙, 所以它也被称为世界上含沙量最高的河流。但是在中国历史上, 黄河及沿岸流域给人类文明带来了巨大的影响, 是中华民族最

主要的发源地之一，中国人称其为“母亲河”。

7.6 变异检索点块 variant access point block

7.6.1 字段定义和范围

变异检索点块包括变异检索点，它们构成 2--字段检索点的参照结构。本功能块定义了如下字段：

- 400 变异检索点 – 个人名称
- 410 变异检索点 – 团体名称
- 415 变异检索点 – 行政管辖区或地理名称
- 416 变异检索点 – 商标
- 417 变异检索点 – 印刷者/出版者标志
- 420 变异检索点 – 家族名称
- 430 变异检索点 – 题名
- 431 变异检索点 – 题名（作品）
- 432 变异检索点 – 题名（内容表达）
- 440 变异检索点 – 名称/题名
- 441 变异检索点 – 名称/题名（作品）
- 442 变异检索点 – 名称/题名（内容表达）
- 443 变异检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名
- 445 变异检索点 – 名称/作品集题名
- 450 变异检索点 – 论题主题
- 460 变异检索点 – 出版者、演出和出处等的地点和日期
- 480 变异检索点 – 形式、体裁或物理特征

7.6.2 字段内容注释

规范检索点和变异检索点字段的指示符及子字段标识相同。变异检索点功能块的数据子字段与规范检索点功能块的相同，因此有关子字段的说明将不在变异检索点功能块重复。

变异检索点字段中也许用到以下控制子字段：

- \$0 说明语
- \$1 连接数据
- \$2 系统代码
- \$3 规范记录标识号
- \$4 关系代码
- \$5 关系控制
- \$6 字段连接数据
- \$7 编目文字和基本检索点文字

\$8 编目语种和基本检索点语种

控制子字段的使用在 2--规范检索点块前面的阐述中有专门的描述。

400 变异检索点—个人名称 variant access point – personal name**字段定义**

该字段包含个人名称指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 指明名称著录方式

0 用名或直序方式著录的名称

1 用姓著录的名称

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	款目要素以外的名称部分	不可重复
\$c	除日期以外的名称附加成分	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 200 字段。

字段内容注释

400 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

200 规范检索点 – 个人名称

示例 1:

200 #1\$a 鲁迅\$(1881-1936)

400 #1\$a 周树人\$(1881-1936)

400 #1\$a 周豫才\$(1881-1936)

示例 2:

200 #1\$(俄)\$a 托尔斯泰\$(Толстой, Лев Николаевич,\$f1828-1910)

400 #1\$a 列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰\$(Толстой, Лев Николаевич,\$f1828-1910)

400 #1\$a Толстой, Лев Николаевич \$(1828-1910)

示例 3:

200 #1\$(印)\$a 泰戈尔\$(Tagore, Rabindranath,\$f1861-1941)

400 #1\$a 罗宾德罗纳特·泰戈尔\$(Tagore, Rabindranath,\$f1861-1941)

400 #1\$a 罗宾德拉那特·泰戈尔\$(Tagore, Rabindranath,\$f1861-1941)

400 #1\$a 罗宾德拉纳德·泰戈尔\$(Tagore, Rabindranath,\$f1861-1941)

400 #1\$a Tagore, Rabindranath\$(1861~1941)

400 #1\$a 太戈尔\$(1861-1941)

400 #1\$a 泰谷儿\$(1861-1941)

410 变异检索点—团体名称 variant access point – corporate body name

字段定义

该字段包含团体名称指向形式的变异检索点。行政管辖区名称后从属的团体名称被认为是团体名称（410 字段）；单独的行政管辖区名称或以主题复分为附加成分的行政管辖区名称被认为是行政管辖区名称（415 字段）。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1 指示团体名称类型：

第一个指示符指示该团体是否为会议。会议包括大会、报告会等。如果该会议是某团体名称的从属部分，则该名称被视为团体名称。

0 团体名称

1 会议名称

指示符 2 指明名称著录方式：

0 名称以倒序形式著录

1 名称以地点或辖区开始著录

2 名称以直序形式著录

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	从属部分	可重复
\$c	名称附加成分或修饰语	可重复
\$d	会议的届次和（或）会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	名称倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称一部分	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 210 字段。

字段内容注释

410 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

210 规范检索点 – 团体名称

示例 1:

210 02\$a 国家发展改革委员会\$b 应对气候变化司

410 02\$a 国家发改委应对气候变化司

示例 2:

210 02\$c(美)\$aIBM 公司
 410 02\$8chieng\$a International Business Machines Corporation
 410 02\$c(美)\$a 国际商业机器公司
 410 02\$aIBM

示例 3:

210 12\$aSymposium on Endocrines and Nutrition\$f(1956 ;\$eUniversity of Michigan)
 410 12\$aNutrition Symposium\$f(1956 ;\$eUniversity of Michigan)

示例 4:

210 01\$aUnited States.\$bCongress\$xCommittees
 410 01\$aUnited States.\$bCongress\$xSubcommittees

示例 5:

210 02\$aD.B. Lister & Associates
 410 00\$aLister\$gD.B.\$h& Associates

415 变异检索点 – 行政管辖区或地理名称 variant access point – territorial or geographical name

字段定义

该字段包含行政管辖区或地理名称指向形式的变异检索点。单独的行政管辖区名称或只以从属部分为附加成分的行政管辖区名称被认为是行政管辖区名称（415 字段）；行政管辖区名称后跟随团体从属部分的视为团体名称（410 字段）。

出现方式

可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复

\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 215 字段。

字段内容注释

415 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

215 规范检索点 – 行政管辖区或地理名称

示例 1:

215 ##\$a 珠江三角洲

415 ##\$a 珠江三角洲地区珠江口盆地

415 ##\$a Pearl River Delta

示例 2:

250 ##\$a 长江

415 ##\$a Yangtze River

示例 3:

250 ##\$a Война в зоне Персидского залива\$z1990-1991

415 ##\$a Персидский залив\$x Вооруженный конфликт\$z1990- 1991

416 变异检索点-商标 variant access point - trademark

字段定义

该字段包含商标指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$c	限定	可重复

\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 216 字段。

字段内容注释

416 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

216 规范检索点 – 商标

示例 1:

216 ##\$a 星巴克

416 ##\$aStarbuck

示例 2:

216 ##\$7ba0yba0a\$8frerus\$aMelodi æcmarque russe

216 ##\$7ba0yca0y\$8frerus\$aМелодия

416 ##\$7ba0yba0e\$8frerus\$aMelodiya

注：第一个 216 字段包括依据 ISO 音译体系音译的形式。有必要用限定词将俄语商标名称与其他等同的新卡里多尼亚语商标区分开来。第二个 216 字段包含基里尔字母。416 字段中的变异形式出现在法国编辑的产品中，未说明所依据的音译表。

417 变异检索点 – 印刷者/出版者标志 variant access point – printer/publisher device

字段定义

该字段包含印刷者/出版者标志指向形式的变异检索点。

出现方式

可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	印刷者/出版者标志描述	不可重复
\$b	格言	可重复
\$c	标准引证	可重复
\$d	尺寸	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	图示术语	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 217 字段。

字段内容注释

417 中的检索点是 2--字段中检索点的变异或非首选形式, 由创建规范记录的机构根据其所用的标准引证规则建立。

相关字段

217 规范检索点 – 印刷者/出版者标识

420 变异检索点 – 家族名称 variant access point – family name**字段定义**

该字段包含家族名称指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$c	家族类型	不可重复
\$d	与家族相关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 220 字段。

字段内容注释

420 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式, 由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

220 规范检索点 – 家族名称

示例 1:

220 ##\$a 许拜庭家族

420 ##\$a Xu Baiting Family

示例 2:

220 ##\$aMedici\$cHouse of

420 ##\$aHouse of Medici

430 变异检索点 – 题名 variant access point – title**字段定义**

该字段 包含题名指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	一般资料标识	可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$k	出版日期	不可重复
\$l	形式副标目	不可重复
\$m	语种	不可重复
\$n	其他信息	可重复
\$q	版本 (或版本日期)	不可重复
\$r	表演介质 (音乐)	可重复
\$s	数字标识 (音乐)	可重复
\$u	调 (音乐)	不可重复
\$w	改编说明 (音乐)	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 230 字段。

字段内容注释

430 中的检索点是 2--字段检索点的变异或者非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

230 规范检索点 – 题名

示例 1:

230 ##\$a 红楼梦

430 ##\$a 石头记

示例 2:

230 ##\$aCrescent moon.\$mChinese

430 ##\$a 新月集

示例 3:

230 ##\$aSymphonies\$zOrgue\$No. 9\$Op. 70\$uDo Mineur

430 ##\$aSymphonie gothique\$Op. 70

431 变异检索点 – 题名 (作品) variant access point – title (work)

字段定义

本字段包含题名首选形式的变异检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名	必备
\$h	分辑或部分号	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复

\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 231 字段。

相关字段

231 规范检索点 – 题名（作品）

531 相关检索点 – 题名（作品）

731 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名（作品）

示例 1:

231 ##\$a Bible

431 ##\$a 圣经典故与用法实例

示例 2:

231 ##\$8freger\$a≠NSB≠Der ≠NSE≠Struwwelpeter

431 ##\$8freger\$aLustige Geschichte und drollige Bilder für Kinder von 3-6 Jahren

431 ##\$8frefre\$aPierre l'Ébouriffé

431 ##\$8frefre\$aPierre l'Embroussaillé

431 ##\$8freeng\$aSlovenly Peter

431 ##\$8frelat\$aPetrus Hirsutus

432 变异检索点 – 题名（内容表达） variant access point – title (expression)

字段定义

该字段包含题名指向形式的变异检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并且出现在描述内容表达的记录中。

本字段可选用。可重复

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名[作品]	必备
\$h	分辑或部分号[作品]	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种[内容表达]	不可重复
\$n	内容类型[内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演的媒介（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 232 字段。

相关字段

232 规范检索点 – 题名（内容表达）

532 相关检索点 – 题名（内容表达）

732 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名（内容表达）

示例：

232 ##\$a Bible\$mChinese\$o1982

432 ##\$a 圣经典故与用法实例\$o1990

440 变异检索点 - 名称/题名 variant access point - name/title**字段定义**

该字段包含名称/题名指向形式的变异检索点。数据根据 240 字段的描述方式记录在合适的子字段。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

a) 子字段: 嵌入字段技术**(1) 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 240 字段。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码: 名称为 200 (规范检索点 - 个人名称), 210 (规范检索点 - 团体名称), 215 (规范检索点-行政辖区或地理名称), 或 220 (规范检索点 - 家族名称); 题名为 230 (规范检索点 - 题名)。名称和题名的字段、指示符和数据子字段记录在 440 字段中, 位于子字段标识符\$1 后面。

必须用控制子字段时, 它们应在包含嵌入数据的第一个\$1 子字段之前。

b) 子字段: 标准子字段技术**(1) 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 240 字段。

相关字段

240 规范检索点 – 名称/题名

示例 1:

240 ##\$1200#1\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1230##\$a 红楼梦
440 ##\$1200#1\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1230##\$a 石头记

注: 嵌入字段技术的例子。

示例 2:

240 ##\$a 曹雪芹, 约 1715-约 1763\$t 红楼梦
440 ##\$a 曹雪芹, 约 1715-约 1763\$t 石头记

注: 标准子字段技术的例子。

441 变异检索点 – 名称/题名 (作品) variant access point – name/title (work)

字段定义

本字段包含名称/题名指向形式的变异检索点。数据根据 241 字段描述的技术记录在合适的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用 (嵌入字段技术) 或没有可获得的信息 (标准子字段技术)

0 非结构化题名 (标准子字段技术)

1 结构化题名 (标准子字段技术)

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复

\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 241 字段。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的2--字段编码：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的220（规范检索点 – 家族名称），及针对题名的231（规范检索点 – 题名（作品））。441字段用\$1子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。主题复分置于嵌入题名字段中。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1子字段之前。（为200, 210, 215, 220, 230, 231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在\$1子字段中。）

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》，包含在 4--款目连接块中。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	可选用，不可重复
\$t	题名	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 241 字段。

相关字段

- 241 规范检索点 – 名称/题名 (作品)
- 541 相关检索点 – 名称/题名 (作品)
- 741 其他语言和 (或) 文字的规范检索点 – 名称/题名 (作品)

示例:

- 241 ##\$1200#0\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1231##\$a 红楼梦
- 441 ##\$1200#0\$a 曹雪芹,\$f 约 1715-约 1763\$1231##\$a 石头记

442 变异检索点 – 名称/题名 (内容表达) variant access point – name/title (expression) 字段定义

该字段包含名称/题名指向形式的变异检索点。数据根据 242 字段描述的技术记录在合适的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录, 并且出现在描述内容表达的记录中。

本字段可选用。可重复

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用 (嵌入字段技术) 或信息不可获得 (标准子字段技术)

0 非结构化题名 (标准子字段技术)

1 结构化题名 (标准子字段技术)

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 242 字段。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的 2--字段编码: 200 (规范检索点 – 个人名称), 210 (规范检索点 – 团体名称), 215 (规范检索点 – 行政管辖区或地理名称), 或, 针对

于名称的 220 (规范检索点 – 家族名称), 及针对题名的 232 (规范检索点 – 题名 (内容表达))。442 字段用 \$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。主题复分置于嵌入题名字段中。

必须用控制子字段时, 它们应在包含嵌入数据的第一个 \$1 子字段之前。(为 200, 210, 215, 220, 230, 231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在 \$1 子字段中。)

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》, 包含在 4-款目连接块中。

b) 子字段: 标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称[作品]	必备, 不可重复
\$t	题名[作品]	必备, 不可重复
\$h	分辑或部分号[作品]	可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质 (音乐) [作品]	可重复
\$s	数字标识 (音乐) [作品]	可重复
\$u	调 (音乐) [作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语言 [内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演介质 (音乐) [内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 242 字段。

相关字段

242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

542 相关检索点 – 名称/题名（内容表达）

742 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

示例 1:

242 ##\$1001<作品的规范记录标识号>\$1200#1\$a 莎士比亚 (Shakespeare, William), 1564-1616\$t
Hamlet\$mChinese\$o1930

442 ##\$1200#1\$a 莎士比亚 (Shakespeare, William), 1564-1616\$t Hamlet\$mEnglish\$o1992

443 变异检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名 variant access point – conventional name/title for legal and religious texts

字段定义

该字段是法律和宗教文本惯用名称/题名指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 指示惯用名称/题名形式:

- 1 国家或其他地理名称下的名称
用作管辖权地理名称。
- 2 其他形式下的名称
用作教会名称。

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	从属部分	可重复
\$c	名称附加或限定	可重复
\$e	其他方名称	不可重复
\$f	法律发布日期或版本，或者签署日期	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$l	形式副标目	可重复
\$n	其他信息	可重复
\$t	惯用题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 243 字段。

字段内容注释

443 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据其所用的著录规则或主题系统建立。

相关字段

243 规范检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名

445 变异检索点 – 名称/作品集题名 Variant Access Point – Name/Collective Title

字段定义

该字段包含名称/作品集题名指向形式的变异检索点。数据根据 245 字段的描述技术记录在合适的子字段。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复

\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 245 字段。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的 2--字段编码：名称为 200（规范检索点-个人名称）、210（规范检索点 – 团体名称）、215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称）、或 220（规范检索点-家族名称），作品集题名为 235（规范检索点 – 作品集题名）。名称和题名的字段标识符、指示符和数据嵌入在 445 字段中，前置子字段标识符\$1。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1子字段之前。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 245 字段。

相关字段

245 规范检索点 – 名称/作品集题名

示例 1:

245 ##\$1200#0\$a 莫里哀\$g(Moli ère),\$f1622-1673\$12351#\$a 选集\$mChinese

445 ##\$1200#0\$a 莫里哀\$g(Moli ère),\$f1622-1673\$12351#\$a 选集\$mEnglish

注：嵌入字段技术的例子。

示例 2:

245 ##\$a 莫里哀 (Moli ère), 1622-1673\$t 选集. Chinese

445 ##\$a 莫里哀 (Moli ère), 1622-1673\$t 选集. Egnlish

注：标准子字段技术的例子。

450 变异检索点 – 论题主题 variant access point – topical subject

字段定义

该字段包含论题主题检索点或主题范畴以代码和（或）文本形式表现的指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	论题主题	不可重复
\$n	主题范畴代码	可重复
\$m	主题范畴复分代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 250 字段。

字段内容注释

450 中的检索点是 2--字段检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据所用的主题系统或主题范畴系统建立。

相关字段

250 规范检索点 - 论题主题

示例 1:

250 ##\$a 社会学史

450 ##\$a 社会学\$x 科学史

示例 2:

250 ##\$a 口腔内科学

450 ##\$a 口腔科学\$x 内科学

460 变异检索点 – 出版者、演出和出处等的地点和日期 variant access point – place and date of publication, performance, provenance, etc.

字段定义

该字段包含出版、生产、演出、录制或出处等的地点和时间等指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家 (民族国家)	不可重复
\$b	州或省等	不可重复
\$c	中级行政管辖区	可重复
\$d	城市等	不可重复
\$e	场所	可重复
\$f	日期	可重复
\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复
\$i	最终日期	不可重复
\$k	城市的区划等	可重复
\$m	其他地理区域或特征	可重复
\$n	地球外区域	可重复
\$o	世界、半球、大陆等地理区域	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 260 字段。

字段内容注释

460 中的检索点是 2--字段中的检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据所使用的规则建立。

相关字段

260 规范检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期

示例 1:

260 ## \$a 中国\$d 广州市

460 ## \$a 中国\$d 羊城

示例 2:

260 ## \$8hrvita\$aItalija\$dVenezia

460 ## \$8hrvscr\$aItalija\$dBenetki

460 ## \$8hrvlat\$aItalija\$dVinegia

480 变异检索点 – 形式、体裁或物理特征 variant access point – form, genre or physical characteristics

字段定义

该字段是形式、体裁和（或）物理特征检索点指向形式的变异检索点。

本字段可选用。可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 表示实体类型

未定义

0 作品

2 载体表现

3 单件

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复

\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

关于子字段的完整说明可以见 280 字段。

字段内容注释

480 中的检索点是 2--字段中检索点的变异或非首选形式，由创建规范记录的机构根据所使用的检索点形式的体系的规定建立。

相关字段

280 规范检索点 – 形式、体裁或物理特征

示例 1:

152 ##\$brbpap

280 ##\$aMarbled papers

480 ##\$aMarble papers

注: 根据《ACRL 论文术语: 善本与特藏编目用主题词表》(*ACRL Paper Terms: a Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloging*), 首选"Marbled papers", 而不是 "Marble papers"。

示例 2:

152 ##\$bgsafd

280 ##\$aErotic stories

480 ##\$aAdult fiction

注: 依据《小说、戏剧等单独作品主题检索指南》(*Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc.*), 首选 Erotic Stories 而不是 Adult Fiction。

7.7 相关检索点块 related access point block

7.7.1 字段定义和范围

相关检索点块包含相关检索点，它们构成记录 2--字段中检索点的相关参照结构。定义的字段以下:

500 相关检索点 – 个人名称

501 相关检索点 – 对作品负有责任的个人名称

502 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的个人名称

510 相关检索点 – 团体名称

511 相关检索点 – 对作品负有责任的团体名称

512 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的团体名称

- 515 相关检索点 - 行政管辖区或地理名称
- 516 相关检索点 - 商标
- 517 相关检索点 - 印刷者/出版者标志
- 520 相关检索点 - 家族名称
- 521 相关检索点 - 对作品负有责任的家族名称
- 522 相关检索点 - 与内容表达相关的贡献者的家族名称
- 530 相关检索点 - 题名
- 531 相关检索点 - 题名（作品）
- 532 相关检索点 - 题名（内容表达）
- 540 相关检索点 - 名称/题名
- 543 相关检索点 - 法律和宗教文本惯用名称/题名
- 545 相关检索点 - 名称/作品集题名
- 550 相关检索点 - 论题主题
- 560 相关检索点 - 出版、演出和出处等的地点和日期
- 580 相关检索点 - 形式、体裁或物理特征

7.7.2 字段内容注释

2--字段规范检索点和 5--字段相关检索点有相同的指示符和子字段标识符。5--功能块使用的子字段分别同 2--字段下规定的子字段相同，下面将不再详细说明。

以下是 5--字段中可能用到的控制子字段：

- \$0 说明语
- \$1 连接数据
- \$2 系统代码
- \$3 规范记录标识号
- \$4 关系代码
- \$5 关系控制
- \$6 字段连接数据
- \$7 编目文字和基本检索点文字
- \$8 编目语种和基本检索点语种

控制子字段的使用在 2--规范检索点块前面的阐述中有专门的描述。

500 相关检索点 - 个人名称 related access point - personal name

字段定义

本字段包含同 2--字段检索点相关或者与记录所描述的作品关联的个人名称规范形式的检索点。在后一种情况下，应包括\$5子字段，且其字符3应该取值“a”。

本字段选择使用，可重复，除非该字段用于记录与作品关联的创作者的名称。任何后续创作者的名称均应记录在 501, 511 和 522 字段，视该名称是个人名称、团体名称或家族名称而定。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 指明名称著录方式

0 以名或姓名直序方式著录的名称 (如中国人姓名适用)

1 以姓方式著录的名称 (如英美人姓名适用)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	除款目要素外名称的其余部分	不可重复
\$c	除日期外名称的附加成分	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$4、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 200 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的个人名称, 同 2--字段的检索点相关。

相关字段

200 规范检索点 - 个人名称

示例1:

200 #O\$a 周启明\$(1885-1967)

500 #O\$a 周作人\$(1885-1967)

示例2:

200 #O\$a 三毛\$(1943-1991)

500 #O\$a 陈平\$(1885-1967)

示例3:

200 #O\$a 马克·吐温\$(Mark Twain\$(1835-1910)

500 #O\$a\$a 克勒门兹\$(Clemens, Samuel Langhore\$(1835-1910)

示例4:

200 #O\$a 格林兄弟

300 0#雅各布·格林和威廉·格林的联合笔名。

500 #O\$a 格林\$(Grimm, Jacob Ludwig Carl \$(1785-1863)

500 #O\$a 格林\$(Grimm, Wilhelm Carl \$(1786-1859)

示例 5:

200 #1\$aEdwards,\$bP.\$g(Paul)

500 #1\$aEdwards,\$bPaul

示例 6:

200 #O\$aPseudo-Brutus

500 #1\$aBrutus,\$bMarcus Junius,\$f85?-42 B.C.

示例 7:

200 #O\$aKumbel

500 #1\$f\$aHein,\$bPiet

示例 8:

200 #1\$aRossi\$bJean-Baptiste

500 #1\$e\$aJaprisot\$bS ebastien

示例 9:

200 #1\$aMorris,\$bJohn

300 0#Joint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne

500 #1\$f\$aCargill,\$bMorris

500 #1\$f\$aHearne,\$bJohn,\$f1925-

示例 10:

200 #O\$aКукрыниксы\$схудожники

305 1#Коллективный псевдоним художников\$bКуприянов Михаил Васильевич\$bКрылов Порфирий
Никитич\$bСоколов Николай Александрович

400 #1\$f\$aКуприянов\$bM. B.\$gМихаил Васильевич\$(1903-

500 #1\$f0\$aКрылов\$bП. Н.\$gПорфирий Никитич\$(1902-

500 #1\$5f0\$aСоколов\$bН. А.\$gНиколай Александрович\$f1903-

示例 11:

215 ##\$aЕлец, город (Липецкая область)\$xИстория

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661417544\$5h\$aЗаусайлов\$bА. Н.\$gАлександр Николаевич\$f1860 – 1915

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661426748\$5h\$aСтахович\$bМ. А.\$gМихаил
Александрович\$f1861 – 1923

示例 12:

215 ##\$aРоссия\$xИстория\$z1-я пол. 19 в.

500 #1\$3RU\NLR\AUTH\661471681\$5h\$aКарамзин\$bА. Н.\$gАндрей Николаевич\$f1814 – 1854

501 相关检索点 – 对作品负有责任的个人名称 related access point – personal name with responsibility for the work

字段定义

本字段包含与记录所描述的作品相关的个人名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述至少一个创作者名称已知的作品的记录中。在描述这种实体的记录中，创作者必须录在 500, 510 或 520 字段中，根据其是个人名称、团体名称还是家族名称而定。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 指明名称著录方式

0 以名或姓名直序方式著录的名称（如中国人姓名适用）

1 以姓方式著录的名称（如英美人姓名适用）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	除款目要素外名称的其余部分	不可重复
\$c	除日期外名称的附加成分	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复

\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$4 等子字段的说明详见 200 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的个人名称，与 241 字段的检索点相关。

相关字段

- 154 编码数据字段：题名
- 241 规范检索点 – 名称/题名（作品）
- 500 相关检索点 – 个人名称
- 510 相关检索点 – 团体名称
- 520 相关检索点 – 家族名称
- 511 相关检索点 – 对作品负有责任的团体
- 521 相关检索点 – 对作品负有责任的家族

241 字段出现“名称”部分示例如下：

示例 1：

- 241 #1\$a 谢晋(1923-)\$4230\$t 红色娘子军
- 500 #1\$3<规范记录标识号>\$5xxxxa\$a 谢晋\$f(1923-)\$4300
- 501 #1\$3<规范记录标识号>1\$a 黄准\$f(1926-)\$4520

注：谢晋的电影《红色娘子军》的，其作曲者为黄准。字段 241 表明了标准子字段技术。

示例 2：

- 241 #1\$1200#1\$a 聂耳(1912-1935)\$4230\$1231##\$a 义勇军进行曲
- 500 #1\$3<规范记录标识号>\$5xxxxa\$a 聂耳(1912-1935)\$4230
- 501 #1\$3<规范记录标识号>\$a 田汉(1898-1968)\$4520

注：《义勇军进行曲》是一首歌曲，聂耳作曲，田汉作词。241 字段表明了嵌入字段技术。

示例 3：

- 241 #1\$a Debussy, Claude (1862-1918)\$4230\$t Pell éas et M édisande
- 500 #1\$3FRBNF138930724\$5xxxxa\$a Debussy\$b Claude\$f1862-1918\$4230
- 501 #1\$3FRBNF119138653\$a Maeterlinck\$b Maurice\$f1862-1949\$4480

注：Debussy 的歌剧 *Pell éas et M édisande*，其台本作者为 Maurice Maeterlinck。字段 241 表明了标准子字段技术。

示例 4:

```
241 #1$1200#1$aFerrão,$bRaúl,$f1890-1953$4230$1231##$aNoite de Santo Antônio  
500 #1$3<Authority Record Identifier>$5xxxxa$aFerrão,$bRaúl,$f1890-1953$4230  
501 #1$3<Authority Record Identifier>$aAraújo,$bNorberto de,$f1889-1952$4520
```

注: *Noite de Santo Antônio* 是一首歌曲，Raúl Ferrão 作曲，Norberto de Araújo 作词。241 字段表明了嵌入字段技术。

241 字段不出现“名称”部分示例如下:

示例 1:

```
241 #1$t 红色娘子军  
500 #1$3S119194$5xxxxa$a 谢晋$f(1923- )$4300  
501 #1$3S123661$a 黄准$f(1926- )$4230
```

注: 谢晋的电影《红色娘子军》，其作曲者为黄准。字段 241 表明了标准子字段技术。

示例 2:

```
241 #1$1231##$a 义勇军进行曲  
500 #1$3S055264$5xxxxa$a 聂耳(1912-1935))$4230  
501 #1$3S074126$a 田汉(1898-1968)$4520
```

注: 《义勇军进行曲》是一首歌曲，聂耳作曲，田汉作词。241 字段表明了嵌入字段技术。

示例 3:

```
241 #1$t Pell éas et M éisande  
500 #1$3FRBNF138930724$5xxxxa$a Debussy$b Claude$f1862-1918$4230  
501 #1$3FRBNF119138653$a Maeterlinck$b Maurice$f1862-1949$4480
```

注: Debussy 的歌剧 *Pell éas et M éisande*，其台本作者为 Maurice Maeterlinck。字段 241 表明了标准子字段技术。

示例 4:

```
241 #1$1231##$aNoite de Santo Antônio  
500 #1$3<Authority Record Identifier>$5xxxxa$aFerrão,$bRaúl,$f1890-1953$4230  
501 #1$3<Authority Record Identifier>$aAraújo,$bNorberto de,$f1889-1952$4520
```

注: *Noite de Santo Antônio* 是一首歌曲，Raúl Ferrão 作曲，Norberto de Araújo 作词。241 字段表明了嵌入字段技术。

502 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的个人名称 related access point – personal name for a contributor associated with the expression

字段定义

本字段包含与作品的内容表达相关的贡献者的个人名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述内容表达的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1 空位（未定义）

指示符 2 指明名称著录方式

0 以名或姓名直序方式著录的名称（如中国人姓名适用）

1 以姓方式著录的名称（如英美人姓名适用）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	除款目要素外名称的其余部分	不可重复
\$c	除日期外名称的附加成分	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$r	声部或角色（歌剧、戏剧演出等）	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$4 等子字段的说明详见 200 字段中相应子字段的说明。\$r 子字段的说明详见 230 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的个人名称，与所连接规范记录的 2--字段的检索点相关，除了 \$r 子字段之外（见《中国机读目录格式》对字段 702、712 和 722 的详细说明）。

相关字段

154 编码数据字段：题名

242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

232 规范检索点 – 题名（内容表达）

512 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的团体名称

522 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的家族名称

示例 1:

242 #1\$3<规范记录标识号>\$a柴可夫斯基\$c(Tchaikovski, Peter Ilich \$f1840-1893)\$t 天鹅湖\$h20a\$i 天鹅舞曲\$n
音乐表演\$o1983\$w 阿尔吉斯·朱莱迪斯\$w 莫斯科芭蕾舞乐团

502 #1\$3<规范记录标识号>\$a 朱莱迪斯\$c(Algis Zhuraitis \$f1928-1998)\$4250

512 02\$3<规范记录标识号>\$a 莫斯科芭蕾舞乐团\$4590

示例 2:

242 #1\$3 FRBNF147158759\$aBizet, Georges (1838-1875)\$tCarmen\$hActe 2, n°17\$i≠NSB≠La ≠NSE≠fleur que tu
m'avais jetée\$nMusique interpr ée\$o1995\$wAlagna\$wArmstrong\$wLondon Philharmonic

502 #1\$3FRBNF139819374\$aAlagna\$bRoberto\$f1963-....\$rDon José \$4721\$4vte

502 #1\$3FRBNF138908852\$aArmstrong\$bRichard\$f1943-....\$4250

512 02\$3FRBNF139047022\$aLondon philharmonic orchestra\$4545\$4oun

510 相关检索点 - 团体名称 related access point - corporate body name

字段定义

本字段包含同 2--字段检索点相关或者与记录所描述的作品关联的团体名称规范形式的检索点。在后一种情况下，应包括\$5 子字段，且其字符 3 应该取值“a”。行政管辖区名称开头，后接一个团体名称从属部分，按团体名称处理（510 字段）；仅有行政管辖区名称或仅主题复分作为附加成分，则按行政管辖区名称处理（515 字段）。

本字段选择使用，可重复，除非该字段用于记录与作品关联的创作者的名称。任何后续创作者的名称均应记录在 501, 511 和 522 字段，视该名称是个人名称、团体名称或家族名称而定。

指示符

指示符 1: 指示团体类型

指示该团体是否是会议。会议包括大会、报告会等。如果会议名称是一个团体名称的从属部分，该名称被视为一个团体名称。

0 团体名称

1 会议名称

如果源格式没有从其他团体名称中区分出会议名称，本指示符位置可包含填充符。

指示符 2: 指明名称的著录方式

0 倒序方式著录的名称

1 地名或管辖区名称前置方式著录的名称

2 直序方式著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
--------	-------	----

\$a	款目要素	不可重复
\$b	次级机构名称	可重复
\$c	名称的附加成分或限定	可重复
\$d	会议的届次和（或）会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称一部分	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$4、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 210 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的团体名称，同 2--字段的检索点相关。

相关字段

210 规范检索点 – 团体名称

示例1:

210 02\$a中国民主同盟

510 02\$5a\$a中国民主政团同盟

示例2:

210 02\$a水利部

510 02\$5a\$a电力工业部

510 02\$5a\$a 水利电力部

示例 3:

216 ##\$a ThinkPad

510 02\$3<规范记录标识号>\$a IBM 公司

510 02\$3<规范记录标识号>\$a 联想集团

3000#\$a ThinkPad 在 2005 年以前是 IBM PC 事业部旗下的便携式计算机品牌，该事业部被联想集团收购后，ThinkPad 商标为联想集团所有。

注：本记录有商标 ThinkPad（字段 216 表示）和联想集团、IBM 公司之间的相关检索点。

示例 4:

210 01\$aGreat Britain.\$bBoard of Trade

510 01\$5b\$aGreat Britain.\$bDepartment of Trade and Industry

510 01\$5b\$aGreat Britain.\$bDepartment of Trade

示例 5:

210 02\$aAmerican Material Handling Society

510 02\$5b\$aInternational Material Management Society

示例 6:

210 12\$aMeeting in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries

510 12\$5a\$aConference in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries

示例 7:

216 ##\$aDanone\$smarque

510 02\$3<authority record identifier>\$aDanone

510 02\$3<authority record identifier>\$aCompagnie Gervais Danone

300 0#\$aMarque des différentes firmes du groupe Gervais

注：本记录有商标（字段 216 表示）和 Gervais 集团的两个公司之间的相关检索点。

示例 8:

210 02\$aРоссийская государственная библиотека

510 02\$5a\$aГосударственная библиотека СССР им. В.И.Ленина

示例 9:

210 02\$aВсероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова\$cСанкт-Петербург

305 0#\$aС 1930 по 1992 г. см. в каталоге:\$bВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова (Ленинград)

305 0#\$aДо 1930 г. см. в каталоге:\$bВсесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (Ленинград)

410 02\$5z\$aИнститут растениеводства им. Н. И. Вавилова\$cСанкт-Петербург

510 02\$5a0\$aВсесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур\$cЛенинград

510 02\$5a0\$aВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова\$cЛенинград

示例 10:

250 ##\$aБереговые батареи\$yГермания

510 02\$5h\$a#NSB#"#NSE#Мирус#NSB#"#NSE#, батарея

511 相关检索点 – 对作品负有责任的团体名称 related access point – corporate body with responsibility for the work

字段定义

本字段包含与记录所描述的作品相关的团体名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述作品的记录中。在描述这种实体的记录中，创作者名称必须录在 500, 510 或 520 字段中，根据其是个人名称、团体名称还是家族名称而定。

511 字段还可包含与作品相关的后续团体名称的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 指示团体类型

- 0 团体名称
- 1 会议名称

指示符 2: 指明名称的著录方式

- 0 倒序方式著录的名称
- 1 地名或管辖区名称前置方式著录的名称
- 2 直序方式著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	次级机构名称	可重复
\$c	名称的附加成分或限定	可重复
\$d	会议的届次和（或）会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称部分	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复

\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$4 等子字段的说明详见 210 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的团体名称，与所连接的 2--字段检索点相关。

相关字段

- 154 编码数据字段：题名
- 241 规范检索点 – 名称/题名（作品）
- 500 相关检索点 – 个人名称
- 510 相关检索点 – 团体名称
- 520 相关检索点 – 家族名称
- 501 相关检索点 – 对作品负有责任的个人名称
- 521 相关检索点 – 对作品负有责任的家族名称

241 字段出现“名称”部分的示例如下：

示例 1:

```
241##$3FRBNF138930724$8frefre$aMousseigne, Alain (1946-....)$4070$tBarcel ó avant Barcel ó 1973-1982
500#1$3FRBNF140457673$5xxxxa$8frefre$aMousseigne$bAlain$f1946-....$4070
51102$3FRBNF124940968$8frecat$aFundaci ó Pilar i Joan Mir ó a Mallorca$4070
51102$3FRBNF125470329$8frefre$a≠NSB≠Les≠NSE≠Abattoirs$cToulouse$4070
51102$3FRBNF125024348$8frecat$aCentre d'art Santa Mònica$cBarcelone, Espagne$4070
注：多个创作者（一个个人和三个团体）的展览目录。241 字段表明标准子字段技术。
```

示例 2:

```
241##$3FRBNF138930724$8frefre$aMousseigne, Alain (1946-....)$4070$tBarcel ó avant Barcel ó 1973-1982
500#1$3FRBNF138930724$5xxxxa$8frefre$aMousseigne, Alain (1946-....)$4070
51102$3FRBNF124940968$8frecat$aFundaci ó Pilar i Joan Mir ó a Mallorca$4070
51102$3FRBNF125470329$8frefre$a≠NSB≠Les≠NSE≠Abattoirs$cToulouse$4070
51102$3FRBNF125024348$8frecat$aCentre d'art Santa Mònica$cBarcelone, Espagne$4070
注：有多个创作者（一个个人和三个团体）的展览目录。241 字段描述标准子字段技术。
```

512 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的团体名称 related access point – corporate body name for a contributor associated with the expression

字段定义

本字段包含与记录所描述作品的内容表达相关的贡献者的团体名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述内容表达的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：指示团体类型

0 团体名称

1 会议名称

指示符 2：指明名称的著录方式

0 倒序方式著录的名称

1 地名或管辖区名称前置方式著录的名称

2 直序方式著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	次级机构名称	可重复
\$c	名称的附加成分或限定	可重复
\$d	会议的届次和（或）会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称部分	不可重复
\$r	声部或角色（歌剧、戏剧演出等）	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$4 等子字段的说明详见 210 字段中相应子字段的说明。

\$r 子字段的说明详见 230 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的团体名称，与所连接的 2--字段检索点相关，除了 \$r 子字段之外（见《中国机读目录格式》对字段 702、712 和 722 的详细说明）。

相关字段

- 154 编码数据字段：题名
- 242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）
- 502 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的个人名称
- 522 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的家族名称

示例 1:

- 242 #1\$3<内容表达的规范记录标识号>\$a 韦伯\$c (Webber, Andrew Lloyd \$f1948-)\$t 歌剧魅影\$n 音乐剧表演\$k1986
- 502 #1\$3<内容表达相关的规范记录标识号>\$a 普林斯\$c (Prince, Haroldl\$1928-) \$4 导演
- 502 #1\$3<内容表达相关的规范记录标识号>\$a 克劳福德\$c (Crawford, Michael\$1942-)\$4 主演
- 502 #1\$3<内容表达相关的规范记录标识号>\$a 布莱曼\$c (Brightman, Sarah \$f1960-) \$4 主演
- [...]
- 512 02\$3<内容表达相关的规范记录标识号>\$a 真正好戏剧公司\$4 制作

注：韦伯的音乐剧《歌剧魅影》，1986 年首演的一些贡献者。242 字段表明了标准子字段技术。

示例 2:

- 242 #1\$3<Authority Record Identifier for the Work>\$aDebussy, Claude (1862-1918)\$tPell áas et M áisande\$sFL 93\$nMusique interpr á é\$qAuberson\$qSuisse romande\$k1969
- 242 #1\$3<作品的规范记录标识号>\$aDebussy, Claude (1862-1918)\$tPell áas et M áisande\$sFL 93\$nMusique interpr á é\$qAuberson\$qSuisse romande\$k1969
- 502 #1\$3FRBNF138909534\$aAuberson\$bJean-Marie\$f1920-....\$4250
- 502 #1\$3FRBNF13900289\$aTappy\$bÉric\$f 1931-....\$4721\$4vbr\$R Pell áas
- [...]
- 512 02\$3FRBNF139056167\$aOrchestre de la Suisse romande\$4545\$4oun
- 512 02\$3FRBNF13903781\$aGrand Théâtre\$cGenève\$bChœurs\$4721\$4cmi

An interpretation of Debussy's opera *Pell áas et M áisande* showing some of the entries for the contributors. Field 242 illustrates the standard subfields technique.

注：Debussy 的歌剧 *Pell áas et M áisande* 的解释，显示了贡献者的一些款目。242 字段表明了标准子字段技术。

515 相关检索点 – 行政管辖区或地理名称 related access point – territorial or geographical name

字段定义

本字段包含同 2--字段检索点相关的行政管辖区或地理名称规范形式的检索点。仅有行政管辖区或地理名称或仅有主题复分作为附加成分，按行政管辖区名称处理（515 字段）；行政管辖区名称开头，后接一个团体复分，则按团体名称处理（510 字段）。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 215 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的行政管辖区或地理名称，同 2--字段的检索点相关。

相关字段

215 规范检索点 – 行政管辖区或地理名称

示例 1:

215 ##\$a 冀中地区

515 ##\$a 河北

示例 2:

215 ##\$a 柴达木盆地

515 ##\$a 青海

示例 3:

215 ##\$aSri Lanka

515 ##\$aCeylon

示例4:

215 ##\$aKabwe (Zambia)

515 ##\$5a\$аBrokes Hill (Zambia)

示例 5:

215 ##\$aШри Ланка

515 ##\$5a\$аЦейлон

示例 6:

220 ##\$aРамессиды\$сдинастия\$f1206 – ок.1070 до н.э.

515 ##\$5g\$аЕгипет Древний\$хИстория

示例 7:

250 ##\$aВойна в зоне Персидского залива\$z1990 – 1991

515 ##\$5g\$аИрак\$хВзаимоотношения с Кувейтом

515 ##\$5g\$аКувейт\$хВзаимоотношения с Ираком

516 相关检索点 - 商标 related access point - trademark

字段定义

本字段包含与 2--字段检索点相关的商标名称规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$c	限定	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复

\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$f、\$c、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 216 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的一个商标名称，与 2--字段的检索点相关。

相关字段

216 规范检索点 - 商标

示例 1:

216 ##\$aVolkswagen

516 ##\$3<规范记录标识号>\$5h\$aVolkswagen Beetle

注: 在本记录中，516 字段用于在两个商标检索点（大众汽车 Volkswagen 与大众甲壳虫 Volkswagen Beetle）之间建立一个相关检索点。

示例 2:

210 ##\$a 联想集团

516 ##\$3<规范记录标识号>\$aThinkpad

注: 在本记录中，516 字段用于在一个团体检索点（210 \$a 联想集团）和一个商标检索点(516 \$aThinkpad)之间建立一个相关检索点。

示例 3:

216 ##\$aColumbia\$smarque am éricaine

516 ##\$3<authority record identifier>\$5h\$aColumbia MasterworksEX 2

示例 4:

210 02\$aDanone

516 ##\$3<authority record identifier>\$aDanone\$smarque

注: 在本记录中，516 字段用于在一个团体检索点（210 \$aDanone）和一个商标检索点(516 \$aDanone\$smarque)之间建立一个相关检索点

517 相关检索点 - 印刷者/出版者标志 related access point - printer/publisher device

字段定义

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的印刷者/出版者标志名称规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	印刷者/出版者标志描述	不可重复
\$b	格言	可重复
\$c	标准引证	可重复
\$d	大小	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	图示术语	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 217 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的识别标志的标准引证规则所表示的印刷者/出版者标志名称, 同 2--字段的检索点相关。

相关字段

217 规范检索点 – 印刷者/出版者标志

示例:

152 ## \$aRICA

210 00\$aSermartelli,\$g Bartolomeo\$c<1>

- 340 ##\$aTipografo e libraio attivo a Firenze, figlio di Michelangelo de' Libri. Aggiunse al proprio nome il cognome del suo mecenate, che apparteneva alla famiglia Martelli. Cominciò a stampare nel 1553, ma fino al 1563 lavorò poco. Nel 1553 aveva casa e bottega presso il Castello, dal 1559 si spostò nelle vicinanze del Vescovado. M. l'11.4.1604. Dal 1591 gli successe nella direzione dell'Officina il figlio Michelangelo, che stampò fino al 1608.
- 341 ##\$aFirenze\$b1553-1591\$c In la via nuova da San Giuliano presso al Castello\$cpresso il Vescovado\$dTestuggine
- 341 ##\$aVenezia, 1574
- 410 00\$aSermartellius\$gBartholomaeus\$c<1>\$3IT\Edit16\CNCT005648
- 410 02\$aBartolomeo di Michelagnuolo S. M.\$3IT\Edit16\CNCT004089
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM001081\$aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata\$cU132
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM000202\$aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata\$cV78\$cZ1153
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM000083\$aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata\$cV78\$cZ1153
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM000084\$aTartaruga che tiene sul guscio una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata\$cZ1152
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM001267\$aTartaruga che tiene sul guscio una vela. In cornice figurata\$cU255
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM000082\$aTartaruga che tiene una vela con giglio fiorentino\$cZ1154
- 517 ##\$3IT\Edit16\CNCM000614\$aTartaruga che tiene una vela con giglio fiorentino. In cornice figurata\$cA58\$cZ1155
- 801 ##\$3\$aIT\$bICCU\$c2004108
- 810 ##\$aIndex Aureliensis Catalogus Librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Tomus III. Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi, 1992. – IACLA\$bSermartelli, Bartolomeo
- 810 ##\$aMaracchi Biagiarelli, Berta. I Sermartelli, discendenti di Bartolomeo de' Libri. In: La Bibliofilia, 63 (1961), 3, p. 281-288. – MBSDB\$bSermartelli, Bartolomeo
- 810 ##\$aBorsa, Gedeon Clavis typographorum librariorumque italiae, 1465-1600., 1980. – BORSAB\$bSermartelli, Bartolomeo
- 810 ##\$aShort-title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Library, 1986. – BMSTC\$bSermartelli, Bartolomeo
- 810 ##\$aCatalogue of Books printed on the Continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge Libraries. Compiled by H. M. Adams, 1967 – ADCAM\$bSermartelli, Bartolomeo
- 810 ##\$aAscarelli, Fernanda – Menato, Marco. La tipografia del '500 in Italia, 1989 – AMTCI\$bSermartelli Bartolomeo sen.
- 810 ##\$aEDIT16\$uhttp://edit16.iccu.sbn.it\$bSermartelli, Bartolomeo\$c<1>
- 856 4# \$uhttp://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=13&i=160

520 相关检索点 - 家族名称 related access point - family name

字段定义

本字段包含一个与 2--字段检索点相关或者与记录所描述的作品关联的家族名称规范形式的检索点。在后一种情况下，应包括\$5 子字段，且其字符 3 应该取值“a”。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位（未定义）

指示符 2: 空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$c	家族类型	不可重复
\$d	家族相关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$c、\$d、\$f、\$4、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 220 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的家族名称，与 2--字段的检索点相关。

相关字段

220 规范检索点 – 家族名称

示例 1:

220 ##\$a 蒙太古家族

520 ##\$a 凯普莱特家族

示例 2:

215 ##\$a 柬埔寨\$x 历史\$z12 世纪

520 ##\$3<规范记录标识号>\$5g\$a 吴哥王朝

示例 3:

200 #0\$a 许广平\$f(1898-1968)

520 ##\$3<规范记录标识号>\$5g\$a 许拜庭家族

示例 4:

220 ##\$aDuecker family

520 ##\$aDruecker family

示例 5:

215 ##\$aЮгославия\$xИстория\$z20 в.

520 ##\$3RU\NLR\AUTH\661336492\$5g\$aКарагеоргиевич\$сдинастия

示例 6:

200 #0\$aКонстантин Николаевич\$свеликий князь\$f1827 – 1892

520 ##\$3RU\NLR\AUTH\661238026\$5g\$aРомановы\$ссемья

521 相关检索点 – 对作品负有责任的家族名称 related access point - family name with responsibility for the work

字段定义

本字段包含与记录所描述的作品相关的家族名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述作品的记录中。在描述这种实体的记录中，创作者名称必须录在 500, 510 或 520 字段中，根据其是个人名称、团体名称还是家族名称而定。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$c	家族类型	不可重复

\$d	家族相关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$c、\$d、\$f、\$4 等子字段的说明详见 220 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的家族名称，与所连接规范记录的 241 字段的检索点相关。

相关字段

- 154 编码数据字段：题名
- 241 规范检索点 – 名称/题名（作品）
- 500 相关检索点 – 个人名称
- 510 相关检索点 – 团体名称
- 520 相关检索点 – 家族名称
- 501 相关检索点 – 对作品负有责任的个人名称
- 511 相关检索点 – 对作品负有责任的团体名称

522 相关检索点 – 与内容表达相关的贡献者的家族名称 related access point – family name for a contributor associated with the expression

字段定义

本字段包含与作品的内容表达相关的贡献者家族名称规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，出现于描述内容表达的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：指明名称的著录方式

- 0 用名或直序方式著录的名称

1 用姓著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$c	家族类型	不可重复
\$d	家族相关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$r	声部或角色（歌剧、戏剧演出等）	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$c、\$d、\$f、\$4 等子字段的说明详见 220 字段中相应子字段的说明。\$r 子字段的说明详见 230 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则表示的家族名称，与所连接规范记录的 2--字段的检索点相关，除了 \$r 子字段之外（见《中国机读目录格式》对字段 702、712 和 722 的详细说明）。

相关字段

- 154 编码数据字段：题名
- 242 规范检索点 - 名称/题名（内容表达）
- 512 相关检索点 - 与内容表达相关的贡献者的团体名称
- 522 相关检索点 - 与内容表达相关的贡献者的家族名称

530 相关检索点 - 题名 related access point - title

字段定义

本字段包含一个与 2--字段检索点相关的家族名称规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	一般资料标识	可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$k	出版日期	不可重复
\$l	形式副标目	不可重复
\$m	语种	不可重复
\$n	其它信息	可重复
\$q	版本或版本日期	不可重复
\$r	表演媒介 (音乐)	可重复
\$s	数字标识 (音乐)	可重复
\$u	调 (音乐)	不可重复
\$w	改编说明 (音乐)	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$h、\$i、\$k、\$l、\$m、\$n、\$q、\$r、\$s、\$u、\$w、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 230 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的作品的题名或作品/载体表现的题名, 与 2--字段的检索点相关。

相关字段

230 规范检索点 – 题名

示例1:

230 ##\$a洗夫人

305 0#\$aM是下列二书的合订题名: \$b卓文君, \$b鸡鸣店

530 ##\$z\$a卓文君

530 ##\$z\$a鸡鸣店

示例2:

230 ##\$a三言

305 0#\$a这是下列三书的合用总题名: \$b喻世明言, \$b警世通言, \$b醒世恒言

530 ##\$z\$a喻世明言

530 ##\$z\$a警世通言

530 ##\$z\$a醒世恒言

示例3:

200 #1\$a曹雪芹(?-1763)

530 ##\$a红楼梦

示例4:

250 ##\$a字典\$z康熙(1662-1722)

530 ##\$3<规范记录标识号>\$a康熙字典

示例 5:

230 ##\$aCaedmon manuscripts

530 ##\$aDaniel (Anglo-Saxon poem)

示例 6:

230 ##\$aKoran\$xReadings

530 ##\$aKoran\$xCriticism, Textual

示例 7:

230 ##\$aAbschied\$sD 957 n° 7

530 ##\$h\$aSchwanengesang\$sD957 et 965 A

示例 8:

230 ##\$aБиблия\$iВетхий завет

305 0#\$aОдин из разделов Библии, издания которой см. в каталоге:\$bБиблия

430 ##\$aБиблия\$iВосемь книг Ветхого Завета

430 ##\$aВетхий Завет

430 ##\$aКниги Священного писания Ветхого Завета в русском переводе

530 ##\$aБиблия

530 ##\$aБиблия\$iВетхий Завет\$iПятикнижие

530 ##\$aПророки

530 ##\$aИезикиль

示例 9:

200 #1\$aЛютер\$bM.\$gМартин\$f1483 – 1546

530 ##\$aБиблия Мартина Лютера

示例 10:

200 #0\$aИов (библейский персонаж)

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\6674151\$aБиблия\$iВетхий Завет

示例 11:

230 ##\$a≠NSB≠"≠NSE≠Легенды о Граале≠NSB≠"≠NSE≠\$lсредневековый рыцарский роман

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\66332490\$aГрааль\$lзападноевропейская средневековая легенда о таинственной чаше

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66417440\$aСредневековая литература

示例 12:

250 ##\$aЛетописи русские\$z15 – 16 вв.

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\661311133\$aТверская летопись

示例 13:

215 ##\$aВеликое княжество Литовское

530 ##\$3RU\NLR\AUTH\661310904\$5z\$aЛитовский статут\$z1529

531 相关检索点 – 题名 (作品) related access point – title (work)

字段定义

本字段包含一个与 231 字段检索点相关的题名规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名	必备
\$h	分辑或部分号	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式	不可重复

\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演媒介（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 231 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

231 规范检索点 – 题名（作品）

431 变异检索点 – 题名（作品）

731 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 题名（作品）

示例 1:

231 ##\$7ea\$8chi\$a 圣经\$i 旧约\$i 摩西五书

531 ##\$5xxe\$3<规范记录标识号>\$7ea\$8chi\$a 圣经\$i 旧约

注：《摩西五书》（231 字段）是《圣经》的《旧约》（531 字段）的一部分。531 字段 \$5 子字段字符位 2 取值 “e”，“更大作品的一部分”。

示例 2:

231 ##\$7ba0yba0a\$8fresan\$aMahābhārata\$iVanaparva\$iNalopākhyāna

531 ##\$5xxe\$3FRBNF12271283\$7ba0yba0a\$8fresan\$aMahābhārata\$iVanaparva

注：*Mahābhārata. Vanaparva. Nalopākhyāna* (231 字段) 是 *Mahābhārata. Vanaparva* (531 字段)的一部分。531 字段 \$5 子字段字符位 2 取值“e”，“更大作品的一部分”。

532 相关检索点 – 题名（内容表达） related access point – title (expression)

字段定义

本字段包含一个与 232 字段检索点相关的题名规范形式的检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并且出现在描述内容表达的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名[作品]	必备
\$h	分辑或部分号[作品]	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演媒介 (音乐) [作品]	可重复
\$s	数字标识 (音乐) [作品]	可重复
\$u	调 (音乐) [作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种[内容表达]	不可重复
\$n	内容类型[内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演的媒介 (音乐) [内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$4、\$j、\$x、\$y、

\$z 等子字段的说明详见 232 字段中相应子字段的说明。

\$5、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

232 规范检索点 – 题名 (内容表达)

432 变异检索点 – 题名 (内容表达)

732 其他语言和 (或) 文字的规范检索点 – 题名 (内容表达)

540 相关检索点 – 名称/题名 related access point – name/title

字段定义

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的名称/题名规范形式的检索点。数据根据 240 字段的描述方式记录在合适的子字段。

本字段选择使用, 可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

a) 子字段: 嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值, 不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码: 200 (规范检索点 – 个人名称), 210 (规范检索点 – 团体名称), 215 (规范检索点-行政管辖区或地理名称), 或 220 (规范检索点-家族名称); 和 230 (规范检索点 – 题名)。名称和题名的字段标识符、指示符、数据子字段, 分别由 \$1 子字段引导, 被嵌入 540 字段。

必须用控制子字段时, 它们应在包含嵌入数据的第一个 \$1 子字段之前。

b)子字段: 标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a、\$t、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 240 字段中相应子字段的说明。

\$7 和 \$8 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

240 规范检索点 - 名称/题名

示例 1:

240 ##\$1200#1\$a 陈钢\$f(1935-)\$1230##\$a 梁山伯与祝英台\$r 小提琴\$j 协奏曲

540 ##\$3<规范记录标识号>\$1200#1\$a 克莱德曼\$c(Clayderman, Richard \$f1953-)\$1230##\$a 梁山伯与祝英台\$r 钢琴

示例 2:

240 ##\$1200#1\$a 柴可夫斯基\$c(Tchaikovsk, Peter Ilich \$f1840-1893)\$1230##\$a 罗密欧与朱丽叶\$j 奏鸣曲

540 ##\$3<规范记录标识号>\$1200#1\$a 莎士比亚\$c(Shakespeare, William \$f1564-1616)\$1230##\$a 罗密欧与朱丽叶\$x 音乐演绎

示例 3:

240 ##\$1200#1\$a Fauré \$b Gabriel, \$f1845-1924.\$1230##\$a Ballades, \$rpiano, \$sop.19

540 ##\$385023456\$1200#1\$a Fauré \$b Gabriel, \$f1845-1924.\$1230##\$a Ballades, \$rpiano and orchestra, \$sop.19

示例 4:

250 ##\$a Монументальная скульптура русская \$y Великий Новгород, город

540 ##\$3RU\NLR\AUTH\66744978\$5h\$1200#1\$a Микешин \$b М.О.\$g Михаил Осипович \$f1836 – 1896\$1230##\$a ≠NSB≠"≠NSE≠Тысячелетию России≠NSB≠"≠NSE≠, памятник \$y Великий Новгород, город

示例 5:

245 ##\$1200#1\$a Горький \$b М.\$g Максим \$f1868-1936\$12352##\$a Автобиографические повести

305 1#\$a \$a См. также под названиями отдельных повестей \$b Горький, Максим, 1868 – 1936. Детство \$b Горький, Максим, 1868 – 1936. В людях \$b Горький, Максим, 1868 – 1936. Мои университеты

540 ##\$1200#1\$a Горький \$b М.\$g Максим \$f1868 – 1936\$1230##\$a Детство

540 ##\$1200#1\$aГорький\$bM.\$gМаксим\$f1868 – 1936\$1230##\$aВ людях

540 ##\$1200#1\$aГорький\$bM.\$gМаксим\$f1868 – 1936\$1230##\$aМои университеты

541 相关检索点 – 名称/题名 (作品) related access point – name/title (work)**字段定义**

本字段包含一个与 2--字段检索点相关的名称/题名规范形式的检索点。数据根据 241 字段描述的技术记录在合适的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：结构指示符

不适用（嵌入字段技术）或没有可获得的信息（标准子字段技术）

0 非结构化题名（标准子字段技术）

1 结构化题名（标准子字段技术）

a) 子字段：嵌入字段技术**(1) 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	主题系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	根查控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的 2--字段编码：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称），及针对题名的 231（规范检索点 – 题名（作品））。541 字段用\$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

主题复分置于嵌入题名字段中。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1子字段之前。（为200, 210, 215, 220, 230, 231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在\$1子字段中。）

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》，包含在4--字段块中。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	可选用。不可重复
\$t	题名	必备
\$h	分辑或部分号	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s 和\$u 等子字段的说明详见 241 字段中相应子字段的说明。

\$3、\$7 和\$8 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

241 规范检索点 – 名称/题名（作品）

441 变异检索点 – 名称/题名（作品）

741 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/题名（作品）

542 相关检索点 – 名称/题名（内容表达） related access point – name/title (expression) 字段定义

该字段包含与 2--字段中的检索点相关的名称/题名规范形式的检索点。数据根据 242 字段描述的技术记录在合适的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并且出现在描述内容表达的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：结构指示符

不适用（嵌入字段技术）或没有可获得的信息（标准子字段技术）

0 非结构化题名（标准子字段技术）

1 结构化题名（标准子字段技术）

a)子字段：嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	主题系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	根查控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据单元所适用的2--字段编码：200（规范检索点 – 个人名称），210（规范检索点 – 团体名称），215（规范检索点 – 行政管辖区或地理名称），或，针对于名称的220（规范检索点 – 家族名称），及针对题名的232（规范检索点 – 题名（内容表达））。542字段用\$1子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。主题复分置于嵌入题名字段中。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1子字段之前。（为200, 210, 215, 220, 230, 231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在\$1子字段中。）

关于嵌入字段的更详细的说明见《中国机读目录格式》，包含在4--款目连接块中。

b)子字段：标准子字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
--------	-------	----

\$a	名称[作品]	必备。不可重复
\$t	题名[作品]	必备
\$h	分辑或部分号[作品]	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种[内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演的媒介（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$4、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 242 字段中相应子字段的说明。

\$3、\$7 和 \$8 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

242 规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

442 变异检索点 – 名称/题名（内容表达）

742 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 名称/题名（内容表达）

543 相关检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名 related access point – conventional

name/title for legal and religious texts**字段定义**

本字段包含同 2--字段检索点相关的法律和宗教文本惯用名称/题名规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：指示惯用名称/题名的形式

- 1 国名或其它地理名称前置形式著录的名称
用于行政辖区地理名称。
- 2 其它形式著录的名称
用于教会名称。

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$b	从属部分	可重复
\$c	名称的附加成分或修饰语	可重复
\$e	对方名称	不可重复
\$f	法律发布日期或版本，或签署日期	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$l	形式副标目	可重复
\$n	其它信息	可重复
\$t	统一题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$e、\$f、\$i、\$l、\$n、\$t、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 243 字段中相应

子字段的说明。

\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的惯用名称/题名，与 2--字段的检索点相关。

相关字段

243 规范检索点 -法律和宗教文本的惯用名称/题名

545 相关检索点 - 名称/作品集题名 related access point - name/collective title

字段定义

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的名称/作品集题名规范形式的检索点。数据根据 245 字段的描述方式记录在合适的子字段。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

a)子字段：嵌入字段技术

(1) 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2) 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

(3) 字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码：200(规范检索点 - 个人名称)，210 (规范检索点 - 团体名称)，215 (规范检索点-行政管辖区或地理名称)，或 220 (规范检索点-家族名称)；和 235 (规范检索点-作品集题名)。名称和题名的字段标

识符、指示符、数据，分别由\$1子字段引导，被嵌入545字段。

必须用控制子字段时，它们应在包含嵌入数据的第一个\$1子字段之前。

b)子字段：标准子字段技术

(1)子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

(2)子字段说明

\$a、\$t、\$j、\$x、\$y和\$z等子字段的说明详见245字段中相应子字段的说明。

\$7和\$8等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

相关字段

245 规范检索点 - 名称/作品集题名

示例 1:

250 ##\$a 作品集\$y 中国\$z 魏国

545 ##\$1200#1\$a 嵇康\$f(224-263)\$12351#\$a 嵇康集

示例 2:

245 ##\$1200#1\$aShakespeare,\$bWilliam,\$f1564-1616.\$12350#\$aPlays

545 ##\$1200#1\$aShakespeare,\$bWilliam,\$f1564-1616.\$12350#\$aWorks

示例 3:

240 ##\$1200#1\$aГорький\$bМ.\$gМаксим\$f1868-1936\$1230##\$aДетство

545 ##\$1200#1\$aГорький\$bМ.\$gМаксим\$f1868-1936\$12351#\$aАвтобиографические повести

示例 4:

250 ##\$aКнижная иллюстрация\$yГермания\$z16 в.

545 ##\$3RU\NLR\AUTH\66314598\$1200#1\$aГольбейн\$gГанс\$bГ.\$f1497 - 1543\$12351#\$aИллюстрации к
Ветхому Завету

545 ##\$3RU\NLR\AUTH\661309695\$1200#1\$aАльтдорфер\$bЭ.\$gЭрхард\$f1490 -
1562\$12351#\$aИллюстрации к Библии

示例 5:

250 ##\$aХоровая музыка русская\$z18 в.

545 ##\$3RU\NLR\AUTH\66156841\$1200#1\$aБортнянский\$gДмитрий Степанович\$bД. С.\$f1751 -

550 相关检索点 - 论题主题 related access point - topical subject**字段定义**

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的论题主题或主题范畴规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	论题主题	不可重复
\$n	主题范畴代码	可重复
\$m	主题范畴复分代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$n、\$m、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 250 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的论题主题或较高级的主题范畴，同 2--字段的检索点相关。

相关字段

250 规范检索点 - 论题主题

示例 1:

250 ##\$a拖拉机

550 ##\$g<规范记录标识号>\$a 农业机械

示例 2:

250 ##\$a 企业经济\$x 经济体制

550 ##\$a 企业体制

示例 3:

200 #0\$a 拿破仑\$c(Napoleon, Bonaparte \$f1769-1821)

550 ##\$3<规范记录标识号>\$a 比利牛斯战争\$z1808-1814

示例 4:

250 ##\$aElectronic data processing\$xData preparation

550 ##\$aInput design, Computers

示例 5:

200 #0\$aВильгельм\$dI Молчаливый\$спринц Оранский\$f1533 – 1584

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66254765\$aНидерландская буржуазная революция\$z1566 – 1609

示例 6:

250 ##\$aТабасаранский язык

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\66121215g\$aИберийско-кавказские языки

示例 7:

210 02\$a≠NSB≠"≠NSE≠St.Petersburger Zeitung≠NSB≠"≠NSE≠, г а з е т а \$cС а н к т -П е т
е р б у р г , г о р о д

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\667652675g\$aНемецкие газеты\$yРоссия

示例 8:

215 ##\$aКударо I, палеолитическая стоянка (Грузия)

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\668719975g\$aПалеолит\$yКавказ

示例 9:

220 ##\$aВоронцовы-Дашковы\$срод

550 ##\$3RU\NLR\AUTH\663410215g\$aДворянские роды\$yРоссия

560 相关检索点 - 出版、演出和出处等的地点和日期 related access point - place and date of publication, performance, provenance, etc.

字段定义

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的出版、演出和出处等的地点和日期规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家（民族国家）	不可重复
\$b	州或省等	不可重复
\$c	中级行政管辖区	可重复
\$d	城市等	不可重复
\$e	场地	可重复
\$f	日期	可重复
\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复
\$i	最终日期	不可重复
\$k	城市的区划，等等	可重复
\$m	其它地理区域或特征	可重复
\$n	地球外区域	可重复
\$o	世界、半球、大陆等地理区域	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$i、\$k、\$m、\$n和\$o等子字段的说明详见260字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7和\$8等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所使用的描述性编目规则或主题系统表示的地点，与2--字段的检索点相关。

相关字段

260 规范检索点 - 出版、演出和出处等的地点和日期

580 相关检索点 - 形式、体裁或物理特征 related access point - form, genre or physical characteristics

字段定义

本字段包含一个同 2--字段检索点相关的形式、体裁或物理特征规范形式的检索点。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：表示实体的类型

- 0 作品
- 2 载体表现
- 3 单件
- # 未定义

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$0	说明语	不可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 280 字段中相应子字段的说明。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含根据记录创建机构所用的形成检索点的系统规定表示的形式、体裁或物理特征，与 2--字段的检索点相关。

相关字段

280 规范检索点 - 形式、体裁或物理特征

示例 1:

- 152 ##\$ct
- 280 ##\$a 小说
- 580 ##\$k\$a 小说集

580 ##\$5h\$a 长篇小说

580 ##\$5h \$a 传奇小说

580 ##\$5h \$a 短篇小说

注: 在《中国分类主题词表》里,“小说”有若干下位词“长篇小说”、“传奇小说”、“短篇小说”,有相关词“小说集”。

示例 2:

152 ##\$brbpap

280 ##\$aMarbled papers

480 ##\$aMarble papers

580 ##\$5g\$a[Surface applications of paper]

580 ##\$5h\$aAntique marbled papers

580 ##\$5h\$aBritish marbled papers

580 ##\$5h\$aCocoa marbled papers

注: 在 ACRL 的《纸张术语词表》(Thesaurus of Paper Terms)里,“Marbled papers” 有上位词 “Surface applications or paper” 和若干下位词, 例如 Antique marbled papers 等。

示例 3:

152 ##\$bgsafd

280 ##\$aAdventure stories

480 ##\$aSuspense novels

480 ##\$aSwashbucklers

580 ##\$aThrillers

580 ##\$5h\$aDetective and mystery stories

580 ##\$5h\$aPicaresque literature

580 ##\$5h\$aRobinsonades

580 ##\$5h\$aRomantic suspense novels

注: 在《小说、戏剧等单独作品主题检索指南》(Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc.)中, “Adventure stories”有相关术语“Thrillers” 和许多下位词, 包括“Robinsonades”

示例 4:

152 ##\$bnlr_sh

230 ##\$7ca0yba0y\$8ruseng\$a≠NSB≠"≠NSE≠Harry Potter and the Philosopher's Stone≠NSB≠"≠NSE≠\$Iкомпьютерная игра

580 ##\$3RU\NLR\AUTH\661388068\$5g\$aПриключенческие компьютерные игры

示例 5:

152 ##\$bnlr_sh

280 ##\$aВидеокомпакт-диски

480 ##\$aКомпакт-диски видео

7.8 分类和实体历史块 classification and entity history block

7.8.1 字段定义和范围

分类和实体历史块包含与记录的 2--规范检索点对应的主题信息字段, 这些主题数据根据各种系统构造, 可以是文字性的系统, 也可以是符号性的系统。

本功能块也包含与被描述实体相关的地点和日期信息字段, 这个实体可以是个人、机构、家族、作品或内容表达。定义的字段以下:

- 600 主题检索点 – 个人名称
- 601 主题检索点 – 团体名称
- 602 主题检索点 – 家族名称
- 606 主题检索点 – 论题名称
- 607 主题检索点 – 地理名称
- 610 主题检索点 – 非控主题词
- 616 主题检索点 – 商标
- 617 主题检索点 – 分级地理名称
- 631 主题检索点 – 题名 (作品)
- 632 主题检索点 – 题名 (内容表达)
- 640 与实体有关的地点和日期
- 641 Subject Access Point – Name/Title (Work)
- 641 主题检索点 – 名称/题名 (作品)
- 642 Subject Access Point – Name/Title (Expression)
- 642 主题检索点 – 名称/题名 (内容表达)
- 675 国际十进分类法 (UDC)
- 676 杜威十进分类法 (DDC)
- 680 美国国会图书馆分类法 (LCC)
- 686 其他分类号
- 690 中国图书馆分类法分类号 (CLC)
- 692 中国科学院图书馆图书分类法分类号 (CLCAS)

7.8.2 字段内容注释

以下是 6--字段中可能用到的控制子字段:

- \$0 说明语
- \$2 系统代码 (在 686 其他分类号字段中使用)
- \$3 规范记录标识号

控制子字段的使用在 2--“规范检索点块”前面的阐述中有专门的描述。

600 主题检索点 – 个人名称 subject access point – personal name

字段定义

本字段包含作为作品主题之一的个人的名称，以检索点形式，可选用附加额外的主题信息。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 指明名称著录方式

0 以名或姓名直序方式著录的名称

1 以姓 (家族名、父姓等) 方式著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	除款目要素外名称的其余部分	不可重复
\$c	除日期外名称的附加成分	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$p	机构/地址	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 200 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$p 机构/地址

本子字段包括作品在准备时个人所归属的机构。不可重复。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的个人的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段用于记录用作作品主题的个人名称检索点。这些检索点的结构与记录在 50-字段中对作品或内容表达的内容负责的个人检索点的形式相同。\$a, \$b, \$c, \$d, \$f, \$g 和 \$p 子字段遵循的形式与 50-字段相同，这些子字段的范围和内容的见那里的说明。

与 50-字段不同之处是，本字段不仅包含个人名称和名称附加。可以在主题检索点后附加一些术语，以进一步说明其形式、论题、地点或时间。这些术语和子字段的顺序根据制作记录的机构所使用的主题系统或叙词表的规则。

相关字段

601 主题检索点 – 团体名称

如果不是个人作为主题，而是团体作为主题，则用 601 字段。

602 主题检索点 – 家族名称

如果不是团体而是家族作为主题，则用 602 字段。

604 主题检索点 – 名称和题名

如果主题是著者/题名，则用 604 字段。

607 主题检索点 – 地名

用地名表示的行政管辖区，如果它们单独出现，或者只被主题词复分，则应录在 607 字段。

示例 1:

241##\$1001<名称的规范记录标识号>\$1200#0\$a 叶永烈\$f(1940-)\$1231##\$a 走近钱学森

600 1#\$3<规范记录标识号>\$a 钱学森\$f(1911-2009)\$2cct2

注：这是分配给作品《走近钱学森》记录的主题标目。该作品是叶永烈所著的钱学森传记。

示例 2:

241 ##\$1001<名称的规范记录标识号>\$1200#0\$a 傅高义\$c(Vogel, Ezra F. f1930-)\$1231##\$a 邓小平时代

600 1#\$3<规范记录标识号>\$a 邓小平\$f(1890-1939)\$2cct2

注：这是分配给作品《邓小平时代》记录的主题标目。该作品是美国作者傅高义（Ezra Feivel Vogel）所著的邓小平传记。

示例 3:

241 ##\$1200#1\$aДонован\$gДжеймс\$1231##\$aНезнакомцы на мосту

600 1#\$3RU\NLR\AUTH\661191908\$aАбель\$bP. И.\$f1903 - 1971\$gРудольф Иванович\$2nlr_sh

注：这是分配给 Донован Д.的作品 Незнакомцы на мосту（James B. Donovan 的《桥上的陌生人》）的记录的主题标目。该作品关于苏联上校 Rudolf Abel 在美国审判一事。

示例 4:

241 ##\$1001RU\NLR\AUTH\77104297\$1200#1\$aВейр\$bX. де\$f1570-ок.1598\$gХерритд е

\$4070\$1231##\$aАрктические плавания Виллема Баренца, 1594-1597 гг.

600 #1\$3RU\NLR\AUTH\66163782\$aБаренц\$bB.\$gВиллем\$f1550 - 1597\$xЭкспедиции\$z1594

-1597\$2nlr_sh

注：这是分配给 Вейр, X.的作品 Арктические плавания Виллема Баренца,1594-1597 гг.（Gerrit De Veer 的

《William Barentsz 北极之行》)记录的主题标目。

示例 5:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7728031\$1200#1\$aБыков\$bД. Л.\$f1967-\$спублицист\$gДмитрий

Львович\$4070\$1231##\$aБулат Окуджава

600 #1\$3RU\NLR\AUTH\661499710\$aОкуджава\$bБ. Ш.\$gБулат Шалвович\$f1924 -1997\$xБиография\$2nlr_sh

注:这是分配给*Быков, Д. Л.*的作品*Булат Окуджава*记录的主题标目。该作品关于Bulat Okudzhava——苏联和俄罗斯诗人、作家、音乐家、小说家。

601 主题检索点 – 团体名称 subject access point – corporate body name

字段定义

本字段包含作为作品主题之一的团体的名称，以检索点形式，可选用附加额外的主题信息。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 指示团体类型

指示该团体是否是会议。会议包括大会、报告会等。如果会议名称是一个团体名称的从属部分，该名称被视为一个团体名称。

0 团体名称

1 会议名称

如果源格式没有从其他团体名称中区分出会议名称，本指示符位置可包含填充符。

指示符 2: 指明名称的著录方式

0 倒序方式著录的名称

如果团体名称或会议名称的第一个词开始是与个人名称相关的首字母或名，可用倒序形式。

1 地名或管辖区名称前置方式著录的名称

用于与政府或其他辖区机构有关，录在地名之下的团体名称。根据有些编目规则，与地名相关的其他类型机构（例如大学、学会、艺术画廊）也录在地名之下。

2 直序方式著录的名称

用于所有其他类型的团体名称。

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备。不可重复
\$b	次级机构名称	可重复
\$c	名称的附加成分或限定	可重复

\$d	会议的届次和（或）会议部分的届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称部分	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 210 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的团体的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段用于记录用作作品主题的团体名称检索点。这些检索点的结构与记录在 51-字段中对作品或内容表达的内容负责的个人检索点的形式相同。\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g 和 \$p 子字段遵循的形式与 51-字段相同，这些子字段的范围和内容的见那里的说明。

与 51-字段不同之处是，本字段不仅包含团体名称和名称附加。可以在主题检索点后附加一些术语，以进一步说明其形式、论题、地点或时间。这些术语和子字段的顺序根据制作记录的机构所使用的主题系统或叙词表的规则。

相关字段

600 主题检索点 – 个人名称

如果不是团体作为主题，而是个人作为主题，则用 600 字段。

602 主题检索点 – 家族名称

如果不是团体作为主题，而是家族作为主题，则用 602 字段。

604 主题检索点 – 名称和题名

如果主题是著者/题名，则用 604 字段。

607 主题检索点 – 地名

如果主题是地名，则应用 607 字段。

示例 1:

241 ## \$1<规范记录标识号>\$1200#1\$a 肯尼迪\$(Kennedy, Paul M. \$f 1945-)\$4070\$1231##\$a 联合国过去与未来:联合国与建立世界政府的构想

601 02\$3<规范记录标识号>\$a 联合国\$2cct2

606 1#3<规范记录标识号>\$a 研究\$2cct2

注: 主题标目(联合国、研究)被分配给肯尼迪的作品《联合国过去与未来:联合国与建立世界政府的构想》的记录。

示例 2:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7729912\$1200#1\$aПетухов\$бЮ.

Д.\$f1951-2009\$gЮрийДмитриевич\$4070\$1231##\$aЧетвертая Мировая. Вторжение. Хроника оккупации

601 02\$3RU\NLR\AUTH\661404743\$aОрганизация Североатлантического договора\$xВоеннаяполитика\$z21 в.\$2nlr_sh

注: 主题标目(North Atlantic Treaty Organization – Military politics – 21 cent.)被分配给 *Петухов, Ю. Д.* 的作品 *Четвертая Мировая. Вторжение. Хроника оккупации* 的记录。该作品关于 1999 年的南斯拉夫战争。

示例 3:

241 ## \$1200#1\$aГервиц\$bМ. В.\$gМайя Владимировна\$4070\$1231##\$aЛео фонКленце и Новый Эрмитажв контексте европейского музейного строительства

600 #1\$3RU\NLR\AUTH\6674789\$aКленце\$gЛео фон\$bЛ. фон\$f1784 - 1864\$2nlr_sh

601 02\$3RU\NLR\AUTH\661356710\$aГосударственный

Эрмитаж\$cСанкт-Петербург,город\$xАрхитектура\$2nlr_sh

注: Гервиц, М. В. 的作品 *Лео фон Кленце и Новый Эрмитаж в контексте европейского музейного строительства* 关于 Leo von Klenze 这位博物馆设计大师,他曾经从事 New Hermitage 这个俄罗斯第一个公共艺术博物馆项目。该记录被分配有两个主题标目,表示建筑师的名字 Leo von Klenze(1784 - 1864)以及作为主题的团体名称 State Hermitage (Saint-Petersburg) – Architecture。

602 主题检索点 – 家族名称 subject access point – family name

字段定义

本字段包含作为作品主题之一的家族的名称,以检索点形式,可选用附加额外的主题信息。

本字段选择使用,可重复。

指示符

指示符 1: 空位(未定义)

指示符 2: 空位(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符

\$a

子字段内容

款目要素

注释

不可重复

\$f	日期	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$f、j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 220 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

作品的记录中确立主题检索点的家族的规范记录控制号。可重复。

字段内容注释

本字段用于记录用作作品主题的家族名称检索点。这些检索点的结构与记录在 52-字段中对作品或内容表达的内容负责的家族检索点的形式相同。\$a 子字段包括家族的名称以及诸如“(家族)”或“(氏族)”这样的限定。此类限定应保留其在子字段中的标识符。

本字段可在\$a 字段中包含不仅仅是家族名称。另外，可以在主题检索点后附加一些术语，以进一步说明其形式、论题、地点或时间。这些遵循制作记录的机构所使用的主题系统的规则。

相关字段

600 主题检索点 – 个人名称

如果不是家族作为主题，而是个人作为主题，则用 600 字段。

601 主题检索点 – 团体名称

如果不是家族作为主题，而是团体作为主题，则用 601 字段。

604 主题检索点 – 名称和题名主题

如果主题是著者/题名，则用 604 字段。

示例 1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a 祝春亭\$f(1951-)\$4070\$1231##\$a 李嘉诚家族全传

602 ##\$3<规范记录标识号>\$a 李嘉诚家族\$2cct2

注: 主题标目(李嘉诚家族)被分配给祝春亭的作品《李嘉诚家族全传》。该作品关于李嘉诚家族的历史。

示例 2:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a 弗格逊\$c(Ferguson, Niall)\$4070\$1231##\$a 罗斯柴尔德家族\$h 第一部\$i 金钱的先知

602 ##\$3<规范记录标识号>\$a 罗斯柴尔德家族\$2cct2

注: 主题标目(罗斯柴尔德家族)被分配给弗格逊的作品《罗斯柴尔德家族(第一部):金钱的先知》。该作品关于欧洲著名金融家族——罗斯柴尔德家族的历史。

示例 3:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7735973\$1200#1\$aКлимкова\$bМ. А.\$gМарина
Александровна\$4070\$1231##\$a"Край отеческий..."

602 ##\$3RU\NLR\AUTH\661439993\$aБаратынские\$срод\$2nlr_sh

注: 主题标目 Баратынские (род)(Baratynskiye (family))被分配给 Климкова,М.А.的作品"Край отеческий..."。该作品关于 Baratynsky's family(家族)的历史和家族在 Mara 村的地产。

示例 4:

241 ## \$1200#1\$aБлагово\$bН. В.\$gНикита Владимирович\$4070\$1231##\$aСемья Рерихов в гимназии К.И.
Мая

601 02\$3RU\NLR\AUTH\661465837\$aСанкт-Петербургская мужская гимназия и реальное училище К.И.
Мая\$2nlr_sh

602 ##\$3RU\NLR\AUTH\661347942\$aРерихи\$срод\$2nlr_sh

注: 作品关于 Nicholas Roerich、他的两个兄弟和儿子们在圣彼得堡 Karl May 私立健身学校学生时代的生活。该作品被分配两个主题标目,一个是用作主题的团体名称(学校的名称),还有一个是用作主题的家族名称 Рерихи (род) (Roerichs(family))。

606 主题检索点 – 论题名称 subject access point – topical name

字段定义

本字段包含作为主题检索点的一个普通名词或名词短语。

本字段选择使用,可重复。

指示符

指示符 1: 主题词层级

第一指示符用于区分主要叙词和次要叙词。如果一个词覆盖资料的主要论点或主题,则被认为是主要词(取值“1”)。覆盖不太重要方面的词被认为是次要词(取值“2”)。如果不决定哪个是主要词哪个是次要词,则取值“0”。

0 未指定层级

1 主要词

2 次要词

无适用信息

指示符 2: 空位(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 250 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的论题主题的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段包含根据所用主题检索点系统的规定所录的数据。

相关字段

607 主题检索点 – 地理名称

如果主题检索点是地理名称，则用 607 字段，而不是 606 字段。

示例1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a沃森\$(Watson, James D. \$1928~)\$1231##\$aDNA: 生命的秘密

606 1#\$3<规范记录标识号>\$a人类基因\$2cct2

606 1#\$3<规范记录标识号>\$a脱氧核糖核酸\$2cct2

606 1#\$3<规范记录标识号>\$a普及读物\$2cct2

注: 论题性主题标目(人类基因、脱氧核糖核酸、普及读物)被分配给沃森的作品《DNA: 生命的秘密》。

示例2:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a弗里切\$(Fritzs, Harald \$f 1943-)\$1231##\$a改变世界的方程: 牛顿、爱因斯坦和相对论

606 1#\$3<规范记录标识号>\$a狭义相对论\$2cct2

606 1#\$3<规范记录标识号>\$a研究\$2cct2

注: 论题性主题标目(狭义相对论、研究)被分配给弗里切的作品《改变世界的方程: 牛顿、爱因斯坦和相对论》。

示例3:

241 ## \$1200#1\$aШаманов\$bН. П.\$4070\$gНиколай Павлович \$1231##\$aЦивилизация, энергетика, климат в XXI веке

606 0#\$3RU\NLR\AUTH\66175552\$aКлимат\$xВлияние антропоических факторов\$2nlr_sh

606 0#\$3RU\NLR\AUTH\66623030\$aКлимат\$xВлияние Мирового океана\$2nlr_sh

注: 论题性主题标目(Climate – Human impact and Climate – Impact of the World Ocean)被分配给Шаманов, Н. П. 的作品Цивилизация, энергетика, климат в XXI веке (沙曼诺夫的《20世纪的文明、能量和气候》)。

示例4:

241##\$1001RU\NLR\AUTH\7723650\$1200#1\$aШолохов\$bМ.А.\$cписатель\$f1905-1984\$gМихаил

Александрович\$1231##\$aТихий Дон\$cроман

606 1##\$3RU\NLR\AUTH\661431401\$aДонское казачество\$xИстория\$z20 в.\$2nlr_sh

606 1##\$3RU\NLR\AUTH\6659821\$aПервая мировая война\$z1914 - 1918\$yРоссия\$2nlr_sh

注：论题性主题标目(Don Cossacks – History – 20 cent. and World War I – 1914 – 1918 – Russia)被分配给 Шолохов, М.А.的作品 Тихий Дон (肖洛霍夫的《静静的顿河》)。

607 主题检索点 – 地理名称 subject access point – geographical name

字段定义

本字段包含作为主题检索点的一个地理名称。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 215 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的地理名称的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段包含根据所用主题检索点系统的规定所录的数据。

相关字段

601 主题检索点 – 团体名称

作为主题的行政辖区录在 601 字段。

617 主题检索点 – 分级地理名称

如果主题检索点是结构化的地理名称，则用 617 字段。

示例1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a廖信忠\$f(1977-)\$4070\$1231##\$a我们台湾这些年
607 ##\$3<规范记录标识号>\$a台湾\$2cct2
606 1##\$3<规范记录标识号>\$a政治\$2cct2
606 1##\$3<规范记录标识号>\$a概况\$2cct2

注: 地理主题标目“台湾、政治、概况”被分配给廖信忠的作品《我们台湾这些年》。

示例2:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a梁鸿\$f(1973-)\$4070\$1231##\$a中国在梁庄
607 ##\$3<规范记录标识号>\$a邓州\$2cct2
606 1##\$3<规范记录标识号>\$a农村\$2cct2
606 1##\$3<规范记录标识号>\$a社会调查\$2cct2
606 1##\$3<规范记录标识号>\$a调查报告\$2cct2

注: 地理主题标目“邓州、农村、社会调查、调查报告”被分配给梁鸿的作品《中国在梁庄》。

示例3:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7735973\$1200#1\$aКлимова\$bM. A.\$gМарина
Александровна\$4070\$1231##\$a"Край отеческий..."
602 ##\$3RU\NLR\AUTH\661439993\$aБаратынские (род)\$2nlr_sh
607 ##\$3RU\NLR\AUTH\661439994\$aМара, усадьба (Тамбовская область)\$xИстория\$2nlr_sh

注: 地理主题标目Мара, усадьба (Тамбовская область) – История (Mara, estate (Tambov region) - History) 被分配给Климова, М. А.的作品 "Край отеческий...". 该作品关于Baratynsky's family (家族)的历史和家族在Mara村的地产。

示例4:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7786976\$aФедоров\$bA. В.\$сполитолог\$gАндрей
Владимирович\$4070\$1231##\$aПравовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя
607 ##\$3RU\NLR\AUTH\661284579\$aКрым (Украина)\$xПравовой статус\$2nlr_sh
607 ##\$3RU\NLR\AUTH\661284580\$aСевастополь, город (Крым)\$xПравовой статус\$2nlr_sh

注: 地理主题标目Крым (Украина) – Правовой статус (Crimea (Ukraine) – Legal status) and Севастополь, город (Крым) – Правовой статус (Sevastopol, town (Crimea) – Legal status) 被分配给Федоров, А. В.的作品Правовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя (А.费奥多罗夫的《克里米亚的法律地位、塞瓦斯托波夫的法律地位》)。

示例5:

241##\$1001RU\NLR\AUTH\7752751\$aСоколова\$bТ.\$сиссторик-краевед\$gТатьяна\$4070\$1231##\$aСуздаль.
Кидекша
607 ##\$3RU\NLR\AUTH\661068678\$aСуздаль, город (Владимирская область)\$xИстория\$2nlr_sh
607 ##\$3RU\NLR\AUTH\661469314\$aКидекша, село (Владимирская область)\$xИстория\$2nlr_sh

注：地理主题标目Суздаль, город (Владимирская область) – История (Suzdal, town (Vladimir region) – History) 和Кидекша, село (Владимирская область) – История (Kideksha, village(Vladimir region) – History) 被分配给 Соколова, Т.的作品Суздаль. Кидекша (Suzdal. Kideksha, by T.Sokolova)。该作品关于弗拉基米尔地区两个小镇的历史。

610 主题检索点 – 非控主题词 subject access point – uncontrolled subject terms

字段定义

本字段用于记录非取自受控主题检索点列表的主题词。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：主题词层级

第一指示符用于区分主要叙词和次要叙词。如果一个词覆盖资料的主要论点或主题，则被认为是主要词（取值“1”）。覆盖不太重要方面的词被认为是次要词（取值“2”）。如果不决定哪个是主要词哪个是次要词，则取值“0”。

- 0 未指定层级
- 1 主要词
- 2 次要词
- # 无适用信息

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	主题词	可重复

2 子字段说明

\$a 主题词

如果有多个词赋予文献，可重复。

字段内容注释

属于结构化主题词表的主题词应该在 600-607 字段中编码，并在\$2 子字段加适当的系统代码。

相关字段

600-607 作品的主题检索点字段

示例1：

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a卞毓麟\$f(1943-)\$1231##\$a追星：关于天文、历史、艺术与宗教的传奇

606 1#3<规范记录标识号>\$a天文学\$2cct2

606 1#3<规范记录标识号>\$a普及读物\$2cct2

610 0# \$a天文\$a历史\$a艺术\$a宗教

注：被分配给卞毓麟的作品《追星：关于天文、历史、艺术与宗教的传奇》的非控主题词：天文、历史、艺术、宗教。

示例2：

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a卞毓麟\$f(1943-)\$1231##\$a数学与生活：触觉·与数学同行

606 1#3<规范记录标识号>\$a天文学\$2cct2

606 1#3<规范记录标识号>\$a普及读物\$2cct2

610 0# \$a触觉\$a生活

注：被分配给丘成桐的作品《数学与生活：触觉·与数学同行》的非控主题词：触觉、生活。

示例3：

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\772621\$1200#1\$aФрейд\$b3.\$f1856-1939\$gЗигмунд\$1231##\$aПо ту

сторону принципа удовольствия

610 0# \$aПсихология\$aПсихика\$aПсихические процессы\$aУдовольствия (психол.)\$aМассовидные явления психики\$aПсихоанализ

注：被分配给作品Фрейд, 3. По ту сторону принципа удовольствия (Sigmund Freud的《超越快乐原则》)的主题词Psychology、Mentality、Mental processes、Pleasures (psych.)等。

示例4：

241 ## \$1200#1\$aПинкер\$bC.\$gСтивен\$4070\$1231##\$aЯзык как инстинкт

610 1# \$aанглийский язык\$aязыковые системы\$aкогнитивистика\$aкоммуникация\$aповеденческая теория\$aбихевиоризм\$aХомский Ноам\$aонтогенез речи\$aязыковой

механизм\$aпиджин\$aпсихоллингвистика\$aлингвистическая прагматика

610 2# \$aорфография\$aграмматика\$aчасти речи\$aлексикология\$aморфология\$aсинтаксис\$aфонетика

注：被分配给作品Пинкер, С. Язык как инстинкт (Steven Pinker的《语言本能》)的主题词。第一指示符用于区分是主要词还是次要词。主题词包括：English language、Language systems、Cognitive science、Communication、Behavioral theory、Behaviorism等。次要词包括：Orthography、Parts of speech、Lexicology等。

616 主题检索点 – 商标 subject access point – trademark

字段定义

本字段包含作为作品主题之一的商标，以检索点形式，可选用附加额外的主题信息。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$c	限定	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$f、\$c、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 216 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的商标的规范记录控制号。不可重复。

字段内容注释

本字段用于记录用作作品主题的商标检索点。可以在主题检索点后附加一些术语，以进一步说明其形式、论题、地点或时间。这些术语和子字段的顺序根据制作记录的机构所使用的主题系统或叙词表的规则。

617 主题检索点 - 分级地理名称 subject access point - hierarchical geographical name

字段定义

本字段包含作为主题检索点的一个结构化地理名称。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家（民族国家）	可重复
\$b	州或省等	不可重复
\$c	中级行政辖区	可重复
\$d	城市等	不可重复
\$e	场所	可重复
\$f	日期	可重复

\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复
\$i	最后日期	不可重复
\$k	城市的区划等	可重复
\$m	其他地理区域或特征	可重复
\$n	外星区域	可重复
\$o	比国家大的地理区域	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a 国家（民族国家）

多层级著录时可重复，从最高层到最低层排序。可重复。

\$b 州或省等

国家以下的第一级行政辖区。不可重复

\$c 中级行政辖区

二级或更低级的行政辖区，但不包括城市等。多层级著录时可重复，从最高层到最低层排序。

\$d 城市等

城市、集镇、公社、村庄或其他不定义为更大区域之区划（见\$k）的明确的人口居住区。不可重复。

\$e 场所

有名称的建筑、城市空间、交通工具等。可重复。

\$f 日期

如果录有多个演出日期则可重复。日期必须采用 GB/T 7408 的标准化格式，可以包括时间和时期格式。可重复。

\$g 季节

不可重复。

\$h 场合

不可重复。

\$i 最后日期

不可重复

\$k 城市的区划等

人口居住区的较小单位，例如区、社区、街道。多层级著录时可重复，从最高层到最低层排序。可重复。

\$m 其他地理区域或特征

地球上非行政辖区地理实体，例如海洋、岛屿、山脉等。多层级著录时可重复，从最高层到

最低层排序。可重复。

\$n 地球外区域

任何外星实体或空间、以及此类实体的地理特征。多层级著录时可重复，从最高层到最低层排序。

\$o 诸如世界、半球、大陆等比国家大的地理区域。多层级著录时可重复，从最高层到最低层排序。只要使用本子字段，它通常出现在字段开始。可重复。

\$2 系统代码

如果\$a - \$d 和 \$k - \$n 子字段所用词取自出版的地名词典或者词表，此即这些词的来源。建议使用 MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions 中的代码。如果没有现成的代码，可以使用来源完整题名的缩写。如果适用则必备。不可重复

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的分级地理名称的规范记录控制号。可重复。

字段内容注释

本字段的内容可以是分级形式的，例如国家、省、县、市，也可以是不分级的，例如只有市，这取决于各个机构的做法和可获得信息的完整程度。

如果所录的词取自分级的词表或地名词典，则\$a, \$c, \$k, \$m, \$n 和 \$o 子字段可重复，例如：\$oAmericas\$oNorth America\$aCanada。\$e 子字段如果使用，通常是最后一个字母子字段。

对于\$2 子字段，如果没有现成认可的词表代码，可以使用 ISO 4:1997 标准缩略其名称。

相关字段

607 主题检索点 – 地理名称

该字段包含根据所用主题检索点系统的规定而录的数据，包括论题、地理和时代复分。

示例1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a北京市东城区地方志编纂委员会\$4220\$1231##\$a北京市东城区志
617 ## \$d北京\$k东城区

注：分配给作品《北京市东城区志》的结构化检索点。该作品关于北京市东城区的地方志。

示例2:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a朱雪梅\$4220\$1231##\$a中国·天津·五大道历史文化街区保护与更新规划研究
617 ## \$a中国\$d天津\$k和平区\$k五大道街道

注：分配给作品《中国·天津·五大道历史文化街区保护与更新规划研究》的结构化检索点。该作品关于天津市和平区五大道街道的发展历程及保护更新构想。

示例3:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7794142\$1200#1\$aПирютко\$бЮ. М.\$f1946-\$gЮрий
Минаевич\$4070\$1231##\$aПо Малой Садовой: путь через три столетия
617 ## \$dСанкт-Петербург, город\$kМалая Садовая улица

注：分配给作品Пирютко, Ю. М. По Малой Садовой: путь через три столетия的结构化检索点。该作品关于

圣彼得堡Malaya Sadovaya大街的历史。

示例4:

241 ## \$1200#1\$aКоротков\$bЮ. Т.\$gЮрий Терентьевич\$1231##\$aВарманкасси - Атыково – Большое
Маклашкино при корабельной роще

617 ## \$aРоссия\$bЧувашская Республика\$cМариинско-Посадский район\$dБольшое Маклашкино, деревня

617 ## \$aРоссия\$bЧувашская Республика\$cМариинско-Посадский район\$dМалое Маклашкино, деревня

注: 分配给作品 Коротков, Ю. Т. Варманкасси - Атыково – Большое Маклашкино при корабельной роще 的结构化检索点。该作品关于俄罗斯 Chuvashia 的 Marrinsko-Posadsky 地区的 Bolshoye Maklashkino 和 Maloye Maklashkino 两个村庄的历史。

631 主题检索点 - 题名 (作品) subject access point - title (work)

字段定义

本字段包含作品的题名检索点，它是记录为之建立的作品的主题之一。该题名可以是作品以任何形式媒介（例如舞台剧、广播节目等）的题名。

631 字段的结构类似于 231 字段“规范检索点 - 题名 (作品)”。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录作品的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名	不可重复
\$h	分辑或部分号	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演媒介 (音乐)	可重复
\$s	数字标识 (音乐)	不可重复
\$u	调 (音乐)	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 231 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的作品的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段通常包含统一题名的规范检索点，因为大多数其他作为主题的其他题名将分别处理为 641 主题检索点 – 名称和题名（作品）或 642 主题检索点 – 名称和题名（内容表达）。任何记录为之创建的作品主题如果是无名氏作品，就录在此处。关于统一题名规范检索点子字段内容的进一步信息和例子，见 231 和 232 字段。正题名如果要录在该字段，应该录在\$a 子字段，并且如果必要也在该子字段包括任何其他题名信息。

相关字段

604 主题检索点 – 名称和题名

641 主题检索点 – 名称和题名（作品）

642 主题检索点 – 名称和题名（内容表达）

如果主题是著者/题名，641 或 642 字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，不然用 604 字段。

示例1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a胡淼\$f(1937-)\$4070\$1231##\$a《诗经》的科学解读
631 ##\$a《诗经》\$x文学研究\$2cct2

注：作品的题名（《诗经》）和论题复分（文学研究）用作如下作品的主题标目：胡淼的《<诗经>的科学解读》。

示例2:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a李零\$f(1948-)\$4070\$1231##\$a丧家狗：我读《论语》
631 ##\$a《论语》\$x研究\$2cct2

注：作品的题名（《论语》）和论题复分（研究）用作如下作品的主题标目：李零的《丧家狗：我读<论语>》。

示例3:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7746589\$1200#1\$aКулиев\$бЭ. Р. оглы\$f1975-\$gЭльмир Рафаэль
оглы\$4070\$1231##\$aНа пути к Корану
631 ##\$aКоран\$xИсследование текста\$2nlr_sh

注：作品的题名（古兰经）和论题复分（文本分析）用作如下作品的主题标目：Кулиев, Э. Р.的На пути к Корану

(E.Kuliev的《古兰经之路》)。

示例4:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\771622\$1200#0\$aОшо\$f1931-1990\$4070\$1231##\$aСияние луны

631 ## \$aУпанишады\$xТолкование\$2nlr_sh

注: 作品的题名(俄罗斯童话*Shemyakin court*和*Yorsh Yershovich*)和论题复分*Comparative studies*(比较研究)用作如下作品的主题标目: Имаева, Г. З. Народная сказка и ее литературные переложения (G. Imaeva的《童话和文学改编》)。

示例5:

241 ## \$1200#1\$aИмаева\$bГ. З.\$gГульнара Зайнетдиновна\$4070\$1231##\$aНародная сказка и ее литературные переложения

631 ## \$aШемякин суд\$сказка\$xСравнительное изучение\$2nlr_sh

631 ## \$aЕрш Ершович\$сказка\$xСравнительное изучение\$2nlr_sh

606 1#\$3RU\NLR\AUTH\66106988\$aРусский фольклор и литература\$2nlr_sh

632 主题检索点 - 题名(内容表达) subject access point - title (expression)

字段定义

本字段包含作品的内容表达的题名检索点,它是记录为之建立的作品的主题之一。本字段的结构类似 232 字段“规范检索点 - 题名(内容表达)”和书目的 4--连接款目字段(嵌入字段技术或标准子字段技术)。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录,并出现在著录作品记录中。

本字段选择使用,可重复。

指示符

指示符 1: 空位(未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用(嵌入字段技术)或无可获得的信息(标准子字段技术)

0 非结构化题名(标准子字段技术)

1 结构化题名(标准子字段技术)

子字段

1 子字段表

在如下子字段列表中,涉及相关作品的子字段标以“[作品]”字样。涉及内容表达的子字段标以“[内容表达]”字样。

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名 [作品]	必备。不可重复。
\$h	分辑或部分号[作品]	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复

\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演媒介（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种[内容表达]	不可重复
\$n	内容类型[内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演的媒介（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$j、\$x、\$y、\$z等子字段的说明详见 232 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的内容表达的规范记录控制号。如果标引系统使用先组句法，当需要多个规范记录号来表示检索点的各个部分时，本子字段可重复。

字段内容注释

本字段用于记录作为主题（且该主题通过名称/题名检索点来表示）的作品的内 容表达的名称。如果使用嵌入字段技术，作品的题名记录在嵌入 231 字段（规范检索点 – 题名（作品））中。如果主题不是作品而是内容表达，则嵌入 232 字段（规范检索点 – 题名（内容表达））。主题系统代码（\$2）、规范记录号（\$3）和要求的任何主题复分（\$j, \$x, \$y, \$z）也应该录在嵌入 231 或 232 字段里。著者的名称录在嵌入 2--字段中。

如果使用标准子字段技术，则作品的题名、著者的名称和任何主题复分都应录在不同的子字段里。

相关字段

600 主题检索点 – 个人名称

- 601 主题检索点 – 团体
- 602 主题检索点 – 家族
- 605 主题检索点 – 题名
- 631 主题检索点 – 题名（作品）

如果个人名称、团体、家族或题名单独作为主题，则使用以上的 6--字段。如果主题是著者/题名，则对于 FRBR 模型兼容的目录使用 641 或 642 字段，否则使用 604 字段。

示例1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a孙丹\$4070\$1231##\$a《红楼梦》英译本颜色词翻译策略研究
632 ## \$a《红楼梦》\$m英语\$2cct2

注：一种内容表达的题名（《红楼梦》的英译本）是作品《<红楼梦>英译本颜色词翻译策略研究》的主题之一。

示例2:

241 ## \$10013RU\NLR\AUTH\7772895\$1200#1\$aГилемшин\$bФ. Ф.\$gФлер
Фоатович\$4070\$1231##\$aОсобенности перевода "Тысяча и одной ночи" на татарский язык (язык и стиль)
632 ## \$aТысяча и одна ночь\$mтатарский\$wФ.Х.Халиди\$2nlr_sh

注：一种内容表达的题名（《一千零一夜》的鞑靼语译本）是作品Гилемшин, Ф. Ф. Особенности перевода "Тысяча и одной ночи" на татарский язык (язык и стиль) (F. Gilemshin的《一千零一夜（语言和风格）》鞑靼语译本）的主题之一。

640 与实体有关的地点和日期 place(s) and date(s) associated with the entity

字段定义

本字段包含同 2--字段定义的实体有关的地点和日期。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 指示信息的类型

空位（未定义）

适用于论题主题。

1 存在的开始（或出生）

适用于个人、团体、行政管辖区或地理、家族名称、商标和题名。

2 存在的结束（或死亡）

适用于个人、团体、行政管辖区或地理、家族名称、商标和题名。

3 活动

适用于个人、团体和家族名称。

4 居住地、驻地

适用于个人、团体和家族名称。

5 知识或艺术内容创作

适用于题名。

6 首次向公众介绍

适用于题名。

0 其他

如果该指示符为 0，该字段应包含\$0 子字段，以文字形式指定同名称或题名相关的地点或日期类型。

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家	不可重复
\$b	州或地区等	不可重复
\$c	县	不可重复
\$d	市	不可重复
\$e	场地	可重复
\$f	开始日期或唯一的日期	不可重复
\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复
\$i	最终日期	不可重复
\$0	说明语	不可重复

2 子字段说明

\$a 国家

国家可以是取自 GB/T 2659 两位字符编码的国家代码（例 1），也可以是文字形式（例 2）。不可重复。

\$0 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$f 和 \$i 子字段定长数据单元列表：

数据单元名称	字符数	字符位置
纪元(必备)	1	0
日期	8	1-8
日期可靠性	1	9

0 纪元(必备)

一位字符编码表示同所描述实体相关的纪元。

= 公元

- = 公元前

1-8 日期

根据 GB/T 7408 给出的日期表示方法，用 8 位数字字符（GB/T 7408）表示的日期：YYYYMMDD，YYYY 表示年，MM 表示月（必要时首位加 0），DD 表示日（必要时首位加 0）。

如果年、月、日中任何数字未知，该字符位为空。

9 日期可靠性

一位字符编码表示日期的可靠性。

= 确定日期

? = 不确定日期

字段内容注释

本字段适用于所有实体类型。能为与所描述实体有关的地点和日期建立检索点。如果有适用于所描述实体的一个或多个不同类型的地点或日期，本字段可重复。但也可以仅包含一个地点，或一个（或多个）日期。

本字段包含根据记录创建机构所用的规则表示的分层结构的地点名称，即国家、州和城市，或非分层结构的地点名称，即仅为城市。

相关字段

340 传记和活动附注

341 与印刷者/出版者相关的活动附注

560 相关检索点-出版、演出和出处等的地点和日期

示例 1:

102 ##\$aCN\$aUS

200 #1\$a 张爱玲\$f(1920-1995)

340 ##\$a 原籍河北丰润，生于中国上海，1960 年加入美国国籍。

640 1#\$aCN\$d 上海\$f#19200930#

640 2#\$aUS\$d 洛杉矶\$f#19950908#

示例 2:

200 #1\$a 秦始皇\$f(前 259-前 210)

340 ##\$a 公元前 259 年生于赵国邯郸（今河北省邯郸市），公元前 210 年东巡途中死于沙丘（今河北省邢台市）。

640 1#\$a 中国\$d 邯郸\$f-0259#####

640 2#\$a 中国\$d 邢台\$f-02100811#

示例 3:

232 ##\$3<作品的规范记录标识号>\$a 《白毛女》 \$l 歌剧 \$o1945

300 0#\$a1945 年，延安鲁迅艺术学院据民间传说集体创作出歌剧《白毛女》。

640 5#\$f#1945#####

示例 4:

242 ##\$1200#1\$a 老舍\$f(1899-1966)\$1232##\$a 《茶馆》 \$l 话剧 \$o1958

300 0#\$a 老舍编剧，焦菊隐、夏淳导演，首演于 1958 年 3 月。

640 6#\$d 北京\$e 北京人艺\$f#195803###

示例 5:

102 ##\$aUS\$aDE

200 #1\$aArendt\$bHannah\$f1906-1975

340 ##\$aGerman by birth. Naturalized American in 1951

640 1#\$aDE\$dHanover\$f#19061014#

640 2#\$aUS\$dNew York\$f#19751204#

示例 6:

200 #1\$aVirgile\$f0070-0019 av. J.-C.

340 ##\$aNé àAndes (aujourd'hui Pietole) en 70 avant J.-C. et mort àBrindisi en 19 avant J.-C.

640 1#\$aItalie\$dPietole\$f-00701015#

640 2#\$aItalie\$dBrindisi\$f-00190921#

示例 7:

200 #1\$aLucrèce\$f0098?-055 av. J.-C.

640 1#\$f-0098####?

640 2#\$f-0055#####

示例 8:

200 #1\$aBalthus\$f1908-2001

300 0#\$aPeintre. Directeur de la Villa Médicis àRome (1961-1978)

640 1#\$f#19080229#

640 2#\$f#20010218#

640 4#\$aItalie\$dRome\$f#1961#####i#1978#####

示例 9:

200 #1\$aChevalier\$bAndré\$f1660?-1747

340 ##\$aImprimeur-libraire ; imprimeur ordinaire du Roi [de France] (et du conseil provincial de Luxembourg) (1686-1698) ; de la ville (et du collège de la Compagnie de Jésus) ; de Sa Majesté Impériale et Catholique (1721-1740) ; de Sa Majesté la Reine de Hongrie et de Bohême (1741-1747)\$ aNatif de Bourg-en-Bresse, il fait son apprentissage chez Jean Antoine, à Metz, où il est reçu maître le 24 mai 1685. Il s'établit à Luxembourg en juin 1686 à l'invitation de l'intendant français d'occupation et sous garantie d'exclusivité pour 20 ans. À la suite de l'évacuation de Luxembourg par les troupes françaises (janv. 1698), il perd son monopole puis ses titres (décret impérial du 16 mai 1716), mais un privilège d'imprimeur impérial lui est octroyé par décret du 15 janv. 1721. Conserve, jusqu'en 1697 au moins, une boutique de libraire à Metz. Publie, à partir de 1704, la "Clef du cabinet des princes de l'Europe" sous le pseudonyme de "Jacques Le Sincère, à l'enseigne de la Vérité" et sans indication de lieu. Âgé de 87 ans lors de son décès

341 ##\$aMetz\$b1685-1686

- 341 ##\$aLuxembourg\$b1686-1747\$cAu carré de (ou : Dans) la rue Neuve (, proche les Révérends pères jésuites)\$cPlace Neuve\$cPrès la place d'Armes
- 640 1#\$dBourg-en-Bresse\$f#1660####?
- 640 2#\$dLuxembourg\$f#17470410#
- 640 3#\$dMetz\$f#16850524#\$i#1686####
- 640 3#\$dLuxembourg\$f#168606####\$i#1747####

示例 10:

- 230 ##\$aFloire et Blancheflor
- 300 0#\$aPetit récit idyllique en vers du milieu du XIIe s. (ca 1120), d'après le conte des "Mille et une nuits" intitulé "Neema et Noam"
- 640 5#\$f#1120####?

示例 11:

- 230 ##\$aLettres portugaises
- 300 0#\$aRecueil de cinq lettres parues en 1669 et présentées comme une traduction du portugais. Longtemps attribué à Mariana Alcoforado. Attribué depuis 1962 à Guilleragues
- 640 6#\$f#1669####

示例 12:

- 240 ##\$1200#1\$aBerlioz\$bHector\$f1803-1869\$1230##\$aLes Troyens\$sH 133A
- 300 0#\$aOpéra en 5 actes et 9 tableaux, en deux parties : "La Prise de Troie" (actes I et II), "Les Troyens à Carthage" (actes III, IV et V)
- 300 0#\$aDates de composition : avril 1856-1858
- 300 0#\$aDates de révision : nos 33 et 40 (1859), no 44 (1859 ou 1860), no 52 (janvier 1860)
- 300 0#\$a1re éd. privée (chant et piano) : Paris : imprimé par Thierry frères, [1862]
- 300 0#\$a1re représentation ("La Prise de Troie") : Karlsruhe, Hoftheater, 6 décembre 1890. 1re représentation ("Les Troyens à Carthage") : Paris, Théâtre-Lyrique, 4 novembre 1863
- 640 5#\$f#185604####\$i#1858####
- 640 0#\$ORévision\$f#1859####\$i#1860####
- 640 0#\$OPremière édition\$f#1862####
- 640 6#\$dKarlsruhe\$eHoftheater\$f#18901206#
- 640 6#\$dParis\$eThéâtre Lyrique\$f#18631104#

示例 13:

- 240 ##\$1200#1\$aSchein\$bJohann Hermann\$f1586-1630\$1230##\$aBeati omnes qui timent Dominum
- 300 0#\$aComposé à l'occasion du mariage de Heinrich Höpner et Veronica Jordan
- 300 0#\$a1re exécution : Leipzig, 16 octobre 1620
- 300 0#\$a1re éd. : Leipzig : J. Glück, 1620

640 5#f#1620#####hMariage de Heinrich Höpner et Veronica Jordan

640 6#dLeipzig\$f#16201016#

640 0#0Première édition\$dLeipzig\$f#1620#####

示例 14:

240 ##\$1200#1\$aCostanzi\$bGiovanni Battista\$f1704-1778\$1230##\$aCarlo Magno

300 0#Festa teatrale en 3 actes

300 0#1re représentation : Rome, Palazzo Ottoboni, octobre 1729, en l'honneur de la naissance de Louis, dauphin de France

640 6#dRome\$ePalazzo Ottoboni\$f#172910####hNaissance de Louis, dauphin de France

示例 15:

240 ##\$1200#1\$aBianchi\$bFrancesco\$f1752?-1810\$1230##\$a□ NSB□ La □ NSE□ Villanella rapita

300 0#Opera giocosa en 2 actes, sur un livret de Giovanni Bertati

300 0#1re représentation : Venise, Théâtre San Moisè, automne 1783

300 0#1re représentation en France : Paris, Théâtre de Monsieur, 15 juin 1789

640 6#dVenise\$eThéâtre San Moisè\$f#1783#####hautomne

640 6#0Première représentation en France\$dParis\$eThéâtre de Monsieur\$f#17890615#

641 主题检索点 - 名称和题名 (作品) subject access point - name and title (work)

字段定义

本字段包含作品的名称/题名检索点，它是记录为之建立的作品的主题之一。本字段的结构类似 241 字段“规范检索点 - 名称/题名 (作品)”和书目的 4--连接款目字段 (嵌入字段技术或标准子字段技术)。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录作品的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用 (嵌入字段技术) 或没有可获得的信息 (标准子字段技术)

0 非结构化题名 (标准子字段技术)

1 结构化题名 (标准子字段技术)

a) 子字段: 嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复

2 子字段说明

\$1 控制子字段的说明详见 241 字段中相应的说明。

b)子字段: 标准子字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	必备。不可重复
\$t	题名	必备。不可重复
\$h	分辑或部分号	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 241 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的作品的规范记录控制号。可重复。

字段内容注释

在用作主题的作品被名称/题名检索点体现时，本字段用于记录作为主题的作品名称。如果使用嵌入字段技术，作品的题名记录在嵌入的 231 字段（规范检索点 - 题名（作品））。所要求的主题系统代码（\$2）、规范记录号（\$3）和任何复分（\$j, \$x, \$y, \$z）应该载于嵌入 231 字段。著者的名称载于嵌入的 2--字段。

如果要使用标准字段技术，则作品的题名、著者的名称和任何主题复分应记录在不同的子字段中。

相关字段

600 主题检索点 - 个人名称

601 主题检索点 – 团体

602 主题检索点 – 家族

如果仅仅是个人名称、团体、家族或题名作为主题，则使用以上 6--字段。如果主题是题名，则应在与 FRBR 模型兼容的目录中使用 631 或 632 字段，不然就使用 605 字段。

示例 1:

241 ## \$1001<规范记录标识号>\$1200#1\$a金戈里奇\$c(Gingerich, Owen \$f 1930-)\$1231##\$a无人读过的书: 哥白尼《天体运行论》追寻记

641 ##\$1200#1\$a金戈里奇\$c(Gingerich, Owen \$f 1930-)\$1231##\$a《天体运行论》\$2cct2

注: 分配给哥白尼的作品《天体运行论》的题名用作金戈里奇的作品《无人读过的书: 哥白尼<天体运行论>追寻记》的主题。

示例2:

241 ## \$1001RU\NLR\AUTH\7717177\$1200#1\$aДобролюбов\$bН. А.\$f1836-1861\$gНиколай Александрович\$1231##\$aЛуч света в темном царстве

641 ##\$1200#1\$aОстровский\$gАлександр Николаевич\$bА. Н.\$f1823 -1886\$1231##\$aГроза\$2nlg_sh

注: 分配给Островский, А.Н.的作品Гроза (N.Ostrovsky 的《风暴》)的题名用作Добролюбов, Н. А.的作品Луч света в темном царстве (N.Dobrolyubov 的《黑暗王国的光线》)的主题。

示例3:

241 ## \$1200#1\$aТелетова\$bН.К.\$gНаталья Константиновна\$1231##\$aСвятогорская повесть и отражение ее в "Борисе Годунове" Пушкина

631 ## \$aСвятогорская повесть\$2nlg_sh

641 ## \$1200#1\$aПушкин\$bА. С.\$f1799-1837\$gАлександр Сергеевич\$1231##\$aБорис Годунов\$2nlg_sh

注: 分配给Телетова Н.К.的作品Святогорская повесть и отражение ее в "Борисе Годунове" Пушкина (N.Telegina的《Svyatogorsk小说及其在普希金<鲍里斯·戈都诺夫>的反映》的主题标目:作品的题名在631字段 (Svyatogorskaya novell), 作品的名称/题名在641字段 (Pushkin A.S. Boris Godunov)。

示例4:

241 ## \$1200#1\$aКазанцева\$bГ. В.\$gГалина Владимировна\$4070\$1231##\$aБеллетризованные биографии В.П. Авенариуса "Пушкин" и "Михаил Юрьевич Лермонтов": история, теория, поэтика жанра

641 ## \$1200#1\$aАвенариус\$bВ. П.\$gВасилий Петрович\$f1839 - 1919\$1231##\$aМихаил Юрьевич Лермонтов\$2nlg_sh

641 ## \$1200#1\$aАвенариус\$bВ. П.\$gВасилий Петрович\$f1839 - 1919\$1231##\$aПушкин\$2nlg_sh

注: Казанцева, Г. В.的作品Беллетризованные биографии В.П. Авенариуса "Пушкин" и "Михаил Юрьевич Лермонтов": история, теория, поэтика жанра包含V.Avenarius所作的A. Pushkin和M. Lermontov的传记分析。641字段的两个检索点是作品(传记)的名称/题名: Avenarius V.P., Mikhail Yuryevich Lermontov和 V.P., Pushkin。

642 主题检索点 - 名称和题名 (内容表达) subject access point - name and title (expression)

字段定义

本字段包含作品的内容表达的名称/题名检索点，它是记录为之建立的作品的主题之一。本字段的结构类似 242 字段“规范检索点 - 名称/题名(内容表达)”和书目的 4--连接款目字段(嵌入字段技术或标准子字段技术)。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在著录作品的记录中。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用 (嵌入字段技术) 或没有可获得的信息 (标准子字段技术)

0 非结构化题名 (标准子字段技术)

1 结构化题名 (标准子字段技术)

子字段

a) 子字段: 嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复

2 子字段说明

\$1 控制子字段的说明详见 242 字段中相应的说明。

b) 子字段: 标准子字段技术

在如下子字段列表中，涉及相关作品的子字段标以“[作品]”字样。涉及内容表达的子字段标以“[内容表达]”字样。

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称[作品]	必备。不可重复
\$t	题名[作品]	必备。不可重复
\$h	分辑或部分号[作品]	对于细分部分可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	对于细分部分可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质 (音乐) [作品]	可重复

\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式[内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种[内容表达]	不可重复
\$n	内容类型[内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期[内容表达]	不可重复
\$v	表演的媒介（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征[内容表达]	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录号	可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$j、\$x、\$y、\$z 等子字段的说明详见 242 字段中相应子字段的说明。

\$2 控制子字段的说明详见前控制子字段中相应的说明。

\$3 规范记录号

在作品的记录中确立主题检索点的内容表达的规范记录控制号。可重复。

字段内容注释

在用作主题的作品被名称/题名检索点体现时，本字段用于记录作为主题的作品的内容表达的名称。如果使用嵌入字段技术，内容表达的题名记录在嵌入的232字段（规范检索点 - 题名（内容表达））。所要求的主题系统代码（\$2）、规范记录号(\$3)和任何复分（\$j, \$x, \$y, \$z）应该载于嵌入232字段。著者的名称载于嵌入的2--字段。

如果要使用标准字段技术，则作品的题名、著者的名称和任何主题复分应记录在不同的子字段中。

相关字段

- 600 主题检索点 - 个人名称
- 601 主题检索点 - 团体
- 602 主题检索点 - 家族
- 604 主题检索点 - 名称/题名
- 605 主题检索点 - 题名
- 641 主题检索点 - 名称/题名（作品）

如果仅仅是个人名称、团体、家族或题名作为主题，则使用以上 6--字段。如果主题是题名，则应在与 FRBR 模型兼容的目录中使用 631 或 632 字段，不然就使用 605 字段。

示例 1:

241 ## \$1200#1\$a蒋恬恬\$1231##\$a从语义和交际翻译理论评朱生豪译《哈姆雷特》

642 ## \$1200#1\$a莎士比亚\$c(Shakespeare, William \$f 1564-1616)\$1232##\$a《哈姆雷特》\$m汉语\$w朱生豪\$f (1912-1944) \$2cct2

注: 蒋恬恬的作品《从语义和交际翻译理论评朱生豪译〈哈姆雷特〉》关于朱生豪的莎士比亚戏剧《哈姆雷特》汉语译本。642字段中的检索点是内容表达的名称/题名——莎士比亚戏剧《哈姆雷特》的朱生豪汉语译本。

示例 2:

241 ## \$1200#1\$aНикифоровская\$gНадежда Алексеевна\$1231##\$aШекспир Бориса Пастернака

642 ## \$1200#1\$aШекспир\$bУ.\$gУильям\$f1564 - 1616\$1232##\$aГамлет\$mpyc.\$wБ.Л. Пастернак\$2nlr_sh

642 ## \$1200#1\$aШекспир\$bУ.\$gУильям\$f1564 - 1616\$1232##\$aРомео и жюльетта\$mpyc.\$wБ.Л.

Пастернак\$2nlr_sh

642 ## \$1200#1\$aШекспир\$bУ.\$gУильям\$f1564 - 1616\$1232##\$aАнтоний и

леопатра\$mpyc.\$wБ.Л.Пастернак\$2nlr_sh

注: Никифоровская, Н. А. 的作品 Шекспир Бориса Пастернака (N. Nikiforovskaya 的《鲍里斯·帕斯捷尔纳克的莎士比亚》)关于 В. Pasternak 的莎士比亚戏剧译本。642 字段中的检索点是内容表达的名称/题名——莎士比亚戏剧 Hamlet, Romeo and Juliet, Antony and Cleopatra 的 Pasternak 俄语译本。

675 国际十进分类法 (UDC) universal decimal classification (UDC)

字段定义

本字段包含一个同规范检索点相关的 UDC 分类号或分类号范围。UDC 分类号可以带有描述该分类号的文字。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 空位 (未定义)

指示符 2: 空位 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	UDC 分类号 (单独的号或范围的起始号)	不可重复
\$b	UDC 分类号 (范围的终止号)	不可重复
\$c	说明文字	可重复
\$v	UDC 版本	不可重复
\$z	版本语种	不可重复
\$3	规范记录标识	不可重复

2 子字段说明

\$a UDC 分类号 (单独的号或范围的起始号)

取自 UDC 分类表的分类号。不可重复。

\$b UDC 分类号（范围的终止号）

取自 UDC 分类表的分类号。不可重复。

\$c 说明文字

与**\$a** 子字段（如适用还有**\$b** 子字段）中取自 UDC 分类表的分类号有关的说明文字。
可重复。

\$v UDC 版本

\$a 子字段中分类号取自的版本。不可重复。

\$z 版本语种

\$a 子字段中分类号取自版本的语种代码。代码见 ISO 639-2 标准，或附录 A。不可重复。

\$3 规范记录标识

与分类格式记录连接。不可重复。

字段内容注释

分类号取自记录制作机构所使用的 UDC 分类表版本。UDC 有大量不同语言版本，时常对每种版本进行修订并出新版。出版的每个 UDC 版本都源自 UDC 协会核心主文档。

示例 1:

152 ##\$bnlr_sh
250 ##\$aИонный обмен\$xПрименение в водоочистке
675 ##\$a628.337\$cЭлектрические методы очистки\$v3\$zrus

示例 2:

152 ##\$aRCR
200 #1\$aАбдулатипов\$bP. Г.\$gРамазан Гаджимурадович\$f1946-\$cГосударственный деятель России, доктор
филол. наук, профессор
675 ##\$a342.53(470)(092)\$v3\$zrus

676 杜威十进分类法 (DDC) dewey decimal classification (DDC)

字段定义

本字段包含一个同规范检索点相关的 DDC 分类号或分类号范围。DDC 分类号可以带有描述该分类号的文字。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1 空位（未定义）

指示符 2 空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
--------	-------	----

\$a	DDC 分类号（单独的号或范围的起始号）	不可重复
\$b	UDC 分类号（范围的终止号）	不可重复
\$c	说明文字	可重复
\$v	DDC 版本	不可重复
\$z	版本语种	不可重复
\$3	规范记录标识	不可重复

2 子字段说明

\$a DDC 分类号（单独的号或范围的起始号）

取自杜威十进分类法类表的分类号。用“/”表示基本类号标记。不可重复。

\$b UDC 分类号（范围的终止号）

取自杜威十进分类法类表的分类号。用“/”表示基本类号标记。不可重复。

\$c 说明文字

与\$a子字段（如适用还有\$b子字段）中取自 DDC 分类表的分类号有关的说明文字（例 1）。可重复。

\$v DDC 版本

使用的版本号（例 1、例 2）。数字前加“a”表示节缩版。不可重复。

\$z 版本语种

\$a子字段中分类号取自版本的语种代码。代码见附录 A。不可重复。

\$3 规范记录标识

与分类格式记录连接。不可重复。

字段内容注释

\$a子字段中分类号采用记录创建机构所使用的分类表规定的形式。类号可以包括基本类号标记(/)，表示这个位置是国际认可的分类号节缩位置。类号不包括为单独文献指定唯一书签所做的扩展。

\$z子字段仅用于翻译版本同原始版本存在差异的情况下，例如：为满足当地的需要改写了分类表的某些部分。

示例 1:

```
250 ##$aGold
676 ##$a669.22$cInterdisciplinary$v19
676 ##$a549.23$cMineralogy$v19
676 ##$a553.41$cEconomic geology$v19
```

示例 2:

```
250 ##$aPhilosophy, parapsychology and occultism
676 ##$a153.94001$b153.94999$v21$zeng
```

680 美国国会图书馆分类法 (LCC) library of congress classification (LCC)

字段定义

本字段包含一个与规范检索点相关的国会图书馆分类号或分类号范围。国会图书馆分类号可以带有描述该分类号的文字。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1 空位（未定义）

指示符 2 空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	LC 分类号（单独的号或范围的起始号）	不可重复
\$b	LC 分类号（范围的终止号）	不可重复
\$c	说明文字	可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复

2 子字段说明

\$a LC 分类号（单独的号或范围的起始号）

取自国会图书馆分类法类表的分类号。不可重复。

\$b LC 分类号（范围的终止号）

取自国会图书馆分类法类表的分类号。不可重复。

\$c 说明文字

与\$a子字段(如适用还有\$b子字段)中取自LC分类表的分类号有关的说明文字(例2)。可重复。

\$3 规范记录标识号

与分类格式记录连接。不可重复。

字段内容注释

任何拥有国会图书馆分类法的机构都可使用国会图书馆分类法分类号。

示例 1:

250 ##\$aScaffolding

680 ##\$ATH5281

示例 2:

250 ##\$aString quartet

680 ##\$aML1160\$cHistory

680 ##\$aMT728\$cInstruction and study

686 其他分类号 other classification numbers

字段定义

本字段包含一个与规范检索点相关的分类号或分类号范围（类号取自没有国际性使用但被广泛认可出版的分类体系）。分类表通过\$2 子字段识别。分类表识别代码见附录 A（系统代码）中的“分类法表”。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1：空位（未定义）

指示符 2：空位（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	分类号（单独的号或范围的起始号）	不可重复
\$b	分类号（范围的终止号）	不可重复
\$c	说明文字	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识	不可重复

2 子字段说明

\$a 分类号（单独的号或范围的起始号）

取自分类表的分类号。不可重复。

\$b 分类号（范围的终止号）

指定机构所用的分类号。不可重复。

\$c 说明文字

取自分类表的分类号的复分。可重复。

\$2 系统代码

用于表示类号的分类表代码。系统代码列表，见附录 A（系统代码）中的“分类法表”。不可重复。

\$3 规范记录标识

与分类格式记录连接。不可重复。

示例 1:

686 ##\$2usnlm\$aW1\$bRE359

注：美国国家医学图书馆分类号。

示例 2:

686 ##\$2usnal\$a281.9\$bC81A

注：美国国家农业图书馆分类号。

示例 3:

152 ##\$aRCR

200 #1\$aАбдулагипов\$bP. Г.\$gРамазан Гаджимурадович\$f1946-

\$cГосударственный деятель России, доктор филос. наук, профессор

686 ##\$2rugasnti\$a10.15

686 ##\$2rubbk\$a67.99(2Рос)06\$vLBC/PL

示例 4:

152 ##\$bnlr_sh

215 ##\$aЯлта\$xНародное хозяйство\$z1956

686 ##\$2rubbk\$aУ03(2Р-4Крм-2Я)74\$vLBC/SL

示例 5:

152 ##\$bnlr_sh

240 ##\$1210##\$aСоединенные Штаты Америки\$1230##\$aКонституция\$xИстория

686 ##\$2rubbk\$aТ3(7США)0-52\$cИстория\$vLBC/SL

686 ##\$2rubbk\$aX809(7США)1-1\$cПраво\$vLBC/SL

690 中国图书馆分类法 CLC Chinese library classification (CLC)

字段定义

这个字段记载规范标目的中国图书馆分类法分类号或其分类号范围。这个号可以带有文字说明或分类类目。

本字段选择使用，可重复。

指示符

指示符 1: 对应方式 (1 或 2 或 3)

指示符 2: 与类目等同关系 (1 或空格)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	分类号 (单独的号或范围的起始号)	不可重复
\$b	分类号 (范围的终止号)	不可重复
\$c	说明文字	不可重复
\$h	类号对应的所有上位类类目	可重复
\$k	说明款目类号的上位类类名	可重复
\$z	附表标识	可重复
\$v	分类法版本	不可重复

2 子字段说明

\$a CLC 分类号 (单独的号或范围的起始号)

取自中国图书馆分类法类表的分类号。不可重复。

\$c CLC 分类号 (范围的终止号)

取自中国图书馆分类法类表的分类号。不可重复。

\$j 类号直接对应的类名

与\$a子字段（如适用还有\$b子字段）中取自 CLC 分类表的分类号直接对应的类名（例 1）。可重复。

\$h 类号对应的所有上位类类名

与\$a子字段（如适用还有\$c子字段）中取自 CLC 分类表的分类号的所有上位类的类名。可重复。

\$k 说明款目类号的上位类类名

与\$h子字段中取自 CLC 分类表的分类号有关的说明文字（例 3）。可重复。

\$z 附表标识

\$a子字段取自 CLC 分类表通用复分表的代码（代码为：fb1、fb2、fb3~fb8,例 4）。可重复。

\$v CLC 版本

使用的版本号（例 1、例 2）。不可重复。

示例 1:

250 ##\$a 地震前兆

69011\$aP315.72\$h 天文学、地球科学\$h 地球物理学\$h 大地（岩石界）物理学（固体地球物理学）\$h 地震学\$h 地震观测预报\$j 地震前兆与地震机理\$v5

690 2#\$aP315.6\$h 天文学、地球科学\$h 地球物理学\$h 大地（岩石界）物理学（固体地球物理学）\$h 地震学\$j 测震学\$v5

示例 2:

250 ##\$a 铯发动机

6901#\$aTK05\$h 能源与动力工程\$h 一般性问题\$j 动力机械\$v5

示例 3:

250 ##\$a 矿山经济

6901#\$aF407.1\$h 经济\$h 工业经济\$h 工业经济理论\$h 工业部门经济\$k 各工业部门经济\$j 地质、矿业\$v5

69031\$aTD-9\$h 工业技术\$h 矿业工程\$j 矿山经济\$v5

示例 4:

250 ##\$a 华北地区

6901#\$aK921\$cK927\$h 历史、地理\$h 地理\$h 中国地理\$j 区域地理、地理志\$v5

69011\$a2\$zfb3\$j 华北地区\$v5

692 中国科学院图书馆图书分类法（LCCAS） library classification for Chinese Academy of Science（LCCAS）

字段定义

这个字段记载规范标目的中国科学院图书馆图书分类法分类号或其分类号范围。这个号可以带有文字说明或分类类目。

本字段选择使用，可重复。

指示符和子字段定义同 690 字段。

示例：

250 ##\$a 出版发行

692 ##\$a37.56\$c 发行工作\$v2

7.9 其他语言和(或)文字的规范检索点块 authorized access point in other language and/or script block

7.9.1 字段定义和范围

其他语言和(或)文字的规范检索点块包含 2--功能块规范检索点的并列或交替语言和(或)文字的形式，并且连接以 7--检索点为第一实体的另一个记录。本功能块定义了以下字段：

- 700 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 个人名称
- 710 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 团体名称
- 715 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 行政管辖区或地理名称
- 716 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 商标
- 717 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 印刷者/出版者标志
- 720 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 家族名称
- 730 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 题名
- 731 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 题名(作品)
- 732 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 题名(内容表达)
- 740 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 名称/题名
- 741 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 名称/题名(作品)
- 742 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 名称/题名(内容表达)
- 743 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名
- 745 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 名称/作品集题名
- 750 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 论题主题
- 760 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 出版、演出和出处等的地点和日期
- 780 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 形式、体裁或物理特征

7.9.2 字段内容注释

在编目实践中，检索点的附加并列形式所使用的语种，若不是 100 字段 9-11 字符位中所规定的合法的编目语种，可以在本功能块中做出专门的规定并予以记录。在每个并列检索点中，与检索点相匹配的编目语种将著录在 \$8 控制子字段。

当另一个交替文字的检索点和与之相关的参照结构的记录存在时，7--字段也用于展现 2--字段中所记录的、规范化检索点的交替形式。对于交替文字检索点，要在 7--字段加上说明编目文字和基本检索点文字的 \$7 控制子字段（由于 7--字段中的所有检索点都被定义连接到 2--字段中的检

索点，因此不需要采用\$6 字段连接数据控制子字段)。本功能块的字段可以重复，以提供多个检索点。

7--功能块与 2--功能块的子字段定义和详述相同，因此，在以下的字段描述中不再重复详述。

在 7--字段中可以使用以下控制子字段：

- \$1 连接数据
- \$2 系统代码
- \$4 关系代码
- \$3 规范记录标识号
- \$7 编目文字和基本检索点文字
- \$8 编目语种和基本检索点语种

700 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 个人名称 **authorized access point in other language and/or script – personal name**

本字段包含有别于 200 检索点字段的另一种语言和（或）文字的个人名称规范检索点形式。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：指明名称著录方式

0 用名或直序方式著录的名称

1 用姓著录的名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$b	除款目要素外名称的其他部分	不可重复
\$c	除日期外的名称附加	可重复
\$d	罗马数字	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	缩写名的扩展形式	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复

\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$4、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 200 字段中相应的子字段说明。

\$2、\$3、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

含本字段包含一种个人名称形式,它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统,并连接到 200 字段所采用的形式。

相关字段

200 规范检索点 – 个人名称

示例 1:

中文规范记录:

```
001 [中文规范记录控制号]
100 ##$a20060912achiy50#####ea0
200 #1$7ea0yea0y$a 莎士比亚$g(Shakespeare, William),$f1564-1616
700 #1$3[英文规范记录控制号]$7ba0yba0y$8engeng$aShakespeare,$bWilliam,
    $f1564-1616
```

注: 一条中文规范记录,编目文字代码在 100/21-22 中取值“ea”。700 字段连接相应的英文规范记录的规范检索点。编目文字和基本检索点文字都在 700 字段用\$7 控制子字段的编码说明。

英文规范记录:

```
001 [英文规范记录控制号]
100 ##$a20060912aengy50#####ba0
200 #1$7ba0yba0y$aShakespeare,$bWilliam,$f1564-1616
700 #1$3[中文规范记录控制号]$7ea0yea0y$8chichi$a 莎士比亚$g(Shakespeare,
    William),$f1564-1616
```

注: 这是与前一记录相应的英文规范记录。\$8 控制子字段的代码与前一条记录中的 100 字段相对应。编目文字代码在 100/21-22 中取值“ba”。700 字段连接相应的中文规范记录的规范检索点。

示例 2:

中文规范记录:

```
100 ##$a20040518achiy50#####ea0
200 #0$7ea0yea0y$a 毛泽东,$f1893-1976
700 #1$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$aMao,$bZedong,$f1893-1976
700 #0$3[日文规范记录控制号]$7db0ydb0y$8chijpn$a 毛沢東,$f1893-1976
```

注: 一条中文规范记录。第一个 700 字段连接相应的英文规范记录(略)的规范检索点;第二个 700 字段连接相应的日文规范记录(略)的规范检索点。编目文字和基本检索点文字在两个 700 字段分别用\$7

控制子字段的编码说明。

710 其他语言和（或）文字的规范检索点 – 团体名称 authorized access point in other language and/or script – corporate body name

本字段包含有别于 210 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的团体名称规范检索点。跟随有团体从属部分的行政管辖区名称也视为团体名称（710 字段）；单独的或只有主题复分作为附加成分的行政管辖区名称则应视作行政管辖区名称（715 字段）。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1 指明团体类型

指示符 1 指明团体是否为会议。会议包含大会、报告会等等。如果会议名称是一个团体名称的从属部分，该名称应视为团体名称。

0 团体名称

1 会议

如果源格式不能区分会议与其他团体名称，指示符位置可采用填充符。

指示符 2 指明名称著录方式

0 名称以倒序形式著录

1 名称以地点或辖区开始著录

2 名称以直序形式著录

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$b	从属部分	可重复
\$c	名称附加或限定	可重复
\$d	会议届次和（或）会议的部分届次	不可重复
\$e	会议地点	不可重复
\$f	会议日期	不可重复
\$g	名称倒置部分	不可重复
\$h	除了款目要素及名称倒置部分外的名称一部分	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复

\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$4、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 210 字段中相应的子字段说明。

\$2、\$3、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个团体名称，它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统，并连接到 210 字段所采用的形式。

相关字段

210 规范检索点 – 团体名称

示例：

中文规范记录：

```
001 [中文规范记录控制号]
100 ##$a20051018achiy50#####ea0
210 02$7ea0yea0y$a 北京大学$b 图书馆
710 02$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$aBeijing da xue$bTu shu guan
```

注：一条中文规范记录，编目文字代码在 100/21-22 中取值“ea”。710 字段连接相应的英文规范记录的规范检索点。编目文字和基本检索点文字都在 710 字段用\$7 控制子字段的编码说明。

英文规范记录：

```
001 [英文规范记录控制号]
100 ##$a20051018aengy50#####ba0
210 02$7ba0aba0a$aBeijing da xue$bTu shu guan
710 02$3[中文规范记录控制号]$7ea0yea0y$8chichi$a 北京大学$b 图书馆
```

注：这是与前一记录相应的英文规范记录。\$8 控制子字段的代码与前一条记录中的 100 字段相对应。编目文字代码在 100/21-22 中取值“ba”。710 字段连接相应的中文规范记录的规范检索点。

715 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 行政辖区或地理名称 authorized access point in other language and/or script – territorial or geographical name

本字段包含有别于 215 检索点字段的另一种语言和(或)文字形式的行政辖区或地理名称规范检索点。单独的或只有主题复分作为附加成分的行政辖区名称被视为行政辖区名称(715 字段)；跟随有团体从属部分的行政辖区名称应视作团体名称(710 字段)。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空(未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 215 字段中相应的子字段说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个行政辖区或地理名称, 它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统, 并连接到 215 字段所采用的形式。

相关字段

215 规范检索点 – 行政辖区或地理名称

示例:

中文规范记录:

```
001 [中文规范记录控制号]
100 ##$a20071105achiy50#####ea0
215 ##$7ea0yea0y$a 中国
715 ##$3[英文规范记录控制号]$7ba0yba0y$8engeng$aChina
715 ##$3[日文规范记录控制号]$7db0ydb0y$8jpnjpn$a 中国
```

注: 这是一条中文规范记录, 另有并列的英文和日文规范记录, 见以下两条记录。

英文规范记录:

```
001 [英文规范记录控制号]
100 ##$a20071105aengy50#####ba0
215 ##$7ba0yba0y$aChina
715 ##$3[中文规范记录控制号]$7ea0yea0y$8chichi$a 中国
715 ##$3[日文规范记录控制号]$7db0ydb0y$8jpnjpn$a 中国
```

日文规范记录:

001 [日文规范记录控制号]
 100 ##\$a20071105ajpny50#####db0
 215 ##\$7db0ydb0y\$a 中国
 715 ##\$3[中文规范记录控制号]\$7ea0yea0y\$8chichi\$a 中国
 715 ##\$3[英文规范记录控制号]\$7ba0yba0y\$8engeng\$aChina

716 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 商标 **authorized access point in other language and/or script - trademark**

本字段包含有别于 216 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的商标规范检索点。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$f	日期	不可重复
\$c	限定	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$f、\$c、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 216 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个商标名称，它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统，并连接到 216 字段所采用的形式。

相关字段

216 规范检索点 - 商标

示例:

100 ##\$a20091207achiy50#####ea0

216 ##\$7ea0yea0y\$a 可口可乐

716 ##\$3[英文规范记录控制号]\$7ba0yba0y\$8engeng\$aCoca-Cola

注:“可口可乐”是世界著名的饮料品牌,在中文规范记录中,其英文商标规范检索点“Coca-Cola”用716字段做连接。

717 其他语言和(或)文字的规范检索点 - 印刷者/出版者标志 authorized access point in other language and/or script - printer/publisher device

本字段包含有别于217检索点字段的另一种语言和(或)文字形式的印刷者/出版者标志规范检索点。

本字段可选用,可重复。

指示符

指示符1:空(未定义)

指示符2:空(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	印刷者/出版者标志描述	必备,不可重复
\$b	格言	可重复
\$c	标准引证	可重复
\$d	尺寸	不可重复
\$f	日期	不可重复
\$g	图示术语	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$f、\$g、\$j、\$x、\$y和\$z等子字段的说明详见217字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7和\$8等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个印刷者/出版者标志名称，它依照创建记录的编目机构所依据的识别标志的标准引证规则，并连接到 217 字段所采用的形式。

相关字段

217 规范检索点 – 印刷者/出版者标志

720 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 家族名称 authorized access point in other language and/or script - family name

本字段包含有别于 220 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的家族名称规范检索点。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备，不可重复
\$c	家族类型	不可重复
\$d	与家族有关的地点	可重复
\$f	日期	不可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$c、\$d、\$f、\$4、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 220 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个家族名称，它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统，并连接到 220 字段所采用的形式。

相关字段

220 规范检索点 – 家族名称

示例 1:

220 ##\$7ea0yea0y\$a 宋氏家族

720 ##\$3[英文规范记录控制号]\$7ba0yba0y\$8engeng\$a Song family

注: 一条中文家族名称规范记录, 其英文家族名称规范检索点用 720 字段做连接。

示例 2:

220 ##\$7ea0yea0y\$a 肯尼迪家族

720 ##\$3[英文规范记录控制号]\$7ba0yba0y\$8engeng\$a Kennedy family

730 其他语言和(或)文字的规范检索点 – 题名 **authorized access point in other language and/or script - title**

本字段包含有别于 230 检索点字段的另一种语言和(或)文字形式的题名规范检索点。

本字段可选用, 可重复。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 空(未定义)

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$b	一般资料标识	可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$k	出版日期	不可重复
\$l	形式副标目	不可重复
\$m	语种	不可重复
\$n	其他信息	可重复
\$q	版本(或版本日期)	不可重复
\$r	表演介质(音乐)	可重复
\$s	数字标识(音乐)	可重复
\$u	调(音乐)	不可重复
\$w	改编说明(音乐)	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复

\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$h、\$i、\$k、\$l、\$m、\$n、\$q、\$r、\$s、\$u、\$w、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 230 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含一个作品或作品/表达的题名，它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统，并连接到 230 字段所采用的形式。

相关字段

230 规范检索点 - 题名

示例 1:

```
100 ##$a20041213achiy50#####ea0
154 ##$axb
230 ##$7ea0yea0y$a 诗经
730 ##$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$aShi jing$mEnglish
```

注: 在中文规范记录中，用 730 字段连接相应的英文规范记录的题名检索点。

示例 2:

```
100 ##$a20081106achiy50#####ea0
154 ##$aax
230 ##$7ea0yea0y$a 大眾文化系列書
730 ##$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$aDa zhong wen hua xi lie shu
```

注: 一部丛书的中文规范记录，该丛书的英文题名检索点用 730 字段做连接。

731 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 题名（作品） **authorized access point in another language and/or script - title (work)**

本字段包含有别于 231 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的题名规范检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 231 字段中相应子字段的说明。

\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

- 231 规范检索点 – 题名（作品）
- 431 变异检索点 – 题名（作品）
- 531 相关检索点 – 题名（作品）

示例：

231 ##\$7ba0yba0a\$8fresan\$aMahābhārata\$iVanaparva\$iNalopākhyāna

731 ##\$7ba0yja0y\$8fresan\$aमहाभारत\$िवनपर्व\$िनलोपाख्यान

注：731 字段用于记录梵文天城体的题名。另一种交替方式是重复 231 字段。

732 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 题名（内容表达） authorized access point in another language and/or script - title (expression)

本字段包含有别于 232 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的题名规范检索点。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述内容表达的记录中。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	题名 [作品]	必备, 不可重复
\$h	分辑或部分号[作品]	可重复
\$i	分辑或部分名[作品]	可重复
\$c	作品的形式[作品]	不可重复
\$d	作品的日期[作品]	不可重复
\$e	作品的来源地[作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种[作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征[作品]	可重复
\$r	表演介质 (音乐) [作品]	可重复
\$s	数字标识 (音乐) [作品]	可重复
\$u	调 (音乐) [作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式 [内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种 [内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期 [内容表达]	不可重复
\$v	表演介质 (音乐) [内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征 [内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$4、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 232 字段中相应子字段的说明。

\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

232 规范检索点 – 题名 (内容表达)

432 变异检索点 – 题名（内容表达）

532 相关检索点 – 题名（内容表达）

740 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 名称/题名 authorized access point in other language and/or script - name/title

本字段包含有别于 240 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的名称/题名规范检索点。根据 240 字段的描述方式将数据记录在各相应的子字段。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

a) 子字段: 嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码：200 “规范检索点 – 个人名称”、210 “规范检索点 – 团体名称”、215 “规范检索点 – 行政管辖区或地理名称”、220 “规范检索点 – 家族名称”，以及针对于题名的 230 “规范检索点 – 题名”。240 字段用 \$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

当需要采用控制子字段时，应将其置于第 1 个嵌入数据的 \$1 子字段之前。

b) 子字段: 标准子字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复

\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 240 字段中相应子字段的说明。

\$7 和\$8 控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

240 规范检索点 - 名称/题名

示例 1:

```
100 ##$a20051014achiy50#####ea0
240 ##$7ea0yea0y$1200#0$a 曹禺,$f1910-1996$1230##$a 北京人
740 ##$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$1200#0$aCao,$b Yu,$f1910-1996$1230##$aBeijing
ren$mEnglish
```

注: 本示例采用嵌入字段技术。

示例 2:

```
100 ##$a20051014achiy50#####ea0
240 ##$7ea0yea0y$a 曹禺, 1910-1996$t 北京人
740 ##$3[英文规范记录控制号]$7ba0aba0a$8engeng$aCao, Yu, 1910-1996
$tBeijing ren
```

注: 本示例采用标准子字段技术。

741 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 名称/题名（作品） **authorized access point in another language and/or script - name / title (work)**

本字段包含有别于 241 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的名称/题名规范检索点。根据 241 字段的描述方式将数据记录在各相应的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录，并出现在描述作品的记录中。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 结构指示符

不适用（嵌入字段技术）或无可获得的信息（标准子字段技术）

0 非结构化题名（标准子字段技术）

1 结构化题名（标准子字段技术）

a)子字段: 嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明短语	不可重复
\$2	主题系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码：200 “规范检索点 – 个人名称”、210 “规范检索点 – 团体名称”、215 “规范检索点 – 行政管辖区或地理名称”，或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称）以及针对于题名的 232（规范检索点 – 题名（内容表达））。742 字段用 \$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。主题复分置于嵌入题名字段中。

当需要采用控制子字段时，应将其置于第 1 个嵌入数据的 \$1 子字段之前。注意：为 200、210、215、220、230、231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在 \$1 子字段中。

b) 子字段：标准子字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	可选项，不可重复
\$t	题名	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$c	作品的形式	不可重复
\$d	作品的日期	不可重复
\$e	作品的来源地	不可重复
\$f	作品的原始语种	不可重复
\$k	作品的其他区别特征	可重复
\$r	表演介质（音乐）	可重复
\$s	数字标识（音乐）	可重复
\$u	调（音乐）	不可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复

\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s 和\$u 等子字段的说明详见 241 字段中相应子字段的说明。

\$3、\$7 和\$8 控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

- 241 规范检索点 – 名称/题名 (作品)
- 441 变异检索点 – 名称/题名 (作品)
- 541 相关检索点 – 名称/题名 (作品)

742 其他语言和(或)文字的规范检索点 - 名称/题名(内容表达) authorized access point in another language and/or script - name / title (expression)

本字段包含有别于 242 检索点字段的另一种语言和(或)文字形式的名称/题名规范检索点。根据 242 字段描述方式将数据记录在各相应的子字段。

本字段用于与 FRBR 模型兼容的目录, 并且出现在描述内容表达的记录中。

本字段可选用, 可重复。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 结构指示符

不适用(嵌入字段技术)或无可获得的信息(标准子字段技术)

0 非结构化题名(标准子字段技术)

1 结构化题名(标准子字段技术)

a)子字段: 嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$0	说明短语	不可重复
\$2	主题系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$5	关系控制	不可重复
\$6	字段连接数据	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$0、\$2、\$3、\$5、\$6、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码：200 “规范检索点 – 个人名称”、210 “规范检索点 – 团体名称”、215 “规范检索点 – 行政管辖区或地理名称”，或，针对于名称的 220（规范检索点 – 家族名称）以及针对于题名的 231（规范检索点 – 题名（作品））。741 字段用\$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。主题复分置于嵌入题名子字段中。

当需要采用控制子字段时，应将其置于第 1 个嵌入数据的\$1 子字段之前。注意：为 200、210、215、220、230、231 或 232 字段定义的控制子字段不嵌入在\$1 子字段中。

b)子字段：标准子字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称 [作品]	必备，不可重复
\$t	题名 [作品]	必备，不可重复
\$h	分辑或部分号 [作品]	可重复
\$i	分辑或部分名 [作品]	可重复
\$c	作品的形式 [作品]	不可重复
\$d	作品的日期 [作品]	不可重复
\$e	作品的来源地 [作品]	不可重复
\$f	作品的原始语种 [作品]	不可重复
\$k	作品的其他区别特征 [作品]	可重复
\$r	表演介质（音乐）[作品]	可重复
\$s	数字标识（音乐）[作品]	可重复
\$u	调（音乐）[作品]	不可重复
\$l	内容表达的形式 [内容表达]	不可重复
\$m	内容表达的语种 [内容表达]	不可重复
\$n	内容类型 [内容表达]	不可重复
\$o	内容表达的日期 [内容表达]	不可重复
\$v	表演介质（音乐）[内容表达]	可重复
\$w	内容表达的其他特征 [内容表达]	可重复
\$4	关系代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$3	相关作品的规范记录标识号	不可重复

\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$h、\$i、\$c、\$d、\$e、\$f、\$k、\$r、\$s、\$u、\$l、\$m、\$n、\$o、\$v、\$w、\$4、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 242 字段中相应子字段的说明。

\$3、\$7 和\$8 控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

- 242 规范检索点 – 名称/题名 (内容表达)
- 442 变异检索点 – 名称/题名 (内容表达)
- 542 相关检索点 – 名称/题名 (内容表达)

743 其他语言和(或)文字的规范检索点 - 法律和宗教文本惯用名称/题名 authorized access point in other language and/or script – conventional name/title for legal and religious texts

本字段包含有别于 243 检索点字段的另一种语言和(或)文字形式的法律和宗教文本惯用名称/题名规范检索点。

本字段可选用, 不可重复。

指示符

- 指示符 1: 空 (未定义)
- 指示符 2: 指明惯用名称/题名的形式
 - 1 用国家或其他地理名称著录名称
用于管辖区的地理名称
 - 2 用其他形式著录名称
用于教会名称

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	必备, 不可重复
\$b	从属部分	不可重复
\$c	名称附加或限定	可重复
\$e	其他方名称	不可重复
\$f	法律发布或版本的日期, 或签署日期	可重复
\$i	分辑或部分名	可重复
\$l	形式副标目	可重复
\$n	其他信息	可重复

\$t	惯用题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$e、\$f、\$i、\$l、\$n、\$t、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 243 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含法律和宗教文本惯用名称/题名，它依照创建记录的编目机构所依据的著录规则或主题系统，并连接到 243 字段所采用的形式。

相关字段

243 规范检索点 – 法律和宗教文本惯用名称/题名

745 其他语言和（或）文字的规范检索点-名称/作品集题名 authorized access point in other language and/or script – name/collective title

本字段包含有别于 245 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的名称/作品集题名规范检索点。根据 245 字段的描述方式将数据记录在各相应的子字段。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

a)子字段：嵌入字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$1	连接数据	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$1 连接数据

包含嵌入字段的字段标识符和指示符值，不包括空格和标识符。可重复。

\$2、\$3、\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

每一个单元依据该单元所适用的 2--字段编码：200 “规范检索点 – 个人名称”、210 “规范检索点 – 团体名称”、215“规范检索点 – 行政管辖区或地理名称”、220“规范检索点 – 家族名称”，以及针对于作品集题名的 235“规范检索点 – 作品集题名”。245 字段用\$1 子字段嵌入字段标识符、字段指示符以及名称和题名数据子字段。

当需要采用控制子字段时，应将其置于第 1 个嵌入数据的\$1 子字段之前。

b)子字段：标准子字段技术

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	名称	不可重复
\$t	作品集题名	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$t、\$j、\$x、\$y 和\$z 等子字段的说明详见 245 字段中相应子字段的说明。

\$7 和\$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

相关字段

245 规范检索点 –名称/作品集题名

750 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 论题主题 authorized access point in other language and/or script – topical subject

本字段包含有别于 250 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的论题主题规范检索点，或规范主题范畴检索点。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	论题主题	不可重复
\$n	主题范畴代码	可重复
\$m	主题范畴复分代码	可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$n、\$m、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 250 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含了论题主题或主题范畴，它依照创建记录的编目机构所使用的主题系统或主题范畴系统，并连接到 250 字段所采用的形式。

相关字段

250 规范检索点 – 论题性主题

760 其他语言和（或）文字的规范检索点-出版、演出和出处等的地点和日期 authorized access point in other language and/or script – place and date of publication, performance, provenance, etc.

本字段包含有别于 260 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的出版地点和日期等规范检索点。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家（民族国家）	不可重复
\$b	州或省等	不可重复
\$c	中级行政管辖区	可重复
\$d	城市等	不可重复
\$e	场所	可重复
\$f	日期	可重复
\$g	季节	不可重复
\$h	场合	不可重复
\$i	最终日期	不可重复
\$k	城市的区划等	可重复
\$m	其他地理区域或特征	可重复
\$n	地球外区域	可重复
\$o	全球、半球、大陆等地理区域	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$b、\$c、\$d、\$e、\$f、\$g、\$h、\$i、\$k、\$m、\$n 和 \$o 等子字段的说明详见 260 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含了出版地点和日期等，它依照创建记录的编目机构所依据的规则，并连接到 260

字段所采用的形式。

相关字段

260 规范检索点 - 出版、演出和出处等的地点和日期

780 其他语言和（或）文字的规范检索点 - 形式、体裁或物理特征 authorize access point in other language and/or script - form, genre or physical characteristics

本字段包含有别于 280 检索点字段的另一种语言和（或）文字形式的形式、体裁或物理特征规范检索点。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 表示实体的类型

未定义

0 作品

2 载体表现

3 单件

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	款目要素	不可重复
\$j	形式复分	可重复
\$x	论题复分	可重复
\$y	地理复分	可重复
\$z	时代复分	可重复
\$2	系统代码	不可重复
\$3	规范记录标识号	不可重复
\$7	编目文字和基本检索点文字	不可重复
\$8	编目语种和基本检索点语种	不可重复

2 子字段说明

\$a、\$j、\$x、\$y 和 \$z 等子字段的说明详见 280 字段中相应子字段的说明。

\$2、\$3、\$7 和 \$8 等控制子字段的说明详见前述控制子字段中相应的说明。

字段内容注释

本字段包含了形式、体裁或物理特征，它依照创建记录的编目机构所使用的形式检索点体系，并连接到 280 字段所采用的形式。

相关字段

280 规范检索点 – 形式、体裁或物理特征

示例:

152 ##\$brbpap

280 ##\$aMarbled papers

480 ##\$aMarble papers

580 ##\$5g\$a[Surface applications of paper]

580 ##\$5h\$aAntique marbled papers

580 ##\$5h\$aBritish marbled papers

580 ##\$5h\$aCocoa marbled papers

780 ##\$8frefre\$aPapiers marbrés

注: 在《ACRL 纸张术语词表》(ACRL Thesaurus of Paper Terms)中,“Marbled papers”是首选形式。在双语目录中,该术语被翻译成法语。

7.10 信息来源块 source information block

7.10.1 字段的定义和范围

信息来源块包含有关对记录负责的机构信息和该机构的编目员所作的各种说明与注释。编目员注释主要是为编目员提供参考信息,通常不以适合公众阅读的形式书写。提供给公众阅读的注释在 3--附注块里。本功能块定义如下字段:

801 记录来源

810 参考数据源

815 未查到参考信息的数据源

820 用法与范围信息

825 示例附注

830 一般编目员附注

835 已删除检索点信息

836 被替换检索点信息

856 电子资源定位与检索

886 无法从源格式转换的数据

7.10.2 字段内容注释

801 字段是必备字段,其他所有 8--字段均可选用。建议将源记录中所有适合国际交换的注释都记入本格式记录中。标识符号应依照源格式著录。

在 8--字段中可以使用以下控制子字段:

\$2 系统代码

801 记录来源 originating source

本字段记载负责建立记录的机构以及录入日期。如还需记载转录机构、修改机构或发行机构等，可重复使用本字段。对于新记录，这是录入日期；对于修改记录，这是最后一次修改日期。

本字段必备，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 指明机构的职能

0 原始编目机构

1 转录机构

2 修改机构

3 发行机构

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	国家	不可重复
\$b	机构	不可重复
\$c	最新处理日期	不可重复
\$2	系统代码	不可重复

2 子字段说明

\$a 国家

以两位字符代码的形式，标识记录发行机构的国家。国家代码依据 GB/T 2659，参见附录 A。不可重复。

\$b 机构

机构代码依照国际标准 ISO 15511:2009。整串 ISIL，包括其第一部分（国家代码或其他前缀）都记入本子字段。此外，也可选择使用机构全称或国家代码。建议保留源记录的机构代码。在 OPAC 及联合目录中用明确的形式（全名，广为人知的缩写）显示数据，代码与显示名称间的匹配应当建立相应的参照关系。不可重复。

\$c 最新处理日期

最新处理日期依照 GB/T 7408，即 YYYYMMDD 形式。其中 YYYY 表示年代，MM 表示月，DD 表示日期。不可重复。

\$2 系统代码

机读记录所采用格式的名称。参见附录 A。不可重复。

字段内容注释

只有当处理日期、编目规则或格式发生变化时可重复本字段；如果没有变化，只应保留最初出现的本字段。

相关字段

记录头标/编目等级（17 字符位）

005 版本标识

100 一般处理数据/入档日期（0-7 字符位）

示例 1:

801 #0\$aCN\$bPUL\$c20091012\$2cnmarc

注: 该规范记录由北京大学图书馆 2009 年 10 月 12 日编制。

示例 2:

801 #0\$aFR\$bFR-693836101\$c20070215

注: 法国里昂市立图书馆创建的规范记录。整个 ISIL 标识符的两部分记录在 \$b 子字段。\$b 中的图书馆标识符“693836101”指 RCR 代码（RCR: 资源中心名录）。法国国家标准见：
http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/framevisu.jsp?accueil=1

810 参考数据源 source data found

本字段包含与检索点有关的、已查找到参考数据源的出处。第一个 810 字段通常包含已建立检索点的书目作品的出处。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 空（未定义）

指示符 2: 空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	引证出处	不可重复
\$b	查阅到的信息	不可重复

2 子字段说明

\$a 引证出处

包括已出版著作的出处，或任何来源说明的出处，或提供关于检索点信息的出处。所提供的信息足以确认作品及其所在位置。不可重复。

\$b 查阅到的信息

从 \$a 引证出处来源中查阅到信息的说明。不可重复。

字段内容注释

本字段并非必备，但建议在引证信息来源时尽可能使用。

相关字段

2-- 规范检索点

4-- 变异检索点

- 5-- 相关检索点
- 7-- 其他语言和（或）文字的规范检索点

示例 1:

- 200 #0\$a 吴晗,\$f1909-1969
- 810 ##\$a 朱元璋传 / 吴晗著.-- 海口 : 海南出版社, 2001
- 810 ##\$a 辞海 (1989; p.1911)
- 注:** 该个人名称规范检索点建立的参考数据源, 一般按 ISBD 格式著录

示例 2:

- 200 #0\$a 鲁迅,\$f1881-1936
- 400 #0\$a 周树人,\$f1881-1936
- 810 ##\$a 鲁迅散文精粹 / 鲁 迅 ; 刘锡庆选编.-- 北京 : 作家出版社, 1992
- 810 ##\$a 表 / (苏)班台莱耶夫著 ; 周树人译.-- 上海 : 生活书店, 1936
- 注:** 该个人名称规范检索点建立的参考数据源及其变异检索点的引证出处, 一般按 ISBD 格式著录

815 未查到信息的参考数据源 source data not found

本字段包含已查阅过但未找到检索点信息的参考数据源。

本字段可选用, 可重复。

指示符

指示符 1: 空 (未定义)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	引证出处	可重复

2 子字段说明

\$a 引证出处

记录已查阅过但未对检索点提供信息的已出版作品或任何来源说明。对于每个独立的引证来源, 本子字段可重复。

字段内容注释

本字段并非必备, 但建议在引证信息来源时尽可能使用。

相关字段

- 2-- 规范检索点
- 4-- 变异检索点
- 5-- 相关检索点
- 7-- 其他语言和（或）文字的规范检索点

示例:

200 #1\$a 沙斯特罗阿米佐约\$(Sastroamidjojo, Ali),\$f1903-1975

815 ##\$a 不列颠百科全书

注：已查阅《不列颠百科全书》，没有查到该个人名称的相关信息。

820 用法与使用范围信息 usage or scope information

本字段包含对 2--规范检索点使用限制的信息，以及区分相似个人或团体名称的信息。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	附注文字	可重复

2 子字段说明

\$a 附注文字

记录附注的文字信息。可重复。

字段内容注释

本字段并非必备，但建议为避免相似检索点的混淆而做必要的附注。

相关字段

2-- 规范检索点

4-- 变异检索点

5-- 相关检索点

7-- 其他语言和（或）文字的规范检索点

示例：

200 #1\$a 史密斯\$(Smithe, Sam)

820 ##\$a 注意不要与另一个人名称史密斯（Smith, Sam）混淆。

825 示例附注 example under note

在规范记录中，本字段用以说明 2--规范检索点已被用作示例，或者在另一记录的附注中已被引用。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	附注文字	不可重复

2 子字段说明

\$a 附注文字

记录 2--规范检索点块确定的主题或规范复分已被用作示例，或者在另一记录的附注中已被引用。不可重复。

相关字段

2-- 规范检索点

示例：

210 02\$aLeague of Nations\$xOfficials and employees

825 ##\$aExample under reference from Officials and employees

825 ##\$aNote under Public officers

830 一般编目员附注 general cataloguer's note

本字段用以记录有关规范检索点的传记、历史或其他方面的信息。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段**1 子字段表**

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	附注文字	可重复

2 子字段说明

\$a 附注文字

附注的文字信息。可重复。

字段内容注释

本字段包括使用具体条例的参考信息、检索点形式选择理由的说明等内容。这些信息也可作为其他字段的一部分内容，例如 810 “参考数据源” 字段。

相关字段

2-- 规范检索点

示例：

200 #0\$a 巴金,\$f1904-2005

830 ##\$a 中国现代文坛的巨匠、著名小说家、散文家、翻译家，“五四”新文化运动以来最有影响的作家之一。四川省成都市人。原名李尧棠、字芾甘。笔名巴金、佩竿、余一、王文慧、欧阳镜蓉、李冷、

马琴等。著有《家》、《春》、《秋》等长篇小说,《复仇》、《光明》、《憩园》等中短篇小说集,《旅途随笔》、《点滴》等散文集,译有《父与子》、《处女地》等作品。

835 已删除检索点信息 deleted access point information

本字段用以记录 2--规范检索点从规范文档中被删除的原因。该字段出现在记录头标的记录状态(字符位 5)取值为 d(删除记录)的记录中。

本字段可选用,可重复。

指示符

指示符 1: 空(未定义)

指示符 2: 空(未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	附注文字	可重复
\$b	替换的检索点	可重复
\$d	处理日期	必备,不可重复

2 子字段说明

\$a 附注文字

附注的文字信息。可重复。

\$b 替换的检索点

用以替换 2--被删除检索点的新规范检索点。可重复。

\$d 处理日期

处理日期采用 YYYYMMDD 形式。其中 YYYY 表示年代,MM 表示月,DD 表示日期。

必备,不可重复。

字段内容注释

\$d 子字段中的处理日期应采用 YYYYMMDD 8 位数字形式表示。

相关字段

记录头标/记录状态(字符位 5=d“删除记录”)

示例:

记录头标/记录状态(字符位 5=d“删除记录”)

200 #0\$a 谢冰心,\$f1900-1999

835 ##\$a200 字段的规范检索点已被替换\$b 冰心,\$f1900-1999 \$d20040605

836 被替换检索点信息 replaced access point information

本字段用以记录 2--规范检索点在规范文档中被替换的原因。该字段出现在记录头标的记录状态(字符位 5)取值为 c(修改记录)或 n(新记录)的记录中。

本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1：空（未定义）

指示符 2：空（未定义）

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$b	被替换的检索点	必备，可重复
\$d	处理日期	必备，不可重复

2 子字段说明

\$b 被替换的检索点

用以记录被替换的检索点。必备，不可重复。

\$d 处理日期

处理日期采用 YYYYMMDD 形式。其中 YYYY 表示年代，MM 表示月，DD 表示日期。

必备，不可重复。

相关字段

记录头标/记录状态（字符位 5 = c “修改记录”或 n “新记录”）

示例 1：

记录头标/记录状态（字符位 5=n “新记录”）

200 #0\$a 冰心,\$f1900-1999

836 ##\$b 谢冰心,\$f1900-1999\$d20040605

示例 2：

记录头标/记录状态（字符位 5=c “修改记录”）

250 ##\$a 超市

836 ##\$b 自动化商店\$d20050921

856 电子资源定位与访问 electronic location and access

本字段描述在编文献的电子资源的获取信息，可在规范记录中用以提供有关已被创建记录的实体可用的电子补充信息。该信息标识资源的电子地址或可获取资源的电子资源定位地址，也包含通过第 1 指示符的值所定义的访问方式获取资源的信息。本字段可用于生成与检索方式相关的电子资源附注。

本字段可选用。当地址数据元素（子字段\$a、\$b、\$d）有变化、电子文件格式（子字段\$q）不同以及使用一种以上的检索方式时，本字段可重复。无论电子文件名称（子字段\$f）是否有变化，本字段都可重复。

指示符

指示符 1：检索方式指示符

- # 未提供信息
- 0 电子邮件 (Email)
- 1 文件传输协议 (FTP)
- 2 远程登录 (Telnet)
- 3 拨号 (Dial-up)
- 4 超文本传输协议 (HTTP)
- 7 在\$y 子字段说明检索方法

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	主机名称	可重复
\$b	检索号	可重复
\$c	压缩信息	可重复
\$d	路径	可重复
\$e	查询与检索的日期和时间	不可重复
\$f	电子文件名称	可重复
\$h	用户名或处理器要求	不可重复
\$i	指令	可重复
\$j	位/秒	不可重复
\$k	口令	不可重复
\$l	登录/注册	不可重复
\$m	获取联系援助	可重复
\$n	记录在\$a 的主机地址	不可重复
\$o	操作系统	不可重复
\$p	端口	不可重复
\$q	电子文件格式类型	不可重复
\$r	设置	不可重复
\$s	文件大小	可重复
\$t	终端仿真	可重复
\$u	统一资源标识符 (URI)	不可重复
\$v	可访问时间	可重复
\$w	记录控制号	可重复
\$x	非公共附注	可重复
\$y	访问方式	不可重复
\$z	公共附注	可重复

\$2

链接文本

可重复

2 子字段说明**\$a 主机名称**

电子资源地址的合法域名。可重复。

\$b 检索号

与主机相关的检索号。如果是互联网（Internet）上的资源，检索号指的是互联网协议数字地址（IP 地址）；如果用电话拨号上网，则指的是电话号码。这一数据不是静态储存在某一地方，而是频繁变化且可以由系统自动生成。电话号码的记录形式为：[国家代码]-[地区代码]-[电话号码]，例如：86-10-62761003（中国北京电话号码）；1-202-7076237（美国华盛顿特区电话号码）。如果使用电话分机，在电话号码后加转接标志“x”，例如：1-703-3589800x515（电话分机号）。可重复。

\$c 压缩信息

包含文件的压缩信息，说明是否需要一个特定的程序对文件进行解压。可重复。

\$d 路径

说明文件存储位置的逻辑目录与子目录名称。可重复。

\$e 查询与检索的日期和时间

记载电子资源最近一次被检索的时间，其形式为 YYYYMMDDHHMM。其中 YYYY 表示年，MM 表示月，DD 表示日期，HH 表示小时，MM 表示分钟。不可重复。

\$f 电子文件名称

当主机的合法域名被记入\$a 子字段时，本子字段记录\$d 子字段的目录/子目录下的电子文件名称。如果一个单独的逻辑文件被分成了多个部分并以不同名称储存，本子字段可以重复。在这种情况下，通常是指由不同的部分组成一个书目文献。在其他情况下，是通过重复 856 字段检索不同的文件名。记载在\$f 的文件名有时会包含通配符（如：“*”或“？”），此时\$z 子字段的注释会解释文件命名由来。

本子字段也可以包含电子出版物或会议的名称。可重复。

\$h 用户名或处理器要求

包含用户名或对处理器的要求，通常指主机地址“@”之前的数据。不可重复。

\$i 指令

向远程主机请求处理信息所需要的指令或命令。可重复。

\$j 位/秒（BPS）

与主机连接时每秒传输的最小和最大的比特数（二进制）。记录每秒传输比特数（BPS）的句法结构为：[最小 BPS]-[最大 BPS]；如果只给出每秒传输的最小比特数，其句法结构为：[最小 BPS]-；如果只给出每秒传输的最大比特数，其句法结构为：-[最大 BPS]。不可重复。

\$k 口令

用于记载一般使用的口令，不包括那些要求安全保密的口令。不可重复。

\$l 登录/注册

无安全密级的登录/注册用的字符串，即“logon”、“login”信息。不可重复。

\$m 获取联系援助

提供检索\$a子字段标识的主机上的电子资源的有关联系信息。可重复。

\$n 记录在\$a的主机地址名

记录在\$a子字段的主机所在的地址名称或地理名称的完整形式。不可重复。

\$o 操作系统

记录在\$a子字段指定的主机所用的操作系统。不可重复。

\$p 端口

网络地址的一部分，用于标识主机所进行的处理或服务。不可重复。

\$q 电子文件格式类型

包含电子文件格式类型的标识，以确定数据通过网络传输的方式。通常文本文件以字符型数据传输，一般限于ASCII（美国信息交换用国家标准代码）字符集（即基本拉丁字符集、0-9数字符号、少数专用字符和大多数标点符号）。包含有ASCII字符集以外的字符的文本文件或非文本数据（例如计算机程序、图像数据）必须用其他文件传输模式，通常为二进制模式。电子文件格式类型可以从互联网上注册的媒体类型（MIME）等列表中获取。不可重复。

\$r 设置

用于传输数据的设定。包括：1)数据位数，即每个字符包含的位数；2)结束位数，即标志一个字节结束的位数；3)奇偶性（使用奇偶性校验技术）。这些元素的句法为：[奇偶性]-[数据位数]-[结束位数]，如：E-7-1；如果只给出奇偶性，设定中的其它元素以及连字符可以省略，即：[奇偶性]；如果其它两个元素中有一个给出，那么缺少的那个元素的连字符“-”应记录在其相应的位置。即：[奇偶性]-[结束位数]，或[奇偶性]-[数据位数]-。奇偶性的数值为：O（奇数），E（偶数），N（无），S（空），M（符号）。不可重复。

\$s 文件大小

说明\$f子字段中指定的电子文件的大小，通常表示为八位字节（以字节计）。如果856字段中重复了多个\$f文件名，本子字段也多次重复并紧随相应的\$f文件名之后。可重复。

\$t 终端仿真

系统所支持的终端仿真。终端仿真通常在远程登录时使用。可重复。

\$u 统一资源标识符（URI）

统一资源标识符（URI）是利用现有的Internet协议自动查找位置和目标的句法。856字段的结构化可以通过856字段中其他子字段的相关数据建立统一资源定位符（URL），也可使用\$u子字段替代其它子字段或补充其它子字段不包含的信息。不可重复。如有多个URL需要记入，可重复856字段。

\$v 可访问的时间

指856字段所标识的电子资源可以被访问的时间。可重复。

\$w 记录控制号

相关电子资源的记录控制号。可重复。

\$x 非公共附注

与 856 字段标识的电子资源地址相关的附注。附注的形式不完整或不用于公共显示。可重复。

\$y 访问方式

当指示符 1 的值为“7”时，用 \$y 子字段说明其访问方式。访问方式包括除指示符 1 定义的 TCP/IP 协议以外的其他获取方式。不可重复。

\$z 公共附注

与 856 字段标识的电子资源地址相关的附注。附注的形式完整或用于公共显示。可重复。

\$2 链接文本

用于替代 \$u 子字段 URL 的显示。当使用 \$2 时，必须链接其内容，而 \$u 链接的是目标。可重复。

字段内容注释

本字段所提供的信息能满足文件的电子传输、电子期刊的订阅或电子资源登录。有时，本字段仅记录唯一的数据元素，该数据元素允许用户通过远程主机的资源地址表访问该文献所需要的信息。

示例 1:

200 #0\$a 张爱玲,\$f1920-1995

856 4#\$uhttp://baike.baidu.com/view/2137.htm

注: 该个人名称有关的电子资源可通过 http 获取

示例 2:

200 #0\$a 诸葛亮,\$f181-234

856 4#\$uhttp://baike.baidu.com/view/2347.htm\$2 诸葛亮生平

注: 该个人名称的生平简介在 856 字段采用 \$2 子字段提供文本链接

示例 3:

240 ##\$1200#0\$aLeonardo,\$cda Vinci,\$f1452-1519\$1230##\$aMona Lisa

856 4#\$uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/

856 4#\$uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/joconde/jpg

注: 有两种电子资源。第一种是描述，第二种是图像。

886 无法从源格式转换的数据 data not converted from source format

本字段包含本格式没有提供明确定义字段的数据元素。在转换源格式记录的过程中，对于需要保留而没有对应字段可用的数据元素，可记录在本字段。本字段可选用，可重复。

指示符

指示符 1: 字段类型

- 0 记录头标
- 1 可变长控制字段 (0--字段: 无指示符或子字段)
- 2 可变长数据字段 (010-999 字段)

指示符 2: 空 (未定义)

子字段

1 子字段表

子字段标识符	子字段内容	注释
\$a	源格式字段标识符	不可重复
\$b	源格式字段指示符和子字段	不可重复
\$2	系统代码	不可重复

2 子字段说明

\$a 源格式字段标识符

指示符 1 的值为“0”时, 不采用本子字段。只有当源格式有字段标识符时才会使用本子字段, 不可重复。本字段所有其他\$a 子字段均为源格式字段分配的值。

\$b 源格式字段指示符和子字段

本子字段包含按照源格式中原有顺序保留的该字段的指示符、子字段标识符和子字段。只有在源格式字段中有指示符的值和子字段时才会使用本子字段, 不可重复。本字段所有其他\$b 子字段均为源格式字段分配的值。

\$2 系统代码

记录源格式记录采用的格式名称代码。不可重复。

示例:

886 2#\$2usmarc\$a042\$b##\$alc

注: USMARC 中的认证代码在本格式中没有对应的内容。值得注意的是, 本字段只有三个子字段标识符: \$2、第一个\$a 和\$b。第二个\$a (即\$alc) 是保留的源格式字段中原有的值。

附录 A
(规范性附录)
有关代码

使用本标准时，请使用下列有关代码表：

语种代码（见 GB/T 4880.2 语种名称代码 第 2 部分：3 字母代码）

国家和地区名称代码（见 GB/T 2659 世界各国和地区名称代码）

责任关系词代码（见《通用机读目录手册：书目格式（2008 年第 3 版）》（UNIMARC manual: Bibliographic Format (3rd edition 2008)）的附录 C）

地区代码

国际地区代码（见《通用机读目录手册：书目格式（2008 年第 3 版）》（UNIMARC manual: Bibliographic Format (3rd edition 2008)）的附录 D）

国内地区代码（见 GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码）

年代范围代码（见《通用机读目录手册：书目格式（2008 年第 3 版）》（UNIMARC manual: Bibliographic Format (3rd edition 2008)）的附录 E）

中国各民族名称和朝代代码(参见 GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码)

系统代码（见《通用机读目录手册：书目格式（2008 年第 3 版）》（UNIMARC manual: Bibliographic Format (3rd edition 2008)）的附录 G）

附录 B
(资料性附录)
完整示例

示例1: 中文个人名称

LDR 00562cx###2200169###45##

001 A9612015

005 20140227091148.0

100###\$a20020727achiy50#####ea

101###\$achi

102###\$aCN

120###\$aba

152###\$aBDM

200#0\$a鲁迅\$(1881-1936)

200#0\$a7ea0yba0a\$alu xun\$(1881-1936)

3000###\$a文学家、思想家。原姓周，幼名樟寿，字豫山，后改为豫才，青年以后改名树人。生于浙江绍兴。著有小说集《呐喊》、《彷徨》、杂文集《华盖集》、《三闲集》等。鲁迅笔名有140多个。

400#0\$5f\$6a01\$a周树人\$(1881-1936)

400#0\$6a01\$7ea0yba0a\$azhou shu ren\$(1881-1936)

400#0\$6a02\$a魯訊\$(1881-1936)

400#0\$6a02\$a7ea0yba0a\$alu xun\$(1881-1936)

400#0\$6a03\$a周豫才\$(1881-1936)

400#0\$6a03\$7ea0yba0a\$azhou yu cai\$(1881-1936)

400#0\$6a04\$a巴人\$(1881-1936)

400#0\$6a04\$7ea0yba0a\$aba ren\$(1881-1936)

400#0\$6a05\$a孺牛\$(1881-1936)

400#0\$6a05\$7ea0yba0a\$aru niu\$(1881-1936)

400#0\$aChow,\$bShoo-jin\$(1881-1936)

400#0\$aChou,\$bShu-jen\$(1881-1936)

400#0\$aLu,\$bXun,\$\$(1881-1936)

400#0\$aLo,\$bShun,\$\$(1881-1936)

801#0\$aCN\$bNLC\$c19971201

810###\$a中国大百科全书 中国文学

810###\$a毁灭

810###\$a鲁迅笔名索解

示例2： 外文个人名称

LDR #####cx###22#####45##

001 000808880

005 20100113090000.0

100###\$20081010achiy50#####ea

101###\$aeng

102###\$aUS

120##\$aba

152###\$aBDM

200#0\$\$c(美)\$a奥巴马\$\$c(Obama, Barack\$\$f1961-)

200#0\$\$7ea0yba0a\$\$aao ba ma\$\$f(1961-)

3000###\$a美国第44届总统。祖籍肯尼亚，生于美国夏威夷州。毕业于哥伦比亚大学、哈佛大学法学院，曾任美国伊利诺伊州国会参议员、美国联邦参议员。著有《无畏的希望》、《我父亲梦想》、《奥巴马：光荣与梦想》等。

400#0\$\$6a01\$a巴拉克·奥巴马\$\$f(1961-)

400#0\$\$6a01\$\$7ea0yba0a\$\$aba la ke ao ba ma\$\$f(1961-)

400#0\$\$6a02\$a奥巴马\$\$f(1961-)

400#0\$\$6a02\$\$7ea0yba0a\$\$aou ba ma\$\$f(1961-)

400#1\$\$8chieng\$aObama,\$bBarack\$\$f(1961-)

801#0\$\$aCN\$bNLC\$c20100113

810###\$a无畏的希望 专著 重申美国梦

810###\$a奥巴马回忆录 专著 我父亲梦想

示例3： 团体名称

LDR 00535nx###2200181###45##

001 A9842077

005 20090116073745.0

100###\$a20020727achiy50#####ea

150 ##\$ay\$b0

152###\$aBDM

21002\$\$a北京大学

21002\$\$7ea0yba0a\$\$abei jing da xue

3000###\$a该校位于北京市西北郊。其前身为1898年12月创办的京师大学堂，于1912年5月改为现名。是一所侧重于基础科学的教学和研究的文理科综合性大学。

41002\$\$8chieng\$\$aBeijing University

41002\$\$8chieng\$\$aPeking University

41002\$\$5d\$\$aPKU

801#0\$\$aCN\$\$bNLC\$\$c19990129

810##\$\$a中国高等学校简介

示例4: 会议名称

LDR #####nx###22#####3##45##

001 000379282

005 20030611162715.0

100##\$\$a20030609achiy50#####ea

150 ##\$y\$b1

152##\$\$aBDM

21012\$\$a中国环境与发展国际合作委员会会议\$\$d(2,5:\$\$f2001.10 :\$\$e北京)

21002\$\$7ea0yba0a\$\$azhong guo huan jing yu fa zhan guo ji he zuo wei yuan hui hui
yi\$\$d(2,5:\$\$f2001.10 :\$\$e北京)

810##\$\$a第二届中国环境与发展国际合作委员会第五次会议文件汇编 专著 2001年10月13~
15日

示例5: 统一题名

LDR 00501cx###2200181###45##

001 A9916370

005 20091026102329.0

100##\$\$a20020727achiy50#####ea

101##\$\$achi

102##\$\$aUS

152##\$\$aBDM

154 ##\$axx

230##\$\$a飘

230##\$\$7ea0yba0a\$\$apiao

3000##\$\$a(美)米切尔(女, Miche, Margaret 1900~1949)著。收入《外国文学名著及续篇丛书》、
《译林英语文学经典文库》、《世界文学经典名著文库》等。

430##\$\$6a01\$\$a乱世佳人

430##\$\$6a01\$\$7ea0yba0a\$\$aluan shi jia ren

430##\$\$6a02\$\$a随风而去

430##\$\$6a02\$\$7ea0yba0a\$\$asui feng er qu

430###\$6a03\$\$a风流云散
430###\$6a03\$\$7ea0yba0a\$\$afeng liu yun san
430###\$8chieng\$\$aGone with the Wind\$\$meng
801#0\$\$aCN\$\$bNLC\$\$c19991228
810###\$\$a乱世佳人

示例6: 内容表达

LDR 00631cx###2200241###45##
001 A9916740
005 20040423142721.0
100###\$a20020727achiy50-#####ea
1011#\$\$achi\$\$ceng
102###\$aGB
152###\$aBDM
154 ##\$axb
232###\$a哈姆雷特\$mchi\$01996
232###\$7ea0yba0a\$\$aha mu lei te
3000# \$\$a(英)莎士比亚(Shakespeare, William)著。
432###\$6a01\$\$a汉姆莱特
432###\$6a01\$\$77ea0yba0a\$\$ahan mu lai te
432###\$6a02\$\$a罕秣莱德
432###\$6a02\$\$77ea0yba0a\$\$ahan mo lai de
432###\$6a03\$\$a哈姆莱特
432###\$6a03\$\$77ea0yba0a\$\$aha mu lai te
432###\$6a04\$\$a王子复仇记
432###\$6a04\$\$77ea0yba0a\$\$awang zi fu chou ji
432###\$8chieng\$\$aHamlet\$\$meng
801#0\$\$a CN\$\$bNLC\$\$c19991228
810###\$\$a哈姆雷特

示例7: 科学主题

LDR L 01099cx###2200349b##45##
001 L S079936
100###\$a19960115achiy0108#####ea
250###\$a物理化学
250###\$7ea0yba0a\$\$awu li hua xue

450###\$8chieng\$\$aPhysical chemistry
450###\$6a01\$\$a理论化学
450###\$6a01\$\$7ba\$\$ali lun hua xue
550###\$3S032689\$\$5g\$\$a化学
550###\$3S001892\$\$5h\$\$a半导体化学
550###\$3S004244\$\$5h\$\$a表面化学
550###\$3S010073\$\$5h\$\$a磁化学
550###\$3S104375\$\$5h\$\$a等离子体化学
550###\$3S014737\$\$5h\$\$a电化学
550###\$3S027930\$\$5h\$\$a光化学
550###\$3S038697\$\$5h\$\$a胶体化学
550###\$3S039231\$\$5h\$\$a结构化学
550###\$3S047494\$\$5h\$\$a量子化学
550###\$3S061719\$\$5h\$\$a热化学
550###\$3S062801\$\$5h\$\$a溶液化学
550###\$3S066709\$\$5h\$\$a声化学
801#0\$\$aCN\$\$bNLC\$\$c20020701

参考文献

- [1] 米尔娜·维勒. UNIMARC 手册: 规范格式 (第三版) [M]. 《中国机读规范格式》工作组, 翻译. 北京: 国家图书馆出版社, 2013.
-