

Rozszerzenie portfolio 09/2018
SW C5155 Kompaktowy klucz udarowy

swepro
inspire with efficiency



Jedna seria. Znakomita wydajność.
Seria kompaktowych kluczy udarowych **swepro**.

Kompaktowy klucz udarowy SW C5155.
Lekki.
Mocny.
Niskie wibracje.

SW C5155 to potężny dodatek do rodziny kompaktowych kluczy udarowych

SW C5155 zamyka lukę między SW C5144 i SW C5644.

Kompaktowy klucz udarowy SW C5155 wyróżnia się wysoką wydajnością przy wadze zaledwie 1,9 kg. W ciągu 5 sekund klucz udarowy osiąga moment obrotowy 800 Nm. Jego kompaktowa konstrukcja, niska waga i niskie wibracje sprawiają, że idealnie nadaje się do obsługi jedną ręką, nawet w ciasnych przestrzeniach pracy. Podwójny mechanizm udarowy młota sprawia, że jest on wyjątkowo wytrzymały i wymaga minimalnej konserwacji, która dodatkowo zwiększa efektywność klucza udarowego.



Łatwa praca z serią kompaktowych kluczy udarowych swepro

Lekkie, ciche i odporne na wibracje klucze udarowe ułatwiają codzienną pracę i nadają się do wielu różnych zastosowań.

Klucze udarowe stosowane w aplikacjach przemysłowych niekoniecznie muszą być ciężkie, duże i głośne. Konstrukcja kompaktowych kluczy udarowych sprawia, że idealnie nadają się do obsługi jedną ręką. Ich kompaktowa, lekka konstrukcja oznacza, że oferują większą elastyczność i mogą być używane przez dłuższy czas.



Rozszerzenie rodziny kompaktowych kluczy udarowych: SW C5155 kompaktowy klucz udarowy



Porównanie serii.


			
Typ	Kompaktowy klucz udarowy SW C5144 - 1/2"	Kompaktowy klucz udarowy SW C5155 - 1/2"	Kompaktowy klucz udarowy SW C5644 - 3/4"
Numer artykułu	785753	785765	785644
Moment roboczy	610 Nm	800 Nm	1340 Nm
Prędkość	9.000 1/min	7.500 1/min	5.500 1/min
Wibracja	5,8 m/ s ²	9,1 m/s ²	10,8 m/s ²
Hałas	90 dB (A)	90 dB (A)	96 dB (A)
Ustawienie przełącznika	2 do przodu, 1 do tyłu	2 do przodu, 1 do tyłu	2 do przodu, 1 do tyłu
Przyłącze	1/4" BSPT	1/4" BSPT	3/8" BSPT
Zużycie powietrza	0,318 m ³ /min	0,161 m ³ /min	0,227 m ³ /min
Waga	1,1 kg	1,9 kg	2,8 kg
Wymiary	D = 118 mm	D = 156 mm	D = 177 mm

Moment.


Krzywa narastania momentu obrotowego.

Klucze udarowe muszą zapewniać duży moment obrotowy w możliwie najkrótszym czasie. Seria kompaktowych kluczy udarowych osiąga wysokie robocze momenty obrotowe w ciągu zaledwie 5 sekund. Zobacz tutaj rozwój momentów obrotowych w porównaniu do siebie.

**Dokręcanie (kier. do przodu – ustawienie 2):
Porównanie krzywej momentu**



**Luzowanie:
Porównanie krzywej momentu**



Jedna seria. Wiele zalet.



Długa żywotność dzięki wysokowydajnemu podwójnemu mechanizmowi udarowemu.



Łatwo dostępna smarowniczka ułatwia konserwację.



Przełącznik spustu i kierunku obrotów - optymalne położenie.



Zoptymalizowany środek ciężkości dzięki kompaktowej, lekkiej konstrukcji.



Ergonomiczny uchwyt z miękkim uchwytem.

Zastosowania.

Prace konserwacyjne i montażowe w zamkniętych przestrzeniach.

Dzięki kompaktowej, lekkiej konstrukcji i możliwości pracy jedną ręką, kompaktowe klucze udarowe są idealne do użycia w miejscach które są poza zasięgiem znacznie większych kluczy udarowych. Niski poziom drgań sprawia, że jest on szczególnie odpowiedni do stosowania w zamkniętych przestrzeniach.

Łatwe dokręcanie i luzowanie połączeń śrubowych.

Przykładowe zastosowania:

- Serwis ogólny
- Produkcja pojazdów
- Serwis maszyn
- Prace demontażowe i montażowe




Łatwe dokręcanie i luzowanie połączeń śrubowych.
Przykłady branż.

Inżynieria mechaniczna



Przemysł papierniczy i opakowaniowy




Przemysł napojów



Farmaceutyka



Branża motoryzacyjna



Przemysł rolny



Przemysł stalowy



Przemysł spożywczy



Recykling



Konstrukcje metalowe



Przemysł drzewny



Przemysł naftowo-gazowy



Włókniny i tekstylia



Technologia ochrony środowiska



Sektor petro-chemiczny



Doświadczenie.

Wypróbuj.

Chcąc szybko samemu przekonać się o wielu zaletach nowego klucza udarowego mini firmy Swepro, wystarczy wypróbować go w swoim zakładzie.

Pewna dostawa.

Nowy klucz SW C5155 dostępny na magazynie.

Czas próby.

Mają Państwo 14 dni na sprawdzenie mini klucza udarowego, aby mieć pewność, że jest to właściwe narzędzie do Państwa zastosowań.

Kontakt.

+48 (0) 22 11 33 600



Mają Państwo jakieś pytania?

Czekamy na kontakt:

+48 (0) 22 11 33 600

Poniedziałek - Czwartek 8.00 - 17.00

Piątek 8.00 - 15.00

info@swepro.pl

www.swepro.pl

