

# 輕鬆分享和編輯 Everio MediaBrowser 3



## 無需安裝光碟 - Everio 內置安裝軟件

Everio 本身已配有內置安裝軟件，因此使用 USB 連接後，全新 Everio MediaBrowser 3 軟件即可直接安裝到電腦上。無需 CD 光碟！



## 輕鬆使用視訊和照片編輯功能，盡情發揮創意

Everio MediaBrowser 3 操作簡單，可讓您輕鬆掌握各種編輯功能，對拍攝的短片或照片進行修改。只需拖放操作，即可將視訊和照片編入同一創意作品、添加背景音樂和字幕等。



### 多種視訊編輯功能

- 過場效果
- 長度編輯 (剪輯)
- 插入文字
- 插入音樂等

用故事圖輕鬆編輯視訊

## 方便易用的集成軟件

Everio MediaBrowser 3 是一款超值軟件，集檢視、資料管理、簡單視訊/照片簡單編輯和輕鬆共享等多種功能於一身。



## 完善的照片編輯功能

黑白



棕色



特寫



柔和/清晰



文字



遮罩 (馬賽克/不透明)



## 快速上載到 Facebook / YouTube™

即拍即共享。只需按照螢幕上顯示的指示，完成幾個步驟，即可上載到 Facebook 和 YouTube™。



### 軟件系統要求 (Windows®)

作業系統： Microsoft® Windows® XP SP3 + Home Edition / Professional (預裝)  
Microsoft® Windows Vista® SP2 + Home Basic / Home Premium (32 位/64 位，預裝)  
Microsoft® Windows® 7 + Home Premium (32 位/64 位，預裝)

處理器： 使用高清晰訊時： Intel® Core™ Duo 1.66GHz 或更高 (建議使用 Intel® Core™ 2 Duo 2.13GHz 或更高)。若要進行高清晰訊編輯，建議使用 Intel® Core™ i7 2.53GHz 或更高  
使用標準清晰訊時： Intel® Pentium® 4 3GHz 或更高 (建議使用 Intel® Pentium® D 3.0GHz 或更高)。若要進行標準清晰訊編輯，建議使用 Intel® Core™ 2 Quad 2.4GHz 或更高

記憶體： Windows® XP: 1GB 或以上，Windows Vista® / Windows® 7: 2GB 或以上

顯示器： Intel G965 (集成 VGA) 或更高

注意：不包含 Macintosh 版軟體。必需使用適用的軟體。上述系統要求資訊並不保證隨附軟體能夠在符合這些要求的所有個人電腦上正常運行。

# Everio 引領最新技術潮流

GZ-HM970 / HM870 / HM860



GZ-HM970

## JVC GT 高清鏡頭

全新光學組件經度身配製，包含多組非球面鏡片，以達致體積更小巧，重現更細緻影像。其採用超低色散鏡片，可盡量減少色差現象。



## F1.2 大光圈鏡頭和背照式 BI CMOS 感光器

F1.2 鏡頭亮度約為傳統鏡頭的兩倍，可完美搭配背照式 BI CMOS 感光器。有了它，即使在低光環境下，您也可以放心進行攝錄。在室內或室外陰暗環境下也能實現色彩亮麗的拍攝效果。無需額外照明，即可記錄生日、婚禮、體育活動及日常生活中的精彩時刻。



F1.8 光圈



F1.2 光圈

## 29.5mm 廣角鏡頭

變焦至全廣角1倍時，您的視野角度相當於 35mm 單反相機上的 29.5mm 鏡頭。這樣，無論是拍攝風景或集體照片，也可輕鬆應付，無須後退還就也能達至最佳拍攝效果。



## 高解像度 92 萬像素 3.5 吋 LCD 觸控螢幕

無論任何環境，高解像度 LCD 螢幕也能讓您清晰檢視攝錄的內容。此外，超大尺寸螢幕，可讓您與朋友一同分享精彩片段，還能保證有足夠空間供您舒適完成螢幕觸控操作。





### 新款高速影像處理器

FALCONBRID Engine 能快速處理大量像素資料，錄製高品質影片，同時還結合了 3D 降噪和 2D 降噪功能，實現將雜噪水平降低一半。



### Bluetooth®藍牙無線技術

使用內置 Bluetooth® 藍牙無線技術，配合其他藍牙無線產品，即可享用各種無線傳送功能。（需安裝應用程式。）



#### • 傳送視訊到智能手機

您可將 Everio 上的視訊檔案（需要改變大小）傳送到兼容的智能手機，然後無需 PC 電腦也可上傳到網絡。



#### • 與智能手機上的 Google Maps™ 同步

結合使用 GPS 裝置，您可在影片檔案上記錄位置資料。在 Everio 上回放時，將與智能手機上的 Google Maps™ 同步操作。



#### • 與 PC 機上的 Google Earth™ 同步

在 PC 機上用 Everio MediaBrowser 3 播放時，視訊檔案中包含的位置資料也會與 Google Earth™ 同步。

#### • 遙控 Everio

您可透過兼容的智能手機控制攝錄機的基本操作。

#### • 傳送靜止影像

您可將 Everio 上的靜止影像傳送到兼容的智能手機上。

注意：工作距離可達 10 米（約）。根據在您四周的無線電波強度或物理障礙，或使用的產品的特點，通訊可能會突然終止，或通訊距離可能會減少至不足 10 米。  
關於更多詳情和兼容的設備，請諮詢您當地的 JVC 經銷商及訪問 JVC 網站。

### 強化超級影像防手震 Enhanced A.I.S

增強版 A.I.S. 使用的有效範圍為標準 A.I.S. 的四倍，有效降低過度抖動帶來的影像。



強化超級影像防手震 關



強化超級影像防手震 開

### 2D-3D 轉換功能 (GZ-HM970)

本攝錄機配備專業級實時 2D-3D 轉換器，可讓您以 3D 影像的模式播放以 2D 模式拍攝的視訊和照片。當然，也可以進行常規 2D 檢視。



#### • 免戴眼鏡 3D LCD 顯示器

該顯示器可讓您無需佩戴任何 3D 眼鏡即可進行 3D 檢視，這樣您在拍攝過程中可即時查看 3D 影像。






#### • 在 3D 顯示器上進行 3D 播放

將 2D 影像轉換成 3D 影像透過 HDMI® 輸出到外置 3D 顯示器上，帶來令人震撼的觀賞體驗。



# 功能對照表

		GZ-HM970	GZ-HM870	GZ-HM860
				
機身顏色		●	●	●
儲存媒體		32GB 快閃記憶體	32GB 快閃記憶體	16GB 快閃記憶體
SDXC/SDHC/SD 卡插槽*1		SDXC	SDXC	SDXC
影像感光器		1/2.3吋 1062萬像素 BI CMOS (背照式)	1/2.3吋 1062萬像素 BI CMOS (背照式)	1/2.3吋 1062萬像素 BI CMOS (背照式)
鏡頭		JVC GT高清鏡頭 F1.2, 29.5毫米廣角	JVC GT高清鏡頭 F1.2, 29.5毫米廣角	JVC GT高清鏡頭 F1.2, 29.5毫米廣角
變焦比率	光學	10倍	10倍	10倍
	動態	15倍	15倍	15倍
	數碼	200倍	200倍	200倍
2D-3D 轉換播放		●	●	●
高清攝錄		全高清 1920x1080	全高清 1920x1080	全高清 1920x1080
標清攝錄				
1080/50P 輸出		●	●	●
24Mbps 高位元速率攝錄		●	●	●
HDMI® 端子		●	●	●
LCD 尺寸和解像度		3.5吋 92萬像素	3.5吋 92萬像素	3.5吋 92萬像素
LCD 觸控螢幕		●	●	●
無須配戴 3D 眼鏡即可進行 3D LCD 檢視		●	●	●
內置 Bluetooth® 無線技術		●	●	●
微光拍攝		●	●	●
超級影像防手震		● 強化型	● 強化型	● 強化型
延時攝錄功能		●	●	●
自動攝錄功能		●	●	●
自動場景偵測		●	●	●
微笑指數/一笑即拍		●	●	●
面部特寫視窗		●	●	●
動畫效果		●	●	●
高速馬達連拍攝錄		●	●	●
無間斷攝錄		●	●	●
面部識別		●	●	●
K2 技術		●	●	●
自動照明燈		●	●	●
自動閃光燈		●	●	●
鏡頭蓋		自動	自動	自動
DSC數碼靜止相片功能		●	●	●
兩用握帶				
電腦軟件套件		Everio MediaBrowser 3 BE*3 (攝錄機內置)	Everio MediaBrowser 3 BE*3 (攝錄機內置)	Everio MediaBrowser 3 BE*3 (攝錄機內置)
兼容 SHARE STATION®		●	●	●
隨附電池		BN-VG114	BN-VG114	BN-VG114
隨附 HDMI® 纜線		●	●	●
遙控		●	●	●
隨附色差視訊纜線				
尺寸 (連電池) (毫米)		54x62x121	54x62x121	54x62x121
重量 (連電池) (克)		370	350	350

## 儲存媒體的大約攝錄時間

GZ-HM970/HM870/HM860

模式		內置記憶體		SDXC/SDHC 記憶卡	
		32GB	16GB	64GB	32GB
全高清 1920x1080	UXP	2小時 50分鐘	1小時 20分鐘	5小時 50分鐘	2小時 50分鐘
	XP	4小時	2小時	8小時 20分鐘	4小時 10分鐘
	SP	5小時 40分鐘	2小時 50分鐘	11小時 50分鐘	5小時 50分鐘
	EP	14小時 20分鐘	7小時	29小時 50分鐘	14小時 50分鐘

\*1 若要拍攝影片，必須採用 Class 4 或更高效能的 SD/SDHC/SDXC 記憶卡。下列廠商的 SD 記憶卡 (256MB 到 2GB)、SDHC 記憶卡 (4GB 到 32GB) 及 SDXC 記憶卡 (48GB 到 64GB) 已通過測試：Panasonic、Toshiba 和 SanDisk。請注意，採用其他媒體可能導致攝錄失敗或資料丟失。關於記憶卡的兼容性，請諮詢 JVC 授權經銷商。

\*2 在標清模式下。

\*3 支援輕鬆匯出為 iTunes 和 BD 創意作品。

GZ-HM670		GZ-HM650		GZ-HM445		
						
●		●●●●		●		機身顏色
32GB 快閃記憶體		8GB 快閃記憶體		雙 SDXC		儲存媒體
SDXC		SDXC				SDXC/SDHC/SD 卡插槽*1
1/4.1吋 330萬像素 CMOS (背照式)		1/4.1吋 330萬像素 CMOS (背照式)		1/5.8吋 150萬像素 CMOS		影像感光器
KONICA MINOLTA 高清鏡頭 F1.8		KONICA MINOLTA 高清鏡頭 F1.8		KONICA MINOLTA 高清鏡頭 F1.8		鏡頭
40倍		40倍		40倍		變焦比率
70倍*2		70倍*2		70倍*2		光學
200倍		200倍		200倍		動態
						數碼
全高清 1920x1080		全高清 1920x1080		全高清 1920x1080		2D-3D 轉換播放
●		●		●		高清攝錄
●		●		●		標清攝錄
●		●		●		1080/50P 輸出
●		●		●		24Mbps 高位元速率攝錄
2.7吋 23萬像素		2.7吋 23萬像素		2.7吋 23萬像素		HDMI® 端子
●		●		●		LCD 尺寸和解像度
						LCD 觸控螢幕
						無須配戴 3D 眼鏡即可在進行 3D LCD 檢視
●		●		●		內置 Bluetooth® 無線技術
●		●		●		微光拍攝
●		●		●		超級影像防手震
●		●		●		延時攝錄功能
●		●		●		自動攝錄功能
●		●		●		自動場景偵測
●		●		●		微笑指數/一笑即拍
●		●		●		面部特寫視窗
●		●		●		動畫效果
						高速馬達連拍攝錄
●		●		●		無間斷攝錄
●		●		●		面部識別
●		●		●		K2 技術
●		●		●		自動照明燈
						自動閃光燈
手動		手動		手動		鏡頭蓋
●		●		●		DSC 數碼靜止相片功能
●		●		●		兩用握帶
Everio MediaBrowser 3 (攝錄機內置)		Everio MediaBrowser 3 (攝錄機內置)		Everio MediaBrowser 3 (攝錄機內置)		電腦軟件套件
●		●		●		兼容 SHARE STATION®
BN-VG114		BN-VG114		BN-VG114		隨附電池
						隨附 HDMI® 纜線
						遙控
●		●		●		隨附色差訊號纜線
51x55x119		51x55x119		51x55x119		尺寸 (連電池) (毫米)
235		235		235		重量 (連電池) (克)

GZ-HM670/HM650/HM445

型號		內置記憶體		SDXC/SDHC 記憶卡	
		32GB	8GB	64GB	32GB
全高清 1920x1080	UXP	2小時 50分鐘	40分鐘	5小時 50分鐘	2小時 50分鐘
	XP	4小時	50分鐘	8小時 20分鐘	4小時 10分鐘
	SP	5小時 40分鐘	1小時 20分鐘	11小時 50分鐘	5小時 50分鐘
	EP	14小時 20分鐘	3小時 20分鐘	29小時 50分鐘	14小時 50分鐘
標清 720x480	SSW	11小時 10分鐘	2小時 30分鐘	23小時	11小時 30分鐘
	SEW	23小時	5小時 20分鐘	47小時 40分鐘	23小時 50分鐘