


TRUTH B1030A

操作/安全说明

重要: 在使用这一产品前, 请阅读这一说明书。如你需要更多的信息的话, 请看这一说明书的背面。

CN



CN

CN

重要的安全须知



此标识表示高压, 有电击的危险。请只使用高品质的带 1/4" TS 接头的音箱线。所有的安装及维修均需由专业人员进行。



该符号表明产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。



该符号提醒您本品有重要的操作及保修说明。请阅读本说明书。



注意
为避免触电请勿打开机壳 (或后面板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。所有的维修请专业人员进行。



注意
为避免火灾或电击危险, 请勿将本设备置于雨中或潮湿处。也不可让液体溅入本设备。任何盛有液体的容器也不可置于设备之上如花瓶等。



警告
相关维修说明均是为专业维修人员准备的。为避免电击危险, 请勿使用说明书中未提到的任何部件, 所有维修均应由专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警告。
4. 请按所有的说明操作。
5. 请勿近水使用本产品。
6. 清洁时请用干布擦拭本品。
7. 请勿堵塞通风口, 安装本品时请注意厂家的说明。
8. 请勿将本品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。极性插头由两个插塞接点构成, 其中一个插塞点比另一个宽一些。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。宽的插塞点及接地的插塞点可确保您的安全。若随货供应的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。
10. 请正确铺设电源线, 使其不会被踩到或被尖角刺到, 尤其注意电源插头及连接设备处。

11. 请只使用制造商规定的附加设备和零件。



12. 请只使用制造商规定的推车, 架子, 三角架, 支架和桌子或随货供应的器件。如果使用推车来搬移设备的话, 请注意安全放置设备, 以免倒下而造成伤害。

成伤害。

13. 有风暴雷雨时或长期不使用本设备的时候, 请拔出电源插头。

14. 所有维修工作, 都必须由有资格的维修人员进行。设备受到损坏时 (如: 电源线或电源插头被损坏, 水或液体流入设备内, 设备受到雨淋或潮气侵入, 设备不能正常运作, 设备摔在地上等), 必须进行维修。

15. 本设备一定要有接地保护。

16. 如果电源插头或电源连接板有切断电源功能的话, 它们一定要处在随时都能被拿到的地方。



技术参数及产品外观若有变化恕不另行通知。BEHRINGER 对任何人因使用全部或部分描述, 图片或阐述而遭受的损失不负责任。颜色及技术参数因产品不同而略有差异。我们的产品只由授权经销商出售。本公司保留本说明书著作权。无 RED CHIP COMPANY LTD 的书面许可, 无论任何原因, 本说明书中的任何一部分均不可以任何形式——电子或机械的方式传播, 其中包括复制或录制。

本公司保留著作权
© 2009 RED CHIP COMPANY LTD
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

保修服务

§1 保修

- ① 您的 BEHRINGER 产品是从你所在国家的 BEHRINGER 授权经销商处购买时方可享受本保修服务。授权经销商的清单可在 BEHRINGER 的网站 www.behringer.com 的“Where to Buy”下找到。您也可与距离最近的 BEHRINGER 办公室联系。
- ② BEHRINGER* 为正常使用情况下的机械件及元器件提供1年的维修,从购买之日起开始计算(见下面第4条),当地法律规定保修期稍长些的例外。保修期内若产品出现以下情况(包括第4条)百灵达会为用户提供新的产品或提供配件以维修。若需要更换整个产品,该新产品的保修期为原产品剩下的保修期,如1年(或其他最短的保修期),从原产品购买之日起开始计算。
- ③ 若产品在保修范围内,维修好后百灵达将其寄回给用户,并会支付运费。
- ④ 除以上所述情况之外,其他故障均不在保修范围内。
- 请保留好购物小票以作维修凭据。若维修时不能出具该凭据,您将无法享受我们提供的维修服务。

§2 在线注册

在购买 BEHRINGER 产品之后,请您立即在网站 <http://www.behringer.com> 的“Support”一栏下进行注册,并仔细阅读产品保修服务相关规定/条款。注册时写明您购买产品的日期及产品名称有助于本公司能更快更有效地为您提供产品维修服务。谢谢您的合作!

§3 授权许可号

- ① 欲取得保修服务,请联系产品购买的零售商处。若你所在地区没有 BEHRINGER 经销商,请直接联系你所在国家的 BEHRINGER 销售商。销售商的清单可在我们的网站 (www.behringer.com) 的“Support”下找到。若您的国家不在清单之内,请查看产品故障是否可通过我们的“Online Support”解决,“Online Support”位于我们的网站 www.behringer.com 的“Support”下。或者,请在 www.behringer.com 网站上发送在线维修申请,并说明产品的故障及序列号。验证产品的原购买发票后, BEHRINGER 会告知一个 RMA 号码。
- ② 寄回待修产品时,必须将产品装在原包装箱内,并将授权许可号一同放在包装箱内。百灵达会告知货物发往的地址。
- ③ 发回的待修产品必须已支付运费,否则百灵达将不予受理。

§4 除外责任

- ① 本保修服务不包含消耗部件,如但不局限于保险丝及电池。产品中使用的电子管及仪表可享受 90 天的保修期(在正常使用情况下),从购买之日起开始计算。
- ② 产品电路或结构曾经以种方式被维修过便不能享受此保修服务;或若产品需要做些修改/改装以便技术及安全标准达到

某一国家或地方水平,而此产品并不是为此国家研制设计,生产的。由此产生的维修/改装不属于材料或工艺的问题,也不在保修范围内。百灵达不会对此类改装引起的费用负责。

- ③ 本保修服务只针对产品的硬件。不包含任何硬件或软件使用方法方面的技术支持,也不包含产品中或使用或未使用的任何软件的维修。
- ④ 若产品的序列号被更改或擦除,那么本产品将无法得到我司提供的保修服务。
- ⑤ 本保修范围不包括免费检查,维护/维修等工作,尤其是因使用不当而引起的故障。同时,自然磨损,尤其是推子,交叉推子,电位计,键盘/按钮,电子管,吉它弦,指示灯及相关部件也不在保修范围内。
- ⑥ 下列情况引起的损坏/故障不在保修范围内:
- 操作不当,未按 BEHRINGER 用户手册或服务手册操作引起的故障;
 - 未按所在国家的技术要求或安全规定连接或操作本设备引起的故障;
 - 自然灾害(事故,火灾,洪水等)或其他任何不在 BEHRINGER 控制范围之内引起的故障。
- ⑦ 产品经非百灵达授权的个人(包括用户)维修过或拆开过。

⑧ 若经百灵达检验后确定该故障不在保修范围内,检验费需由用户支付。

⑨ 不符合保修条款的待修产品的维修费用需由用户/买家支付,百灵达或其授权服务中心会通知用户/买家。若用户在收到通知的 6 周之内没有书面通知百灵达维修,百灵达将把产品退给用户。由此引起的运费及包装费将以现金结算。若用户发送书面维修通知,维修的费用将分别结算。

⑩ 授权的 BEHRINGER 经销商不会在线拍卖新产品。所有通过在线拍卖而购买的产品均列为“消费者行为”。任何在线拍卖确认单或销售单均不可作为保修服务的根据, BEHRINGER 不会维修或更换任何通过在线拍卖购买的产品。

§5 保修服务转让

本公司提供的保修服务只对最初的买家/用户有效(授权零售商的顾客),且不可转让给后来购买此产品的人。任何人(零售商等)均无权以 BEHRINGER 的名义承诺保修服务。

§6 损坏索赔

BEHRINGER 没有义务为用户的产品在保修期内造成的直接或间接的损坏负责。在任何情况下百灵达均不会承担超过产品本身价值的索赔。

§7 责任与义务

本保修服务是你(用户)与 BEHRINGER(百灵达)间完整且唯一的一份保修服务书。其他任何书面或口头的交流均不生效。BEHRINGER 不对本产品提供其他任何的保修服务。

§8 其他的保修权利及国家法律

- ① 此保修不排除或局限于买家作为消费者的法定权利。
- ② 下面提到的保修只要不违反国家保修方面的法律均可适用。

§9 修改

保修条款若有变化恕不另行通知。最新保修条款及其他有关 BEHRINGER 的保修方面的相关信息及详情,敬请登录我们的网站 www.behringer.com。

* 百灵达澳门商业离岸有限公司, Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau

CN

技术参数

音频输入		B1030A
XLR 接口		平衡式输入
¼" TRS		平衡式输入
RCA		不平衡式输入
输入阻抗		10 Ω
输入微调		-6 dB to +6 dB
最大输入电平		+22 dB
传声器		B1030A
高频单元		超高解析度 1" 高音单元
低频单元		5 ¼" 直径 Kelvar 振膜
功放输出功率		B1030A
低频单元	RMS@0.1% THD (sine wave)	35 W @ 4 Ω
	峰值功率	50 W @ 4 Ω
高频单元	RMS@0.1% THD (sine wave)	15 W @ 4 Ω
	峰值功率	25 W @ 4 Ω
分频		B1030A
类型		Active
分频点		4.3 kHz

系统参数		B1030A
频率响应		50 Hz to 20 kHz
声压电平		最大 110dB SPL@ 1m (对)
频率波段分配		B1030A
低频		0 dB @ 60 kHz -2 dB @ 60 kHz -4 dB @ 60 kHz -6 dB @ 60 kHz
房间补偿		0 dB @ 300 kHz -2 dB @ 300 kHz -4 dB @ 300 kHz -6 dB @ 300 kHz
高频		+2 dB @ 8 kHz 0 dB @ 8 kHz -2 dB @ 8 kHz -4 dB @ 8 kHz
电源		B1030A
保险丝	100-240 V~, 50/60 Hz	T 1.6 A H 250 V
功耗	100-240 V~, 50/60 Hz	100 W
电源接口		标准 IEC 接口
尺寸		B1030A
尺寸(高 x 宽x深)		288 mm x 198 mm x 280 mm
重量		5.5 千克

其他的重要信息

其他的重要信息


1. 在线注册。请购买 BEHRINGER 产品后立即在 www.behringer.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 BEHRINGER 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若您所在地区没有 BEHRINGER 销售商, 请联系 www.behringer.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

CN

TRUTH B1030A



**你想更多地了解
这一产品吗?**

在我们的网页上
www.behringer.com
我们给你提供更
详细的使用说明书
(PDF 格式), 适合高级

使用者阅读。这些说明书可下载, 有英文版,
法文版, 西班牙文版。很多产品还提供德文
版说明书。



www.behringer.com