

TVS-471-i3-4G (Legacy)

CPU	Intel® Core™ i3-4150 2-Core 3,5 GHz-processor
CPU-architectuur	64-bit x86
Grafische processoren	Intel® HD Graphics 4400
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes (AES-NI)
Hardware-versnelde transcodering	Yes
Systeemgeheugen	4 GB DDR3 RAM (2 x 2 GB)
Maximale hoeveelheid geheugen	16 GB (2 x 8 GB)
Geheugen sleuf	2 x DDR3 SODIMM Bij het opwaarderen van RAM moet de oorspronkelijke RAM-module uit de op te waarderen sleuf worden verwijderd. Raadpleeg voor informatie over de installatie van RAM-modules en compatibele NAS-modellen de QNAPInstallatiegids voor QNAP RAM-modules.
Flash-geheugen	512 MB (DOM voor dubbel OS)
Schijfhouder	4 x 3,5-inch SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s Het standaard-systeem wordt verzonden zonder harde schijven. Ga voor de HDD-compatibiliteitslijst naar https: //www.qnap.com/compatibility/.
Schijfcompatibiliteit	3,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA harde schijven 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes
Ondersteuning SSD cache versnelling	Yes

Gigabit Ethernetpoort (RJ45)	4 Ga voor een lijst met compatibele netwerkadapters naar de Compatibility List. Raadpleeg voor instructies over het installeren van netwerkadapters hoofdstuk 6 van de QNAP NAS Hardware Manual.
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe-sleuf	2 (1* PCIe Gen 3 x8, 1* PCIe Gen 2 x4)
USB 2.0-poort	2
USB 3.2 Gen 1-poort	3
HDMI™ -uitgang	1 (4K)
Vorm	Toren
LED-indicatoren	HDD 1-4, status, USB, LAN
LCD Display/ knop	Yes
Knoppen	Voeding, Reset, USB Auto Copy
Dimensies (HxBxD)	177 × 180 × 235 mm
Gewicht (netto)	4.56 kg
Gewicht (bruto)	5.7 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Opslagtemperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 ˚C
Voedingseenheid	Ingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz Uitgang: 250 W
Power Consumption: Disk Standby Mode	28.19
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	50.52 W Getest volledig gevuld met WD WD20EFRX-harde schijven.
Ventilator	2 x stille koelingsventilator (90 mm, 12 V DC)
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Kensington beveiligingsslot	Yes
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	2500

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.
QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.
Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.