# HRP 标记兔抗大鼠 IgG(H+L)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---|---|---|
| UBI6004 | HRP标记兔抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml |

## 产品简介：

| 来源 | 用途 | WB | ELISA | IHC |
|---|---|---|---|---|
| Rabbit | WB, ELISA, IHC | 1：3,000-1：100,000 | 1：2500-1：5000 | 1：250-1：2500 |

1. 本辣根过氧化物酶标记兔抗大鼠 IgG (H+L) (HRP-labeled Rabbit Anti- Rat IgG (H+L)) 为进口分装，用于 Western、ELISA 和 IHC 等的二抗。HRP，即 horseradish peroxidase，中文名为辣根过氧化物酶，可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光，可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色，也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。
2. 本辣根过氧化物酶标记兔抗大鼠 IgG (H+L)用于 WB、ELISA 和 IHC 的推荐稀释比例参考上表，实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节二抗的稀释比例
3. 本抗体为用纯化的大鼠 IgG 免疫兔，然后用亲和纯化柱对获得的抗血清进行纯化而获得的优质二抗。

## 包装清单：

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|---|---|---|
| UBI6004 | HRP标记兔抗大鼠IgG(H+L) | 0.1ml |
| — | 说明书 | 1份 |

## 保存条件：

-20℃保存，一年有效。4℃保存，半年有效。

## 抗体特异性：

经免疫电泳分析，此抗体可以与大鼠 IgG 的重链以及大鼠的大多数免疫球蛋白的轻链反应，与非免疫球蛋白的血清蛋白不反应，但与其他种属的免疫球蛋白可有交叉反应。