# Gamme machines

HoReCa

2018



NECTA

WITTENBORG

EVOCA GROUP

HoReCa



Légende :
ES : 1 trémie café grains
2ES : 2 trémies café grains
: Nb de sortie expresso en simultané

# SOMMAIRE

**MACHINES**


- KORO PRIME p. 3
- KORINTO PRIME p. 7
- KREA p. 9
- KREA TOUCH p. 11
- KALEA p. 12
- 9100 p. 13
- KOBALTO p. 14
- KARISMA p. 19
- CORNER ENJOY BY EVOCA p. 23


**ACCESSOIRES**


- KORO PRIME p. 6
- KORINTO PRIME p. 8
- KREA p. 10
- KREA TOUCH p. 11
- KALEA p. 12
- 9100 p. 13
- KOBALTO p. 18
- KARISMA p. 22
- CORNER ENJOY BY EVOCA p. 23


**INFORMATIONS**


- ORGANISATION TECHNICO-COMMERCIALE p. 24
- ÉCOLOGIQUE, NATURELLEMENT p. 25
- CONDITIONS GENERALES DE VENTE p. 26


***PHOTOS ET CONFIGURATIONS MACHINES NON CONTRACTUELLES***

EVOCA GROUP

# Koro Prime

## 960903
## KORO PRIME ES - AUTONOME - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
1 bac IN (lait ou chocolat + eau chaude)

1 réservoir d'eau interne 3.2 L, prédisposé pour l'installation d'un filtre anticalcaire

## 960902
## KORO PRIME ES - RÉSEAU - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
1 bac IN (lait ou chocolat + eau chaude)

- 1 Trappe deca moulu
- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)
Puissance : 1500 W
Capacité chaudière : 0,3 L

Rendement estimé : 2 kg café/semaine







NEW

## 960960
## KORO PRIME INSTANT

3 grands bacs IN + eau chaude

- Touches capacitives 8 sélections

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)
Puissance : 2400 W
Capacité chaudière : 3,8 L

Productivité max/heure : 31 L






## 960930

# KORO PRIME ES FRESH MILK - 2

**1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr**
**1 bac IN (chocolat) + eau chaude**

- 1 Trappe deca moulu
- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 HZ (16 A)
Puissance : 3 250 W
Chaudiere expresso : 0,5 L / 1 560 W
Chaudiere vapeur : 0,5 L / 1 250 W

Rendement estimé : 2 kg café/semaine




N'oubliez pas l'option mini frigo
pour l'utilisation du lait frais






# Koro Max Prime

## 960907
### KORO MAX PRIME ES - AUTONOME - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude

1 réservoir d'eau interne 3.2 L, prédisposé pour l'installation d'un filtre anticalcaire

## 960906
### KORO MAX PRIME ES - RÉSEAU - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude




- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L

Rendement estimé : 2 à 3 kg café/semaine






# Koro Prime

## Accessoires





962870



960983







960986

**CODES**

| | |
|---|---|
| **960759** | SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM) |
| **960758** | SOCLE SUPER EQUIPE - EVACUATION EAU ET MARC (H 830 X L 410 X P 490 MM)<br>(DEUX PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES) |
| **960765** | TABLETTE LARGE POUR SOCLE (NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DE KORO AUTONOME) |
| **960983** | CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM) |
| **962870** | MINI FRIGO + CHAUFFE TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM) |
| **960986** | MINI FRIGO PORTE NOIRE CAPACITÉ 7L (H 496 X L 187 X P 401 MM) |
| **961463** | KIT AUTOALIMENTATION 20L (POUR MACHINE CONFIGURATION RÉSEAU EAU) |
| **960987** | MODULE DE PAIEMENT LATERAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET MIZIP 12V (H 500 X L 150 X P 331 MM) |
| **960988** | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ POUR VALIDATEUR ET CASHLESS 24V |
| **958969** | VALIDATEUR G13 FRONTAL 12V AVEC PLAQUE ET CABLE |
| **958942**<br>+ **958943** | VALIDATEUR COMESTERO RM5 12V + CABLE<br>PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| **30 CHARIOT** | KIT ROULETTE KORO/KORINTO (SERVICE PIECES DÉTACHÉES) |
| **WM0812039** | ADAPTATEUR KORO POUR 1ERE INSTALLATION (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **WM0812033** | CARTOUCHE BESTCUP M PACK DE 6 (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |

# Korinto Prime

## 961361
## KORINTO ES - 2

1 groupe expresso chambre large de **8 à 11 gr**
2 bacs IN + **eau chaude**

- Touches capacitives 8 sélections
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,6 L

Rendement estimé : 3 à 4 kg café/semaine










NEW

## 961420
## KORINTO PRIME INSTANT

3 bacs IN + **eau chaude**

- Touches capacitives 8 sélections

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16 A)
Puissance : 2850 W
Capacité chauffe eau : 3,8 L

Productivité max/heure : 31 L









# Korinto Prime

## Accessoires







| CODES | |
|---|---|
| **960759** | SOCLE VIDE (H 830 X L 410 X P 490 MM) |
| **960758** | SOCLE SUPER EQUIPE - EVACUATION EAUX USEES ET MARCS (H 830 X L 410 X P 490 MM) 2 PORTES GOBELETS, RANGEMENT SUCRE ET SPATULES) |
| **+ 961452** | + KIT CONVOYEUR PASTILLES ES / FB |
| **960765** | TABLETTE LARGE POUR SOCLE |
| **960983** | CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM) |
| **961463** | KIT AUTOALIMENTATION 20L (POUR MACHINE CONFIGURATION RÉSEAU EAU) |
| **960987** | MODULE DE PAIEMENT - PREDISPOSÉ VALIDATEUR ET MIZIP 12V (H 500 X L 150 X P 331 MM) |
| **960988** | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL PRÉDISPOSÉ VALIDATEUR ET CASHLESS 24V (H 500 X L 180 X P 331 MM) |
| **958969** | VALIDATEUR G13 FRONTAL 12 V AVEC PLAQUE ET CABLE |
| **958942** | VALIDATEUR COMESTERO RM5 12/24 V + CABLE |
| **+ 958943** | PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| **30 CHARIOT** | KIT ROULETTE KORO/KORINTO (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |

# Krea

## 962152
## KREA ES

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
**3 bacs IN + eau chaude**

- 10 sélections
- Kit photocellule détection tasse

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W

Rendement estimé : 4 à 5 kg café/semaine



* ouverture pour chargement

N'oubliez pas en option le kit double expresso
(2 tasses simultanément)







## SR0479
## KREA INSTANT

5 bacs **IN + eau chaude**

- 10 sélections
- Kit photocellule détection tasse

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W

Rendement estimé : 100 boissons/jours







Possibilité de configuration :




OU




* Contenance en fonction du produit (thé, potage, café vanille, café noisette...)

# Krea

## Accessoires







**CODES**

| | |
|---|---|
| **962260** | SOCLE VIDE SERRURE RIELDA |
| **962259** | SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC - 2 PORTES GOBELETS / RANGEMENT SUCRE SPATULES) |
| **962252** | SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC (H 800 X L 410 X P 525 MM) |
| **962255** | KIT AUTOALIMENTATION 20L POUR SOCLE |
| **960790** | CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM) |
| **NRG1324V** | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES |
| **+ 962263** | + KIT CAISSE A MONNAIE/PANNEAU PRÉ-DÉCOUPÉ POUR VALIDATEUR |
| **958899** | VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V-CABLE |
| **+ 958943** | + PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| **+ 962263** | + KIT CAISSE A MONNAIE/PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ |
| **962262** | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL - MONNAYEUR-RENDEUR (H 660 X L 166 X P 395 MM) |
| **+ 962254** | KIT DE PAIEMENT EXE-MDB PORTE |
| **958178** | MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA |
| **958599** | MONNAYEUR C2 |
| **958175** | MONNAYEUR MEI CF7900 |
| **30CHARIOT** | KIT ROULETTES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **255331** | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **KIT010** | KIT ÉVACUATION EAUX USÉES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **KIT001** | KIT DOUBLE EXPRESSO - 2 TASSES SIMULTANÉMENT (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |

# Krea Touch

NEW

## 962900
## KREA TOUCH ES - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

- Ecran tactile 7 pouces
- 10 sélections/page et nombre de pages illimitées
- Kit photocellule détection tasse

Alimentation : 230 V - 50 Hz (16A)
Puissance : 1950 W
Capacité chaudière : 0,5 L / 1500 W

Rendement estimé : 4 à 5 kg café/semaine



* ouverture pour chargement







## Accessoires

| CODES | |
|---|---|
| **962260** | SOCLE VIDE SERRURE RIELDA |
| **962259** | SOCLE ÉQUIPE (ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC - 2 PORTES GOBELETS / RANGEMENT SUCRE SPATULES) |
| **962252** | SOCLE ÉQUIPE ÉVACUATION EAUX USÉES + MARC (H 800 X L 410 X P 525 MM) |
| **962255** | KIT AUTO-ALIMENTATION 20L POUR SOCLE |
| **960790** | CHAUFFE-TASSES 2 ÉTAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM) |
| **NRG1324V** | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES |
| **958899** | VALIDATEUR COMESTERO RM5 24V-CABLE |
| **+ 958943** | + PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| **30CHARIOT** | KIT ROULETTES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **255331** | KIT ÉVACUATION MARC CAFÉ (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **FR0019** | MODULE LATERAL MONNAYEUR RENDEUR EXE/MDB * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **FR0020** | MODULE LATERAL VALIDATEUR * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **FR0021** | MODULE LATERAL POUR LECTEUR DE BADGES * (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **FR0026** | KIT ÉVACUATION DES EAUX USÉES (KREA TOUCH) |

# Kaléa

NEW

## 962831
## KALEA 2 ES - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude

- Ecran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 10 sélections/page et nombre de pages illimitées
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expressos simultanés
- Fonction stop

Alimentation monophasee : 230 V - 50 HZ (13 A)
Puissance : • 3000 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine







## 962851
## KALEA 2 ES FRESH MILK - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

- Ecran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 1 Cappuccinatore intégré pour le lait frais
- 10 sélections/page et nombre de pages illimitées
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expressos simultanés
- Fonction stop

Alimentation monophasee : 230 V - 50 HZ (13 A)
Puissance : • 3000 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W
- Rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine







N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation du lait frais

## Accessoires

| CODES | |
|---|---|
| **962952** | KIT ÉVACUATION MARC |
| **962870** | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT + CHAUFFE TASSES (H 565 X L 280 X P 410 MM) |
| **962959** | DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L) |
| **962961** | PASTILLES RINÇAGE CIRCUIT LAIT (X100) |
| **962962** | PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFE (X100) |

# 9100 WITTENBORG

## 971689
## 9100 ES

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude

- Ecran Tactile 10 pouces
- 10 sélections/page et 25 pages de sélections
- 2 sorties de distribution (eau chaude séparée)
- Panneau poster rétro éclairé
- Éclairage par led zone de distribution et porte
- Cellules de détections tassses
- Bac café rétro éclairé par led
- Possibilité d'écoulement des eaux usées

- Alimentation : 230 V 50Hz (16 A)

- Puissance installée : 2 300 W
- Capacité chaudière : 0,8 L/2 000 W

- Rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine







Grande capacité bac café grains
Marché Corner entreprise




NEW

## 971703
## 9100 2ES+IN

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
3 bacs IN + eau chaude




# Accessoires

| CODES | |
|---|---|
| **979202** | SOCLE VIDE (H 760 X L 450 X P 443 MM) |
| **979251** | KIT ÉTAGÈRE INTERNE POUR SOCLE |
| **979254** | KIT ÉVACUATION DIRECTE MARC ET EAUX USÉES POUR SOCLE |
| **979266** | KIT MONNAYEUR RENDEUR AVEC PANNEAU RÉTRO ÉCLAIRÉ |
| **979252** | KIT SYSTÈME DE PAIEMENT (EXE-MDB-VALIDATEUR) |
| **979263** | KIT EXÉCUTIF (COMPRENDS UNIQUEMENT UN TRANSFORMATEUR 24 V) |
| **979270** | KIT WIFI-BLUETOOTH |
| **979265** | KIT 5ÈME BAC |
| **979274** | KIT SUPPORT DE TASSE METALIQUE |

Nb : Pour avoir un socle équipé, il faut commander 979202 + 979251 + 979254

# Kobalto

## 961568
## KOBALTO ES (SANS VAPEUR)

1 groupe expresso petite chambre (7gr max)
3 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (16A) — Puissance : • 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) • 7500 W
ou
400 V - 50 Hz • 7500 W

Capacité chaudière : 0,6 L
Capacité chauffe-eau : 7,5 L

Rendement estimé : 4 à 7 kg café/semaine







Adaptable avec module de paiement latéral, acceptateur pièces/jetons ou monnayeur rendeur.




## 961565
## KOBALTO ES (SANS VAPEUR) - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
3 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (16A) — Puissance : • 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) • 7500 W
ou
400 V - 50 Hz • 7500 W

Capacité chaudière : 0,6 L
Capacité chauffe-eau : 7,2 L

Rendement estimé : 6 à 7 kg café/semaine







Adaptable avec module de paiement latéral, acceptateur pièces/jetons ou monnayeur rendeur.



# 961509
## KOBALTO 2 ES - 2

1 groupe expresso chambre large de 8 à 11 gr
2 bacs IN + eau chaude + vapeur

- 1 trappe décaféiné moulu
- 16 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Touche multiplicateur de sélections
- Fonction stop
- Sortie eau chaude
- Sortie vapeur

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (16A) — Puissance : • 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) • 7500 W
ou
400 V - 50 Hz • 7500 W

Chaudière expresso : 0,6 L / 1450 W
Chaudière vapeur : 1,5 L (1 L eau et 0,5 L vapeur) / 2700 W

Rendement estimé : 9 à 10 kg café/semaine




Adaptable en version self service (sans la sortie vapeur) avec un module de paiement

78 Kg



# 961571
## KOBALTO 2 ES - BAR - 4

2 groupes expresso chambre large de 8 à 11 gr
Vapeur + eau chaude

- 1 trappe décaféiné moulu
- 8 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 4 expresso simultanés
- 2 sorties de distribution
- Fonction stop
- Sortie eau chaude
- Sortie vapeur

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (16A) — Puissance : • 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) • 7500 W
ou
400 V - 50 Hz • 7500 W

2 Chaudières expresso : 0,6 L / 1450 W
1 Chaudière vapeur : 1,5 L (1L eau et 0,5L vapeur) / 2700 W

Rendement estimé : 10 à 12 kg café/semaine






# 961606
## KOBALTO INSTANT

5 bacs IN + eau chaude

- 16 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- 1 à 3 sorties de distribution
- Touche stop
- Version : Hôtellerie
  (facilement transformable sur site en self service)
- Possibilité d'accoupler les bacs afin d'augmenter la capacité produit (en fonction du type de configuration)
- Kit hygiène de série

Alimentation monophasee :
230 V - 50 Hz (16A)

Puissance :
• 3250 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (32A) • 7500 W
400 V - 50 Hz • 7500 W

Capacité chauffe-eau Instant : 7,2 L / 2x2700W

Productivité max/heure : 72 litres eau chaude à l'heure









# Kobalto

## Accessoires







| CODES | |
|---|---|
| **961905** | SOCLE NON EQUIPE (H 825 X L 540 X P 543 MM) |
| **961910** | SOCLE EQUIPE - EVACUATION EAUX USEES ET MARC (H 825 X L 540 X P 543 MM) |
| **961903** | KIT REHAUSSE ZONE DE DISTRIBUTION 30 CM POUR CARAFES DE PLUS DE 18CM (KOBALTO INSTANT) |
| **961911** | KIT AUTOALIMENTATION 20L |
| **960790** | CHAUFFE-TASSES 2 ETAGES (H 500 X L 330 X P 384 MM) |
| **961917** | MODULE DE PAIEMENT POUR VALIDATEUR OU MONNAYEUR - RENDEUR 24V (H 750 X L 210 X P 450 MM) |
| **958178** | MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA |
| **958175** | MONNAYEUR MEI CF7900 |
| **958599** | MONNAYEUR C2 EXE-MDB |
| **958899** | VALIDATEUR COMESTERO RM5 24 V |
| **+ 958943** | + CABLE PLAQUE FRONTALE POUR RM5 |
| **30 CHARIOT 2** | KIT ROULETTE POUR SOCLE (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **NRG1324V** | VALIDATEUR G13 FRONTAL 24V (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **254284** | KIT 4 PIEDS 46 MM (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |

Câble d'alimentation électrique non fourni sur la gamme Kobalto.

# Karisma

## 962810
## KARISMA ES (SANS VAPEUR) - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude

- Ecran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 12 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Système de regulation automatique de la mouture
- Touche multiplicateur de sélections
- Fonction stop
- Sortie eau chaude fixe (pour utilisation en self service)

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (15,5 A) — Puissance : • 3500 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (30 A) • 6900 W
ou 400 V - 50 Hz (17 A) • 6900 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière eau chaude/Soluble : 0,8 L / 2900 W

- Rendement estimé : 8 à 10 kg café/semaine







## 962807
## KARISMA ES FRESH MILK - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude + technologie lait frais intégrée

- 1 Cappuccinatore intégré pour le lait frais
- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W
- Prédisposition sortie vapeur *

* Possibilité d'adapter un 1 kit buse vapeur (sur demande)




N'oubliez pas l'option mini frigo pour l'utilisation lait frais.



## 962805
## KARISMA 2 ES - FRESH MILK - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
1 bac IN + eau chaude + vapeur + technologie lait frais intégrée

- 1 trappe décaféiné moulu
- 1 Cappuccinatore intégré pour le lait frais
- Utilisation du mini frigo conseillé
- 12 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Système de regulation automatique de la mouture
- Touche multiplicateur de sélections
- Fonction stop
- Sortie eau chaude amovible
- Sortie Vapeur

Alimentation monophasee : 230 V - 50 Hz (15,5 A) — Puissance : • 3500 W

Pour des débits importants, raccordement en triphasé :
230 V - 50 Hz (30 A) • 6900 W
ou
400 V - 50 Hz (17 A) • 6900 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière eau chaude/Soluble : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière vapeur : 0,8 L / 2900 W

- Rendement estimé : 8 à 10 kg café/semaine







NEW

La Gamme KARISMA est également disponible en Blanc Perla,
**sur demande auprès de votre service commercial.**



NEW

# 962808
## KARISMA 2 ES - 2

1 groupe expresso chambre large de 7 à 14 gr
2 bacs IN + eau chaude + vapeur

- Ecran tactile 7 pouces
- 1 trappe décaféiné moulu
- 12 sélections
- Possibilité d'écoulement eaux usées
- Sortie de 2 expresso simultanés
- Système de regulation automatique de la mouture
- Touche multiplicateur de sélections
- Fonction stop
- Sortie eau chaude amovible

Alimentation monophasee : Puissance :
230 V - 50 Hz (15,5 A) • 3500 W

Pour des débits importants,
raccordement en triphasé :
400 V - 50 Hz (30 A) • 6500 W
ou
230 V - 50 Hz (17 A) • 6500 W

- Chaudière expresso : 0,8 L / 2900 W
- Chaudière vapeur : 1,5 L / 2700 W

- Rendement estimé : 8 à 10 kg café/semaine









# Karisma

## Accessoires







**KARISMA BLANC PERLA**

**CODES**

| | |
|---|---|
| **962951** | CHAUFFE TASSES (H 550 x L 300 x P 600 MM) |
| **962965** | CHAUFFE TASSES (H 550 x L 300 x P 600 MM) - BLANC |
| **962955** | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (H 550 x L 300 x P 600 MM) |
| **962960** | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (PORTE TRANSPARENTE) |
| **962966** | MINI FRIGO DÉTECTION NIVEAU LAIT (PORTE TRANSPARENTE) - BLANC |
| **962959** | DÉTERGENT SYSTÈME LAIT (1L) |
| **962961** | PASTILLES RINÇAGE CIRCUIT LAIT (x100) |
| **962962** | PASTILLES NETTOYAGE GROUPE CAFE (x100 tabs) |
| **962957** | KIT AUTOALIMENTATION 20L |
| **962958** | KIT MDB + TÉLÉMÉTRIE |
| **962964** | KIT EXE + TÉLÉMÉTRIE |
| **962952** | KIT ÉVACUATION MARC |
| **962963** | KIT SIROPS (2 PARFUMS) |
| **KIT008** | KIT MANOMÈTRE (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **KIT011** | OPTION KIT VAPEUR (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **KIT006** | MODULE DE PAIEMENT LATÉRAL MONNAYEUR-RENDEUR - H600 x L166 x P395 MM (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **FR0025** | MODULE LATERAL LECTEUR DE BADGES (SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES) |
| **958178** | MONNAYEUR MEI CF7700i - EVOCA |
| **958599** | MONNAYEUR C2 |
| **958175** | MONNAYEUR MEI CF7900 |

Câble d'alimentation électrique non fourni sur la gamme Karisma.

Enjoy by EVOCA GROUP

## C0R00
## CORNER ENJOY

- Fond meuble acier traité Epoxy
- Plateau 19 mm hydrofuge percé au format de la machine choisie
- Zone technique au centre du meuble
- 2 espaces de rangement et étagères de chaque coté de la zone technique
- 1 serrure par porte
- 2 dispensers gobelets horizontaux réglables (diam : 57,5/70-71/80-81mm)
- Niche amovible pour sucre, spatules et couvercles à gobelets
- Pieds pici + plinthe en alu brossé
- Seau pour les eaux usées, bac de récupération et évacuation du marc, flotteur avec contacteur seau plein + câble de liaison machines




Prédisposé pour accueillir les machines de notre gamme HoReCa : KREA, KARISMA, 9100...

Disponible sur demande au servive pièces détachées.




# Accessoires

| CODES | |
|---|---|
| **C0R01** | MODULE EXTENSION |
| **C0R06** | STRUCTURE SUR CORNER |
| **C0R07** | ÉCLAIRAGE SPOTS LEDS |
| **C0R08** | TABLETTE QI CHARGEUR SMARTPHONE (SUR MODULE) |
| **C0R09** | RINCE VERRE (SUR MODULE) |
| **C0R02** | CHOIX FINITION ET COULEUR |
| **C0R05** | ADHÉSIF PERSONNALISATION CORNER |

EVOCA GROUP

# ORGANISATION FRANCE

## 6 AGENCES TECHNICO-COMMERCIALES AVEC SHOW ROOM

Hot line assistance technique : 01 60 54 68 96




PIECES DETACHEES SECTEUR NORD
Salim BOUKAHOUL 01 60 54 68 81

PIECES DETACHEES SECTEUR SUD
Sabine LEUVREY - GRILLOT 01 60 54 68 85

pieces.detachees@evocagroup.com

**Contact mail :**
**prenom.nom@evocagroup.com**

Directeur Commercial Vending :
**Stéphane GREVET** 06 11 84 33 31

Directeur des Ventes HoReCa :
**Michel SUZANNE** 06 30 07 62 18

Directeur Technique :
**Marc FAURE** 06 70 06 78 99

Responsable Grands Comptes :
**Frédéric FOUGEROLE** 06 73 22 95 26

Chef de produit solution numérique :
**Olivier JOUET** 06 83 62 37 39

## Agences

### PARIS-IDF - NORD

1 Siège Le Mesnil Amelot :
5 Rue Georges Pompidou - Z.A. des Vingt Arpents
77990 Le Mesnil Amelot

Commerciaux Paris-IDF :
**Christophe COSTON** 06 07 82 69 85
**Olivier IVERLEND** 06 80 33 78 34

Commercial Nord :
**Olivier IVERLEND** 06 80 33 78 34

Assistantes Commerciales :
**Frédérique DECAMPS - Responsable** 01 60 54 69 27
**Armelle COLIN** 01 60 54 68 74
**Marie-José QUETGLAS** 01 60 54 69 24

Technico-commerciaux :
**Olivier MARILLAT - Responsable** 06 80 47 73 26
**Bogdan SOARE** 06 80 33 78 68
**Jonathan TREILLY** 06 73 37 91 48
**Pierre SPINAZZE** 06 40 16 34 15

### GRAND OUEST

2 Agence de Nantes :
Nantes Est Entreprise - ZAC du Bois Briand
2 Allée des Vieux Tilleuls - Bât C
44300 NANTES

Technico-commercial :
**Christophe TAVERNIER** 06 37 57 25 07

3 Agence de Toulouse :
5 Avenue Albert Durand
Aéropole 5 - 31700 BLAGNAC

Technico-commercial :
**Cyril CARDONNE** 06 20 56 47 94

Commercial :
**Mickaël MARTINEAU** 06 38 89 06 15

Assistante Commerciale :
**Frédérique DECAMPS** 01 60 54 69 27

### DOM-TOM / AFRIQUE DU NORD

Commercial :
**Stéphane GREVET** 06 11 84 33 31

Assistante Commerciale :
**Armelle BORDAIS** 01 60 54 68 74

### EST

4 Agence de Strasbourg :
Rue du Héron - Espace Plein Sud 2
67960 ENTZHEIM

Commercial :
**Philippe THOMAS** 06 10 37 00 33

Assistante Commerciale :
**Sophie DESMOULINS** 01 60 54 68 73

Technico-commercial :
**Pascal SCHMITT** 06 74 02 82 69

### RHÔNE ALPES

5 Agence de Lyon :
6 Rue Maryse Bastié - Bât E
69500 BRON

Commercial :
**Richard BASKAKOFF** 06 09 25 09 59

Assistante Commerciale :
**Stéphanie JOURDAN** 01 60 54 68 72

Technico-commercial :
**Christophe DA CRUZ** 06 70 06 79 04

### SUD

6 Agence de Montpellier :
9 Rue Louis BREGUET - ZA Clément Ader
34830 JACOU

Commerciale :
**Nathalie CUSIN** 06 09 25 09 93

Assistante commerciale :
**Sophie DESMOULINS** 01 60 54 68 73

Technico-commercial :
**François BIALOWAS** 06 82 86 43 27

### HoReCa

Directeur des Ventes :
**Michel SUZANNE** 06 30 07 62 18

Assistante Commerciale :
**Stéphanie JOURDAN** 01 60 54 68 72

Responsable Technique :
**Olivier MARILLAT** 06 80 47 73 26

www.evocagroup.com

# Écologique, naturellement

À la pointe de la sensibilisation environnementale, les produits EVOCA se distinguent par des « caractéristiques vertes » :

- LED à faible consommation d'énergie
- Logiciel avec option d'économie d'énergie

La certification environnementale **ISO 14001** obtenue en 1997 continue de conduire les actions du Groupe dans ce domaine

Les machines à boissons chaudes EVOCA sont entièrement conformes à la réglementation européenne RoHs qui limite l'utilisation de matières dangereuses.

eco

- Nous appliquons une conception basée sur le cycle de vie du produit
- Nous adhérons à un système de gestion environnementale rigoureux
- Nous sommes fiers d'être membre du comité EMP.

EVOCA cotise auprès d'Eco-Systèmes pour financer une filière vertueuse qui valorise les déchets des machines pour une seconde vie.



**GREENER BY NATURE**

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE - SOCIETE EVOCA SpA

**Evoca SpA**
au capital de 41 138 297,00 euros

Siège administratif et opérationnel :
Via Roma, 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italie

Siège social :
Via Tommaso Grossi 2 - 20121 Milano (MI) Italie

Représentée en France par son agent commercial :
N&W Global Vending
SAS au capital de 28.992.118,80 euros
5, rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents
77 990 Le Mesnil Amelot
423 956 093 RCS Meaux
Agissant au nom et pour le compte de Evoca SpA

## 1 CHAMP D'APPLICATION - OPPOSABILITÉ

Les présentes conditions s'appliquent à toute commande passée à Evoca SpA pour une livraison de machines et matériels (ci-après désignés les « Produits ») en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.
Toute commande passée implique l'acceptation des présentes conditions qui prévalent (i) sur toutes les versions antérieures ou non datées des conditions de vente pouvant figurer sur d'autres documents commerciaux et (ii) sur toutes conditions d'achat ou autres documents émanant de l'acheteur, non expressément acceptés par Evoca SpA. Aucune tolérance sur l'application des présentes conditions ne peut être interprétée comme valant renonciation de Evoca SpA à s'en prévaloir ultérieurement.

## 2 COMMANDES - INCESSIBILITÉ

Les commandes sont passées par écrit (fax, e-mail) adressé à N&W Global Vending SAS, agissant au nom et pour le compte de Evoca SpA. La commande est ferme pour l'acheteur dès sa réception par N&W Global Vending SAS. Aucune annulation ou modification de la commande ne peut être acceptée postérieurement.
La commande devient ferme à l'égard de Evoca SpA, sous réserve de disponibilité des Produits, lors de la confirmation de la commande ou, à défaut, lors de la livraison des Produits.
Les contrats liant Evoca SpA à ses acheteurs ne peuvent faire l'objet d'aucune cession par quelque moyen que ce soit sans l'accord exprès et préalable de Evoca SpA.

## 3 PRIX

Les Produits sont facturés aux prix fixés sur la base du tarif en vigueur à la date de leur livraison. Les prix tarifs s'entendent « CPT Port payé » jusqu'à l'adresse de l'acheteur pour les livraisons réalisées en France métropolitaine (sous réserve de l'application de frais forfaitaires pour les livraisons de moins de 3 machines, précisés sur le tarif en vigueur) et « FCA Franco Transporteur » jusqu'au lieu convenu pour les livraisons effectuées dans les DOM-TOM, TVA et autres droits ou taxes non compris qui sont facturés en sus.
Les prix tarifs ne comprennent pas les frais complémentaires facturés sur la base d'un forfait pour (i) une livraison sur site final et/ou nécessitant un camion à hayon, (ii) un changement d'adresse de facturation, (iii) une annulation de la commande après départ des entrepôts ou (iv) la préparation des machines.

## 4 PAIEMENT

A l'ouverture de compte et pendant une durée maximum de 6 mois, les factures sont payables en euros, comptant et sans escompte. Après ce délai, les factures sont payables par, virement, chèque ou traite acceptée retournée dans les 8 jours calendaires de la facture, à 30 jours nets sauf conditions particulières en fonction de contreparties spécifiques. Un escompte de 1% par mois est accordé en cas de paiement comptant ou à la commande.
Tout retard de paiement entrainera le versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros (art. 441-3 et 441-6 du code de commerce) et donnera lieu à l'application de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal sur la somme due. Ces pénalités, calculées par jour de retard à compter de la date de paiement prévue sur la facture, pourront être compensées avec toute somme due au client. A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant mise en demeure de payer, le non paiement de la facture donnera lieu à l'application d'une majoration du prix de 10% à titre de clause pénale. Tous frais engagés au titre du recouvrement (notamment honoraires d'avocats et d'officiers ministériels), seront par ailleurs facturés à l'acheteur.
Les paiements partiels sont réputés s'imputer en priorité sur les intérêts, les pénalités de retard, tous frais de recouvrement puis sur les créances les plus anciennes.
En cas de défaut de paiement d'une seule facture à son échéance, Evoca SpA se réserve également le droit, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés, d'exiger le paiement immédiat de toutes sommes lui restant dues par l'acheteur, de modifier le niveau d'un en-cours éventuellement accordé et/ou de suspendre ou d'annuler l'exécution de toute commande ou livraison en cours..

## 5 Livraison - Réclamations - Formalites

### 5.1 - Livraison

La livraison est réalisée par la mise à disposition des Produits dans les entrepôts de Evoca SpA pour enlèvement par l'acheteur ou un transporteur. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les retards de livraison ne peuvent en aucun cas permettre à l'acheteur d'annuler tout ou partie de sa commande, de refuser les Produits ou de réclamer une indemnité. En cas d'indisponibilité de certains Produits, Evoca SpA pourra procéder à des livraisons et facturations partielles. A défaut d'enlèvement des Produits ou d'acceptation de leur livraison dans les 10 jours suivant la date de leur mise à disposition, du fait de l'acheteur, Evoca SpA se réserve le droit de facturer des frais de stockage sur la base de son tarif en vigueur. En cas de défaut d'enlèvement des Produits ou de refus de leur livraison 3 mois après la date de leur mise à disposition, Evoca SpA sera autorisée à en disposer librement.

### 5.2 - Réception - Réclamations

L'acheteur doit examiner les Produits dès leur enlèvement dans les entrepôts de Evoca SpA ou dès leur réception, après déchargement, et consigner toute perte ou avarie ainsi que tous défauts ou vices apparents ou non-conformité des Produits livrés par rapport au bordereau d'expédition ou à la commande, sur le bon de livraison et sur le bordereau de transport. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur pour tout défaut ou manquant résultant du transport, l'acheteur doit adresser à Evoca SpA et N&W Global Vending SAS, le jour de l'enlèvement ou de la réception, par fax et par courrier recommandé AR, le bon de livraison et le bordereau de transport, sur lesquels il aura consigné toutes les anomalies énumérées ci-dessus. Toute action de l'acheteur contre le transporteur sera réalisée à ses frais et risques.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avaries, défauts ou vices qui ne pouvaient être raisonnablement décelés à l'enlèvement ou à la réception devront, pour être pris en compte par Evoca SpA, faire l'objet de réclamations dans un délai maximum de 48 heures à compter de l'enlèvement ou de la réception des Produits, par fax et courrier recommandé AR.
Il appartient à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des avaries, défauts ou vices déclarés et de laisser à Evoca SpA, ou à toute personne ou société mandatée par elle, toute facilité pour procéder à leur constatation..

### 5.3 - Formalités

Il appartient à l'acheteur, sous réserve de l'Incoterm utilisé, d'obtenir, à ses propres frais et risques, toute licence d'importation et éventuellement d'exportation ou toute autre autorisation officielle et d'accomplir toutes les formalités douanières à l'importation et éventuellement à l'exportation.

## 6 RETOURS

Tout retour de Produits, pour quelque cause que ce soit, devra avoir été préalablement et expressément accepté par Evoca SpA et sera réalisé, dans un délai maximum de 48 heures à compter de l'acceptation, aux risques et frais de l'acheteur. Les Produits devront être retournés en parfait état, dans leurs emballages d'origine, munis de tous leurs accessoires.

## 7 GARANTIE

Les Produits sont garantis, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de la facture, contre tous vices de fabrication, de conception ou de matières. A ce titre, Evoca SpA s'engage à procéder au remplacement du Produit défectueux ou de tout élément dudit Produit, couvert par la garantie (à l'exclusion de toute autre réparation au titre notamment d'une immobilisation des Produits). Les pièces remplacées au titre de la garantie devront être retournées en port payé au service technique de la société N&W Global Vending SAS, à l'adresse indiquée en tête des présentes, suivant les conditions fixées dans les conditions générales de vente et d'échange de pièces détachées de la société N&W Global Vending SAS.

Sont exclus de la garantie : les consommables (fusibles et lampes notamment) ; le remplacement des pièces d'usure (notamment les joints, pièces en verre, en plastique ou caoutchouc, pièces entartrées, les transformateurs, les fusibles mécaniques) ; la vérification et l'entretien de l'environnement physique dans lequel se situe le Produit ; la formation des acheteurs ou utilisateurs ; tout défaut pouvant résulter (i) d'une mauvaise installation du Produit (ii) d'une mauvaise utilisation du Produit (notamment manque d'entretien) ou utilisation non conforme aux spécifications techniques ou conditions d'utilisation, (iii) de modifications du Produit ou de réparations effectuées par l'acheteur ou un tiers, (iv) de détériorations dues à des phénomènes de corrosion, de condensation ou de tartre (v) de tensions d'alimentation électrique ou en eau irrégulière ou inadaptée (vi) d'accidents, chutes, vols, dégâts des eaux, catastrophes naturelles.

## 8 RESPONSABILITÉ

La responsabilité de Evoca SpA au titre des Produits, y compris dans le cadre des garanties contractuelles ou légales éventuellement applicables, en application d'une législation française ou étrangère, est plafonnée au prix payé par l'acheteur pour les Produits concernés.
Evoca SpA ne pourra en aucun cas être tenue à l'indemnisation des dommages indirects tels que, notamment, pertes d'exploitation, de clientèle, préjudice commercial, atteintes à l'image de marque, pertes de données, fichiers, enregistrements de toutes sortes, ou tout autre préjudice financier subi par l'acheteur ou un tiers. Tout préjudice subi par un tiers est assimilé à un dommage indirect. Toute demande fondée sur la garantie des vices cachés devra être notifiée, par fax et par courrier recommandé avec AR, à Evoca SpA et N&W Global Vending SAS au plus tard dans les 8 jours de la découverte du vice et ne pourra donner lieu, si elle est recevable, qu'au remboursement ou au remplacement des Produits, au choix de Evoca SpA. Evoca SpA ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas d'indisponibilité de Produits ou de pièces détachées étant précisé que la disponibilité des pièces détachées est limitée à 5 ans à compter de l'arrêt de la production du Produit.
Les conseils éventuellement donnés par Evoca SpA dans le cadre de la vente de Produits, notamment sur la base d'informations transmises par l'acheteur ou l'utilisateur, ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient constituer une obligation de résultat. Plus généralement, les informations communiquées sur les Produits dans les catalogues, prospectus et autres documents commerciaux, ou diffusées sur le site Internet de Evoca SpA ont une valeur indicative et ne sauraient engager sa responsabilité. Evoca SpA se réserve la possibilité d'apporter, à tout moment, des modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou de matières à ses Produits figurant sur tous documents de promotion et de publicité.

## 9 ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES DECHETS DES PRODUITS

Conformément à l'article R543-195 du Code de l'Environnement, Evoca SpA assure, pour le compte de l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne soit producteur d'Equipements Electriques et Electroniques que pour les Produits qu'il achète à Evoca SpA, l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus des Produits mis sur le marché après le 13 août 2005, ou mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils sont remplacés par des Produits équivalents ou assurant la même fonction.
Pour les Produits ne respectant pas l'une ou l'autre de ces conditions, il appartient exclusivement à l'acheteur, qui s'y engage, d'assurer l'enlèvement et le traitement des déchets qui en sont issus, dans des conditions conformes à la réglementation.
A compter du 1er juillet 2013, une éco-participation est introduite sur nos factures. Le recyclage des distributeurs automatiques mis en oeuvre en collaboration avec Eco-systèmes s'analyse comme une prestation de service rendue par Eco-systèmes.
S'agissant d'un mandat de facturation, le montant facturé par machine est identique à celui reversé à Eco-systèmes dont voici la grille tarifaire en vigueur suivant la catégorie du matériel vendu et susceptible d'évolution sans préavis:

| | Type de catégorie | Montant Eco-participation | Type de matériel N&W |
|---|---|---|---|
| 1 | Free Standing Chaud | 7,04 € | CANTO, CONCERTO, KIKKO, KIKKO MAX, OPERA, ... |
| 2 | Table Top Chaud et OCS >30KG | 2,22 € | BRIO UP, KARISMA, KOBALTO, KORINTO, KREA, SOLISTA, ... |
| 3 | Table Top Chaud et OCS <30KG | 0,69 € | EASY, FLEXY, FANCY, KORO, KRONO, PODSY, ... |
| 4 | Free Standing Froid | 16,96 € | DIESIS, FESTIVAL, MELODIA, ROCK, SAMBA, JAZZ, TANGO, SNAKKY, ... |
| 5 | Table Top Froid | 8,92 € | MINISNAKKY, ... |

## 10 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - RISQUES

### 10.1 - Réserve de propriété

**EVOCA SPA SE RESERVE LA PROPRIETE DES PRODUITS VENDUS JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DE LEUR PRIX EN PRINCIPAL, INTERETS ET ACCESSOIRES, LA SIMPLE REMISE D'UNE TRAITE OU D'UN TITRE CREANT UNE OBLIGATION DE PAYER NE CONSTITUANT PAS UN PAIEMENT. LE PAIEMENT NE SERA REPUTE EFFECTUE QUE LORS DE L'ENCAISSEMENT EFFECTIF DU PRIX.** En cas de défaut de paiement à une échéance, la vente sera résolue, si bon semble à Evoca SpA, 8 jours après mise en demeure restée infructueuse. Les Produits devront alors être immédiatement restitués à Evoca SpA aux frais et risques de l'acheteur. En l'absence de restitution, Evoca SpA pourra récupérer les Produits dans les locaux de l'acheteur, aux frais et risques de celui-ci qui s'engage à ne pas s'y opposer. En aucun cas, la vente ne pourra être résolue par l'acheteur. Celui-ci n'est donc pas autorisé à retourner des Produits, hors le cas d'une demande expresse et préalable de Evoca SpA, conformément aux dispositions ci-dessus, ou le cas de retour accepté conformément à l'article 6 ci-dessus.
Jusqu'au complet paiement du prix des Produits, l'acheteur devra identifier les Produits comme appartenant à Evoca SpA. Il ne devra en aucun cas mettre les Produits vendus en gage ou les utiliser comme garantie. En cas de saisie-arrêt ou de toute autre intervention d'un tiers sur les Produits, l'acheteur devra sans délai en informer Evoca SpA pour lui permettre de préserver ses droits.
Si les Produits sont revendus par l'acheteur, la créance de Evoca SpA sera automatiquement reportée sur celle du prix de vente, que l'acheteur déclare céder sans réserve à Evoca SpA. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, les Produits vendus ou leur prix, en cas de revente, pourront être revendiqués conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de revendication, les Produits en stock sont présumés être ceux encore impayés. L'acheteur autorise par avance Evoca SpA à dresser un inventaire et/ou à mettre sous séquestre les Produits impayés. Toute somme antérieurement payée restera acquise à Evoca SpA à titre de clause pénale.

### 10.2 - Transfert des risques

Nonobstant la clause de réserve de propriété et sous réserve de l'Incoterm utilisé, les risques afférents aux Produits sont transférés à l'acheteur dès la livraison, les Produits voyageant aux risques et périls de l'acheteur.
L'acheteur est donc tenu responsable de la destruction comme de toute détérioration des Produits, ou de toute autre perte ou dommages du fait des Produits, pouvant survenir notamment au cours d'opérations de manutention ou de transport. L'acheteur s'engage en conséquence à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation des Produits et à souscrire, une police d'assurance destinée à couvrir tous dommages et sinistres susceptibles d'être causés aux Produits ou par ceux-ci dès leur livraison. La police d'assurance devra stipuler une renonciation à recours contre Evoca SpA et ses propres assureurs.

## 11 FORCE MAJEURE

Evoca SpA ne pourra être tenue responsable en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles dans le cas où cette inexécution résulterait d'un cas de force majeure. La force majeure s'entend de tous événements hors du contrôle de Evoca SpA tels que grèves, arrêts de travail ou autres troubles sociaux, défauts de livraison des fournisseurs, indisponibilité d'un Produit ou rupture de stock, accidents d'outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, défauts d'autorisations administratives nécessaires notamment pour l'exportation et la revente, indisponibilité des moyens de transport...

## 12 DROIT APPLICABLE - JURIDICTION

**LES PRESENTES CONDITIONS AINSI QUE LES COMMANDES PASSEES DANS LEUR CADRE SONT SOUMISES A LA LOI FRANÇAISE. EN CAS DE LITIGE, COMPETENCE EXCLUSIVE EST ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL DE EVOCA GROUP (SAS), NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, Y COMPRIS POUR LES PROCEDURES D'URGENCE, LES PROCEDURES CONSERVATOIRES EN REFERE OU PAR REQUETE.**

EVOCA France
5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents
F-77990 LE MESNIL AMELOT
Tél : 01 60 54 68 88 | Fax : 01 60 54 68 89
www.evocagroup.com