

毓婷®

左炔诺孕酮片说明书

OTC

甲类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称:左炔诺孕酮片

商品名称:毓婷

英文名称:Levonorgestrel Tablets

汉语拼音:Zuoquenuoyuntong Pian

【成份】

本品每片含主要成份左炔诺孕酮0.75毫克。辅料为淀粉、乳糖、蔗糖、糊精、硬脂酸镁、羧甲基淀粉钠。

【性状】

本品为白色片。

【作用类别】

本品为口服避孕药类非处方药药品。

【适应症】

用于女性紧急避孕,即在没有防护措施或其他避孕方法偶然失误时使用。

【规格】

0.75毫克。

【用法用量】

在无防护性生活或避孕失败72小时以内,服药越早,预防妊娠效果越好,单次口服2片;或首次服1片,间隔12小时服第2片。

【不良反应】

偶有轻度恶心、呕吐,一般不需处理,可自行消失,如症状较重应向医师咨询。

【禁忌】

乳腺癌、生殖器官癌、肝功能异常或近期有肝病或黄疸史、静脉血栓病、脑血管意外、高血压、心血管病、糖尿病、高脂血症、精神抑郁症及40岁以上妇女禁用。

【注意事项】

1. 本品是用于避孕失误的紧急补救避孕药,不是引产药。
2. 本品不宜作为常规避孕药,服药后至下次月经前应采取可靠的避孕措施。
3. 如服药后2小时内发生呕吐反应,应立即补服1片。
- 4.

本品可能使下次月经提前或延期,如逾期1周月经仍未来潮,应立即到医院检查,以排除妊娠。

5. 对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品,使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

如与其它药物(尤其是苯巴比妥、苯妥英钠、利福平、卡马西平、大环内酯类抗生素,咪唑类抗真菌药、西咪替丁以及抗病毒药等)同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【药理作用】

本品为速效、短效避孕药，避孕机制是显著抑制排卵和阻止孕卵着床，并使宫颈黏液稠度增加，精子穿透阻力增大，从而发挥速效避孕作用。

【贮藏】

避光、密封保存。

【包装】

铝塑包装，每板2片，每盒1板。

【有效期】

60个月

【执行标准】

《中国药典》2005年版二部

【批准文号】

国药准字H10983129

【说明书修订日期】

【生产企业】

生产企业： 北京紫竹药业有限公司

地 址：北京市朝阳区朝阳北路27号

邮政编码：100024

电话号码：

使用咨询热线：

国家计划生育委员会科研所

010-62173454(工作时间)

紫竹药业健康热线：

(工作日：9:00-12:00；13:00-17:00)

010-62250419 010-62262389(售后服务)

010-65483355-2221(生产)

传真号码：010-62219316

网 址：<http://www.zizhu-pharm.com.cn>

如有问题可与生产企业联系。



®

注：成品尺寸120mm×150mm