
LEDVANCE

ENDURA® STYLE UPDOWN FLEX



	EAN	W	lm	K	(°C)	V~	mA	Hz	PF
ENDURA® STYLE UpDown Flex 13W DG	4058075205437	13	700	3000	-20…+40	220-240	80	50/60	>0.5
ENDURA® STYLE UpDown Flex Sensor 13W DG	4058075205451	13	700	3000	-20…+40	220-240	80	50/60	>0.5

NOT FOR PRINT PRODUCTION

WARNING:

This PDF file is for reference only and is not to be used for the creation of production artwork. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文挡仅作为参照文件，不能将本文挡用于印刷生产或者制作菲林。
本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕上显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因文件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。标准正式的色彩请遵照由色板卡片PMS，HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。
若本文挡的打印件要获取1：1 的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。


LEDVANCE


#500000402441 #8X2 #LEDVANCE LUM UI ES ZNP3530185 #0PP #2018-10-01 # #RL-Released ZGR 3546129-000-00


G11051773_LUM_UI_ES_UPDOWN_FLEX_SENSOR_LDV_02
25691-3 26.10.2018
BLACK
score dimension 148 x 210 mm


UPDOWN FLEX


LEDVANCE














2

G11051773_LUM_UI_ES_UPDOWN_FLEX_SENSOR_LDV_02
25691-3 26.10.2018
BLACK
score dimension 148 x 210 mm


NOT FOR PRINT PRODUCTION
WARNING:
This PDF file is for reference only and to be used for the creation of production. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.


本品不可印刷生产
警告:
本PDF文挡仅作为参照文件，不能将本品用于印刷生产或者制作菲林。
本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕上显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因软件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。正式的色彩请遵照由色板卡片PMS，HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色。若本文挡的打印件要获取1：1 的原始尺须在打印选项中作出相应的设置。


LEDVANCE


#500000402441 #8X2
#0PP #LEDVANCE LUM UI ES ZNP3530185
#2018-10-01 #
#RL-Released
ZGR 3546129-000-00

LEDVANCE









NOT FOR PRINT PRODUCTION
WARNING:
This PDF file is for reference only and to be used for the creation of production. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产
警告:
本PDF文挡仅作为参照文件，不能将本品用于印刷生产或者制作菲林。
本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕上显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因文件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。以正式的色彩请遵照由色板卡片PMS，HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色。若本文挡的打印件要获取1：1 的原始尺须在打印选项中作出相应的设置。

LEDVANCE

#500000402441 #8X2
#0PP #LEDVANCE LUM UI ES ZNP3530185
#2018-10-01 #
#RL-Released
ZGR 3546129-000-00

G11051773_LUM_UI_ES_UPDOWN_FLEX_SENSOR_LDV_02
25691-3 26.10.2018
BLACK
score dimension 148 x 210 mm



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

G11051773_LUM_UI_ES_UPDOWN_FLEX_SENSOR_LDV_02
25691-3 26.10.2018
BLACK
score dimension 148 x 210 mm

NOT FOR PRINT PRODUCTION

WARNING:

This PDF file is for reference only and is not to be used for the creation of production data. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文挡仅作为参照文件，不能将本文挡用于印刷生产或者制作菲林。
本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕上显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因文件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。正式的色彩请遵照由色板卡片PMS，HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色。
若本文挡的打印件要获取1：1 的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。

LEDVANCE

#500000402441 #8X2
#0PP #LEDVANCE LUM UI ES ZNP3530185
#2018-10-01 #
#RL-Released
ZGR 3546129-000-00