

核准日期：2010 年 03 月 28 日

修改日期：2014 年 07 月 25 日

2016 年 04 月 30 日

2017 年 06 月 21 日

透明质酸生物膜说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：透明质酸生物膜

商品名称：阿斯尔肽/AserPeptide+玻尿酸保湿精华


英文名称：HYALURONIC ACID MOSISTURIZING CREAM

汉语拼音：toumingzhisuanshengwumo

【成份】

本品主要成份为透明质酸。

化学结构式：



分子式：C₂₈H₄₄N₂O₂₃

分子量：776.6486

【性状】

本品为透明凝胶状。

【适应症】

- 1、手术疤痕（例如子宫肌瘤手术、阑尾炎手术等）；
- 2、外伤疤痕（如撞伤、摔伤、碰伤、划伤、切伤、砍伤、抓伤、咬伤）；
- 3、凹陷性疤痕、增生性疤痕、纹身后遗留疤痕、妊娠导致的妊娠纹、减肥后遗留的肥厚疤痕；
- 4、烧伤、烫伤疤痕等；
- 5、美容术后修复（穿耳孔、洗眉、洗唇、洗纹身、腋臭术、隆胸、缩乳、点痣、CO₂激光换肤、激光仪器治疗）；
- 6、粉刺、痤疮等；

7、各种外伤遗留的过多黑色素沉着。

【规格】以整盒计：

15ml

【不良反应】

不良反应的发生率约为 10%，通常与剂量有关。相关不良反应按照下列分类。发生频率按照以下方式定义：十分常见（ $\geq 1/10$ ），偶见（ $\geq 1/1000$ ， $< 1/100$ ），十分罕见（ $< 1/10000$ ）和未知（无法从现有数据估计）。

十分常见

皮肤微痒

偶见

皮肤微刺

十分罕见

皮肤特别刺

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠 目前尚未在孕妇中进行足够的良好对照的临床试验，而动物实验的研究结果并不是总是能预测人类的反应，所以除非明确获益大于风险，方可考虑在怀孕的过程中使用本品。

哺乳期妇女可以使用

【儿童用药】

儿童使用本品的经验有限。

【老年用药】

无需调整剂量

【药物相互作用】

本品应避免与下列药物合并使用：

（1）功效性的用于表皮的产品

（2）其他修复类产品混合

【药理毒理】

透明质酸是一种酸性粘多糖，以其独特的分子结构和理化性质在机体内显示出多种重要的生理功能，如润滑关节，调节血管壁的通透性，调节蛋白质，水电解质扩散及运转，促进创伤愈合等。尤为重要的是，透明质酸具有特殊的保水作用，是目前发现的自然界中保湿性最好的物质，被称为理想的天然保湿因子（Natural moisturizing factor，NMF，例如：2%的纯透明质酸水溶液能牢固地保持 98%水分。透明质酸是一种多功能基质，透明质酸（玻尿酸）HA 广泛分布于人体各部位。其中皮肤也含有大量的透明质酸。人类皮肤成熟和老化过程也随着透明质酸的含量和新陈代谢而变化，它可以改善皮肤营养代谢，使皮肤柔嫩、光滑、去皱、增加弹性、防止衰老，在保湿的同

时又是良好的透皮吸收促进剂。与其他营养成分配合使用，可以起到促进营养吸收的更理想效

【药代动力学】

玻尿酸保湿还能改善皮肤生长条件，为真皮胶原蛋白和弹性纤维的合成提供优越的外部环境，加强营养物质的供给，起到护肤养颜的效果。研究表明，透明质酸 HA 可以阻止细胞中一些酶的产生，减少自由基的形成，在防止自由基破坏细胞结构、产生脂质过氧化和引起肌体衰老等方面起着重要作用：低分子量透明质酸具有抗炎、抑制病菌产生、保持皮肤光洁的作用；为细胞增殖与分化提供合适的场所，直接促进细胞生长、分化、重建与修复等

【贮藏】

遮光，密封保存。

【包装】

PET 材质包装，1 支/盒；15ml/支 ×1 支/盒。

【有效期】

36 个月