

虚拟主机管理用户手册

1、 登陆地址

1.1 直接访问 <http://online.jetsum.com> 首页左侧在如下位置登陆：



会员登录

会员帐号

会员密码

输入会员账号、密码

登陆成功改后，选择[进入管理中心](#)

2、 进入主机控制面板

2.1.1 通过 1.1 的方式登陆后。找到左中上角的“会员中心”，选择“业务管理—主机产品”。再直接点“查找”：



会员中心

域名产品 主机产品 数据库产品 邮局产品 服务器租用托管 其它产品 业务查询 所有产品

业务管理

订单管理

价格总览

财务信息

有问必答

个人资料

退出系统

域名/名称

开始日期 -

到期日期 -

订单编号

产品编号

产品类别

产品类型

状态

备案状态

备注

2.1.2 下面我们就看到该用户所属的主机信息：

序号	域名	产品类型	开始日期	到期日期	状态	控制面板
1	shanghan.com	专业个人型ASP	2008-11-14	2008-11-21	试用	控制面板

2.1.3 点击“域名（这里是 [shanghan.com](#)）”或者“产品类型(专业个人型 asp)”，可以看到用户的管理密码（利用这里的用户名和密码直接通过 <http://online.jetsum.com/control/index.asp> 登陆到“控制面板”）：

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

产品信息 --> 控制面板		
产品编号	JETA020811140001	
会员名	shanghan	
域名	shanghan.com	
管理密码	zHU02qARVs	修改密码
产品类型	专业个人型ASP	产品升级

2.1.4 直接点击“控制面板”，就进入了“产品控制面板”，这里可以进行很多相关的主机管理操作：



3、 产品控制面板的各项操作

3.1.1 产品管理

3.1.1.1. 基本信息

主要显示产品信息、ftp 信息、主机信息、数据库信息。

3.1.1.2. 管理密码

主要是来修改“控制面板”登陆的用户密码。

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

修改控制面板密码	
原密码	zHU02qARVs
新密码	
确认修改	

3.1.1.3. 帮助中心

我们为用户提供的常用使用疑问，包括一些软件的下载地址等等。

3.1.2 网站管理

3.1.2.1. 站点信息

显示“web 服务器”地址、主机头、默认文档、状态等信息。

站点信息	
WEB服务器	202.103.25.12
主机头	shanghan.com www.shanghan.com web040.12.abc.com
默认文档	Default.htm Default.html Default.asp Index.htm Index.html Index.asp
状态	正常

3.1.2.2. 主机域名绑定

添加您要绑定的域名或者删除已经绑定的域名。

1	shanghan.com	删除绑定
2	www.shanghan.com	删除绑定
添加	http://	添加绑定

3.1.2.3. 默认首页设置

删除或者添加网站的默认文档（默认首页）

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

修改默认文档		
序号	默认文档	删除
1	Default.htm	删除
2	Default.html	删除
3	Default.asp	删除
4	Index.htm	删除
5	Index.html	删除
6	Index.asp	删除
添加		添加

3.1.2.4. .NET 版本切换

如果网站是用的.NET2.0 开发，这里需要修改.NET 版本。

.net版本切换	
.NET版本	.net2.0
确定设置.NET版本	

3.1.2.5. 重启网站

暂停或者启动用户网站。

3.1.2.6. 子空间管理

如果您的用户属于高级代理，才拥有这项操作的权利。

3.1.2.7. IIS 权限重置

重置网站用户的权限。

3.1.2.8. 目录读写权限

修改您的网站目录读写权限，有些目录需要比较大的权限（如 uploadfile），可以在这里修改：

目录读写权限	
目录名或文件名	站点根目录\uploadfiles
读写权限	读与执行

3.1.2.9. IP 限制

限制某些 IP 访问网站内容(整站或者文件夹),例如网站后台文件夹通常可以设置某些 IP 才能访问：

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

IP限制	
IP限制范围	整站 整站 子目录
下一步	

填写你要限制或者允许访问的 IP，“确定保存” 即可：

IP访问地址限制	
被设置目录对象：	admin
默认情况下，所有计算机都将被：	☐ 授权访问
下列除外：	☒ 拒绝访问
IP列表：	221.223.59.23
确定保存	

3.1.2.10. 脚本执行权限设置

脚本执行权限是指是否允许运行 .asp,.php,.cgi 等动态脚本，一般是把 upload,images 等目录设置禁止脚本执行。防止恶意上传的 ASP 脚本执行。

整站--脚本执行权限设置	
整站脚本执行权限设置	允许执行脚本 禁止整站脚本执行权限
子目录--脚本执行权限设置	
子目录名	站点根目录\images
脚本执行权限	禁止脚本执行
确定执行	

3.1.2.11. MIME 设置

常用的 MIME 类型已经添加，如果有特殊需要，可以在这里添加。

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

1	.flv	flv-application/octet-stream	删除
添加			添加

3.1.2.12. 脚本错误信息设置

设置是否向客户端发送详细的错误信息。

3.1.2.13. WebLog 下载

当您想查看站点的详细的 **WebLog** 日志时,可以通过此功能将您想查看的一段时间内日志文件先拷到您站点的 **wwwlogs** 目录下,您可以通过 **FTP** 的方式将日志文件下载到您本地进行查看。

3.1.2.14. 错误页面定义

错误页面是指当用户试图浏览您网站的某个文件时,可能由于链接错误或者误删等原因找不到该文件,系统会显示一个非常不友好的默认页面给用户,您可以自己定义友好的显示页面(请把已定义好的错误指向文件上传才能生效)。

设置错误页面	
请选择HTTP错误	404
下一步	
设置错误页面	
HTTP错误	404, *
URL地址	/404.html
确认修改	

3.1.2.15. Asp 脚本加密程序

ASP 脚本加密功能可以把明文的 ASP 加密成不可识别的加密文件,以防止 ASP 脚本泄漏。该加密程序不可解密,所以加密之前请备份好原程序。

3.1.2.16. 网站备案

如果网站自行已备案,请直接填写备案号,以备管理员审核;如果需要委托本公司代为备案,请认真填写好备案详细资料(可参考后面的“如何备案”)。

3.1.2.17. FTP 信息

显示 ftp 服务器，用户名，密码，大小，使用状况，状态信息。

3.1.2.18. 修改 FTP 密码

修改 FTP 密码后，如果无法登陆，请按原来密码登陆，新密码稍后生效。

3.1.2.19. Web 上传

通过浏览器上传你的网站程序文件。

3.1.2.20. 文件解压、文件压缩

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编: 430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan
District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)



解压已经上传的压缩文件或者压缩要下载网站文件。

文件压缩	
需要压缩的目录名或文件名	FTP根目录\
压缩后的文件名	FTP根目录\ test.rar

Winrar文件解压	
压缩文件名	FTP根目录\ test.rar
解压目录	FTP根目录\ test
确定解压	

3.1.2.21. MSSQL 信息

如果您网站用了 MSSQL 数据库。这里会显示数据库服务器、数据库名、数据库用户和密码、数据库使用状况等信息：

修改MSSQL数据库密码	
数据库服务器	202.103.25.24
数据库名	shanghan_com
数据库用户名	shanghan_com
数据库密码	12345678

3.1.2.22. 修改 MSSQL 数据库密码

修改 MSSQL 数据库的用户密码，这里修改后，网站对应的连接文件也要更改到修改后的密码。

3.1.2.23. MSSQL 备份、MSSQL 还原

备份网站数据库，请填写要备份的文件。备份成功之后，会把备份文件放在 FTP 目录。请及时下载及删除。**这里网站和数据库必须在同一个服务器，这样才可以通过网站的 FTP 下载备份的数据库文件。否则，请联系服务器管理员。**

3.1.2.24. MSSQL 日志清理

清理 MSSQL 数据库日志。节省数据库空间（数据库日志清理之后不可恢复，建议清理之前先备份数据库）。

3.1.2.25. MSSQL 帮助

指导您怎么使用企业管理器，管理您的网站数据库。（**前提是数据库服务器 MSSQL 端口对外开放**）

3.1.2.26. MSSQL 管理

管理您的网站数据库，您可以从这里导入、导出数据库、还可以直接在线建表的操作等等。

导入 sql 语句

武汉捷讯信息技术有限公司

地址：武汉市洪山区珞瑜路 218 号（鲁巷）武汉数码港 4F

邮编：430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)

服务器工具

数据库

导入

导出

导入数据库

从一个或多个文件中导入数据库

注意: 如果从外部数据库创建新的数据库, 它不能正确地更新所有数据库对象(视图, 触发器, 存储过程)

导出 sql 语句

导出

shanghan_com

导出对象:

☒ Database
☒ Table schemas
☒ Table data
☒ Stored procedures

选择:

☒ DROP commands
☒ Include descriptive comments

建表

显示用户列表

没有表显示出来

指定表名

创建表

填写你要创建的表的名字:

建立表的字段

服务器工具

数据库

导入

导出

数据库

表

存储过程

SQL命令

属性

EDIT COLUMN

Primary Key

☒

Column Name

Data Type

Length

Allow Null

☒

Default Value

Precision

Scale

Identity

☐

Identity Seed

Identity Increment

Is RowGuid

☐

武汉捷讯信息技术有限公司

地址: 武汉市洪山区珞瑜路 218 号 (鲁巷) 武汉数码港 4F

邮编: 430074

电话 Tel: (027) 87805566 87406566

传真 Fax: (027) 87801099

Wuhan Jetsum Information Technology CO.,LTD.

Add: 4/F, shumagang, NO.218luoyu Road.HongShan District, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

Zip: 430074

E-mail: market@jetsum.com

[Http://www.jetsum.com](http://www.jetsum.com)