

700i Digital Color Press彩色数码印刷系统规格

分辨率

- 打印/复印：2400x2400dpi
- 扫描：200x200,300x300,400x400,600x600
- 网线数：600, 300, 200和150网屏, 200旋转网屏*

技术

- 不停机加粉
- 精密控制高级套准技术
- 自定义纸张设定/调整特征文件
- 富士施乐低熔乳化合聚(EA)碳粉
- SMar Kit®可更换单元, 包括碳粉、硒鼓、定影剂、电晕管、废粉瓶、订书钉
- 效果明显的厚纸防卷曲技术

专色/印艺行业认证*

- Fogra认证, PANTONE®色卡, PANTONE GOETM, PANTONE Plus

集成扫描仪

- 容量250张
- 50ppm彩色/80ppm黑白
- 原稿最大尺寸为A3, 克重从38gsm 至200gsm
- 自动双面进稿器(DADF)

打印速度

- A4
 - 70ppm (64-176gsm非涂层纸)
 - 51ppm (177-256gsm非涂层纸)(106-176gsm涂层纸)
 - 35ppm (257-300gsm非涂层纸)(177-300gsm涂层纸)
- A3
 - 35ppm (64-176gsm非涂层纸)
 - 25ppm (177-256gsm非涂层纸)(106-176gsm涂层纸)
 - 17ppm (257-300gsm非涂层纸)(177-300gsm涂层纸)
- SRA3
 - 31ppm (64-176gsm非涂层纸)
 - 22ppm (177-256gsm非涂层纸)(106-176gsm涂层纸)
 - 15ppm (257-300gsm非涂层纸)(177-300gsm涂层纸)

*: 视打印服务器而定。
**: 自动双面打印最大可设置为300gsm的非涂层纸和涂层纸, 然而其结果和性能根据不同因素而有所不同, 如纸张种类、环境条件等, 建议您提前进行介质测试, 特别是使用厚重纸张时。
***: 其折页和装订准确度可能无法做到和制作20页小册子时那么精确。在制作多页小册子前, 请在所使用的纸张上进行测试。

纸张灵活性/克重

- 内置进纸盒1-3: 每个550张, 64-220gsm非涂层纸; 106-220gsm涂层纸
- 旁送纸盒: 250张, 64-300gsm非涂层纸; 106-300gsm涂层纸
- 涂层纸, 厚纸, 透明胶片, DocuMagnet, 标签纸,耳朵纸。所有进纸盒都可以进涂层纸

纸张大小

- 所有纸盒支持的最大尺寸: SRA3/330x488mm
- 最大成像尺寸: 323x480mm
- 最大复印成像尺寸: 297x432mm
- 纸盒1-3最小进纸尺寸: 140x182mm
- 旁送纸盒最小进纸尺寸: 100x148mm
- C1-D5型大容量进纸盒最小进纸尺寸: 182x182mm

纸张容量和处理能力

- 3个内置进纸盒和旁送纸盒, 总容量1,900张, 最大尺寸为SRA3标准
- 最大纸张容量: 5,900张SRA3, 标准纸盒加上2纸盒A3大容量进纸盒(选配)
- 双面打印: 自动双面打印最大厚度为300gsm的非涂层纸和涂层纸

选配件

- A4大容量进纸盒
 - A4
 - 2,000张, 最重220gsm
- A3大容量进纸盒/C1-D5型大容量进纸盒
 - 64-300gsm非涂层纸,106-300gsm涂层纸
 - 182x250mm/SRA3/330x488mm
 - 自动双面打印时最厚可达300gsm**涂层纸和非涂层纸
 - 单纸盒或双纸盒模块: 2,000张或4,000张
- 错位接纸盒
 - 堆叠容量500张
- C型装订器
 - 上出纸盘容量500张
 - 堆叠纸盘容量3,000
 - 非涂层纸/涂层纸多位置订书, 最多50张
 - 打孔
- C型骑马装订器
 - 上出纸盘容量500张
 - 堆叠纸盘容量1,500

- 非涂层纸/涂层纸订书, 最多50张
 - 打孔
 - 对折, 骑马钉小册子制作, 最多15张非涂层纸
- GBC AdvancedPunch™打孔串装器
 - A4打孔配置可用
- D4型装订器/D4型骑马装订器
 - 上出纸盘容量500张
 - 堆叠纸盘容量3,000
 - 多位置打孔和订书
- 非涂层纸/涂层纸订书, 最多100张
 - 200张预印及全出血页插页
 - 选配的小册子制作器, 用于制作非涂层纸和涂层纸的对折或骑马钉小册子, 最多25张***
 - 选配3折页和Z型折页的折页模块(A4和A3)
- SquareFold®裁切模块
 - 方脊折页, 最多25张
 - 单边裁切范围2-20mm, 调整幅度为0.1mm
 - 纸张重量为64-300gsm非涂层纸和涂层纸
- 大容量堆叠器
 - 上出纸盘容量500张
 - 102x142mm至SRA3
 - 主纸盘容量5,000张
 - 182x257mm至SRA3
- 外部用户界面套件
 - 外部用户界面套件可以与外部设备相连接, 如语音识别器和投币器。在复印和打印模式下可以使用

打印服务器选项

- 背挂式Fiery®彩色打印服务器
- 基于Fiery®的EX打印服务器
- 基于Creo®的CX打印服务器
- FreeFlow®打印服务器

电源

- 打印机: 200-240 VAC/50/60 Hz AMP
- 选配件: 100-240 VAC 50/60 Hz AMP

尺寸

- 高: 1,372mm
- 宽: 1,714mm
- 深: 777mm

700i Digital Color Press



700i Digital Color Press
彩色数码印刷系统

强大的生产力、性能及高价值的业务应用，助您领先一步，推动您的业务持续发展。



富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座5-7层
上海	上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F
广州	广州市天河区天河路385号太古汇发展项目办公楼1座第17层
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01-08、10室
成都	成都市锦江区滨江东路9号B座香格里拉中心写字楼6层
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座2-906
天津	天津市南京路75号天津国际大厦502室
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室
青岛	青岛市香港中路61号阳光大厦A座30层E、H
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼
杭州	杭州市江干区杭海路238号森禾商务广场A座1903室、1904室
武汉	武汉市建设大道568号新世界国贸大厦1座21层2105-2107室
长沙	长沙市雨花区韶山北路298号汇富中心A座1721室

电话：010-58245000
电话：021-23022288
电话：020-83140000
电话：0755-82842888
电话：028-84779777
电话：024-23341820
电话：022-23136010
电话：0431-85832020
电话：0532-86685750/69
电话：0411-83670056/61/80
电话：0451-86299410
电话：0571-88390046
电话：027-68850226
电话：0731-82763659

郑州
温州
合肥
南京
常州
无锡
苏州
东莞
厦门
福州
西安
重庆
昆明
乌鲁木齐

郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212
温州市车站大道高联大厦11楼C6座
合肥市濠溪路287号金鼎国际广场B座2208室
南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座
常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元
无锡市中山路343号东方广场商务楼11层G、H座
苏州市苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元
东莞市南城区元美路8号华凯广场A1113、A1115、A1116
厦门市思明区鹭江道路100号厦门财富中心19层01单元
福州市五四路国贸广场29层C2单元
西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室
重庆市渝北区财富大道2号财富大厦A座16层1605-1606室
昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室
乌鲁木齐市中山路86号中泉广场15楼G座

电话：0371-60208180
电话：0577-86001605
电话：0551-2681160
电话：025-84781388
电话：0519-88170330
电话：0510-82711930
电话：0512-67671560
电话：0769-22993088
电话：0592-5821919
电话：0591-87508800
电话：029-87651220
电话：023-63806868
电话：0871-3581250
电话：0991-2361630

富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线：800-820-5146 400-820-5146
http://www.fujixerox.com.cn/

推动业务发展，降低成本，700i助您向前一大步。

无论您的业务是什么，您必须为了业务的增长做出慎重的决定。

在投资新技术前，建议您首先考虑以下问题：

您的设备是否拥有足够的选配件来帮助您获得更多的作业和更高的利润？先进的技术能够节省您的作业时间，降低您的成本吗？

您的客户要求更高质量的色彩和图像吗？您目前的业务中厚纸应用所占比重有多少？

700i Digital Color Press就是解决这些问题的最佳方案—由此您可以推动您的业务向前发展。

700i Digital Color Press提供您所需要的出色的图像质量、卓越的性能、完善的功能性、高效的生产力以及持续的稳定性，从而助您在快速发展的数码彩色印刷市场获得市场占有

率。拥有了如此杰出的色彩质量、生产力—您可以轻松赢得客户的满意，从而使得您的业务得到更大的发展。

创新的选配件和突出的价值，带您走进数码印刷世界。

700i Digital Color Press是一件机身小巧、生产力高的数码印刷系统。让您更轻松地开展您的业务。700i出色的打印速度、纸张处理能力和装订性能让您轻松开发更广泛的高价值业务应用。

最重要的是，它为您在短期内获得利润，以及持久的投资回报提供最有利的价值。毋庸置疑，这是迈向正确方向的第一步。

全新的应用吸引客户目光—轻松的在线装订。

700i丰富的装订选项能够极大地扩展在线装订的应用范围。这些高价值的应用包括：单边裁切骑马订小册子，目录，打孔文档，方脊裁切折页手册，三折宣传册，可变数据明信片，直邮广告，相册应用等。

制作拥有平滑过渡的艳丽图像，获得客户的持久关注。

我们的低熔乳化聚合(EA)碳粉技术无需使用硅油，为您的应用制作出可媲美胶印的效果。其细微的化学颗粒大小一致，用更少的碳粉实现更高质量的图像和更流畅的色彩过渡。使用闭环处理控制的高级Xerox®色彩管理技术完美呈现鲜艳亮丽又稳定持久的色彩表现。

Adobe PDF打印引擎(APPE)是处理PDF文件的新标准，透过APPE的自动化工作流程，可处理复杂渐变的多图层PDF文件，透明度问题和色彩匹配问题都不复存在。相反的，您将拥有更快的交货周期，更精准的输出—以及赢得更多客户的再次光顾。



再大批量的作业也能保证准确一致的色彩表现。

700i Digital Color Press拥有经Fogra认证的出色色彩质量，以及由PANTONE®认证的与PANTONE色卡、PANTONE GOE和PANTONE Plus相匹配的专色。

轻松处理厚纸。

700i能够轻松进行重达300gsm*厚纸的自动双面打印，这意味着无需手动操作即可实现更高的生产力和灵活性。其在厚纸上的打印图像质量与轻纸同样出色，成品完全能够符合您的期望。


*：自动双面打印最大可设置为300gsm的非涂层纸和涂层纸，然而其结果和性能根据不同因素而有所不同，如纸张种类、环境条件等。建议您提前进行介质测试，特别是使用厚重纸张时。



高品质输出的保证

700i Digital Color Press选配功能丰富，灵活性无出其右。无论您是数码彩色印刷的新入门者，还是想要升级现有设备的业内人士，700i Digital Color Press的功能都可以让您轻松面对要求越来越高的客户作业。

让我们来仔细看一下机器内部，您将了解700i是如何为您带来可靠的性能，优异的纸张处理能力和让您客户满意的质量。



一款适应性强的解决方案

这意味着您可以选择最适合您业务模式的配置。现在，您可以从多款打印服务器和多款大容量供纸盒和多款输出/装订设备中选择配置，并未将来的发展做好充分准备。

- 1

3个标配纸盒：加上旁送纸盒，储纸能力达到1,900张SRA3(330 x 488mm)。
- 2

大尺寸大容量进纸器：对于大幅面纸张，可以采用1个或2个生产型进纸盒，每个可以储存2,000张非涂层纸或涂层纸。

可靠的进纸系统能够有效防止卡纸。该生产型进纸器有四个吹风组件，一套先进的搓纸辊，以及一个中心定位系统。(如图所示)。

大容量进纸器：选配的大容量进纸器可储纸2,000张(图中未显示)。

- 3

成像质量：2400 x 2400dpi分辨率。自动清洁电晕管组件能够提高生产力，改善图像质量。
- 4

正背套准：采用接触式图像传感器，套准精度达到+/-1mm。

- 5

输稿器：可以放入最大A3尺寸原稿;双面自动进稿器(DADF)能够自动扫描双面原稿。
- 6

用户操作界面：易于操作，更进一步提高了灵活性，提供更多操作者信息，使其更易控制诸如对齐、套准等较难掌控的操作。您还可以创建并存储自定义的纸张特征文件，以便重复调用。

- 7

不停机加粉：可以打印大批量作业，加强了生产力。提供了2套黑粉Smart换粉单元，让换粉工作对生产的影响最小，保持高生产力。Smart换粉套件包括碳粉、鼓辊、定影剂和废粉瓶，提高了机器的运行效率。

- 8

纸路：平直简单的纸路提高了可靠性。
- 9

智能防卷曲模块：此可靠的定影后防卷曲系统采用两个纸辊和杠子可以有效防止纸张卷曲，提高了后道装订设备的生产力。这套内嵌于纸路的“智能”防卷曲系统充分考虑到了单/双面打印、碳粉覆盖率和湿度等各种因素，采用最适当的压力来确保最平整的输出。

- 10

选配的装订器：包括一系列选配的装订器，用于在线进行涂层纸等作业的装订，从而获得更多的业务收入：错位接纸盘，C型装订器，C型骑马装订器，D4型装订器，D4型骑马装订器，SquareFold® 裁切模块，GBC Advanced-Punch以及大容量堆叠器。
- 11

SquareFold®裁切模块：搭载于带小册子制作器的D4型骑马装订器，更强大的功能性带来更广泛的输出。该选配模块支持单边裁切和方脊折页，用以制作更高质量的小册子和宣传册。

贯穿整个流程的多功能性。

专业的进纸和装订是一个完美作业的开始和结束。铜版纸样本、通讯、演讲稿、直邮广告、骑马订小册子等，各种作业您都能有相应的能力支持，成功完成。



大容量进纸器
能放置2,000张不同克重的纸张。



C1-DS型大容量进纸器
能放置4,000张不同克重的纸张。



错位接纸盘
500张堆叠容量。



C型装订器
普通装订、手册、报告和演讲稿的理想装订器。提供50张纸的装订能力，多位置打钉和2/4或3(选配)打孔。



C型骑马装订器
非涂层纸、多页小册子、手册等的明智选择。除了拥有C型装订器的功能以外，还具备了骑马订、对折页功能，轻松制作厚达60页的骑马订小册子和对折页样本。



GBC AdvancedPunch™
通过打印、打孔和配页相组合的一步式操作制作专业的厚卡纸文档。



大容量堆叠器*
5,000张堆叠容量，适合大批量作业。



D4型装订器/D4型骑马装订器*
该装订选项可以制作铜板纸小册子、样本和对折页邮笺，同时具备堆叠、打钉和打孔能力。它还包括了一个插页进纸盒。更能选配三折页、Z型折页和工程Z型折页模块，功能性更为灵活多样。



SquareFold®裁切模块。
更进一步提高带小册子制作器的D4型骑马装订器的功能，如小册子封面的方脊折页和单边裁切。

*: 需配备接口模块

广泛的配件选项为您的创意添加完美的后道装订。



排序和配页



打孔



平钉



骑马订



骑马订对折页



三折页



Z型折页



工程Z型折页



单边裁切



方脊折页

选择最合适的打印服务器，满足您的业务需要

选择更多，功能更强。这些强大的服务器提供了多种色彩工具、工作流程功能，处理速度快，彩色管理功能完善。每种服务器都能满足特定的工作流程和应用的需要。您的富士施乐销售代表会帮助您选择最符合您要求的服务器。



背挂式Fiery® 彩色打印服务器

通过重复作业类型的自动提交、选配的热文件夹和虚拟打印机，创造更大的价值和生产力，同时优化您的工作流程。Fiery ColourWise色彩管理工具带来精准的色彩。其基本的可变数据处理功能允许您使用不同的文本、照片和图表实现个性化输出。



基于Fiery® 的EX打印服务器

您可以使用广泛的输出选项制作令人印象深刻的市场材料，包括能够避免进行重复作业的作业元素自动识别。Fiery ColourWise能够更快速简便地再现高质量的色彩。Fiery Command Workstation能够减少错误操作，避免浪费。它支持Adobe PDF打印引擎，从而实现本地的端对端PDF工作流。



基于Creo® 的CX打印服务器

先进的功能和易使用性带来杰出的色彩表现力和质量，从而扩大您的服务范围，创造更多业务机会。CX打印服务器支持自动化工作流，使输出成品更快速更准确。其卓越的色彩输出和管理一定能够满足客户的需求。与Prinergy工作流和Adobe PDF打印引擎的内置可连接性能够实现本地的端对端PDF工作流。



FreeFlow®打印服务器

Xerox® ConfidentColour技术带来简便然而先进的色彩管理，FreeFlow打印服务器使高质量文档的制作成为可能。它将Xerox® ConsistentColour Mode等功能与先进技术、Adobe PDF打印引擎以及生产性能相整合，满足您对完美彩色输出的所有要求。