昊峰威视　　N6908KS-POE



重点



智能人形和人脸，半金属半塑料外壳，支持4K输出，POE供电，支持手机和电脑

主要功能

*支持人形检测和人脸检测等多种雄迈智能前端设备接入；
*支持POE供电，提供网络连接
*支持HDMI 4K ,VGA 1080P高清输出；
*支持ONVIF协议，可接驳第三方设备；
*配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE、提供SDK开发；
*支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
*强大的网络服务（支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜索,报警中心等）；
*远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用；
*支持GB28181协议接入第三方平台。

包装清单

鼠标×1
说明书×1
光盘×1
电源*1
螺丝包*1

外型尺寸



昊峰威视　　N6908KS-POE

技术参数

型号		N6908KS-POE
系统	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作
	画面显示	1/2/4/6/8 画面
视频	视频接入	8 路 4K
	图像解码	H.265AI/H.265+（兼容 H.265/H.264）
	监视质量	Max：4K
	回放质量	4K/5M/4M/3M/1080P
	解码能力	4K（1）/5M（1+1）/4M(2+1)/3M（2+2）/1080P（4+1）
	VR 功能	不支持
	人形人脸检测	支持(依赖雄迈前端摄像机)
音频	音频压缩	G.711A
	语言对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4K（1）/5M（1+1）/4M(2+1)/3M（2+2）/1080P（4+1）
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索、人脸检索
	录像保存	本机硬盘、网络、云存储
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出，1 路 VGA 输出
	音频 I/O	1/1（3.5MM 接口）
	报警 I/O	无
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M +8路 POE 100M
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口（前面板带USB接口）
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 14T）
	ESATA	无
	串行接口	无
其他	ONVIF	支持
	电源	48V 2.3A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH，大气压：86kpa-106kpa
产品尺寸		L218*W255*H41毫米
包装尺寸		348*77*275毫米
产品重量		1200G